



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Airtec

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">1321-11</a>	Oszillationsventil
<a href="#">23-M-09-17-412-R</a>	aimants
<a href="#">23-M-09-17-442-R</a>	
<a href="#">23-M-09-19-432-R</a>	
<a href="#">23-M-09-19-462-R</a>	aimant
<a href="#">23-SP-011-412</a>	bobine magnétique
<a href="#">23-SP-016-712</a>	Bobine solénoïde standard
<a href="#">28-ST-01</a>	Prise pour appareil
<a href="#">KM-10-510-HN-500</a>	électrovanne
<a href="#">ER 25-310</a>	soupape de siège
<a href="#">KF-10-520-HNR-442</a>	Terminaux de distributeurs
<a href="#">KN-05-510-HN-442</a>	Electrovanne 5/2 voies
<a href="#">KN-05-511-HN-432</a>	Electrovanne 5/2 voies
<a href="#">ME-05-511-HN-442</a>	Electrovanne 5/2 voies
<a href="#">T-30-310</a>	Corps de base à 3/2 voies pour valve à stylet M5
<a href="#">ZS-5700</a>	Capteur
<a href="#">ZX-25-SR-1500-02</a>	Kolbenstangenloser Pneumatikzylinder
<a href="#">MN-06-511-HN-442</a>	Électrovanne
<a href="#">HF-14-510</a>	
<a href="#">BM-02-510-HNR-156</a>	
<a href="#">MO-07-310-HN-442</a>	Magnetventil
<a href="#">XL-125-0300-050</a>	PN-Zylinder
<a href="#">XLB-125-02</a>	Flanschbefestigung
<a href="#">BM-01-510-HNR-462</a>	
<a href="#">M-22-530-HN-412</a>	Magnetventil 5/3-Wege
<a href="#">M-22-510-HN-427</a>	soupape à piston à commande électrique
<a href="#">23-SP-016-727</a>	Bobine solénoïde standard
<a href="#">EL-18-510</a>	
<a href="#">XG-160-0320-050</a>	Pièce de rechange d'origine
<a href="#">LCD-TYPE 1</a>	
<a href="#">96.1024</a>	
<a href="#">96.1038</a>	
<a href="#">45.1050</a>	
<a href="#">86-MV-5-12-530-M42</a>	5/2 voies de l'électrovanne
<a href="#">KF-46-210/2-HN-S12</a>	ÉLECTROVANNE
<a href="#">XLVK-100-01-0250</a>	

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">ER-18-310</a>	interrupteur de limite
<a href="#">RB-3160</a>	Régulateur hydraulique
<a href="#">KN-05-530-HN-442</a>	
<a href="#">86-MV-5-12-511-M57</a>	Aimant 5/2-Wege
<a href="#">ME-07-511-HN-442</a>	ressort mécanique
<a href="#">KM-10-510-HN-442</a>	électrovanne
<a href="#">NYD-080-125-210</a>	Kompaktzylinder
<a href="#">KN-05-520-HN-442</a>	Vanne à impulsions magnétiques 5/2 voies
<a href="#">86-MV-3-18-311-M42</a>	électrovanne
<a href="#">KN-05-511-HN-442</a>	Magnetventil
<a href="#">E-25-310</a>	Valve actionnée par tige
<a href="#">E-18-510</a>	
<a href="#">L-25-520</a>	valve d'impulsion pneumatique
<a href="#">23-M-20-412</a>	Aimant
<a href="#">23-SP-011-411</a>	Accessoires pour vannes à commande électrique
<a href="#">23-SP-011-422</a>	Zubehör für elektrisch betätigte Ventile
<a href="#">23-SP-011-426</a>	
<a href="#">23-SP-012-431</a>	bobine magnétique
<a href="#">23-SP-012-432</a>	Magnétpule
<a href="#">23-SP-011-1-712</a>	Solénoïde
<a href="#">23-SP-011-1-727</a>	
<a href="#">23-SP-011-5-O12</a>	
<a href="#">23-SP-012-5-O32</a>	Zubehör für elektrisch betätigte Ventile
<a href="#">28-ST-04-112</a>	PRISE DE SOUPAPE
<a href="#">28-ST-06-112</a>	
<a href="#">28-ST-06-K3-112</a>	Accessoires pour vannes à commande électrique
<a href="#">VZ-25-310</a>	
<a href="#">KND-05-530-HN-142</a>	vanne
<a href="#">M-20-510-HN-412</a>	Distributeur d'eau
<a href="#">M-07-310-HN-442</a>	
<a href="#">23-M-09-17-442-T</a>	système magnétique
<a href="#">DC-1211-25B</a>	
<a href="#">DC-1211-25N</a>	
<a href="#">KN-05-311-HN</a>	électrovanne,
<a href="#">86-MV-5-38-511-M42</a>	Electrovanne 5/2 voies
<a href="#">ER-18-510</a>	Interrupteur de limite 5/2 voies avec rouleau
<a href="#">MN-06-520-HN-457</a>	Soupape
<a href="#">86-MV-5-38-511-M57</a>	Electrovanne 5/2 voies
<a href="#">MO-07-310-HN-xxx</a>	ressort pneumatique à 3 voies
<a href="#">MN-06-530-HN-457</a>	
<a href="#">P-05-522</a>	Valve d'impulsion pneumatique 5/2 voies
<a href="#">KM-10-510-HN-457</a>	ELECTROVANNE
<a href="#">VZ-18-310</a>	
<a href="#">M-07-510-HN-442</a>	Valve magnétique
<a href="#">M-05-510-HN-442</a>	Soupape

Produit	Description
<a href="#">MO-05-310-HN-442</a>	Valve magnétique
<a href="#">ME-05-311-HN-442</a>	Valve magnétique
<a href="#">KF-46-510-HN-E</a>	Vanne solénoïde
<a href="#">KF-46-210/2-HN-E</a>	Vanne solénoïde
<a href="#">M-04-520-HN-442</a>	Valve à impulsion magnétique
<a href="#">KF-26-510-HN-E</a>	
<a href="#">KF-26-210/2-HN-E</a>	
<a href="#">M-22-510-HN-426</a>	valve magnétique
<a href="#">23-M-09-17-412-T</a>	Système magnétique 15 mm
<a href="#">MN 06310-HN-442</a>	ÉLECTROVANNE 3/2
<a href="#">MN-06-510-HN-462</a>	ressort pneumatique 5/2 voies
<a href="#">MN-06-510-HN-842</a>	Vanne solénoïde
<a href="#">Y 112 ES (Y112ES)</a>	collecteur de distribution d'air
<a href="#">23-M-09-19-457-R</a>	Système magnétique
<a href="#">HM-40-100</a>	PISTON
<a href="#">KF-46-310/2-HN-S12</a>	Valve pour RE46
<a href="#">KN-05-310-HN-442</a>	3/2 voies de l'électrovanne
<a href="#">MN-06-310-HN-142</a>	Electrovanne 3/2 voies
<a href="#">KF-46-510-HN-S12</a>	Electrovanne pour RE46, 5/2 voies avec rappel par ressort pneumatique (monostable)
<a href="#">M-22-520-HN-412</a>	
<a href="#">KF-09-511-HNR-442</a>	Terminaux de distributeurs
<a href="#">NYD-080-100-210</a>	vérins compacts
<a href="#">Namur-VS2-24-Vac</a>	couverture
<a href="#">PA00</a>	solénoïde
<a href="#">MN-06-510-HN-457</a>	Électrovanne 5/2, NW 6, G1/4
<a href="#">23-SP-011-427</a>	Bobine
<a href="#">28-ST-06-127</a>	Fiche 230 V /50-60 Hz normale
<a href="#">4F210-08F</a>	Valve pneumatique à pédale
<a href="#">P-07-312</a>	Soupape à piston à commande pneumatique
<a href="#">MN-06-520-HN-xxx</a>	électrovanne
<a href="#">ZX-50-S-0600-02</a>	Vérins à piston sans tige de la série ZX-S
<a href="#">MF-04-520-HN</a>	vanne électrique
<a href="#">XL-100-0600-050</a>	Cylindre profilé double effet
<a href="#">KM-09-530-HN</a>	Vanne solénoïde
<a href="#">MC-07-510-HN-712</a>	ÉLECTROVANNE
<a href="#">VK 14 MSV</a>	Bouchon de fermeture G 1/4"
<a href="#">KNE-05-511-HN-012</a>	
<a href="#">XL-100-0250-050</a>	cylindres
<a href="#">MXA-50-10-14</a>	manomètre
<a href="#">MO-07-311-HN-142</a>	VALF SÉLÉNOÏDE
<a href="#">M-22-510-HN-412</a>	VALF SÉLÉNOÏDE
<a href="#">P-07-311</a>	VALF SÉLÉNOÏDE
<a href="#">P-05-311</a>	VALF SÉLÉNOÏDE
<a href="#">RT37003</a>	Ventilateur

Produit	Description
<a href="#">DR 18</a>	Clapet anti-retour d'accélérateur
<a href="#">MN-06-510-HN-442</a>	solénoïde
<a href="#">MF-04-510-HN-412</a>	vanne
<a href="#">KN-05-510-HN 24 V DC</a>	Electrovanne, schéma de raccordement NAMUR
<a href="#">MF-24-520-HN-412</a>	
<a href="#">M-07-510-HN</a>	
<a href="#">Mod. 520</a>	Meuleuse angulaire
<a href="#">KF-10-510-HNx-442</a>	ressort pneumatique à 5/2 voies
<a href="#">KF-09-510-HNx-442</a>	ressort pneumatique à 5/2 voies
<a href="#">59560</a>	Electrovanne NAMUR 5/2 voies
<a href="#">ZS 3211</a>	Capteur
<a href="#">KM-09-510-HN-442</a>	
<a href="#">KM-09-520-HN-O42</a>	
<a href="#">NXD-050-040-10</a>	Vérin compact série NXD
<a href="#">HR 14 520</a>	Robinet à levier manuel 5/2 voies
<a href="#">HR 18-520</a>	Robinet à levier manuel 5/2 voies
<a href="#">HM-25-025</a>	Cylindre pneumatique à piston magnétique
<a href="#">M-05-520-HN</a>	vanne
<a href="#">M-05-511-HN-442</a>	vanne
<a href="#">M-07-311-HN-XXX</a>	ressort mécanique à 3/2 voies, position fermée
<a href="#">PN-05-311</a>	Ventilation mécanique à ressort à 3 voies, chambre à ressort
<a href="#">PN-05-511</a>	soupape à piston à commande pneumatique
<a href="#">BP-02-310</a>	3/2 voies, ressort pneumatique, position fermée
<a href="#">KN-05-310-HN-XXX</a>	Soupape
<a href="#">E-18-310</a>	3/2 voies, G1/8
<a href="#">M-07-311-HN</a>	vanne
<a href="#">KN-05-510-HN-xxx</a>	ressort pneumatique 5/2 voies
<a href="#">BN-2435-45-B12</a>	
<a href="#">97.5058</a>	outil de démontage de valve à clipser
<a href="#">KN-05-511-HN-142</a>	vanne à piston à commande électrique
<a href="#">KN-05-311-HN-142</a>	vanne à piston à commande électrique
<a href="#">P-05-511</a>	vanne
<a href="#">ZS-5700-10</a>	
<a href="#">MS-18-310-HN-412</a>	soupape de siège à commande électrique
<a href="#">28-ST-10-1-112</a>	magasin
<a href="#">KN-05-511-HN-162</a>	VANNE 5/2 VOIES NAMUR AVEC BOBINE 24VDC 2,2 WATTS AVEC CONNECTEUR
<a href="#">MI03 510-HN</a>	Retour par ressort 5/2 voies
<a href="#">MF 04510HN 24V</a>	électrovanne de voie
<a href="#">KM 10510HN 24VAC</a>	solénoïde
<a href="#">M-22-530-HN-XXX</a>	5/3 voies, position centrale bloquée
<a href="#">ZS-5600</a>	câbles
<a href="#">44-XPC-128-G</a>	
<a href="#">44-XPB-188-G</a>	
<a href="#">44-XPL-128-G</a>	

Produit	Description
<a href="#">44-XPB-148-G</a>	
<a href="#">44-XPL-1210-G</a>	
<a href="#">44-XPL-146-G</a>	
<a href="#">44-XPL-186-G</a>	
<a href="#">44-XPB-186-G</a>	
<a href="#">44-XPT-186-G</a>	
<a href="#">44-XPT-1410-G</a>	
<a href="#">44-XPB-146-G</a>	
<a href="#">44-XPUC-60</a>	
<a href="#">44-APT-146-G</a>	
<a href="#">44-APT-188-G</a>	
<a href="#">44-APL-386-G</a>	
<a href="#">MN-06-511-HN-XXX</a>	vanne
<a href="#">KF-26-510-HN</a>	Vanne solénoïde
<a href="#">KM-09-520-HN-412</a>	électrovanne
<a href="#">M-05-310-HN-442</a>	3/2 voies, ressort pneumatique, position de repos fermée
<a href="#">ME-07-511-HN-456</a>	ressort mécanique
<a href="#">SZ 18 310 B</a>	Bloc de sécurité à deux mains
<a href="#">P-12-511</a>	
<a href="#">XL-040-0100-050</a>	vérin pneumatique
<a href="#">KN-05-510-HN-457</a>	Vanne solénoïde
<a href="#">MC-20-520-HN-XXX</a>	Vanne 5/2 voies
<a href="#">KM-09-520-HN-XXX</a>	Vanne 5/2 voies
<a href="#">HMP-40-160</a>	Cylindre pneumatique
<a href="#">SE-18</a>	Soupape d'échappement rapide
<a href="#">SE-14</a>	Soupape d'échappement rapide
<a href="#">M-04-510-HN-412</a>	Electrovanne 5/2 voies
<a href="#">M-04-510-HN-432</a>	Electrovanne 5/2 voies
<a href="#">M-07-510-HN-412</a>	Soupape à piston
<a href="#">M-07-510-HN-xxx</a>	vanne
<a href="#">86-MV-5-38-311-M42</a>	Robinet à tiroir à commande électrique
<a href="#">KN-05-510-HN-O62</a>	soupape à piston à commande électrique
<a href="#">KN-05-511-HN-570</a>	électrovanne
<a href="#">KF-46-520-HN-S12</a>	vanne
<a href="#">MF-24-533-HN-412</a>	Soupape
<a href="#">ZS-5701</a>	interrupteur de cylindre
<a href="#">L-03-520</a>	Valve d'impulsion
<a href="#">KM-10-511-HN</a>	électrovanne
<a href="#">M-04-310-HN</a>	électrovanne
<a href="#">KN-05-310-HN (without electromagnet)</a>	vanne
<a href="#">ME-07-511-HN-570</a>	vanne à piston à commande électrique
<a href="#">88-XSI-063-0160-050</a>	piston
<a href="#">BM-01-310-HNR-162</a>	
<a href="#">MN-06-311-HN</a>	électrovanne,

Produit	Description
<a href="#">HD-16-025-01</a>	Cylindre pneumatique
<a href="#">TK-28-311</a>	
<a href="#">MS-18-310-HN</a>	3/2 voies, vanne unique
<a href="#">M-04-510-HN</a>	électrovanne
<a href="#">KM-10-510-HN-142</a>	Électrovanne 5/2 voies
<a href="#">M-07-310-HN</a>	électrovanne
<a href="#">*DB 143334</a>	cylindre
<a href="#">L-28-311</a>	Vanne pneumatique 3/2 voies
<a href="#">TPC-2212/2312-15DB</a>	
<a href="#">TPC-2222-15DB</a>	
<a href="#">TPC-2313-15DB</a>	
<a href="#">KN 05510HN 24V</a>	électrovanne
<a href="#">KN-05-310-HN-144</a>	
<a href="#">BM-01-511-HNx-462</a>	Soupape
<a href="#">MC-20-520-HN-442</a>	Valve à commande électrique
<a href="#">SZ-18-310</a>	Vanne 3/2 voies
<a href="#">HMP-16-010</a>	
<a href="#">40-101-060-M5</a>	
<a href="#">M-05-310-HN-XXX</a>	Soupape
<a href="#">FX-12-00-5-1201</a>	Filtre de vidange des condensats semi-automatique
<a href="#">OX-12-00-0-1001</a>	huileur
<a href="#">KF-46-533-HN-S12</a>	
<a href="#">44-XPP-80</a>	Connecteur avec prise
<a href="#">DC-1211-20N</a>	soupape de régulation
<a href="#">DC-1211-15N</a>	soupape de régulation
<a href="#">MN-06-310-HN</a>	3/2 voies, ressort pneumatique
<a href="#">23-SP-011-xxx</a>	Bobine solénoïde
<a href="#">M-04-311-HN</a>	3/2 manières
<a href="#">KN 05310HN 24V</a>	Electrovanne NAMUR
<a href="#">ZX-25-SR-2150-01</a>	VÉRIN SANS TIGE AVEC GUIDE À ROULEAUX.
<a href="#">PDC-1214-15B</a>	
<a href="#">MS-20-310/6-HN-24</a>	soupape à siège magnétique
<a href="#">MC-20-510-HN</a>	électrovanne
<a href="#">P/N: 28-ST-02-01</a>	prise de courant standard
<a href="#">PP-15</a>	
<a href="#">KN-05-310-HN-457</a>	Electrovanne NAMUR
<a href="#">23-SP-012-5-032</a>	bobine magnétique
<a href="#">HV-133</a>	Éjecteurs classiques
<a href="#">HM-16-025</a>	
<a href="#">KN-05-511-HN-161</a>	
<a href="#">ZXV-32-1000-01</a>	Kit de réparation
<a href="#">LX-025-150-000</a>	Cylindre à tige de piston
<a href="#">82-EPV-2-3-0-3-S-F3</a>	
<a href="#">KF-10-520-HNx-442</a>	Soupape
<a href="#">KN-05-520-HNX-XXX</a>	électrovanne

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">406851</a>	PNEU.CYLINDER
<a href="#">MF-07-530-HN-442</a>	
<a href="#">KM-09-510-HN-570</a>	Vanne 5/2 voies
<a href="#">KM-10-520-HN</a>	électrovanne
<a href="#">NT-1216</a>	
<a href="#">M-07-511-HN-142</a>	Ressort mécanique 5/2 voies
<a href="#">88-XSI-100-0320-050</a>	vérin pneumatique
<a href="#">XL-050-0700-050</a>	cylindre à tube profilé
<a href="#">XL-080-0600-050</a>	cylindre à tube profilé
<a href="#">VS-XL-080-01</a>	Kit de joints
<a href="#">T30-310, 3/2 way</a>	vanne
<a href="#">18-T-23-013</a>	interrupteur de position
<a href="#">23-SP-011-412-1</a>	bobine magnétique
<a href="#">MF-04-510-HN-411</a>	
<a href="#">ER-28-310</a>	vanne actionnée par levier à galet
<a href="#">KF-26-310/2-HN</a>	
<a href="#">P-12-311</a>	Vanne pneumatique 3/2 voies