



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

KTR

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
010281000000	MANCHON D'ACCOUPEMENT
020285101800 / ROTEX 28 ST	couplage
020285103800 / ROTEX 28 ST	centre
20421000042	Pneu d'attelage
100 FLE-PA	Coupling dia 265
206-25X50	
213150010000 (DSM 315S/M)	Rail d'amortissement L = 0614,0 mm
550091000002	pignon
550097150350	moyeu de serrage
010480792416- BoWex 48- HE3/HE4 Elastomer T57 Sh	Drag du flecteur
T50 Sh 6 1/2" (010480710050)	raccord enfichable
D55014500 / ROTEX Kupplung GS 14	pochette
KTR 203-70X110	CLAMPEX
BoWex 48 M-HUELSE	Raccord élastique
POLY-NORM 125	Coupling rubber
P/N: S02024581A241A24 Type: ROTEX 24	
ROTEX 42 GG 92°1 A Ø45 - 1A Ø55	pignon
P/N: 020901000042, Type ROTEX 90 (Shore A)	Pignon
550141000002	pignon
550147151649 / GS 14 AL-H	COUPLING / ROTEX GS 14
D55019500	ROTEX Kupplung GS 19
ROTEX 48 / 020481000042	Accouplement
RADEX-NC 20KPL	
A600 RU 0 - 1TF x 2 - Ø20H7 Nut n. DIN6885/3	RUFLEX GR.0
PT100-M3-KTR	Interrupteur température
ROTEX 42 ZS-DKM-H	Raccords à mâchoires flexibles ROTEX®
POLY-NORM 55 GG 1.0 Ø38 - 1.0 Ø55	
431884	DH-Klemmnabe
431909	ADAPTATEUR DKM-H
482283	DH-Klemmnabe
695539	Zahnkranz
58874	NABE
58877	NABE
537240	ÉLASTOMERRING
KTR 105-10X20	Éléments de fixation
NVT-E-60-2NT-M12	HYDRAULIKZUBEHÖR

Produit	Description
BOWEX Kupplung M-65 (D01065003)	RACCORD BOWEX
MINEX 75/10 (650759701020)	MINEX 75/10
D01065003) BOWEX Kupplung M-65	BOWEX Kupplung M-65
S020383710351A42	
ROTEX 28	pignon
BOWEX Kupplung M-28	Kupplung
020285100040	
720100101001	Coopling
720250103201	
010481601550 (BoWex 48)	couplage
BoWex 80 HE1/HE2 G80	
106626039000 / PK 660/3/90	support de pompe
303300170000 / D 330/17	Bague d'amortissement Ver.
AR 220 Flanschnabe Ø140H7 Nut nach DIN	
POLY-NORM 260 AR	Accouplement d'arbre flexible en torsion et à sécurité intégrée
DSM 315L	Dämpfungsschiene
BoWex M-19 1.0 Ø12 - 1.0 Ø17	
BoWex M-14 1.0 Ø12 - 1.0 Ø14	
081005075115 / CLAMPEX KTR 100-75X115	Kit de serrage
BoWex M-48 C	
BOWEX Kupplung M-42 C	
P/N: D01038013 Type: BoWex M-38 C	accouplement denté incurvé
BoWex M-32 C	
950601000201	
730480290001	RIGIFLEX 48 LAMELLENPAKET GR.48 KPL
303300230000 / D 330/23	Bague d'amortissement Ver.
010551603140	
D55038580 , type GS 38 DKM	ROTEX Kupplung
S550197225152519	ROTEX GS 19 Alu 98° 2,5 Ø15 - 2,5 Ø19
PK 400/5/13 (104026051300)	POMPE ENTRÄGER
ROTEX 42 GG 92° 1.0 Ø32 - 1A Ø55	
ROTEX Kupplung 42 GG	
ROTEX Kupplung 48 GG	
POLY-NORM AR 55 / D95055001	
020381000042	Pignon
POLY-NORM AR 28	Raccord pour pompe NTT 32-200/01 s/n : 6029380
POLY-NORM AR 38	Raccords pour NTT 40-160/02 S/n : 6029363
ROTEX 19 Stahl	couplage
N 50 AUSEF. NN	EMBAYAGE
ADR 48	POLYNORME ADR 48
KTR 225	Fermer à clé
EHP-700-600-G2-0-1X230V	TANK CHAUFFAGE
Rotex Size CDP 38	couplage
D-4440	

Produit	Description
S020425710201020	
020425002000	
TRSASOFTEX2838A28	
TRSFLECTORSR2838	
TRSASOFTEX2838K	
020381000045	Le couplage en caoutchouc
S02028581A241B38	Rotex-28-St-98-1b-Ø38-1a-Ø24
S02024571A191A28	ensemble accouplement
PK 250/6/6	
070109901601	
KTR150 12X15	KTR150 12 X 15
KTR150 17x21	
KTR150 13x16	
BoWex 65	plastique couplage
M-24	couplage
BoWex 42 (010420700004)	Élastomère T40 Shore pour HE1/HE2/HEW
400-110X155 (p/n. 084005110155)	col
400-130X180 (p/n. 084005130180)	col
D02028001 / ROTEX Kupplung 28 STAHL	
010141101200 (PA-Steckh)	
010141001200	
P/N: A323002 Type: OPC300-25D-0,75kW-A-F10-TB	refroidisseur huile-air
TOOLFLEX 38	
S02019571A201A24 Type ROTEX 19 Stahl	
20901000042	Etoiles couplage
103526060400 / PK 350/6/4	support de montage de pompe
BoWex M-28 1.0 Ø25 - 1.0 Ø28 (S010282010251028)	
ROTEX 65 ST / 020655007500	
PL 250/1/3-00 PN 102516010300	logement cloche
S020423710251A48	
020245102800	Couplage
020285131710	couplage
020241000042	ENDUITS du Lastig
S02028571A181A28	couplage
ROTEX GS 19 Alu 98° 2.5 Ø10 - 2.5 Ø14	Le couplage de ROTEX GS
A63 KTR-SI (SK 4.5 T1 Ø30 -20Nm)	
A63 KTR-SI (Compact 0 Spring T1)	Printemps
A63 KTR-SI (Compact 0 Spring T2)	Printemps
S550097110101010	couplage
S020423710351045	couplage
D01038003 M-38	Couplage
PL 300/1/8 - DP 300	BOÎTIER DE CLOCHE
DP 300	sceau
104026051400	BOÎTIER DE CLOCHE
PL 250/1/3 102516010300	LANTERNE D'ACCOUPEMENT

Produit	Description
D02024001	couplage
TEK-536-M-2WB-FW-1-2	refroidisseur huile-eau
P/N086205038072 Type:KTR 620-38X72	CLAMPEX
92 Sh-A =T-PUR@= orange (ROTEX 48)	Pignon
92 Sh-A =T-PUR@= orange (ROTEX 90)	Pignon
GS 13 Compact	
010801000015 / BoWex 80	manchon pour accouplement Bowex
BoWex 80 (010801000030)	SPEZI HUELSE
021101000042	pignon
550281000002	ROTEX GS 28
BoWex 32	raccords filetés
KTR 400-25X50	
KTR 200-25X50	
N 42 AUSF. NN (D71042001)	Kalin
KTR-48 1b/1b-92 Sh-A	Couplage
ROTEX28 (Type 1a/1a)	Accouplement élastique
Coupling rubber (95/98 Sh-A) for ROTEX28	Caoutchouc d'accouplement (95/98 Sh-A) pour ROTEX28
KTR-75(CHNR389264)	Couplage
SPiDER 98(T-PUR) SHORE A RED	Caoutchouc d'accouplement
ROTEX 15 AL-H Ø7H7	couplage
ROTEX 15 AL-H Ø11H7	couplage
ROTEX 15 92 Sh-A gelb	Pignon
103526060202	Support de pompe
113506300000	Bride inférieure
K29040002	Anneaux d'espacement (set) A40x55x10
S020423110401A48	Raccord flexible
K29048006	Bague Spacer
KO 02	réservoir d'huile
KOT 02	INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE KOT 02
950751000201 (POLY-NORM 75)	élément de couplage
S02028581A351A35	ACCOUPEMENT ÉLASTIQUE ROTEX
1017737	BoweX M-48 1.0 Ø32 - 1,0 Ø32
Type D02110043	pochette élastique
010420700004	Élastomère
S55028726L206L30	Couplage
RIGIFLEX N 75 A74075.40	Accouplement
GS 38 98SHA	Pneu de secours ROTEX GS 38 spider 98 Sh A-Red
532390	
580090100602	
GS 48 (D55048500)	pochette
S550127220102010	POCHETTE
POLY-NORM 38 (950381000201)	anneau en élastomère
010651603141	connecteur
p/n: 010422045712, type: BoWex 42 SINT	moyeu de serrage

Produit	Description
MINEX SB 60/8	Couplage magnétique permanent
081055008018; CLAMPEX KTR 105-8X18	
010480793141	
KTR-020241000045	Raccords à mâchoires flexibles
BoWex 80 (DA=Ø314,25)	
020285100900	RACCORD 9MMID 65MMOD 35MML
06481780	
00850360	Embrayage complet
00850000	
550071000002	
020651000042 / ROTEX 65	Pignon
POLY-NORM 65	ÉLASTOMÈRE NBR 78 SHORE
ROTEX GS 24 Alu 98° 1.0 Ø12 - 1.0 Ø24	Couplage
POLY-NORM 42	BAGUE EN ÉLASTOMÈRE NBR 78 SHORE
KTR 400-35X60	
ROTEX 55 GG 92° 1.0 Ø50 - 1A Ø60	Joint élastique
B02048300H7	pignon
ROTEX GS 24 Alu 98° 2.5 Ø18 - 2.5 Ø24	
ROTEX GS 24 Alu 98° 2.5 Ø32 - 2.5 Ø32	
082005030055 / KTR200-30X55	
082005060090 / KTR200-60X90	
082005050080 / KTR200-50X80	
082005100145 / KTR200-100X145	
KTR-BA010192071200	
850285031710	MONOLASTIQUE 28
850280512461	MONOLASTIQUE 28
BoWex 65 (010651603141)	BRIDE FLE-PA 10" Ø314,25H8 DO=Ø295,3 >
BOWEX Kupplung M-28 (D01028003)	couplage
BOWEX ELASTIC 48 (D01048500)	
BoWex 65 (FLE-PA-FLANSCH 10" Ø314,25h8)	
P/N: 10481601500, Type: BoWex 48 FLE-PA-FLANSCH Ø150	Accouplement
RADEX COUPLING N 105 VERSION NN	COUPLAGE
KTR 100-130X180	PINCE
ROTEX GS 28 (550281000002)	pignon
011251000020	Housse BoweX 125 AS
720350204000	
550281000002 / ROTEX® GS 28-98	élément d'accouplement
720350100050	
KTR 200-60X90	CLAMPEX
KTR 206-80X120	CLAMPEX
D01048003 (BOWEX Kupplung M-48)	Raccord BOWEX
RADEX-N 186 ST (A71186.40)	
ROTEX 38 Sprocket 92	Pignon 92 Sh-A =T-PUR® = orange
D02048130	
010651000000 / Bowex M-65	joint

Produit	Description
GS 48 St 92 Sh 6.0 Ø42 6.0 Ø42	Raccord Rotex
RADEX-NC 35 (720350202804)	Type DK 2,5 Ø28H7/2,5 Ø30H7
RADEX-NC 36 (A72036DK2525)	Type DK 2,5 Ø28H7/2,5 Ø30H7
POLY-NORM 55	BAGUE EN ÉLASTOMÈRE NBR 78 SHORE
KTR 603-75X138	CLAMPEX
KTR-SI GR.1	CPL. SR-FT-T3 Ø25H7 NND set 80 Nm
010481602151	.
A72.40	
ROTEX 19 Stahl 92° 1A Ø16 - 1A Ø25 (S02019571A161A25)	
010480710050	
BoWex 65 ST (010655045916)	MOYEU 16/32PITCH Z=23 CODE PD-S EXPR
ROTEX GS 38 (550381000002)	Pignon 98 SH-A-GS rouge
010481602410 (BoWex 48 FLE-PA-FLANSCH Ø241,2H8 DO=Ø222,25)	couplage
BoWex 48 (FLE-PA-FLANSCH Ø241,2H8)	
BoWex 65 SINT (010652003200)	MOYEU Ø32H7 Nd L=5 mm
V044827	PORTE-POMPE
V043606	ROTEX 28 Alu 92° 1,0 Ø25 - 1A Ø38
BoWex jun M-14 1.0 Ø11 - 1.0 Ø14	
PK 300/5/10	PORTE-POMPE
S010482010381B42	
020383104200	
020755116500	
010651000000	
010652015500	
S010652010421048	
S01042201B281B42	
S010652010481055	
010241000000	Couplage
45810 EN	
p/n: 010481603140, type: BoWex 48	bride
Kupplung 28 (D02028001)	Couplage
ROTEX 75 GG 92° 1.0 Ø60 - 1.0 Ø80 (S020753710601080)	Couplage
ROTEX 75 (020751000045)	pignon 92 Sh-A =T-PUR
084005060090 / KTR 400-60X90	
S550245260226022	ROTEX GS 24 ACIER 98° 6.0 Ø22 - 6.0 Ø22
ROTEX GS 24 STAHL 64° 6.0 (S550245560226022)	ROTEX GS 24 ACIER 64° 6,0 Ø22 - 6,0 Ø22
RADEX-N 220	pièce intermédiaire WK 32000NM LH=406
TE-PT-100-100	sonde de température
D01080570	BoweX HEW Compact 80-225 selon Zg.729716
A71090.40, RADEX-N 90	
550191000002 / 98-Sh A-GS	Couplage
950421000201 / POLY-NORM 42	Élément flexible (élastomère) pour accouplement
082255050080 / KTR 225 50X80	Couplage
010240102200 BoWex 24	.

Produit	Description
020423000040	Couplage
S010241010111015	RÉDUCTEUR DE COUPLAGE
ROTEX GS 55 (550551000002)	
BSK40 A/E	RÉCIPIENT
010481601400 / BoWex 48	
550121000025 \ ROTEX GS 12	Pignon Hytrel 64 SH-D-H-GS vert
550421000005 \ ROTEX GS 42	Pignon 64 SH-D-GS vert intérieur Ø18,5
D02019020, ROTEX 19	
020241000042 / Rotex 24	
P/N: D94075003, Type: KX-D 75	
S550247210221022	Accouplement avec moyeu de serrage
GS 24 Alu 98° 2.6 Ø22 - 2.6 Ø22	Accouplement avec moyeu de serrage
GS 28 Alu 98° 2.6 Ø32 - 2.6 Ø32	Accouplement avec moyeu de serrage
GS 38 Alu 64° 2.6 Ø32 - 2.6 Ø40	Accouplement avec moyeu de serrage
950853105500	
950853106500	
PK 450/12/96 / 104526129600	support de montage de pompe
302300120000 / D 230/12	anneau d'amortissement
114506200000 / PTFS 450	
214500900000 / DSFS 450	
020481000001	
020483004000	centre
550280151880 \ ROTEX GS 28	Moyeu à anneau de serrage 6.0 Ø18H7
DT 660	anneau d'amortissement
950851000201	
S010282010201020	
020245103000	
020245102000	
010481601550 / Bowex 48 FLE-PA (Ø155 DO=Ø125 Z=3XØ13)	
BA550147151449	
Type D01028003	raccord fileté
010650663141	
550141000001	Couplage
RADEX-NC-10-EK	couplage
M-28	Raccord à engrenages incurvés BoWeX
42PB-BS	ÉQUIPEMENT
48FL-PA-Q241.2	
BoWex 65 SINT (010652014800)	
BOWEXM48-COMLETE	
261220270100 / NVT-22-2-70-D3	
BOWEX Kupplung I-80 / D01080006	
P/N: D02038143, Type: 38 RU 2	couplage
010241101200	raccord enfich
081005160210 / KTR 100-160X210	
010481601351	

Produit	Description
243500000000 / DT 350	anneau d'amortissement
NVT-E-50-2NT-M12 -- 263500020000	Capteur de niveau et de température
010280102800 / BoWex 28	
10242002000	
10241000030	manche
SYNTEX GR.PA	
syntex 25-DK-D2	
PTFS 350 / 113506200000	Bride de pied
PK350/10/12-03 / 103526101203	LOGEMENT DE CLOCHE
ROTEX 38 GG 98° 1A Ø40 - 1A Ø42 / S02038381A401A42	
PN: 084005140190 type 400	Kit de serrage
942401400001	Élastomère pour accouplement, modèle KX305D
941701400001	Élastomère pour accouplement, modèle KX170D
941051400001	Élastomère pour accouplement, modèle KX105D
KTR-BA020246001900	
KTR-BA020246071901	
RIGIFL.N 50	
M6X25 DIN912-12.9	vis cyl.
Bowex 48 FLE-PA-FLANSCH Ø263,45	
BoWex 48	
BoWex 125	
020383032240	cône de moyeu
010282002500	Accouplement
550147150452	Raccord ROTEX GS 14
KTR-SI GR.4	Accouplement
90 GG	couplage
BOWEXM48-SLEEVE-PB	Manchon d'accouplement BoweX M
010481602410	
KTR 203-25X50	verrouiller
010422045519	
010651653521	
FA 50 (42CRMO4+QT) - 030500998013	Accouplement Gearex
48 FLE-PA / 010481602520	
D01024001 / BOWEX clutch JUN. 24	
011001662651	Bride
D02028001	ROTEX Kupplung 28 STAHL
020281000042	INSERT D'ACCOUPEMENT
ROTEX-28 St 98 Sh A (D02028001)	RACCORD ROTEX 28 EN ACIER
ROTEX-38 St 98 Sh A	
020289100040	
ROTEX 24 98 SH-A	Raccord
S550387126302630	Raccord ROTEX GS 38
ROTEX 28 92 SH-A	
ROTEX 38 64 SH-D / 020381000020	
ROTEX 42 98 SH-A	

Produit	Description
ROTEX 48 92 SH-A	
D01032003 (with HUBØ32H7 NnD)	
D01032003 (with HUBØ17H7NnD)	
GS 38 Alu 98° 2.6 Ø25 - 2.6 Ø28	
010421000000 / BoWex 42	accouplement d'arbre
BoWex 48	
81315032050 / CLAMPEX KTR 131-32X50	Kit de serrage interne
BOWEX junior 14	
020241000002	Pneu d'attelage
010282002800	centre
020245131742	centre
084005065095	kit de serrage
082035040065	kit de serrage
BoWex 48 / 010481000000	
ROTEX 65 / 020651000088	
ROTEX 65 / 020651000045	
ROTEX 48 / 020481000020	couplage
BoWex 65 / FLE-PA FLANSCH Ø180 DO=Ø155 Z=4XØ11	
KTR 400-65X95	Kit de serrage
D02028040 / ROTEX 28 Sinter Bauart SH	
010280102800	BoWeX 28 Pa-Steckh. Ø28H7 NND EINLEGETEIL
BoWex 80 HE3/HE4 Elastomer T50 Sh 10	Raccord à bride hautement flexible
020245131710	Rotex 24 pièces
010481603140 / BoWex 48	couplage
ROTEX 28 Stahl 92° 1A Ø18 - 1A Ø28	
KTR-250-20x28	kit de serrage
GEARex 30	
KTR 201-70X110	
POLY-NORM AR 125 (Not machined)	
KTR 201-100X145	
010420750065	
Polynorm AR 125 (Machined ø50H7/ø90H7)	
ROTEX GS 19 550381000002	Araignée
550381000002/ GS 38	Moyeu à anneau de serrage
BoWex 14	
20574	
550141000003	
550141000025	
550287152850 GS 28 AL-H	
011000700070	
20903007500	
OPC 300-12D-0	refroidisseur d'huile
Rotex 28 Coupling	
ROTEX GS 19 /1.0 - Ø20 / 1.0 - Ø20	Kit d'accouplement
ROTEX 125 SD	

Produit	Description
NVT-37-2-70-DM12 --261370270200	ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
10652045906	
P/N: 10652045710, Type: BoWex 65 SINT	
114006200000 / PTFS 400	bride de pied
RADEX-NC 16 / 720160211602	
OAC200EXG-03-4-A-0-0	
BoWex 80 FLE-PA flange Ø352.3	voie d'attelage
S550147320102010	Raccord flexible en torsion
S550147120122012	Raccord flexible en torsion
S550147111161216	Raccord flexible en torsion
FLE-PA Ø225h8	
D230/14	
010650702416	
020753000050	couplage
942400000008	Goupille de direction
10004161	
020755045709	
550387152550	
550387154250	
KTR 603-400x680	
KTR 400-340x425	
KTR 203-35X60	MANCHON EXTENSIBLE CLAMPEX 203
020483004500 / ROTEX 48 GG	Hub d'embrayage
020483106000 / ROTEX 48 GG	Hub d'embrayage
D01065004	
010651000020	
020385004000	couplage
020385003500	couplage
254491000001-- PRD 393 NBR	COUVERCLE DE NETTOYAGE
550481000060	
081005070110	
082505028039	
081505038044	
950551000201 -POLY-NORM 55	BAGUE EN ÉLASTOMÈRE NBR 78 SHORE
P/N: 010420720040, Type: BoWex 42	Élastomère compact HEW T 40 Shore A
011001000020	anneau en nylon
S550147121122114 / ROTEX GS 14 Alu 92° 2.1 Ø12 - 2.1 Ø14	Raccord
S550387210381042	
020481000045	couplage
B02048310H7	
B02048311H7	
ROTEX GS 19 Alu 92° 1.0 Ø12 - 1.0 Ø17	
BoWex 48 FLE-PA (10481602790)	joint de transmission
S550147221102113	
BEK 150/E/E	Récipient

Produit	Description
010481601500	
010651000005	
010482004800	
020245102400	
020242112800	
010650700040	
020191000042	
020196001400	
020242100040	
ROTEX 15 Sprocket 92 Sh-A yellow	
05171970	
02567829	
S020553710521055	
D01050016	couplage
S0101420101011 / BoWex M-14 1.0 Ø10 - 1.0 Ø11	
P/N: 020483105500, Type: ROTEX 48 GG	Kit d'accouplement
NVT-E-37-6-M12-PRG2	
ROTEX 90	
KTR 250 / 40X53	
P/N: 020191000045, Type: ROTEX 19	
S550287225152532	
104526026000 / PK 450/02/60-00	PORTE-POMPE
REVOLEX KX	
PK-400/5/4	
020383003800	
S550147220142016	
S550247225222525	
S550287225322532	
270355300000 / BEK 35/E/E	
OPC600-32D-2.2kW	
ROTEX 28 ST / 020285145513	couplage
951603100050	
Type BOWEX M-24	
GS24	
550247152549 -ROTEX GS 24 AL-H	
550387154049	Raccord
950651000201	
P/N: 20247940001, Type: ROTEX 24	
020483003500	
P/N: 149300080002, Type: PHE-300-80S	REFROIDISSEUR D'HUILE/EAU
P/N: 149005000005, Type: BH 200/300-80	REFROIDISSEUR D'HUILE/EAU
S020389810251025	ACCOUPEMENT
P/N: 10004021, Type: EVOLASTIC 280 E MN	Raccord élastique
10004021	Raccords
D02019001	

Produit	Description
600100201200	
KTR 201 90X130	
941200000007	
TAK/T-2332	
148130030000	
BoWex 80 / 010801603520	
NTV-E204M12	
NVT-22-1-60-D3	
D94105003	
D01080500 / BOWEX Kupplung ELASTIC 80 HE	
D870200011 / SINULASTIC 20 AK/AL Flange-Ø 11.5"	
BOWEX M32	
Type 010651603141	Raccord
P/N: 010420702424, Type: BoWex 42	bride de raccordement en acier
S951253110701010	
951251000201	
CLAMPEX - KTR 250 / 20x28	
D55042500	
D55042500- (550421000002+550425003200+550425005500.)	
BoWex 48 SINT	
084005090130 / KTR 400 - 90x130	
RADEX-NC 36 (720360202802)	
D71070011	couplage
D01024003 / BOWEX coupling M-24	couplage
FH 35 E=250, 1.0-85/1.0-115	accouplement à engrenages
ROTEX GS 42/ 98 Sh-A-GS	
ROTEX GS 24 (550241000002)	Pignon 98 SH-a-Gs rouge
D02090002	COUVERTURE
KTR 201 /55X85	ACCOUPLLEMENT CONIQUE