



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Luetze

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

| Produit | Description |
|--|---|
| 700499 | Base encliquetable |
| 707403 LCV-V10 7403 DC24V | Connecteur de valve |
| 716401 / LOCC-Box-FB 7-6401 | Locc-Box-FB 7-6401 surveillance de charge |
| 760102 | Lütze |
| p/n:722800; Type: CPSB3-500-24 | Alimentation électrique |
| LUETZE 716401 | LOCC-Box Current Control |
| P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10) | Suppresseurs de vannes |
| 492075 | Douille de cloison |
| 716457 / LOCC-Box-GWPN 0-6457 | Passerelle |
| 716426 / LOCC-Box-CU 7-6426 | |
| 710664 / MPE-15-0664 250V KL (pack x5) | Varioprint Module Montig |
| 700897 | Suppresseurs de valve |
| 705509 / LVER-V10-5509 DC 24V (pack 1x10) | |
| 716421 \ LOCC-Box-EKL 7-6421 | Borne d'alimentation |
| 709792 | Suppresseur de soupape |
| 760752 - RE 6-0752 AC/DC24V | |
| Lütze 730711 | |
| MPS-11L | PANNEAU DE RÉSISTANCE |
| DGS-11-6067 | |
| 680572 | STECKDOSE ST-3/S GR |
| 680574 | Adaptateur |
| 703546 | |
| 706114 | |
| P/N: 700857 Type: LRC-V8-0857 AC 230 V (pack x10) | Adaptateur de prise |
| V10 LV-V10-7506 | |
| 705830 | |
| 730801 / OT 4-0801 DC 24V | relais à semi-conducteurs |
| P/N: 722779 Type: DRA480-48A | |
| 722805 / WRA480-24 | Alimentation électrique |
| P/N: 772000 Type: ET-SWU5ST | Commutateur non géré |
| P/N: 760102, Type: OT 6-0102 DC 24V | |
| P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10) OEM | Raccord de valve |
| 381621F0004 | Fond de panier Airflow |
| P/N: 760227 Type: RE 6-0227 AC/DC 230V | Relais |

| Produit | Description |
|--|---|
| 722758 | |
| 716430 / LOCC-Box-BKB 7-6430 (pack x5) | |
| P/N: 705509 | Connecteur de vanne |
| 716428 / LOCC-Box-BKW 7-6428 (pack x5) | |
| 8140050036 | |
| P/N: 722783 Type: CPSB1-120-24R | |
| 456402 | |
| P/N: 490123 Type: STGK-M8 3 POL. SNK | |
| P/N: 716401 Type: LOCC-Box-FB 7-6401 | Relais microcompact LOCC-Box pour la surveillance électronique de la charge |
| 743304 / DIO-3304 | |
| P/N: 458905 Type: KUW8-M12(C) 5M PUR | Câble femelle M12 coudé avec PUR, blindé à 360°, extrémité ouverte |
| P/N: 458910 Type: KUW8-M12(C) 10M PUR | câbles actionneur-capteur |
| 700466 | |
| 762333 | RELAIS-COUPLEUR |
| P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V (pack x10) | bouchon valve |
| LÛT LVER-V10-5509-DC24V | |
| 762184 (pack x5) | |
| P/N: 709716 Type: LS-B-9716 5m PUR 0° 24V (pack 1x10) | |
| 772000 | |
| 751400 | |
| 817000 | |
| 762113 | Module relais à semi-conducteurs |
| P/N: 700445 Type: LD-S1-0445 DC 24-230V 1A (pack x10) | module de suppression universel |
| P/N: 104397 Type: EL BUS(C)PVC ET (4x(2xAWG22/1)ST)C CAT6a | |
| P/N: 490151 Type: RJ45-X 8pol. Cat.6A T568B | |
| P/N: 490128 Type: RJ45-M 8pol. Cat.6A T568B | connecteur |
| 700371 | Module suppresseur |
| 772002 | |
| 705503 \ LD-V10-5503 | Connecteur de valve |
| 680418 | |
| 330738B1121 (1121 mm) | |
| 330488B1121 (1121 mm) | |
| 346104B1121 (1121 mm) | |
| 346103B1121 (1121 mm) | |
| 330019.0001 | |
| 346008 | |
| 330958 (pack 1x10) | |
| 345219 (pack 1x10) | |
| 345173.0010 (pack 1x10) | |
| 345182.0010 (pack 1x10) | |
| 330004 | |

| Produit | Description |
|--|--|
| 330023 (pack 1x150) | |
| 330902.0100 (pack 1x100) | |
| 330903.0100 (pack 1x100) | |
| 330901.0100 (pack 1x100) | |
| 345628.0100 (pack 1x100) | |
| 330944.0100 | |
| 331023.0100 (pack 1x100) | |
| 331805 | |
| 330957.0010 (pack 1x10) | |
| 707519 | |
| A3081625 | Câble |
| P/N: 707514 Type: LPG-V10-7514 AC/DC 0-230V (pack x10) | Bouchon de valve de type A |
| P/N: 600662 Type: TOP-T-P PG11 (pack x100) | |
| 710620 / MPE-3-0620 AC/DC 250V | Montage Baustein |
| 710814 (pack x2) | |
| 700491 / LRC-M2-0491 3AC 500V 7,5kW (pack x10) | Suppression du moteur |
| 760021.0010 | coupleur de relais |
| 709519 | |
| 710828 / MPE-9 250V KL | Brique de montage MPE-9 250V KL |
| 11462 | |
| 11462 (10m = MBM) | |
| DRA30-05A | alimentation |
| D10-4341 | Module d'entrée Interbus pour meuleuse à came Lund |
| 730741 | relayer |
| 730732 | |
| 722811 | Alimentations en mode commuté |
| 760061.0010 | Module de relais |
| A1381834 (1 Rolle=100 Meter) | CABLE |
| 709606 / LS-A-9606 5m PVC 24V | Suppresseurs de soupape |
| 716425 LOCC-Box-ES 7-6425 | relayer |
| 700490 (pack x10) | circuit moteur |
| 700499 (pack x10) | base pour la configuration du circuit moteur |
| 709607 / LS-A-9607 10m PVC 24V | connecteur de vanne |
| P/N: 700867, Type: LCV-V8T-0867 DC 24V | Suppresseurs de vannes |
| 722986 - CPSB1-480-24R | |
| 722758 / DRAN120-24B | ALIMENTATION |
| P/N: 722770, Type: DRAN120-12B | ALIMENTATION |
| P/N: 722812, Type: CPSB3-960-48 | Unité d'alimentation (type industriel) |
| P/N: 700490 Type: LRC-M1-0490 3AC 500V 4kW | |
| P/N: 705509 Type: LVER-V10-5099 DC 24V (pack x10) | connecteur |
| 490112 | Connecteur USB du panneau |
| 705830 / LV-V20-5830 AC/DC 110-230V | Raccord de valve |
| 762332 | Module relais, microcompact |
| p/n: 763020.0320, Type: LCIS-SRKF-DC-3L-200320-S | Relais à semi-conducteurs |

| Produit | Description |
|--|---|
| NG-6391 | Convertisseur DC/DC |
| 700475 (pack x10) | |
| P/N: 700910 Type: LRC-V8-0910 AC 115V (pack x10) | |
| P/N: 600763 Type: TOP-T MS M32x1,5 (pack x10) | |
| P/N: 600649 Type: MFDE PG21 3x7 (pack x100) | |
| P/N:709782 Type: LDS-A-9782 5m PUR DC 24V | Soupape |
| 709653 / LS-C-9653 2.5m PVC 24V | Soupape |
| 764020.0500 | Relais SSD LCIS |
| 722759 / DRA240-24B | Alimentation 24 V |
| 705509 / LVER-V10-5509-DC24V | Connecteur de valve |
| 722804 | SOURCE DE COURANT |
| 722805 | Bloc d'alimentation |
| 722996 | alimentation |
| 705810 | Connecteur |
| 700414 / LRC-S2-0414 AC 230V 10VA (pack x10) | Suppresseur pour engrenages commutés |
| 606150 | MODULE EN CAOUTCHOUC COMPLET VK0 |
| 606158 | MODULE EN CAOUTCHOUC VK12 |
| 606160 | MODULE EN CAOUTCHOUC VK16 |
| 606155 | MODULE EN CAOUTCHOUC VK8 |
| 606257 | BL12 ENTIÈREMENT EN CAOUTCHOUC |
| 606252 | BL6 ENTIÈREMENT EN CAOUTCHOUC |
| 606254 | BL8 ENTIÈREMENT EN CAOUTCHOUC |
| 117170 / SU TR(C)P TP(2x2x0.25) | câble |
| 700490 | Suppression des défauts du moteur pour montage sur rail DIN |
| P/N: 750894, Type: LCON-ZB-USB | Câble de service USB |
| A3081604 | CÂBLE DE COMMANDE FLEXIBLE PVC |
| A3081818 | CÂBLE DE COMMANDE SILFLEX (C) |
| A1481818 | Câble de commande à haute flexibilité |
| A2181004 | Câble moteur |
| A3081403 | Câble de commande |
| P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V/2A | Suppresseurs de soupape - fonction spéciale |
| 700476 | Diode |
| P/N: 700374, Type: LRC-M5-0374 | |
| 104396 (roll x50 meters) | |
| 730711 / Type: RE 4-0711 24V | |
| 113484 | |
| 111707 | |
| 110186 | |
| 113447 | |
| 110195 | |
| P/N: 722753, Type: DRA30-24A | Alimentation à commutation monophasée |
| 110178 | |
| 380810.2000 / 10692 | |
| 763020.0330 / LCIS-SRKF-DC-3L-200330-S | relais à semi-conducteurs |
| P/N: 700463, Type: LRC-VM1-0463 (pack x10) | condensateur |

| Produit | Description |
|--|--|
| 104001 | câbles |
| 111197 (100 meters) | Câble |
| RE4-0711 | |
| 117109 | |
| 117174 | |
| DRA60-24A , 722754 | Alimentation de commutation monophasée |
| 763020.0220 / LCIS-SR-DC/AC-2L- 200220-S | Relais à semi-conducteur LCIS |
| 110181 (10692) | |
| 110183 (10692) | |
| 104303 | câble |
| P/N: 700881, Type: LV-V8-0881N | Adaptateur enfichable |
| 723701 | Alimentation |
| 722806 | Alimentation à découpage |
| 716427 | |
| 716438 / LOCC-BOX-BKW 7-6438 | |
| 716440 / LOCC-BOX-BKW 7-6440 | |
| P/N: 709772, Type: LDS-A-9772 5m PUR DC 24V | Suppresseurs de valve |
| P/N: 709771, Type: LDS-A-9771 10mPUR DC 24V | Suppresseurs de valve |
| P/N: 709789, Type: LDS-A-9789 10m PUR DC 24V | Suppresseur de soupape |
| 109823 | Sileflex (NC) Y (5G1,0) |
| 111279 | |
| 110941 | |
| LRC-S6-0325 | |
| 100454T / SI N PVC 4G2,5 | |
| 779101.0313 (LCOS-PS-1-60-24) | alimentation |
| 716410 / LOCC-Box-Net 7-6410 | FUSIBLE ÉLECTRONIQUE DC |
| 700897 / LZ-V8-0897N AC/DC 24V | Suppresseurs de valve |
| 109863 | câbles |
| 330942.0100 (pack x100) | |
| 331023.0100 (pack x100) | |
| 700492 | |
| 700568 | |
| P/N: 722811, Type: CPSB3-960-24 | Alimentation électrique à découpage triphasée |
| 761020.1000 | |
| 110941 | |
| A1481825 | |
| A2181404 | |
| 701533 | Suppression du moteur LV-RM1-1533 3AC 575 V 4 kW |
| 490212 | connecteur |
| 706120 (pack x10) | |
| 716401 | Surveillance de la charge |
| 716436 | Bloc d'extrémité |
| 716436 / LOCC-Box-EB 7-6436 | |
| 716425 | Moniteur de charge électronique |
| 763020.0320 | relais à semi-conducteurs |

| Produit | Description |
|---|---------------------------------------|
| 760022 | Relais d'interface |
| LIY(C)Y (8x0,25) UL 108687 | câble |
| 700867/LCV-V8T-0867 DC 24V | |
| OT 4-0801 | |
| 705509 / LVER-V10-5509 24V/2A DC | |
| CPSB3-500-48 | |
| 762335 | |
| CPS2B1-120-24 | |
| 710663 | |
| 761021.0000 | |
| DIOSWITCH MINI 8TX / 745572 | |
| 705812 / LS-V22-5812 AC/DC 24V | |
| 474050 / KUW3-M8 5M PUR | |
| 474020 / KUW3-M8 2M PUR | |
| 113437 / SU+N PUR 7G0,75 300V | câble |
| Art.-Nr.: 745570 | |
| 819501 | |
| 716435 | borne d'alimentation |
| P/N: 700414, Type: LRC-S2-0414 AC 230V 10VA | Suppresseur universel |
| LVER-V10-5509 (Cat. No 705509) | |
| 111998 | CÂBLE SERVO EN PVC |
| 700867 / LCV-V8T 24v DC | Adaptateur de prise |
| 490177 | Connecteur Ethernet RJ45 industriel |
| LCIS-SR-DC-2L-200091-S | |
| 770041 / REP-0041 2W DC24V | |
| 490129 | connecteur |
| 490175 | connecteur |
| 490152 | Connecteur industriel |
| 772008 / ET-SWU16E | |
| 772002 / unm. switch ET-SWU8ST | |
| P/N: 716403 | contrôle du courant de surcharge |
| 716403 LOCC-BOX-FB-6403 | contrôle du courant de surcharge |
| A3092004 | Câble de commande flexible |
| 709646 | Suppresseur de valve |
| 709483 / Type LS-AMP 9483 5m PUR | |
| 709485 / Type LS-AMP 9485 10m PUR | |
| 819501 LOCC-Box-FB Rail 7-9501 | module de surveillance de courant |
| 760019.1000 | |
| 111462 | |
| 117094 | |
| 710665 / DGE-6-0665 1A/1600V | module à diodes |
| 100454T | ligne de commande |
| 00999 | |
| 750540 | transducteurs |
| 722801 | Alimentation à commutation monophasée |

| Produit | Description |
|---|--|
| A6011607 | |
| 716440/LOCC-BOX-BKB 7-6440 | crête de pontage |
| 100410T | ligne de commande |
| 100079T | ligne de commande |
| 100107T | ligne de commande |
| 100431T | ligne de commande |
| 100407T | ligne de commande |
| 100406T | ligne de commande |
| 100408T | ligne de commande |
| 117244.2000 | Ligne de capteurs d'actionneur |
| 113073 | ligne de commande |
| 750511.0000 / LCIS-WAF-0511-62-S | Convertisseur analogique/analogique LCIS |
| 469050 / KUW/LED P-M12 5M PUR | |
| 490123 / STGK-M8 3 POL. SNK | |
| 764020.0091 / LCIS-SR-DC-2L-200091-PI | relais à semi-conducteurs |
| 700499 / LEV-S2-0527 AC/DC 24-230V | Douille à pression de type 2 pour technologie de suppression |
| 111777 / SU+ (C) PUR FB (4x0,5+4x2x0,14) | câble |
| 113052 SU+ 3000 PUR 5G1,0 | Câble de commande |
| 113109 SU+ 4000 PUR 3G1,5 | Câble de commande |
| 770911 / PM41G-0911 | modules de protection des microprises enfichables |
| 770900 / RES-0900 | Connecteur de relais pour relais miniatures et industriels |
| 750530 / WAA 7-0530 | Convertisseur analogique/analogique microcompact |
| 100072 | câble |
| 100071 | Câble |
| 762336 | module relais |
| 722804 / WRA240-24 10A | Alimentation |
| 716436 / LOCC-Box-EB 7-6436 | Bloc final |
| 716435 / LOCC-Box-EKL 7-6435 | Pince d'alimentation |
| 700867 | |
| locc-box-ekl 7-6435 | BORNE D'ALIMENTATION FINALE |
| 680419 | Marqueurs à clipser |
| Part No:490113.0500 | câble USB |
| P/N: 110941 / TYPE: SU+ (C) PUR FB (2x1,0+4x2x0,25) | Câble de rétroaction à haute flexion pour les applications à mouvement continu |
| 722801 / CPSB-123-480-24 | Alimentation principale commutée |
| 761021.1010 | module relais |
| 716410 | surveillance de la charge |
| 381039F0004 | |
| 770441 | Relais |
| 381028F0004 | |
| 388917F0005 | |
| 750539 / WNAA 7-0539 | Convertisseur de signal analogique |
| Nr. 705810 Type LS-V20-5810 AC/DC 24V | |
| WAA 7-1542 | Convertisseur courant/analogique |
| 00999 - CPSB1-120-24E | |

| Produit | Description |
|--|--|
| 00999 - CPS2B1-120-24E | |
| 600321 | douille de câble |
| 113403 | CÂBLE SUPERFLEX 12 X 1 MM |
| 113408 | CÂBLE SUPERFLEX 7 x 1,5 MM |
| 113407 | CÂBLE FLEXIBLE 5 X 1,5 MM (SUPERFLEX) |
| 330088.0010 Typ EMVRE H 1 | |
| 817019 | séparateur |
| 331000.0010 | Serre-câble |
| 331001.0010 | Serre-câble |
| 331002.0010 | Serre-câble |
| 331003.0010 | Serre-câble |
| 331004.0010 | Serre-câble |
| 331005.0010 | Serre-câble |
| 331006.0010 | Serre-câble |
| 331007.0010 | Serre-câble |
| 331008.0010 | Serre-câble |
| 750517.0000 | |
| MPE-12-0663 | |
| 700577 | |
| 111467 | |
| 109862 | |
| 474050 | |
| A3091804 | Câble de commande flexible |
| 117172 | Câble électronique High Flex TP |
| 117053 | Câble électronique à haute flexibilité |
| 108392A | Câble de commande flexible |
| 762090 | |
| 762014 / RE 6-2014 / FK DC 24V | module relais, microcompact |
| A3132008 | Câble électronique flexible |
| 700492 / LRC-M2-0492 3AC 500V 15kW | Filtre supprimeur |
| 474100 / KUW3-M8 10M PUR | M8 femelle coudée avec câble PUR |
| 111749 | |
| NG 6-9004DC 24-110V / 819004 | Convertisseur DC/DC |
| LCON ALSA 1622521-01 / 817022 | Analogique-analogique/Limite |
| 772004 | Commutateur Ethernet non géré |
| 709766 / LS-CI-9766 2.5m PUR 24V | Supprimeur de valve |
| 819005 | CHARGEUR |
| LOCC-Box-FB 7-6401 | |
| 716413 / LOCC-Box-C2 7-6413 | surveillance de la charge |
| 762089- LRZK 6F-D024-240H-01 | |
| 196701.0500 | CÂBLE SIGMA 12044A01 |
| 709768 / LS-CI-9768 10m PUR 24V | Supprimeur de valve |
| 709666 / LS-CI-9666 2.5m PVC AC/DC | Supprimeur de valve |
| 380103R0650 | |
| 380103M0007 | |

| Produit | Description |
|--|--|
| 380242.0100 | |
| 380810.2000 | |
| 380565M0000 | |
| CUDC-240-55 / 723300 | transducteurs |
| 113118 | |
| 709709.0250 | |
| 680024 | Prise et prise |
| 750530.0000 / LCIS-WAA-0530-62-S | Convertisseur analogique/analogique LCIS |
| 490113.0030 | boîtier de montage |
| CPSB2-120-24 | |
| 380258.0010 | |
| 380220.0020 | |
| 113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (40m) | |
| 113117 SU+ 4000 PUR 3G2,5 | |
| 113111 SU+ 4000 PUR 5G1,5 | |
| 113054 SU+ 3000 PUR 12G1,0 | |
| 709709.1000 | Réducteur d'énergie |
| 113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (46m) | |
| 716426 | |
| 709706 / LS-A-9706 | bouchon de valve |
| 709707 / LS-A-9707 | bouchon de valve |
| 468100 / KUW/LED A-M12 | câble |
| 705832 | bouchon de valve |
| 716426.032.1 | |