



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

SBC Linear Rail System

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

| Produit | Description |
|---|------------------------------|
| SBG-30 | |
| SBG30FL-C-N-K1 | |
| SBG35FL-N-C-K1 | |
| SBG 25 SL | |
| SBG35SL | Bloc de guidage linéaire |
| SBG30SL | Bloc de guidage linéaire |
| Q.NET-5TX | Commutateur Ethernet |
| SBS25SL | |
| SBG 55 FL | |
| SBI-20-SL-K1 | PALIER LINÉAIRE |
| SBG45 FLL | Guide linéaire |
| SBG65 FLL | Guide linéaire |
| SBG30FL-C-K1 | Guide linéaire |
| SH45-330/1980 | protection bien |
| SH30-240/1440 | protection bien |
| SH65-600/3600 | protection bien |
| SH30-140/840 | protection bien |
| SBI15SL | LINEAR RAIL SYSTEM |
| SBI 15 SL x160 mm | LINEAR GUIDE BLOC |
| SBG15FL K1 | les chariots |
| SBG 30 FLL -C-ZZ-K1 | Système de rail linéaire SBC |
| SBI 15 HLS | ROLLER LINEAR |
| SBI20SLL-N-2-K2-1122-N-II | guides linéaires |
| SBI20SLL-N-2-K2-790-N-II | guides linéaires |
| SBI20SLL-N-2-K2-580-N-II | guides linéaires |
| SBI20SLL-N-2-K2-1122-H-II | guides linéaires |
| SBI20SLL-N-2-K2-790-H-II | guides linéaires |
| SBI20SLL-N-2-K2-580-H-II | guides linéaires |
| SBI 35 SL | |
| CP*MB105300-14924 | |
| Sliding block SBI 20 FLL | |
| SBI20-820L-20/20 | |
| SBI20-880L-20/20 | |
| SBI SBI20 FL-K1 | |
| SBI20-1120L-20/20 | |
| SBI20-780L-30/30 | |

| Produit | Description |
|--|-------------------------------|
| SBI30-1900L-30/30 | |
| SBI25HLL A - SS K1 N - | |
| SBG25SL-C10H232A2 | |
| SBI25FL A-1-K0-490-N | chariot guidage |
| SBI25FL - SS - 2- K2 - 460 | chariot guidage |
| SBI 25FL-K2 | |
| SBI25FL A - SS - 1- K1 - 900 - N | Rail de guidage linéaire |
| SBI20 SLL K1 | les chariots |
| SBS 25 HL- C | |
| SBI45FL-N-K1 | |
| SBI30-FLL-DD-K1 | |
| SBI45SLL K1 | |
| SBI-15-LG-1420 | |
| SBI-15-FL-K2 | |
| SBI-35-LG-1240 | |
| SBI 65 SLL | Système de rail linéaire |
| SBI25FLL | chariot |
| SBG 25FLL C K1 4 | chariot |
| SBI25-1000L | rail de guidage |
| SBI25SL | |
| SBI 30 FLL | palier |
| SBI 20 SL 18 K1019 B3 | Système de rail linéaire |
| SBI 20 SL 18 K1019 B4 | Système de rail linéaire |
| SBI30FL N - SS K1 N | Système ferroviaire |
| SBI 25 SL-C-K1 | |
| SBS35SL | roulements à billes pour rail |
| SBI35-1000 N - L (20:20) | roulement à billes |
| LG 190 | |
| SBI15SL A - SS K1 N R | Chariots de guidage |
| SBI15-2000L N R 40:40 | Rail de guidage |
| SBI20CL | CHARIOT LINÉAIRE |
| SBI15SL A DF SS K1 N | |
| SBI25SL A - SS K1 N | Guide chariot |
| SBI25-1000L N | |
| SBI 25 FLLK1 | roulement à billes |
| SBI 25 FL K1 | Guide de rail de profil |
| SBI-20-SL-K0 | les chariots |
| SBI20SL | roulement à billes |
| SBI20-130 (35:35) | |
| SBI20-SL-N | |
| SBI20-160 (20:20) | |
| SBI20-470 (25:25) | |
| SBI20FL K1 | |
| SBI30-750 (55/55) | |
| SBI20-490 (35:35) | |

| Produit | Description |
|---|----------------------|
| SBI30-FL | |
| SBI20-820 (20:20) | |
| SBI15FL A - SS K1 N - | |
| SBG 20 SL | |
| SBI15-310 (35:35) | |
| SBI15-160 (50:50) | |
| F308-2000 | |
| F308-1000 | |
| SBI30-220B | |
| SBI30-FLL-DFKK-K1 | |
| SBG 20 SLL | patin bille |
| SBI 30-440-20B | LIGNE GUIDÉE (MÉTRO) |
| SBS20SL | |
| SBG25FL | |
| SBI30FLL-N-DD-K3 | |
| SBI45FLL-N-DD-K3 | |
| SBML 9 | chariot de guidage |
| SBM12 | chariot de guidage |
| SBML 12 | chariot de guidage |
| SBM15 | chariot de guidage |
| SBML 15 | chariot de guidage |
| SBI 30 FL N ZZ K1 H | Chariot linéaire |
| SBI230-N-270 | |
| SBI20-N-140 | |
| Guide SBML 15 | |
| Guide SBM 15 | |
| Guide SBML 12 | |
| Guide SBM 12 | |
| Guide SBML 9 | |
| SBM 9 | |
| Guide rail 1195mm, size 15 | |
| Guide rail 1195mm, size 12 | |
| Guide rail 1195mm, size 9 | |
| SBI 45-FLL-KK-K2 | |
| SBI 45 FLL – K1 | |
| SBI35 FLL-K1 | |
| SBI 45 FLL-DD-K3 | |
| SBI-45-FLL-N-K1 | roulement linéaire |
| SBI 45-1305 22.5/12 x 105/22 5 | rail |
| SBI25-900 N - - (20:20) | rail de guidage |
| SBI25FL A - SS K1 N | |
| SBI15SL A - SS - 1- K1 - 340 - N | guide linéaire |
| SBI20-280 N - - (20:20) | |
| SBI25FL A - SS - 1- K1 - 1000 - N | |
| SBI 20 CLS | |

| Produit | Description |
|---|--|
| SBI25SL K1 | chariot |
| SBI 25 FL | |
| SBI45FLL A SS K1 N | chariot de guidage |
| SBI 35-926-N-B | éclisse |
| SBI 35-876-N-B | éclisse |
| SBI 35FL-A-KK-K2 | |
| SBI25-900 | Guide de rail profilé |
| SBG 25 FLL | RAIL LINÉAIRE |
| SBI25FL | Rail de guidage linéaire |
| SBI25FL A - SS - 2- K1 - 450 - N - - (15/7x60/15) | SYSTÈME DE RAIL À BILLES LINÉAIRE |
| 2505 SDK S | écrou |
| SBI 55 FL | |
| SBI20SL A - SS - 1- K1 - 390 - N - - (45/5x60/45) | guide linéaire |
| SBI30SL K1 | |
| SBI 15 HLS K1 | rouleau linéaire |
| SBI30FL K1 | Roulement de guidage linéaire |
| SBI30-2920 | |
| SBI-25FL-K0 | rouleau |
| SBI25HL A - ZZ K1 N- | rouleau |
| SBI-25HL-ZZ-K0 | rouleau |
| SBI-25HL-K1 | rouleau |
| SDK 3210 S | écrou de vis à billes |
| SBG 30 FLL – K1 | |
| SBI15-800 (5/15) | Rail linéaire |
| SBI15FL-1-K1-800 (5/15) | chariot avec rail monté |
| SBI25HLL - K2 | |
| SBI65-2410 (80:80) | |
| SBI65SLL-K1 | |
| P/N: SB I 15 HL | |
| SBI25SL K2 | Rail |
| SBI30FLL K2 | |
| SBI 35-470 35/80X5/35 | |
| SB1 30 FL N ZZ K1 H | |
| SBI20-1000L | |
| SBI20FL K0 | |
| SBI15 linear system rail (1000mm long) | |
| SBI20 linear system rail (1000 long) | |
| SBI-25FLS-K1 | |
| SBG 30 FLL | |
| SBI 65-SLL-N-SS-2-K0-3000-N | guide linéaire |
| SBI 15 Rail - 700mm Long G=20:20 | Rail |
| SBI65SLL2K13000N | guide linéaire |
| SBI20SLL-K1-N | Voiture-guide SBC, long d'un pâté de maisons |
| SDK2505-JAB010 | |
| SBI 15 FLL | |

| Produit | Description |
|---|--|
| SBI15FLL K1 | chariot de guidage |
| SBI15FLL N K2 | chariot avec une précharge K2 et un raccord de graissage latéral |
| SBI25HL | |
| SBI25 FL (280mm) | Chemin de fer |
| SBI25 FL (380mm) | Chemin de fer |
| SBI 30 HLL | |
| SBI25-L=575 G=20 | |
| Guiding part SBI 20 FLL | |
| SBS 25 HLL-C | |
| SBI 35 FL | Système de rail linéaire à charge élevée SBI |
| SBI 35 SLL | |
| SBI 35 FLL | |
| SBI20SL A - SS - 2- K2 - 400 - N | |
| SBI 25 FL 2 K1 460 | |
| SBI15HLS A - SS K1 N | Voiture guidée |
| SBG 35 SLL | Système de rail linéaire standard SBG |
| SBI30FLS K1 | |
| SB1 20 FL | |
| SBI 45 Rail | |
| SBI 30 SL | |
| SBI 15 FL K0 | patiner |
| SBI25-280 N - - (50:50) | |
| SBG 20 FLL | |
| SBG 25 SLL | |
| SDK2505A | écrou sphérique |
| SBG 25 Rail 1000mm | |
| SBI35FL A - SS - 1- K1 - 1000 - N - - (20/12x80/20) | |
| SBI 25 FL C K1 | |
| SBI 15 FL-C-K1 | |
| SBI25-3000 (30:30) | rail |
| 15 SBI 15 | rail |
| SBI 35 Rail (1M long) | |
| 1 Meter SBI 20 Rail | |
| SBI20FL A - SS K1 N | |
| SBI20-1000 N - L (20:20) | |
| SBI20-2400 N - L (0:0) | |
| SBI 25 Rail | |
| SBI 25 800 | |
| SBI25-880 N - L (20:20) | |
| SGB 25 800 | |
| Rail for SBI 35 FL | |
| SBI45FL A - SS K1 N - | |
| SBI45-600 N - L (37.5:37.5) | |
| SBI15HL-A-SS-K1 | |
| SBI 25 FLS 2-K1-2620-N | |

| Produit | Description |
|--|----------------------|
| SBI 15 HLS (2-K1-2640-N-G:30) | |
| SBI 25 FLS (2-K1-2720-N-G:10) | |
| SBI 15 FLL (2-K1-200-N-G:10) | |
| SBI 15 HLS (2-K1-2720-N-G:10) | |
| SBI45FL A - SS - 1- K1 - 600 - N - - (37,5/5x105/37,5) | |
| SBG 45 SLL | |
| SBI 15 FL | |
| SBM09-80L-14.5 | |
| SBM09-K1 | |
| SBI25 FLS | |
| SBI15-120L-20-40 | |
| SBI15-220L-20-20 | |
| SBI25-3900L-30-30 | |
| SBI25-1200L-30-30 | |
| SBI20-740L-N | Rail de guidage SBC |
| SBI20-475L-N | Rail de guidage SBC |
| SGB 20 FLL | |
| MG45LLQ3P2 | |
| SBI 55 Rail | |
| SBG 35 SL (-C-K1) | |
| SBG 35 SLL(-C-K1) | |
| SBI20-220L | |
| SBI45-1655L | |
| SBI35FL A - SS K1 N | |
| SBI45 FL-DD-K1 | |
| SBI 30 FLL-K1-R | |
| SBI45 1800mm | |
| SBI 45 SL | |
| SDK2005 S | |
| SBI45+3000LM | RAIL LINÉAIRE |
| SBI15-100 N - L (10:30) | |
| SBI15FL A - SS - 1- K1 - 100 - N - - (10/1x60/30) | |
| SBI 20 CLS K1 | CHARIOT TRÈS COMPACT |
| SBI 15 FL K1 | CHARIOT À BRIDES |
| SBI 20 1000 G20 | Guide linéaire |
| LINEAR RAIL ASSEMBLY | GUIDE LINÉAIRE |
| SBI 25 450 G15 | RAIL LINÉAIRE |
| SBI 30 1000 G20 | |
| SBG 20 FLL-C | |
| SBI 35 1000 G20 | |
| SBI 35 1200 G40 | |
| SBI 35 FL K1 | |
| SBG-30 SLL | |
| SBI15SL A - SS K1 N | |
| SBI20SL A - SS K1 N | |

| Produit | Description |
|---|-------------|
| SBI20SV + SBI20SV L = 460 | |