



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Afriso

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
42300	WP 6 Le capteur de niveau d'eau
42310	Vanne d'arrêt du manomètre
42368	Vanne d'arrêt du manomètre
43500 / LAG-13 K	Détecteur de fuite
63031	Robinet d'arrêt à bouton-poussoir
AN 16500 -MT-Profil G1 1/2	jauge de niveau
AN 43790	Europress
Art.-Nr. 43645	Concentré liquide de fuite
DMU 01 VM 0/25bar G1/2B	Transducteur de pression
31155	TRANSMISOR DE PRESION, 0-25 BAR; 1/2"; 4-20 MA;
43410	Détecteur de fuite LAG-14 ER Own >D, PL<
RF100Ch (85222402)	Bourdon Tube Pressure Gauges
WWG-1	Une sonde de sol BWS
MT-Profil G1 1/2 (16500)	Indicateur de niveau mécanique
86032302	Rohrfedermanomètre avec Grenzsinalgeber
67447X	Thermostat avec boîtier GTK/7RD
67407X	thermostat d'immersion
40540	Kit de montage LAG pour détecteurs de fuites
P/N: 43521	cadre de montage
43416	Set pour chien de garde
43645	Fluide de détection de fuite - concentré
LAG 14 ER AN 40642	Signalteil
42305	Vanne d'arrêt du manomètre
42311	Vanne d'arrêt du manomètre
85121701 RF 63	Manomètres à tube Bourdon remplis de glycérine Type D7
85121711 RF 63	Manomètre à tube de Bourdon
67421X	Thermostat avec boîtier GTK/7RD
RF 100 85225802	Manomètre à tube de Bourdon
85104101	Manomètre
85001211	Manomètres à tube Bourdon standard
DMU 600/10	Druck messumer
GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X	Thermostat Gehäuse-Tauch
GTT / 7RG (67407X)	Thermostats à immersion
RF 100 D201, Art. N: 85214201	Manomètre standard à ressort
LAG-14 ER, Art. N: 43410	détecteur de fuites intrinsèquement sûr, avec relais
LAG-14 ER (43410)	détecteur de fuite

Produit	Description
Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)	Kit de montage LAG pour LAG-13K
84 127	Interrupteur de protection anti-incendie
84 127K	Brandschutzschalter
RF 130 PG, D102 (87916102)	Manomètre Rohrfedermanomètre - Jauge de processus :
Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031	Soupape à bouton-poussoir manomètre
Unitop 3000 (28000)	Indicateur de niveau pneumatique Unitop
Pneumofix Typ 2 (20142)	Kit de montage pour jauges de niveau pneumatiques.
Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)	Mètre de niveau
67407X (GTT / 7RG)	Thermostat immersion boîtier
EUROLYZER STx, 69276	Capteur écologique
Art. Nr. 500237	Kit d'accessoires ASS-DP
Art. Nr. 500900	Offre de système L « Analyse des gaz »
TC2 1750 - 542470	Thermostat à immersion
43500 Type LAG-13 KR	LAG-13 Détecteur de fuites KR sans sécurité intrinsèque
DMU 01 K	Transducteur de pression
ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510	dispositif d'alarme huile-eau
44516	sonde à thermistance PTC flexible à 3 ÖWWG
LAK13KR	Interrupteur de limite de contact
56168S VibraFox GVG 12	Commutateur
PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N	Capteur de niveau
VibraFox@ GVG 12	Détecteur de niveau de vibration compact
Art. Nr. 63914	Installations de chauffage HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 « hache.
P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701	Manomètre rempli de glycérine
44510	Unité d'alarme huile/eau
78885	Transducteur de pression DMU 03
78887	Transducteur de pression DMU 03
MT-Profil G2 / 16540	dispositif de mesure de niveau mécanique avec flotteur
DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%	Transducteur de pression DMU 03
ELT680 DC 24V	steward limite de niveau conductif
DMU 01 Art.Nr. 31127G2	TRANSMETTEUR DE PRESSION
Eurovac HV / 43750	détecteur de fuite
EUROVAC LAZ 04/1	Détecteur de fuite sous vide
WGA 02	Détecteur d'eau WGA 02
EFM 752 obsolete	mètre niveau
53202	Transmetteur pour UFS 01 230V
85214201	Manomètre
S2601 (FZM 30)	INSTRUMENT DE MESURE DE PRESSION
Anschluss-Set ASS-DP	Kit de connexion pour mesure de pression différentielle
87717402	Analyseur de gaz de combustion MULTILYZER STx Set 2
31283	Panneau numérique
WMS-WP6 MS (42300)	Indicateur d'eau
MC-7	Nettoyage optique
MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2	Analyseur de gaz de combustion MULTILYZER STx avec capteurs multiples

Produit	Description
35904931 OEM	Transmetteur de pression OEM
Eurovac NV (43755)	Détecteur de fuites
ATM 331	Vanne mélangeuse thermostatique
230107FDG	Manomètre
WMS-WP6 R2 42319	limiteur de niveau d'eau
11500	Unmes Universal D, GB, F
Art.-Nr.: 40731	Manomètre
P/N: 53204 Type: 937	Sonde à thermistance PTC flexible
85051701	Manomètre
85051711	Manomètre à tube de Bourdon
63191	Manomètre, robinet d'arrêt à bouton-poussoir, femelle x femelle
DA 06 EX	Affichage numérique enfichable avec protection contre les chocs
P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701	Manomètre à tube Bourdon rempli de glycérine
WUC 10	Transmetteur de pression
WP6	Capteur de pression sans fil
40731	Conteneur LAG noir
40730	Manomètre
40630	Manomètre
40539	Manomètre
43500 LAG-13 KR	indicateur de fuite
31558	Transmetteur de pression
66147302	Indicateur de température bimétallique
40642	Unité de signalisation LAG-14 ER >D<
64502	tube de protection
39615	Instrument de mesure de pression 0-4Bar
85315301	Manomètre à tube de Bourdon
66308302	Transmetteur de pression
85316301	Manomètre à tube de Bourdon
85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101	MANOMÈTRE
65348211 , Bimetal-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm	Thermomètre bimétallique
85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101	MANOMÈTRE
66348302	Transmetteur de pression
5017307	Actionneur de vanne à 3 voies
53410 , WGA 01	détecteurs de présence d'hydrocarbures
63003	Vanne d'arrêt du manomètre
63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)	Soupape de réduction de pression
20319	insert filtrant
32500S	Pressostat différentiel
44495	Fusible de sonde
PN400 63112	vanne d'arrêt
BiTh 80 I D 211	Indicateur de température
HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.	Manomètre de chauffage
PN400 63113	Vanne d'arrêt du manomètre
MT-Profil R - 1 1/2	Indicateur de niveau mécanique

Produit	Description
PMG 20	Manomètre
31816 , DMU 11 D	capteur
44502	Unité de signal OM 5
44503	Sonde optoélectrique
40041	Kit d'extension de câble KVA
61015 / SLD 1	balise rotative
61012	corne
GWG 23 Wa 400	Interrupteur de limite, jaune
GWG 23 Wa 700	Interrupteur de limite, jaune
AND5007	Soupape moteur trois
MAG80, Art.-Nr. 88025312	Manomètre à piston magnétique pour pression différentielle
RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS	manomètre
DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)	Certificat de matériau
EUROPRESS , EN 13160 , 43790	Détecteur de fuite par surpression
p/n 31638 Type: DMU 03	Transmetteur de pression
31121S , DMU 01	Capteur de pression d'eau
RF100Gly	Manomètre à tube de Bourdon rempli de glycérine
85069701	jauge
P/N:80983; Type:DFM 20-2M	débitmètre
P/N:31127; Type:DMU 01	Transducteurs de pression
69810	Anode de signal
P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1,5bar 1/2 ax K1,0 D431	Manomètre à tube de Bourdon avec contact électrique
86654312	Manomètre à tube de Bourdon avec contact électrique
88005312	Manomètre magnétique à piston pour pression différentielle
TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm	thermostat
Art.-Nr. 40540	Jeu de montage LAG
GS 2.1 Art.-Nr. 61185	Détecteur de gaz méthane
Art.-Nr. 32854	Transducteurs de pression
Art.-Nr. 32820	Transmetteur de pression
P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712	Manomètre à tube Bourdon pour applications chimiques
32820G2	Transmetteur de pression
DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)	Transmetteur de pression
31699	Transmetteur de pression
31711	Transmetteur de pression
85112751	Manomètre à tube de Bourdon
P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si	PERCOLATEUR
77710	Vanne d'aération rapide
77700	Vanne d'aération rapide
Nr.16500	niveau mécanique avec flotteur
FloCo-Top-2KM Si	Purgeur de mazout automatique
85053701	Manomètre à tube de Bourdon
63235	VALVE

Produit	Description
85120701	Manomètre à tube de Bourdon
87466302	manomètre
40510	Sonde LAG pour détecteurs de fuites, enfichable
61150	détecteur de gaz
61188	capteur de gaz
WTh30	THERMOMÈTRE À RÉSISTANCE
RF100ChGlyD812 +MD50	Manomètre à tube Bourdon
MFM 22	Compteur d'humidité
63346	Tuyau de décharge pour soupapes de sécurité
63318	Tuyau de décharge pour soupapes de sécurité
43962	bande de condensation, raccords : 4 mm
52108	Contrôleur
31281	affichage
31282	Affichage
69808	Anode
69825	Anode sacrificielle
69842	Testeur d'anode AT1
ELE-ST 50-1 TF	Electrode perçante
ELE-ST 50-2 TF	Electrode perçante
WMS-WP 6 (42300)	Alarme de bas niveau d'eau de chaudière mécanique
TankControl 10	Indicateur de niveau hydrostatique
DMU 03, 31146	Transducteurs de pression DMU 03 Version industrielle
42305, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
42300 , TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
43646	Verrouillage liquide en plastique
43692	Bande de condensateur
AN 43662	Sonde submersible pour TankControl 10
AN 43663	Sonde flottante pour TankControl 10
AN 43664	Boîte de jonction extérieure pour TankControl 10
GTT/7P1 (67 407)	thermostat à immersion
63918	Manomètre
MF 100 Dif, D401 88090401	manomètre différentiel
42716, WAF 04 R – G 1 1/4	filtre à eau
WMS-WP6 R2	interrupteur de sécurité
P04629210	capteur écologique durable O2, CO/H2,
35023402	manomètre
85209801	manomètre
512242450	manomètres thermo
85012211	manomètre
P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701	Manomètre à tube de Bourdon rempli de glycérine
AN 85115702	Manomètre à tube de Bourdon rempli de glycérine
20032	Tamis en acier inoxydable de 100 µm
20308	insert filtrant
31122, DMU 01 0/25bar G1/2B	Transmetteur de pression

Produit	Description
77752	grille d'aération à dégagement rapide
P/N: 85310431 Type: RF100I 0/1bar 1/2 ax K1,0 D431	manomètre
P/N: 44502 Type: OM5 230V	détecteurs d'huile
DMU 01 0/25bar G1/4B G2	Transmetteur de pression
P/N: 52145, Type:DTA 10	INDICATEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR
43774	Détecteur de fuite à vide Eurovac HV dans boîtier de protection (IP 65)
52151	Appareil de mesure de niveau TankControl 10
DMU 01 0/25bar G1/2B	Transducteur de pression
43795	Détecteur de fuites
43704	kit de montage
43688 / TF 220	filtre sec
69226	perles sèches
43698	talon
43662	tube
43663	tube
43797	Pompe avec moteur Europress >ET<
78082 / TCM 320	Module radio EnOcean
BLUELYZER ST Set O2 CO FZ	Kit d'analyseur de gaz de combustion
85054701	manomètre rempli de glycérine
S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680)	Pressostat différentiel
P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C	Régulateur de température
DMU 08 (Art.-Nr 31559)	Câble PUR DMU 08 0/400 mbar 5 m
DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)	Transducteur de pression DMU 01
45105 GWG 12 K/1	sonde 360mm, raccord gris
Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B	Transducteurs de pression
EN 837-1	manomètre
HWB.02-232	Alarme de faible niveau d'eau dans la chaudière
20903	Réducteur G2xG1 1/2 plastique gris
52150	Indicateur numérique du contenu du réservoir DIT 10
mounting bracket DA 06	support de montage
Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2	Indicateur numérique du contenu du réservoir DTA 10 avec Pneumofix 2
Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D<	Indicateur de niveau mécanique Unitop 3000 >D<
43790	DÉTECTEUR DE FUITE
DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B	Transducteur de pression DMU 04
63040	Désaérateur automatique de mazout Floco-Top-1K
63093	Désaérateur automatique de mazout Floco-Top-1K Si
FloCo-Top-1K Si	Désaérateur automatique de mazout Floco-Top-1K Si
85115902	Manomètre au design robuste
85116701	manomètre
63927	Manomètre à tube Bourdon
ELT 8 - 55XX Series	Détecteur de niveau de conductivité CoFox® ELT 8
OM5 , Art.Nr. 44486	o.sonde 24 V
31165	transmetteur de pression
85118701	MANOMÈTRE

Produit	Description
WMS-WP6- 42305	Alarme de bas niveau d'eau de chaudière mécanique WMS-WP6
52152	Alarme différentielle à sonde supplémentaire
3-Wege-Ventil	Vanne à 3 voies
Antrieb 3-Wege-Ventil	Actionneur pour vanne à 3 voies
S2680-F	INSTRUMENT DE MESURE DE PRESSION
DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)	Transmetteur de pression
Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391)	Soupape de sécurité pour eau chaude
KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581)	Kit de soupape de sécurité
G1/2 VE25 (77752)	Ventilation rapide 12 bar
G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)	Échappement rapide
WMS-WP6 (Art.-Nr 42300)	Alarme de niveau d'eau bas dans la chaudière - Mécanique
MT-Profil R - 2" / 16540	Indicateur de niveau
TV 22 GL	Amplificateur d'isolation
Eurovac NV / 43782	Détecteur de fuite sous vide
RF 80 E D902	Manomètre à tube Bourdon
RF100ChGly (85215802S)	manomètre
316Ti FA (63149)	Tuyau de décharge
316Ti FC (63152)	Tuyau de décharge
85114701	manomètre
55105	partie de signal
40028	Dispositif d'alarme huile-eau
Dn63 2,5 bar/psi ¼ post	Manomètre à tube Bourdon DN63
Dn63 25 bar/psi ¼	Manomètre à tube Bourdon DN63
MT-PROFIL 16500	Indicateur de niveau de réservoir mécanique MT-Profil R
AFA 11 (40894)	Détecteur de liquide
AFA 11 (40890)	Détecteur de liquide 230 V
NB 220 H 230V AC	Transducteur
NB 220 H 24V DC	Vanne solénoïde NB 220 H
P00016 - MULTILYZER STx Industrial	Analyseur de gaz de combustion MULTILYZER STx Industrial
WMS-WP6 MS	Alarme de bas niveau d'eau de chaudière mécanique WMS-WP6
MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)	Pince à trois pinces 1 1/2"
WMS-WP6 MS/ DN20	Alarme de bas niveau d'eau de chaudière mécanique WMS-WP6 avec prise de soudage DN20
MT-Profil G2	indicateur de niveau mécanique avec flotteur
Certificate of origin	Certificat d'origine
RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711	
NG63- Standard // 38210	fixation du support
85122701	Manomètre
S4650 ST 0-5000mbar 2xD8	Manomètre différentiel S4650 ST
S2610 0/1000mbar 2xD8	Manomètre différentiel S2610
20696	Tuyau en PVC pour indicateurs de niveau pneumatiques
43945	Raccord de tuyau GS4
85120731	Manomètre à tube de Bourdon rempli de glycérine RF100gly D701
85117731	Manomètre à tube de Bourdon rempli de glycérine RF100gly D701
55100	Sonde flottante SWS

Produit	Description
63801	Thermomètre standard bimétallique
67522125	Thermomètre avec ligne capillaire THK 130/45 S
77924	robinet à bouchon
BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312	Jauge de température
DMU 01 0/10bar G1/2B	Transmetteur de pression
85215402	
TÜV.HWB. 07-232	Limiteur de niveau d'eau TÜV.HWB. 07-232
TÜV.HWB. 07-232 without locking	Limiteur de niveau d'eau TÜV.HWB. 07-232 sans verrouillage
WGA 01D-WGA-ES4/5	dispositif d'alarme
WGA-ES8	sonde
DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)	Transducteur de pression DMU 01 Version standard
Type 43410	Détecteur de fuites LAG-14 ER
31125	Transducteur de pression DMU 01 Version standard
42319	Manomètre avec contact électrique RF100I MK2.21
route for 85214201	piste
ES4 / 1148 / 5618597	Capteur de couche ES4 20m
43516	Détecteur de fuites LAS 24 E
31557	Transducteur de pression HydroFox® DMU 08
DMU 01 K 0/250bar G1/4B	Transmetteur de pression DMU 01 K
RF100 Ch MK3.X D402 -	Manomètre à tube Bourdon RF100 Ch MK3.X D402
32506	Manomètre avec contact électrique
42421	Valve Si
RF63Gly / 85122701	
87457302	Manomètre à tube de Bourdon avec contact électrique
31514	Transmetteur de pression
RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701	
ARM 343	Actionneur électrique
16500	indicateur de niveau
31289	Boîtier mural WAG 03
31614	Transmetteur de pression
85065711	manomètre
20309	Réducteur G1½ x G1
20429	filtre à deux lignes
5038126	Vanne de montage avec revêtement auto-obturant G¼ x R¼
16540	Indicateur de niveau MT-Profil R
56169	Tuyau de siphon, forme circulaire, type C, connexion G½B femelle/femelle, acier
85130701	Manomètre à tube de Bourdon standard pour l'ingénierie de la réfrigération, RF63KTgly D701
85180701	Manomètre à tube de Bourdon standard pour l'ingénierie de la réfrigération
85134701	Manomètre à tube de Bourdon standard pour l'ingénierie de la réfrigération
85114731	Manomètre à tube de Bourdon rempli de glycérine
35018211	Manomètre à capsule standard

Produit	Description
HV [LAZ 04-1]	Détecteur de fuite sous vide
RF100I MK2.21 -1/+3bar 1/2 ax K1.0 D431	Manomètre à tube de Bourdon
Eurovac NV 43788	Détecteur de fuite à vide
A00031151	Transducteur de pression
35021401	JAUGE
TSA-02 230V	Actionneur thermostatique
85101701	Transducteur de pression
DMU 03 .31151	Transducteur de pression
GWG 12 K/1/5	sonde
85119701	MANOMÈTRE
85117711	MANOMÈTRE
85112701	MANOMÈTRE
16703	Sonde pour Minimelder
MT-PROFIL G1 1/2	MANOMÈTRE, 1-1/2 PO POUR RÉSERVOIR DE MOUSSE HELIDECK
63343	
31560PUR10	
31824	
31822	
31248	
35006211	
35006351	
63193	
3/K 69930	Régulation automatique du débit du désaérateur de mazout
77934	robinet à bouchon
RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101	
RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101	
31154G2EX	
31279	affichage numérique enfichable
69964	