



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Afriso

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
42300	WP 6 Le capteur de niveau d'eau
42310	
42368	
43500 / LAG-13 K	Détecteur de fuite
63031	Robinet à bouton-poussoir
AN 16500 -MT-Profil G1 1/2	jauge de niveau
AN 43790	Europress
Art.-Nr. 43645	Concentré liquide de fuite
DMU 01 VM 0/25bar G1/2B	
31155	TRANSMISOR DE PRESSION, 0-25 BAR; 1/2"; 4-20 MA;
43410	Détecteur de fuite LAG-14 ER Own >D, PL<
RF100Ch (85222402)	Bourdon Tube Pressure Gauges
WWG-1	Une sonde de sol BWS
MT-Profil G1 1/2 (16500)	Indicateur de niveau mécanique
86032302	Rohrfedermanomètre avec Grenzsignalgeber
67447X	
67407X	thermostat d'immersion
40540	Kit de montage LAG pour détecteurs de fuites
P/N: 43521	cadre de montage
43416	Set pour chien de garde
43645	Fluide de détection de fuite - concentré
LAG 14 ER AN 40642	Signalteil
42305	
42311	
85121701 RF 63	Manomètres à tube Bourdon remplis de glycérine Type D7
85121711 RF 63	
67421X	
RF 100 85225802	
85104101	Manomètre
85001211	Manomètres à tube Bourdon standard
DMU 600/10	Druck messumer
GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X	Thermostat Gehäuse-Tauch
GTT / 7RG (67407X)	Thermostats à immersion
RF 100 D201, Art. N: 85214201	Manomètre standard à ressort
LAG-14 ER, Art. N: 43410	détecteur de fuites intrinsèquement sûr, avec relais
LAG-14 ER (43410)	détecteur de fuite

Produit	Description
Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)	Kit de montage LAG pour LAG-13K
84 127	Interrupteur de protection anti-incendie
84 127K	Brandschutzschalter
RF 130 PG, D102 (87916102)	Manomètre Rohrfedermanomètre - Jauge de processus :
Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031	Soupape à bouton-poussoir manomètre
Unitop 3000 (28000)	Indicateur de niveau pneumatique Unitop
Pneumofix Typ 2 (20142)	Kit de montage pour jauges de niveau pneumatiques.
Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)	Mètre de niveau
67407X (GTT / 7RG)	Thermostat immersion boîtier
EUROLYZER STx, 69276	Capteur écologique
Art. Nr. 500237	Kit d'accessoires ASS-DP
Art. Nr. 500900	Offre de système L « Analyse des gaz »
TC2 1750 - 542470	Thermostat à immersion
43500 Type LAG-13 KR	LAG-13 Détecteur de fuites KR sans sécurité intrinsèque
DMU 01 K	
ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510	dispositif d'alarme huile-eau
44516	sonde à thermistance PTC flexible à 3 ÖWWG
LAK13KR	
56168S VibraFox GVG 12	Commutateur
PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N	Capteur de niveau
VibraFox@ GVG 12	Détecteur de niveau de vibration compact
Art. Nr. 63914	Installations de chauffage HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 « hache.
P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701	
44510	Unité d'alarme huile/eau
78885	
78887	
MT-Profil G2 / 16540	dispositif de mesure de niveau mécanique avec flotteur
DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%	
ELT680 DC 24V	steward limite de niveau conductif
DMU 01 Art.Nr. 31127G2	TRANSMETTEUR DE PRESSION
Eurovac HV / 43750	détecteur de fuite
EUROVAC LAZ 04/1	Détecteur de fuite sous vide
WGA 02	
EFM 752 obsolete	mètre niveau
53202	Transmetteur pour UFS 01 230V
85214201	Manomètre
S2601 (FZM 30)	INSTRUMENT DE MESURE DE PRESSION
Anschluss-Set ASS-DP	
87717402	
31283	Panneau numérique
WMS-WP6 MS (42300)	Indicateur d'eau
MC-7	Nettoyage optique
MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2	
35904931 OEM	
Eurovac NV (43755)	Détecteur de fuites

Produit	Description
ATM 331	
230107FDG	
WMS-WP6 R2 42319	limiteur de niveau d'eau
11500	Unmes Universal D, GB, F
Art.-Nr.: 40731	
P/N: 53204 Type: 937	Sonde à thermistance PTC flexible
85051701	
85051711	
63191	Manomètre, robinet d'arrêt à bouton-poussoir, femelle x femelle
DA 06 EX	
P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701	Manomètre à tube Bourdon rempli de glycérine
WUC 10	Transmetteur de pression
WP6	
40731	Conteneur LAG noir
40730	
40630	
40539	
43500 LAG-13 KR	indicateur de fuite
31558	
66147302	Indicateur de température bimétallique
40642	Unité de signalisation LAG-14 ER >D<
64502	tube de protection
39615	Instrument de mesure de pression 0-4Bar
85315301	
66308302	
85316301	
85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101	MANOMÈTRE
65348211 , Bimetal-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm	
85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101	MANOMÈTRE
66348302	
5017307	Actionneur de vanne à 3 voies
53410 , WGA 01	détecteurs de présence d'hydrocarbures
63003	
63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)	
20319	insert filtrant
32500S	
44495	Fusible de sonde
PN400 63112	vanne d'arrêt
BiTh 80 I D 211	Indicateur de température
HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.	Manomètre de chauffage
PN400 63113	
MT-Profil R - 1 1/2	
PMG 20	
31816 , DMU 11 D	capteur

Produit	Description
44502	Unité de signal OM 5
44503	Sonde optoélectrique
40041	Kit d'extension de câble KVA
61015 / SLD 1	balise rotative
61012	corne
GWG 23 Wa 400	Interrupteur de limite, jaune
GWG 23 Wa 700	Interrupteur de limite, jaune
AND5007	Soupape moteur trois
MAG80, Art.-Nr. 88025312	Manomètre à piston magnétique pour pression différentielle
RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS	manomètre
DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)	Certificat de matériau
EUROPRESS , EN 13160 , 43790	Détecteur de fuite par surpression
p/n 31638 Type: DMU 03	Transmetteur de pression
31121S , DMU 01	Capteur de pression d'eau
RF100Gly	
85069701	jauge
P/N:80983; Type:DFM 20-2M	débitmètre
P/N:31127; Type:DMU 01	Transducteurs de pression
69810	Anode de signal
P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1,5bar 1/2 ax K1,0 D431	
86654312	
88005312	Manomètre magnétique à piston pour pression différentielle
TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm	thermostat
Art.-Nr. 40540	Jeu de montage LAG
GS 2.1 Art.-Nr. 61185	Détecteur de gaz méthane
Art.-Nr. 32854	Transducteurs de pression
Art.-Nr. 32820	
P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712	
32820G2	
DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)	
31699	
31711	
85112751	
P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si	PERCOLATEUR
77710	Vanne d'aération rapide
77700	Vanne d'aération rapide
Nr.16500	niveau mécanique avec flotteur
FloCo-Top-2KM Si	Purgeur de mazout automatique
85053701	
63235	VALVE
85120701	
87466302	manomètre
40510	Sonde LAG pour détecteurs de fuites, enfichable >ET<
61150	détecteur de gaz

Produit	Description
61188	capteur de gaz
WTh30	THERMOMÈTRE À RÉSTANCE
RF100ChGlyD812 +MD50	Manomètre à tube Bourdon
MFM 22	Compteur d'humidité
63346	
63318	
43962	bande de condensation, raccords : 4 mm
52108	Contrôleur
31281	affichage
31282	Affichage
69808	Anode
69825	Anode sacrificielle
69842	Testeur d'anode AT1
ELE-ST 50-1 TF	Electrode perçante
ELE-ST 50-2 TF	Electrode perçante
WMS-WP 6 (42300)	
TankControl 10	
DMU 03, 31146	Transducteurs de pression DMU 03 Version industrielle
42305, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
42300, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
43646	Verrouillage liquide en plastique
43692	Bande de condensateur
AN 43662	
AN 43663	
AN 43664	
GTT/7P1 (67 407)	thermostat à immersion
63918	Manomètre
MF 100 Dif, D401 88090401	manomètre différentiel
42716, WAF 04 R – G 1 1/4	filtre à eau
WMS-WP6 R2	interrupteur de sécurité
P04629210	capteur écologique durable O2, CO/H2,
35023402	manomètre
85209801	manomètre
512242450	manomètres thermo
85012211	
P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701	
AN 85115702	
20032	Tamis en acier inoxydable de 100 µm
20308	insert filtrant
31122, DMU 01 0/25bar G1/2B	
77752	grille d'aération à dégagement rapide
P/N: 85310431 Type: RF100l 0/1bar 1/2 ax K1,0 D431	manomètre
P/N: 44502 Type: OM5 230V	détecteurs d'huile
DMU 01 0/25bar G1/4B G2	
P/N: 52145, Type:DTA 10	INDICATEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR

Produit	Description
43774	
52151	Appareil de mesure de niveau TankControl 10
DMU 01 0/25bar G1/2B	
43795	Détecteur de fuites
43704	kit de montage
43688 / TF 220	filtre sec
69226	perles sèches
43698	talon
43662	tube
43663	tube
43797	Pompe avec moteur Europress >ET<
78082 / TCM 320	Module radio EnOcean
BLUELYZER ST Set O2 CO FZ	
85054701	manomètre rempli de glycérine
S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680)	
P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C	
DMU 08 (Art.-Nr 31559)	Câble PUR DMU 08 0/400 mbar 5 m
DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)	
45105 GWG 12 K/1	sonde 360mm, raccord gris
Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B	Transducteurs de pression
EN 837-1	manomètre
HWB.02-232	Alarme de faible niveau d'eau dans la chaudière
20903	Réducteur G2xG1 1/2 plastique gris
52150	Indicateur numérique du contenu du réservoir DIT 10
mounting bracket DA 06	support de montage
Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2	
Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D<	
43790	DÉTECTEUR DE FUITE
DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B	
63040	
63093	
FloCo-Top-1K Si	
85115902	
85116701	manomètre
63927	Manomètre à tube Bourdon
ELT 8 - 55XX Series	
OM5 , Art.Nr. 44486	o.sonde 24 V
31165	transmetteur de pression
85118701	MANOMÈTRE
WMS-WP6- 42305	
52152	Alarme différentielle à sonde supplémentaire
3-Wege-Ventil	
Antrieb 3-Wege-Ventil	
S2680-F	INSTRUMENT DE MESURE DE PRESSION
DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)	Transmetteur de pression

Produit	Description
Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar. Hz (42391)	Soupape de sécurité pour eau chaude
KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581)	Kit de soupape de sécurité
G1/2 VE25 (77752)	Ventilation rapide 12 bar
G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)	Échappement rapide
WMS-WP6 (Art.-Nr 42300)	Alarme de niveau d'eau bas dans la chaudière - Mécanique
MT-Profil R - 2" / 16540	Indicateur de niveau
TV 22 GL	Amplificateur d'isolation
Eurovac NV / 43782	Détecteur de fuite sous vide
RF 80 E D902	Manomètre à tube Bourdon
RF100ChGly (85215802S)	manomètre
316Ti FA (63149)	Tuyau de décharge
316Ti FC (63152)	Tuyau de décharge
85114701	manomètre
55105	partie de signal
40028	Dispositif d'alarme huile-eau
Dn63 2,5 bar/psi ¼ post	
Dn63 25 bar/psi ¼	
MT-PROFIL 16500	
AFA 11 (40894)	Détecteur de liquide
AFA 11 (40890)	Détecteur de liquide 230 V
NB 220 H 230V AC	Transducteur
NB 220 H 24V DC	
P00016 - MULTILYZER STx Industrial	
WMS-WP6 MS	
MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)	Pince à trois pinces 1 1/2"
WMS-WP6 MS/ DN20	
MT-Profil G2	indicateur de niveau mécanique avec flotteur
Certificate of origin	
RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711	
NG63- Standard // 38210	fixation du support
85122701	Manomètre
S4650 ST 0-5000mbar 2xD8	
S2610 0/1000mbar 2xD8	
20696	
43945	
85120731	
85117731	
55100	Sonde flottante SWS
63801	Thermomètre standard bimétallique
67522125	Thermomètre avec ligne capillaire THK 130/45 S
77924	robinet à bouchon
BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312	Jauge de température
DMU 01 0/10bar G1/2B	Transmetteur de pression
85215402	
TÜV.HWB. 07-232	

Produit	Description
TÜV.HWB. 07-232 without locking	
WGA 01D-WGA-ES4/5	dispositif d'alarme
WGA-ES8	sonde
DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)	
Type 43410	
31125	
42319	
route for 85214201	piste
ES4 / 1148 / 5618597	
43516	Détecteur de fuites LAS 24 E
31557	
DMU 01 K 0/250bar G1/4B	
RF100 Ch MK3.X D402 -	
32506	
42421	Valve Si
RF63Gly / 85122701	
87457302	Manomètre à tube de Bourdon avec contact électrique
31514	
RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701	
ARM 343	
16500	
31289	Boîtier mural WAG 03
31614	
85065711	manomètre
20309	
20429	filtre à deux lignes
5038126	
16540	Indicateur de niveau MT-Profil R
56169	
85130701	
85180701	
85134701	
85114731	
35018211	
HV [LAZ 04-1]	Détecteur de fuite sous vide
RF100I MK2.21 -1/+3bar 1/2 ax K1,0 D431	
Eurovac NV 43788	
A00031151	
35021401	JAUGE
TSA-02 230V	
85101701	
DMU 03 .31151	
GWG 12 K/1/5	sonde
85119701	
85117711	

Produit	Description
85112701	
16703	
MT-PROFIL G1 1/2	MANOMÈTRE, 1-1/2 PO POUR RÉSERVOIR DE MOUSSE HELIDECK
63343	
31560PUR10	
31824	
31822	
31248	
35006211	
35006351	
63193	
3/K 69930	Régulation automatique du débit du désaérateur de mazout
77934	robinet à bouchon