



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Amot

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
1096X150	Pour vanne thermostatique AMOT modèle BO
2433X095	Élément thermostatique
2BFCEB11001-00-AA	Vanne thermostatique 3 voies
4110B3320F-AA	Vanne de détection de sur vitesse AMOT Type 4110
8064C00-AA	Convertisseur électro pneumatique
9113X001	Kit d'entretien pour vanne AMOT
9128X001	Kit d'entretien Viton
41773X006	Kit d'entretien pour corps de soupape, nitrile
47581L001	Pour le type de contrôleur de vanne PID électrique AMOT
4140DR1V00CG3-EE	Interrupteur température
4140DR1V00CG4-EE	AMOT Interrupteur de température à une étape type 4140D
3BOCA1850100AA	AMOT - Vanne thermostatique 3 voies Type B
4253M01P7BA00N-AA	Interrupteur température
Micro Switch Type L	
2400M47G7	Enregistrement du relais indicateur pneumatique
4400M51H3-AA	Relais Indication Pneumatique
82046X210	Actionneur pneumatique
48713X002	Kit d'entretien
1 1/2EFSC12001-0-AA	Soupape de température de type E
4140DR1H00CE3-EE	Interrupteur de température type 4140D
3BOSH13003-00-AA	Valve thermostatique 3 voies de type B
9585L001	Siège de soupape
46342X252	Kit d'étanchéité pour vanne thermostatique AMOT type 2.5 BO
2 1/2BOCB17001-00-AA	Vanne thermostatique
4140DK1E00CM1-EE	Interrupteur de température AMOT à une étape type 4140D
4140DK1E00CM2-EE	Interrupteur de température AMOT à une étape Type 4140D
4140DK1E00CM3-EE	AMOT Interrupteur de température à une étape type 4140D
4140DK1E00CM4-EE	AMOT Interrupteur de température à une étape type 4140D
3GEFCBA032-CBL	Valve de température électrique à 3 voies AMOT
1096X170	Élément thermostatique
4140DR1V00CG5-EE	Interrupteur de température AMOT à une étape
2230D120EN	vanne de détection de température
80318X062	GGP, 6" HAUT DÉBIT DE 2 ANS KIT SPARES
2 1/2BOCB11001-00-AA	Vanne thermostatique type B
1092	Régulateur de température type BO / BF
6GEFCBA023-AA	vanne

Produit	Description
6GEFCBA031-AA	Valve 3 voies
4140EH1E00CC4-EE	Contacteur de température
4BOCB13001-00-AA	B Type de valve thermostatique
2BCSJ17001-00-AA	vanne thermostatique
2433X170	Élément thermostatique
4634X404	Kit de joint pour vanne 4BR/BM
1CMCU11001-0-AA	Vanne de régulation
3BRCB17007-00-AA	Vanne thermostatique de type B
1096X135-SPR	Élément thermostatique
4140CR3P61AA0-EE set point: 1.5 bar	Pressostat à étape unique
EB100BAACA-AA	
49818L225	Ceinture, GT2 225 mm
4140DK1E00CE4-EE	Interrupteur de température à une étape
1096E130	Élément thermostatique
2 1/2BOCB12001-E2-AA	Vanne thermostatique 3 voies AMOT type B
1 1/2EFCB11001-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies type E
4420EDH4R14-CCK	
1/2CMCU10001-0-AA	
43617L002	joint torique
43638L002	ORING COUVERTURE
4796X106	
1096X180-SPR	Élément thermostatique
1182	Manchon de soupape
9585L002	Siège de soupape
46342X301	Kit d'étanchéité Nitrile pour vanne thermostatique AMOT
P/N: 2 1/2BOCC10501-00-AA	Valve thermostatique B type
MPD2RT5P1	détecteur de particules métalliques
4140DK1E00CE3-EE	Interrupteur de température
4140CK1E12AA0-EE set point: 4 bar	Pressostat à étape unique
4140CK1E12AA0-EE set point: 5 bar	Pressostat à étape unique
4140CK1E11A0-EE set point: 2 bar	Pressostat à étape unique
1/2ELCU11001-A-AA	Amot 3-Way Température
3/4CMAU13001-0-AA	Soupape
4BOCF14002-D4-AA	Valve thermostatique
1096X185-SPR	Thermostat
4634X401	
TYPE R	3 voies à soupape thermostatique
TYPE RO	vanne
8GEFDBA012-AA	Valve thermostatique
Type 8071D000D-AA	PID électrique Contrôleur Valve
1CMAU15001-0-AA	Vanne thermostatique
1125X150	Élément thermostatique
81964X201	
RO65SY130010-AA	
5BRDC11507-00-AA	vanne thermostatique Type B

Produit	Description
43607L002	O-Ring, arbre
6BRCB09507-00-AA	Vanne thermostatique type B
5BRCB16507-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
41053	Élément de température 180°-220° F/ 83°-104° C
41054	Élément de température 180°-220° F/ 83°-104° C
4140DH1E00EE5-AEA	Interrupteur de température Type 4140D
4140E-H1C00CB3-EE	Interrupteur de température à deux étapes
47981L012	condenseur
47981L014	condenseur
4GEFDBA032-AA	Vanne de température électrique à 3 voies type GEF
12GEFDBA032-AA	Vanne GEF électrique à 3 voies
EA20017S2200-BMF	Actionneur électrique
2BFBCB18501-G1-AA	Vanne thermostatique de type B
4140ER1E00CE1-***	interrupteur de température à étape unique
1096X175-SPR	
2400D16J3-AA	relais
4110B2120F-BVJ	Captur de vitesse
4155A120D-ACW	soupape de détection de température
D121S-AP	MOTEUR
CLD-100	CÂBLE
4261M05A172-AA	électrovanne
4261M08A172-AA	Soupape
4418F-6-E-8-X-G-04-AA	Soupape d'arrêt de carburant
2 1/2BOCB09501-E2-AA	Vanne thermostatique type B
9844X120	Elément thermostatique
11007L001	POUR APPORTER DU BUNA
11148	Joint torique à commande manuelle
45317X	Kit de service
5BRDC11007-00-BWY	Valve thermostatique
1096X100-SPR	
1096X105-SPR (X105)	Pour thermostatique AMOT
46342X151	Kit de joints
33BRCB17507-00-AA	Soupape
11178L002	
46342X504	Kit d'étanchéité
4140 AK1E11CE4-EU	interrupteur
82230XDBS12	kit de conversion
9760X165	vanne thermostatique
2433P110	Elément thermostatique
46342X205	Kit d'étanchéité
5BODF12001-00-AHR	Vanne de température à 3 voies AMOT type B
4140ER1V00CD1-EE	Interrupteur de température
4140AK1E11CE3-EE	Pressostat
4057D031H2-AA	Vannes pilotes à 3 voies
44041L002	

Produit	Description
4140EK1E00CB1-ADX	Interrupteur de température
2433X100-SPR (Thermostatement 2433X100)	
1125D160	
4140DR1E00CE5-EE	Interrupteur de température
4110B3220F-AA	
4023E341D (4023E341D-AA)	
2 1/2BRDC11007-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
3BOSJ11001-00-AA	AMOT à 3 voies
4BODF11001-00-DEL	Régulateur de température à 3 voies
1096X165-SPR	Éléments d'ampoule
46342X331	
5435X110	Élément thermostatique
4140DK1H00CE4-EE	
1 1/2BOCU11001-00-AA	Vanne thermostatique type B
5435X095	Pour vanne thermostatique AMOT modèle E Élément thermostatique
2 1/2BOCB16001-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
2 1/2BOCB15501-E2-AA	Vanne/Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
2433X115-SPR / For AMOT Thermostatic valve model BM/BR	Élément thermostatique 2433X115
11105L043	Broche à rouleau
6GPDFBB0N-AA	Vanne de régulation de température actionnée pneumatiquement
47961X106	Kit de service
06GGHDBS23P10200-AA	Valve complète
4140CR1E11AA0-EE set point: unset bar	Pressostat AMOT à étape unique type 4140C
4140CR1E19AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique
4140CR1E12AA0-EE set point: 7.0 bar	Pressostat à étape unique
4140DR1E00CE2-EE	pressostat
1125X170	élément thermostatique 1125X170
3/4CMST17006-0-AA	
4140EK1E00CE1-EE	thermostat de régulation
4140DK1E00CB1-EE	Interrupteur de température
81964X202	Kit
1096X115 (Part N. 1096X115-SPR)	Élément thermostatique
1 1/2EFRJ12001-0-AA	vanne
4140DK1E00CE2-EE	Interrupteur de température à étape unique
2 1/2BRCB11507-00-AA	Valve thermostatique
4140CK1H11AA0-EE set point: unset bar	Pressostat
2790D012	Navette de vanne
4BOCB18501-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
4140CR1H21AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique
4140FR1H23AA0-EE	Pressostat AMOT à deux étapes Type 4140F
4140ER1H00CE3-EE	AMOT Interrupteur de température double étape type 4140E
4140DY1H00CE4-EE	Interrupteur de température unique AMOT Type 4140D
4123C2110BA-AA	Soupape de démarrage pneumatique AMOT

Produit	Description
4140DK1E00CE1-EE	Interrupteur de température
4140FK1E19AA0-EE	Pressostat
4140FH1E11AA0-EE	Pressostat
4140ER1E00CE5-EE	Interrupteur à double pas
4140ER1E00CE1-AEQ	Interrupteur à double pas
4140ER1E00CE5-AEQ	Interrupteur à double pas
EA10017S1100BMF	Valve de commande
1 1/2EMRH14008-D-AA	Soupape thermostatique
8GEFDBB012-AA (110/120V AC)	Soupape de température 3 voies
49261X001	Module d'alimentation
82379X032	kit de service
4140FR1E11AA0-EE	Pressostat à deux étapes type 4140F
46342X414	Kit d'étanchéité en nitrile
2433X120-SPR	Thermostatique
81964X101	Kit d'étanchéité Nitrile
1CMRT16001-0-AA	Valve de température
1CMRT11001-0-AA	Valve de température
2433C120	
1125X100	
46342X404	Kit d'étanchéité Nitrile pour vanne AMOT Type 4BR/BM
47733	
5832X180	
556	Joint torique
707	Joint torique
44039L002	Joint de bride
3363A150D	Elément de montage pour vanne AMOT
3256	Printemps
1 1/2CFSJ11009-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type C
4140DK1E00CB4-EE	Interrupteur de température
44040L002	Joint de bride
1 1/2CMCU11001-0-AA	Valve de commande thermostatique
4BOCB18001-G1-AA	Vanne thermostatique 3- Type B
4140ER1E00CE1-AEV	Interrupteur de température
EA10017S220E-AA	Valve de régulation de température
EA10017S2200BMF	Valve de régulation de température
1 1/2ELCU11001-0-AA	Valve thermostatique
1 1/2EFBC12001-0-AZA	3- Vanne de régulation de température type F
4140DR1D00CE1-EE	Type de commutateur de température à une seule étape
46342X414	Kit d'étanchéité Nitrile pour AMOT
3/4CMAU12001-0-AA	Valve thermostatique
46342X501	Kit d'étanchéité Nitrile
5435D160	Ampoule pour vanne E
3/4CMAU09501-0-AA	Vanne thermostatique 3 voies type C
4140EH1C00CC4-EE	Interrupteur de température à deux pas
4BRSH10067-00-AZA	Valve thermostatique

Produit	Description
4BRDF13507-E4-BLX	Valve de température 3 voies
4418FFC8X000-AA	
81050X001	
43625L001	joint torique, nitrile
46457L016	Roulement
2433X075-SPR	
47961X112	KIT DE SERVICE
2433X095-SPR	ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE 35°C
04GGSDBS32EBBCA-AA	
82434X001	
82434X009	
1096X130-SPR	
RO50SX120050	
4140CK1E12AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique
80319X062	KIT DE SERVICE PNEUMATIQUE 06GGH 4 ANS
82171X062	
1096X110-SPR	THERMOSTAT D'HUILE D14 À 37,5 DEGRÉS
4140ER1E00CE4-EE	
1125X110	Élément thermostatique
4140ER1H00CE2-EE	alarme de température
4140DK1H00CE1-EE	Interrupteur de température à étape unique
4140DK1H00CF4-EE	Interrupteur de température à étape unique
2BFCEB12001-00-AA	vanne
5GEFDMAA32-SBZ	vanne de régulation
4418FBJ4XG00-AA	
4140CK1E11AA0-EE	Pressostat à étape unique
4140DK1E00DE5-EE	Pressostat
1125X175	Élément thermostatique 1125X175
2800D002-AA	Vanne d'arrêt à détection de pression AMOT, type 2800
9146X002	Kit de service
4140FR3M41AA0-EE	pressostat à deux étapes type 4140F
4140FR3M49AA0-EE	pressostat à deux étapes Type 4140F
4140ER1E00CE1-EE	thermostat de chauffage
2BCSJ14002-D1-AA	
5BRCC11007-00-AA	
6GEFBBA23-AA	Soupape
8071D000D-AA	Contrôleur
8060A12-AA	Capteur de température
RO40SX120060	Soupape
1096X130 (1096X130-SPR)	Pour vanne thermostatique AMOT modèle B
3BOCB14501-E2-AA	Vanne thermostatique type B
4140DR3P00CE3-EE	Interrupteur température
4140AR1E11CB3-EE	capteur
1096X150-SPR	Élément thermostatique
1096X160-SPR	Élément thermostatique

Produit	Description
4140DR1H00CE4-EE	Interrupteur de température AMOT à étape unique Type 4140D
4140DR1H00CE1-EE	Interrupteur de température AMOT à étape unique Type 4140D
4140ER1H00CE4-EE	Interrupteur de température à deux étapes Amot Type 4140E
3/4CMRT13002-0-AZA	Vanne thermostatique type C
2400D16J3 (2400D16J3-AA)	Relais indicateur pneumatique AMOT
4140EK1E00CE3-EE	Interrupteur de température Step Type 4140E
1919	Matériau du joint torique de l'élément : nitril
11090L001	Matériau du joint torique du boîtier : nitrile
1 1/2ELCT11001-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT, type E
4140DR1E00CE4-EE	Interrupteur de température
CERT-UK-1005-FOUNDRY 3.1	
33BOCB10001-00-AJW	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
4140CK1H11AA0-ADZ set point: 30 PSI	Pressostat à étape unique
3BRCB13507-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT, type B
3BRCF15507-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
1 1/2EMSH14008-D-AA	
5BODC10501-00-BGL	vanne
2433X100-SPR	Élément thermostatique
4BRDC12007-E4-DCW	Soupape
46342X251	kit de pièces de rechange
6BRCB13507-00-AA	Valve thermostatique
4140DK3S00CE4-EE	
1096E115	
44037L002	
3/4CMCT13001-0-AA	Alésage nominal de la soupape : 3/4" (20 mm)
2BFCB07501-G1-AA	vanne
EA10017S220E-BMF	Actionneur
33BOCF13001-00-AA	vanne
3BOCF13001-00-AA	vanne
2 1/2BRCP18507-00-AA	Soupape
2400M51E3-AA	relais
41773X106	
46342X801	
1CMCU17001-0-AA	
RO20SY160020AZA	Valve de régulation
CERT-UK-1000-2.1	Déclaration de conformité
1096X140-SPR	
44042L002	
4BRDB13007-00-AA	vanne thermostatique
RO65SY130040	Vanne thermostatique à 3 voies
4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 16 ° C (F))	Interrupteur de température à étape unique AMOT type 4140D
4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 46 ° C (R))	Interrupteur de température AMOT à étape unique Type 4140D
1CLSW13099	Vanne de régulation thermostatique modèle C
1CLSW13099-0-AA	Vanne de régulation thermostatique modèle C
5435X170	élément thermostatique

Produit	Description
46342X604	Kit de joints en nitrile pour AMOT
82334X101	Kit d'étanchéité
11009L001	POUR APPORTER DU BUNA
11009L002	joint torique Element
1096X145-SPR	Élément thermostatique
1183	Joint torique Element
4058D017E1-AA	Vanne pilote à 4 voies AMOT
41773X108	
2 1/2BOCB11501-E2-AA	ANOT Vanne thémesostatique 3 voies Type B
1 1/2ELCU18001-0-AA	Alésage nominal de la vanne : 1 1/2 « (40 mm)
46342X401	
4140CK1V11AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à une étape
RFGASADN-AA 1 inch	vanne d'huile thermostatique
EB100BBCBA-BMF	ACTIONNEUR
1096X120-SPR	
3/4CMAT17006-0-AA	Vanne thermostatique 3 voies AMOT type C
RFGASADN-AA 1 1/2 inch	
1094	Joint de boîtier
761	Joint de boîtier O-Ring
1183L002	
2BFCC11001-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
1 1/2ELCU09501-0-AA	Valve thermostatique à 3 voies
4140CR1H11AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique
3BOBL09503-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
3BOBL09503-D2-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
1 1/2 EFSJ13001-0-AZA	Vanne thermostatique à 3 voies de type E
7976L002	Arbre de transmission flexible
2230C220E100CN-AA	Vanne de détection de température 2 voies AMOT type 2230
8071D001D-AA	Contrôleur AMOT Type 8071D
7461L006	Arbre d'entraînement
2768	
358L001	Joint de tige à commande manuelle O-Ring
761L001	Joint de boîtier O-Ring
1 1/2EFCEB10001-A-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
2BRDF11507-00-BLX	Soupape thermostatique
3BRDF11507-00-BLX	Soupape thermostatique
3BRDF11507-00-AHR	Vanne thermostatique 3 voies type B
2BRDF11507-00-AHR	Vanne thermostatique à 3 voies type B Alésage nominal :
1 1/2EMRH12011-0-FBC	Vanne thermostatique à 3 voies
4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.5 bar	Pressostat
4140CK1E11AA0 - EE set point:1.0 bar	Pressostat
4140CK1E11AA0 - EE set point: 0.5 bar	Pressostat
4140DK1E00CB1 - EE 90°	interrupteur de température
4140DK1E00CB1 - EE 95°	interrupteur de température
4140FR1E19AA0-EE	Pressostat à deux étapes Type 4140F

Produit	Description
P/N: 4057D025H1-AA, Type: CP	Vanne pilote 3 voies
P/N: 4457A007H1-AA, Type: CF	Vanne pilote à 3 voies
1096X115-SPR	
33BOCB16501-00-AA	BAIN
8GEFBCA032-AA	
1672E1F1-AA	Soupape de détection moyenne pression
4BRCB17007-00-AZA	Vanne de température 3 voies Type BR
1CMBU11086-0-AA	Valve
2433X165-SPR	Soupape
3/4JOAT12003-0-AA	Vanne thermostatique 3 voies
12GEFDBA012-AA	
46011X290	Kit de remplacement manuel
82046X220	ACTIONNEUR
2BOCU12001-00-AA	Vanne thermostatique 3 voies
2 1/2BOCB16501-00-AA	
4110B3421S-AA	Soupape de détection de survitesse
46342X201	
p/n: 9146X001, type: 2180ED11A	soupape à gaz
3/4CMAU17501-0-AA	vanne
EA10017S220A-BMF	Actionneur électrique
2 1/2BRCB15507-D1-AA	Vanne thermostatique 3 voies Type B
46770X151-BMF	
4140CK1V31AA0-EE et point: unset bar	Pressostat à étape unique
2433X145-SPR	Élément thermostatique
6BRCB14507-00-AA	Vanne thermostatique à trois voies
4140DK1H00BC4-AEQ	
3BOCB18001-00-AA	vanne
6GPDFBBON-AA	Soupape
6836Z120	
4140EH1C00CC3-EE	
4140EH1C00CB4-EE	
1 1/2EFSJ12001-0-AA	
4140CR1E11AA0-EE set point: 2.0 bar	Pressostat à étape unique
4140DR1H00CF1-EE	Interrupteur de température
4140CR1E13AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique type 4140C
2433X195-SPR	Valve de température type BM/BR
8071D010D-AA	Contrôleur
2433X140-SPR	Modèle de vanne BM/BR
1 1/2ELCU09501-A-AA	Vanne thermostatique 3 voies type E
46342X304	kit de joints nitrile
2433X170-SPR	
40010468 / 4SGE-6879 ST24	
1125X180	
3BRCB12007-00-AA	
2 1/2BOCB17501-00-AA	Valve thermostatique

Produit	Description
4140EK1H00CE4-EE	INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE
2BFCB17501-00-AA	TERME DE VALVE.
1 1/2EFCB10001-0-AA	TERME DE VALVE.
5435X100	
82434X003	Potentiomètre 1k
1 1/2CMCV11001-0-AA	Soupape thermostatique 3 voies
08GGSDBS32EBBCA-AA	Soupape de température électrique 3 voies type GG
2433X195	
2800D402	Commutateur
4140CK1D13AA0-EE	Pressostat à étape unique
4140DK1D00CG4-EE	Interrupteur de température à étape unique
4075D105-AA	
6GEFBBA12-AA	vanne
4140CK1E12AA0-EE set point:4.2 bar	Pressostat à étape unique
4140AK1H11CA4-AVA	
5BOCF11501-00-AZA	Vanne thermostatique 3 voies Type B
RO25SX120060	Vanne thermostatique
8GEFDCB012-AA	Vanne thermostatique à trois voies 8GED (bride à 12 trous)
6BRDC11507-00-BWY	Vanne thermostatique
S4600-WIO-001	UNITÉ EAU DANS L'HUILE
2433X090-SPR	
4253M01P6AA00N-AA	Interrupteur de température d'eau pour moteur
3BOBB18505-00-AA	Vanne thermostatique 3 voies type B
4140AK1H11CB4-EE	interrupteur combiné pression/température type 4140A
1672E2F4-AA	INTERRUPTEUR, PRESSION, 20 LIVRES PAR POUCE CARRÉ EN CHUTE
4109B10B-AA	INTERRUPTEUR À VIBRATIONS, PNEUMATIQUE, POUR VIBRO-GUARD 4109
47961X110	Kit de service
2BRBB15009-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
82434X005	capteur
82434X007	
82434X008	condensateur
82434X012	Set de commutateurs de limite de position
82434X015	Actionneur Handwell
81760X001	Borne PCB
49682X	Positionneur PCB
6BOCB09003-00-AA	
6BODF10711-00-AAF	Valve thermostatique
47981L017	
4140CK1E11AA0-EE set point: 0.8 bar	Pressostat à étape unique type 4140C
3/4CMAT16006-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
8060A13-AA	Capteur de température
48713X001	kit de service
2 1/2BRCB10007-00-AA	Vanne thermostatique type B

Produit	Description
1096X095-SPR	Élément thermostatique
6GEFBBA032-AA	
5435P160	Élément thermostatique
46857X103	
4BOCB17001-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies de type B
5435P140	Élément thermostatique
33BRCF12007-00-AA	Soupape
4254M01R6AA00N-AA	INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE
4255M21R0AA99N-AA	PRESSOSTAT
1 1/2BOCU12001	
4261M03A041-AA	Soupape de commande
4262C04A023	
3BRCB14007-00-AA	Soupape de commande
43630L002	joint torique
49993L2017	palier
43409L035	spirale à épingles
4057D029K1-AA	Vanne pilote à 3 voies
4057D031H1-AA	Vanne pilote à 3 voies
46011X190	Kit de dérogation manuelle
1 1/2EFRJ11001-D-AA	
4075D141-AA	Valve d'expansion thermostatique
4110B2120F-AA	Soupape de détection de sur vitesse
2433X110-SPR	Élément thermostatique
4140FK1E13AA0-EE	Microrupteur type K
4140EK1E00CH1-EE	Interrupteur de température à deux étapes
RO40SX110060	Vanne thermostatique à 3 voies
4261D05A072	Vanne d'arrêt d'admission d'air Speedtrap
4BRSC11507-00-AA	Soupape
4140EK1C00CH1-EE	Interrupteur de température à deux étapes
XT55B2A	Soupape
2400M47G8-AA	Relais indicateur
Declaration of Compliance 2.1	
4023E241C-AA	pressostat
4140FK1E11AA0-EE	Pressostat à deux niveaux type 4140F
3BOCB09501-F2-AA	
2800D402-AA	
4261M05A041-AA	
2433X180-SPR	
1CMRT12001-0-AZA	VANNE DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
8072E00004D-AA	Contrôleur PID mural
5BOBB11501-00-BTS	Vanne thermostatique à 3 voies
1 1/2CFSJ11001-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
3BOSC11001-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
1096X105-SPR	
3BRDC11507-00-ACU	

Produit	Description
4BRCB09507-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
Type 47581L001	INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION À THYRISTOR
3BRDB11507-00-AWY	
5B0DC10501-00-BGL s.n: S1476611-03	
5BRCC18507-00-AA	VANNE THERMOSTATIQUE
8402G14A2A-AA	Valve de dosage du gazole
46856P120	
5BRBC 075 71-00-AZA	
4261D03A023	
4023E740D-AA	
3BOCB10501-00-AA	
9654X110	
1CMAU11001-0-AA	Vanne de régulation de température à 3 voies type C
2BOCT12001-00-AA	
4140DK1J00CE1-EE	
4057D020F1-AA	Vanne pilote à 3 voies
EB100BBCBA-CTA	
1 1/4CCMCU14006-F2-AA	Vanne de régulation thermostatique
2433x195 86,5 C	
Type 1096X145-SPR	
XC-UK-0006	Déclaration d'origine
XT55B2B	
1520-001	
AK2-E2-RM-CH	
IK-5500H-01	
2433X135-SPR	
1 1/2ELCT12006-0-AA	
2BHCT12050-00-AA	
1 1/2CFSJ11002-F-AA	
5BRCF09007-00-AA	
3/4JOAT08501-AA	
11855L002	
4023E440D	Valve de détection haute pression
Type 4075D105-AA	
4261D02A071	
3BRDC11507-00-AWY	Vanne thermostatique
4123C1110NN-AA	Vanne de démarrage pneumatique
4418FFJ8X000-AA	vanne
8064A7716-AA	
47536X195	
1 1/2ELCW10001-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
1/2ELCU08501-0-AA	thermostat pour compresseur
49261X002	
4429B1D2-AA	
4BRCB11007-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies de type B

Produit	Description
6BOCF18501-00-AA	
5BRCB09007-00-AA	
8SP-307	
06GGHD2S12P1200-AA	
SAA300-140	Pare-étincelles d'échappement pour moteurs diesel
02GGHDFS32EBBCA-FLG	vanne à 3 voies de 2 pouces de diamètre avec actionneur électronique
1 1/2EFSC11001-0-AA	Vanne de température à 3 voies, type E
82434X002	Joint torique
82434X003 1k	potentiomètre
82434X004	potentiomètre
82434X009 / 6uF	
82434X014	
82434X016	
EB100BBBBA-BMF	Actionneur électrique
43600L002	
43648L002	
43619L002	
3BODC12001-00-AA	
277L145	Joint de boîtier (fonte et bronze) CM
4110B2U20F	Soupape de survitesse
46342X334 / Seal kit Nitrile for AMOT Thermostatic valve type 33	
33BRCF11507-00-AA	
46342X601	KIT D'ÉTANCHÉITÉ
46342X505	Kit d'étanchéité Viton
4261M05C472-AA	Vanne d'arrêt de l'air d'admission
XT55R2B	Vanne d'arrêt à air positif
4140DK1H00CK6-EE	
1 1/4CCMCU19001-0-AA	
4075D111-AA	Sonde d'échappement
2230C120E098CN-AA	Sonde de température de l'eau
4155A220E-AA	Sonde de température de décharge x 2
4140DR3P00CE4EE	INTERRUPTEUR
DOC30	CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
DOC34	CERTIFICAT D'ORIGINE
4140DK1H00CE2-EE	
4140CR1E11AA0-EE	,
4140FR3M41AA0-AJQ	,
06GGSDBS32EBBCA-AA	
ARS-280	
83448X040	kit d'entretien