



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Amot

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
1096X150	Pour vanne thermostatique AMOT modèle BO
2433X095	Élément thermostatique
2BFCB11001-00-AA	Vanne thermostatique 3 voies
4110B3320F-AA	Vanne de détection de survitesse AMOT Type 4110
8064C00-AA	Convertisseur électro pneumatique
9113X001	Kit d'entretien pour vanne AMOT
9128X001	Kit d'entretien Viton
41773X006	Kit d'entretien pour corps de soupape, nitrile
47581L001	Pour le type de contrôleur de vanne PID électrique AMOT
4140DR1V00CG3-EE	Interrupteur température
4140DR1V00CG4-EE	AMOT Interrupteur de température à une étape type 4140D
3BOCA1850100AA	AMOT - Vanne thermostatique 3 voies Type B
4253M01P7BA00N-AA	Interrupteur température
Micro Switch Type L	Micro-interrupteur pour thermostats et pressostats
2400M47G7	Enregistrement du relais indicateur pneumatique
4400M51H3-AA	Relais Indication Pneumatique
82046X210	Actionneur pneumatique
48713X002	Kit d'entretien
1 1/2EFSC12001-0-AA	Soupape de température de type E
4140DR1H00CE3-EE	Interrupteur de température type 4140D
3BOSH13003-00-AA	Valve thermostatique 3 voies de type B
9585L001	Siège de soupape
46342X252	Kit d'étanchéité pour vanne thermostatique AMOT type 2.5 BO
2 1/2BOCB17001-00-AA	Vanne thermostatique
4140DK1E00CM1-EE	Interrupteur de température AMOT à une étape type 4140D
4140DK1E00CM2-EE	Interrupteur de température AMOT à une étape Type 4140D
4140DK1E00CM3-EE	AMOT Interrupteur de température à une étape type 4140D
4140DK1E00CM4-EE	AMOT Interrupteur de température à une étape type 4140D
3GEFCBA032-CBL	Valve de température électrique à 3 voies AMOT
1096X170	Élément thermostatique
4140DR1V00CG5-EE	Interrupteur de température AMOT à une étape
2230D120EN	vanne de détection de température
80318X062	GGP, 6" HAUT DÉBIT DE 2 ANS KIT SPARES
2 1/2BOCB11001-00-AA	Vanne thermostatique type B
1092	Régulateur de température type BO / BF
6GEFCBA023-AA	vanne

Produit	Description
6GEFCBA031-AA	Valve 3 voies
4140EH1E00CC4-EE	Contacteur de température
4BOCB13001-00-AA	B Type de valve thermostatique
2BCSJ17001-00-AA	vanne thermostatique
2433X170	Élément thermostatique
4634X404	Kit de joint pour vanne 4BR/BM
1CMCU11001-0-AA	Vanne de régulation
3BRCB17007-00-AA	Vanne thermostatique de type B
1096X135-SPR	Élément thermostatique
4140CR3P61AA0-EE set point: 1.5 bar	Pressostat à étape unique
EB100BAACA-AA	Vanne de régulation de température
49818L225	Ceinture, GT2 225 mm
4140DK1E00CE4-EE	Interrupteur de température à une étape
1096E130	Élément thermostatique
2 1/2BOCB12001-E2-AA	Vanne thermostatique 3 voies AMOT type B
1 1/2EFCB11001-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies type E
4420EDH4R14-CCK	Interrupteur de température et de pression
1/2CMCU10001-0-AA	1/2 Vanne en fonte modèle CM avec extrémités NPT
43617L002	joint torique
43638L002	ORING COUVERTURE
4796X106	Élément thermostatique pour vanne modèle B
1096X180-SPR	Élément thermostatique
1182	Manchon de soupape
9585L002	Siège de soupape
46342X301	Kit d'étanchéité Nitrile pour vanne thermostatique AMOT
P/N: 2 1/2BOCC10501-00-AA	Valve thermostatique B type
MPD2RT5P1	détecteur de particules métalliques
4140DK1E00CE3-EE	Interrupteur de température
4140CK1E12AA0-EE set point: 4 bar	Pressostat à étape unique
4140CK1E12AA0-EE set point: 5 bar	Pressostat à étape unique
4140CK1E11A0-EE set point: 2 bar	Pressostat à étape unique
1/2ELCU11001-A-AA	Amot 3-Way Température
3/4CMAU13001-0-AA	Soupape
4BOCF14002-D4-AA	Valve thermostatique
1096X185-SPR	Thermostat
4634X401	Élément thermostatique pour vanne modèle B
TYPE R	3 voies à soupape thermostatique
TYPE RO	vanne
8GEFDBA012-AA	Valve thermostatique
Type 8071D000D-AA	PID électrique Contrôleur Valve
1CMAU15001-0-AA	Vanne thermostatique
1125X150	Élément thermostatique
81964X201	Élément thermostatique pour vanne modèle B
RO65SY130010-AA	Vanne rotative à 3 voies
5BRDC11507-00-AA	vanne thermostatique Type B

Produit	Description
43607L002	O-Ring, arbre
6BRCB09507-00-AA	Vanne thermostatique type B
5BRCB16507-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
41053	Élément de température 180°-220° F/ 83°-104° C
41054	Élément de température 180°-220° F/ 83°-104° C
4140DH1E00EE5-AEA	Interrupteur de température Type 4140D
4140E-H1C00CB3-EE	Interrupteur de température à deux étapes
47981L012	condenseur
47981L014	condenseur
4GEFDBA032-AA	Vanne de température électrique à 3 voies type GEF
12GEFDBA032-AA	Vanne GEF électrique à 3 voies
EA20017S2200-BMF	Actionneur électrique
2BFCB18501-G1-AA	Vanne thermostatique de type B
4140ER1E00CE1-***	interrupteur de température à étape unique
1096X175-SPR	Élément en cire thermostatique pour vannes modèle B
2400D16J3-AA	relais
4110B2120F-BVJ	Capteur de vitesse
4155A120D-ACW	soupape de détection de température
D121S-AP	MOTEUR
CLD-100	CÂBLE
4261M05A172-AA	électrovanne
4261M08A172-AA	Soupape
4418F-6-E-8-X-G-04-AA	Soupape d'arrêt de carburant
2 1/2BOCB09501-E2-AA	Vanne thermostatique type B
9844X120	Élément thermostatique
11007L001	POUR APPORTER DU BUNA
11148	Joint torique à commande manuelle
45317X	Kit de service
5BRDC11007-00-BWY	Valve thermostatique
1096X100-SPR	Élément en cire thermostatique pour vannes modèle B
1096X105-SPR (X105)	Pour thermostatique AMOT
46342X151	Kit de joints
33BRCB17507-00-AA	Soupape
11178L002	Joint torique pour vannes thermostatiques
46342X504	Kit d'étanchéité
4140 AK1E11CE4-EU	interrupteur
82230XDBS12	kit de conversion
9760X165	vanne thermostatique
2433P110	Élément thermostatique
46342X205	Kit d'étanchéité
5BODF12001-00-AHR	Vanne de température à 3 voies AMOT type B
4140ER1V00CD1-EE	Interrupteur de température
4140AK1E11CE3-EE	Pressostat
4057D031H2-AA	Vannes pilotes à 3 voies
44041L002	Kit de joints pour vannes thermostatiques

Produit	Description
4140EK1E00CB1-ADX	Interrupteur de température
2433X100-SPR (Thermostatelement 2433X100)	Élément thermostatique pour vanne modèle B
1125D160	Élément thermostatique pour vanne modèle C
4140DR1E00CE5-EE	Interrupteur de température
4110B3220F-AA	Valve de détection de survitesse hydromécanique
4023E341D (4023E341D-AA)	Valve de détection de survitesse hydromécanique
2 1/2BRDC11007-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
3BOSJ11001-00-AA	AMOT à 3 voies
4BODF11001-00-DEL	Régulateur de température à 3 voies
1096X165-SPR	Éléments d'ampoule
46342X331	Élément thermostatique pour vanne modèle B
5435X110	Élément thermostatique
4140DK1H00CE4-EE	Interrupteur de température à une étape
1 1/2BOCU11001-00-AA	Vanne thermostatique type B
5435X095	Pour vanne thermostatique AMOT modèle E Élément thermostatique
2 1/2BOCB16001-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
2 1/2BOCB15501-E2-AA	Vanne/Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
2433X115-SPR / For AMOT Thermostatic valve model BM/BR	Élément thermostatique 2433X115
11105L043	Broche à rouleau
6GPDFBB0N-AA	Vanne de régulation de température actionnée pneumatiquement
47961X106	Kit de service
06GGHDBS23P10200-AA	Valve complète
4140CR1E11AA0-EE set point: unset bar	Pressostat AMOT à étape unique type 4140C
4140CR1E19AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique
4140CR1E12AA0-EE set point: 7.0 bar	Pressostat à étape unique
4140DR1E00CE2-EE	pressostat
1125X170	élément thermostatique 1125X170
3/4CMST17006-0-AA	Valve 3/4" en acier inoxydable modèle CM avec embouts NPT
4140EK1E00CE1-EE	thermostat de régulation
4140DK1E00CB1-EE	Interrupteur de température
81964X202	Kit
1096X115 (Part N. 1096X115-SPR)	Élément thermostatique
1 1/2EFRJ12001-0-AA	vanne
4140DK1E00CE2-EE	Interrupteur de température à étape unique
2 1/2BRCB11507-00-AA	Valve thermostatique
4140CK1H11AA0-EE set point: unset bar	Pressostat
2790D012	Navette de vanne
4BOCB18501-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
4140CR1H21AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique
4140FR1H23AA0-EE	Pressostat AMOT à deux étapes Type 4140F
4140ER1H00CE3-EE	AMOT Interrupteur de température double étape type 4140E
4140DY1H00CE4-EE	Interrupteur de température unique AMOT Type 4140D
4123C2110BA-AA	Soupape de démarrage pneumatique AMOT
4140DK1E00CE1-EE	Interrupteur de température

Produit	Description
4140FK1E19AA0-EE	Pressostat
4140FH1E11AA0-EE	Pressostat
4140ER1E00CE5-EE	Interrupteur à double pas
4140ER1E00CE1-AEQ	Interrupteur à double pas
4140ER1E00CE5-AEQ	Interrupteur à double pas
EA10017S1100BMF	Valve de commande
1 1/2EMRH14008-D-AA	Soupape thermostatique
8GEFDBB012-AA (110/120V AC)	Soupape de température 3 voies
49261X001	Module d'alimentation
82379X032	kit de service
4140FR1E11AA0-EE	Pressostat à deux étapes type 4140F
46342X414	Kit d'étanchéité en nitrile
2433X120-SPR	Thermostatique
81964X101	Kit d'étanchéité Nitrile
1CMRT16001-0-AA	Valve de température
1CMRT11001-0-AA	Valve de température
2433C120	Élément thermostatique pour vanne modèle B
1125X100	Vanne de régulation de température
46342X404	Kit d'étanchéité Nitrile pour vanne AMOT Type 4BR/BM
47733	Capteur de température
5832X180	Soupape de sécurité
556	Joint torique
707	Joint torique
44039L002	Joint de bride
3363A150D	Élément de montage pour vanne AMOT
3256	Printemps
1 1/2CFSJ11009-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type C
4140DK1E00CB4-EE	Interrupteur de température
44040L002	Joint de bride
1 1/2CMCU11001-0-AA	Valve de commande thermostatique
4BOCB18001-G1-AA	Vanne thermostatique 3- Type B
4140ER1E00CE1-AEV	Interrupteur de température
EA10017S220E-AA	Valve de régulation de température
EA10017S2200BMF	Valve de régulation de température
1 1/2ELCU11001-0-AA	Valve thermostatique
1 1/2EFBC12001-0-AZA	3- Vanne de régulation de température type F
4140DR1D00CE1-EE	Type de commutateur de température à une seule étape
46342X414	Kit d'étanchéité Nitrile pour AMOT
3/4CMAU12001-0-AA	Valve thermostatique
46342X501	Kit d'étanchéité Nitrile
5435D160	Ampoule pour vanne E
3/4CMAU09501-0-AA	Vanne thermostatique 3 voies type C
4140EH1C00CC4-EE	Interrupteur de température à deux pas
4BRSH10067-00-AZA	Valve thermostatique
4BRDF13507-E4-BLX	Valve de température 3 voies

Produit	Description
4418FFC8X000-AA	Interrupteur de température
81050X001	Vanne solénoïde
43625L001	joint torique, nitrile
46457L016	Roulement
2433X075-SPR	.
47961X112	KIT DE SERVICE
2433X095-SPR	ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE 35°C
04GGSDBS32EBBCA-AA	Vanne d'arrêt
82434X001	.
82434X009	.
1096X130-SPR	Régulateur de pression
RO50SX120050	Soupape de décharge
4140CK1E12AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique
80319X062	KIT DE SERVICE PNEUMATIQUE 06GGH 4 ANS
82171X062	Élément de vanne de régulation thermostatique
1096X110-SPR	THERMOSTAT D'HUILE D14 À 37,5 DEGRÉS
4140ER1E00CE4-EE	Interrupteur de température à deux étapes
1125X110	Elément thermostatique
4140ER1H00CE2-EE	alarme de température
4140DK1H00CE1-EE	Interrupteur de température à étape unique
4140DK1H00CF4-EE	Interrupteur de température à étape unique
2BFCB12001-00-AA	vanne
5GEFDMAA32-SBZ	vanne de régulation
4418FBJ4XG00-AA	Vanne de régulation thermostatique
4140CK1E11AA0-EE	Pressostat à étape unique
4140DK1E00DE5-EE	Pressostat
1125X175	Elément thermostatique 1125X175
2800D002-AA	Vanne d'arrêt à détection de pression AMOT, type 2800
9146X002	Kit de service
4140FR3M41AA0-EE	pressostat à deux étapes type 4140F
4140FR3M49AA0-EE	pressostat à deux étapes Type 4140F
4140ER1E00CE1-EE	thermostat de chauffage
2BCSJ14002-D1-AA	Vanne de régulation thermostatique
5BRCC11007-00-AA	Vanne modèle BR en fonte de 5 po avec extrémités PN10 (FF) et commande réglable
6GEFBBAA23-AA	Soupape
8071D000D-AA	Contrôleur
8060A12-AA	Capteur de température
RO40SX120060	Soupape
1096X130 (1096X130-SPR)	Pour vanne thermostatique AMOT modèle B
3BOCB14501-E2-AA	Vanne thermostatique type B
4140DR3P00CE3-EE	Interrupteur température
4140AR1E11CB3-EE	capteur
1096X150-SPR	Elément thermostatique
1096X160-SPR	Élément thermostatique

Produit	Description
4140DR1H00CE4-EE	Interrupteur de température AMOT à étape unique Type 4140D
4140DR1H00CE1-EE	Interrupteur de température AMOT à étape unique Type 4140D
4140ER1H00CE4-EE	Interrupteur de température à deux étapes Amot Type 4140E
3/4CMRT13002-0-AZA	Vanne thermostatique type C
2400D16J3 (2400D16J3-AA)	Relais indicateur pneumatique AMOT
4140EK1E00CE3-EE	Interrupteur de température Step Type 4140E
1919	Matériau du joint torique de l'élément : nitril
11090L001	Matériau du joint torique du boîtier : nitrile
1 1/2ELCT11001-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT, type E
4140DR1E00CE4-EE	Interrupteur de température
CERT-UK-1005-FOUNDRY 3.1	Certificat de fonderie 3.1
33BOCB10001-00-AJW	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
4140CK1H11AA0-ADZ set point: 30 PSI	Pressostat à étape unique
3BRCB13507-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT, type B
3BRCF15507-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
1 1/2EMSH14008-D-AA	Vanne EMS modèle en acier inoxydable de 1 1/2 po avec brides RF ANSI 150
5BODC10501-00-BGL	vanne
2433X100-SPR	Élément thermostatique
4BRDC12007-E4-DCW	Soupape
46342X251	kit de pièces de rechange
6BRCB13507-00-AA	Valve thermostatique
4140DK3S00CE4-EE	Pressostat à un étage
1096E115	Élément de vanne thermostatique
44037L002	Kit de joints pour vanne thermostatique
3/4CMCT13001-0-AA	Alésage nominal de la soupape : 3/4" (20 mm)
2BFCB07501-G1-AA	vanne
EA10017S220E-BMF	Actionneur
33BOCF13001-00-AA	vanne
3BOCF13001-00-AA	vanne
2 1/2BRCP18507-00-AA	Soupape
2400M51E3-AA	relais
41773X106	Kit de joints pour valve 6GPD-FBB-0-N-AA
46342X801	Kit de joints pour vanne thermostatique
1CMCU17001-0-AA	Vanne modèle CM en fonte de 1 1/2 po avec extrémités NPT
RO20SY160020AZA	Valve de régulation
CERT-UK-1000-2.1	Déclaration de conformité
1096X140-SPR	Élément thermostatique pour vannes modèle B
44042L002	Kit de joints pour vanne thermostatique
4BRDB13007-00-AA	vanne thermostatique
RO65SY130040	Vanne thermostatique à 3 voies
4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 16 ° C (F))	Interrupteur de température à étape unique AMOT type 4140D
4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 46 ° C (R))	Interrupteur de température AMOT à étape unique Type 4140D
1CLSW13099	Vanne de régulation thermostatique modèle C
1CLSW13099-0-AA	Vanne de régulation thermostatique modèle C

Produit	Description
5435X170	élément thermostatique
46342X604	Kit de joints en nitrile pour AMOT
82334X101	Kit d'étanchéité
11009L001	POUR APPORTER DU BUNA
11009L002	joint torique Element
1096X145-SPR	Élément thermostatique
1183	Joint torique Element
4058D017E1-AA	Vanne pilote à 4 voies AMOT
41773X108	Élément de vanne thermostatique
2 1/2BOCB11501-E2-AA	ANOT Vanne thémesostatique 3 voies Type B
1 1/2ELCU18001-0-AA	Alésage nominal de la vanne : 1 1/2 « (40 mm)
46342X401	Kit de joints pour vanne thermostatique
4140CK1V11AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à une étape
RFGASADN-AA 1 inch	vanne d'huile thermostatique
EB100BBCBA-BMF	ACTIONNEUR
1096X120-SPR	Élément thermostatique pour vannes modèle B
3/4CMAT17006-0-AA	Vanne thermostatique 3 voies AMOT type C
RFGASADN-AA 1 1/2 inch	Vanne modèle EL en fonte de 1 1/2 po avec extrémités NPT
1094	Joint de boîtier
761	Joint de boîtier O-Ring
1183L002	Joint torique
2BFCC11001-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
1 1/2ELCU09501-0-AA	Valve thermostatique à 3 voies
4140CR1H11AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique
3BOBL09503-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
3BOBL09503-D2-AA	Vanne thermostatique à 3 voies AMOT type B
1 1/2 EFSJ13001-0-AZA	Vanne thermostatique à 3 voies de type E
7976L002	Arbre de transmission flexible
2230C220E100CN-AA	Vanne de détection de température 2 voies AMOT type 2230
8071D001D-AA	Contrôleur AMOT Type 8071D
7461L006	Arbre d'entraînement
2768	Joint torique
358L001	Joint de tige à commande manuelle O-Ring
761L001	Joint de boîtier O-Ring
1 1/2EFCB10001-A-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
2BRDF11507-00-BLX	Soupape thermostatique
3BRDF11507-00-BLX	Soupape thermostatique
3BRDF11507-00-AHR	Vanne thermostatique 3 voies type B
2BRDF11507-00-AHR	Vanne thermostatique à 3 voies type B Alésage nominal :
1 1/2EMRH12011-0-FBC	Vanne thermostatique à 3 voies
4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.5 bar	Pressostat
4140CK1E11AA0 - EE set point:1.0 bar	Pressostat
4140CK1E11AA0 - EE set point: 0.5 bar	Pressostat
4140DK1E00CB1 - EE 90°	interrupteur de température
4140DK1E00CB1 - EE 95°	interrupteur de température

Produit	Description
4140FR1E19AA0-EE	Pressostat à deux étapes Type 4140F
P/N: 4057D025H1-AA, Type: CP	Vanne pilote 3 voies
P/N: 4457A007H1-AA, Type: CF	Vanne pilote à 3 voies
1096X115-SPR	Élément thermostatique
33BOCB16501-00-AA	BAIN
8GEFBCA032-AA	Interrupteur de vitesse
1672E1F1-AA	Soupape de détection moyenne pression
4BRCB17007-00-AZA	Vanne de température 3 voies Type BR
1CMBU11086-0-AA	Valve
2433X165-SPR	Soupape
3/4JOAT12003-0-AA	Vanne thermostatique 3 voies
12GEFDBA012-AA	Vanne de régulation thermostatique
46011X290	Kit de remplacement manuel
82046X220	ACTIONNEUR
2BOCU12001-00-AA	Vanne thermostatique 3 voies
2 1/2BOCB16501-00-AA	Vanne de température BO en bronze de 2 1/2 po
4110B3421S-AA	Soupape de détection de survitesse
46342X201	Pièce de rechange
p/n: 9146X001, type: 2180ED11A	soupape à gaz
3/4CMAU17501-0-AA	vanne
EA10017S220A-BMF	Actionneur électrique
2 1/2BRCB15507-D1-AA	Vanne thermostatique 3 voies Type B
46770X151-BMF	Ressort calibré de rechange
4140CK1V31AA0-EE et point: unset bar	Pressostat à étape unique
2433X145-SPR	Élément thermostatique
6BRCB14507-00-AA	Vanne thermostatique à trois voies
4140DK1H00BC4-AEQ	Vanne thermostatique
3BOCB18001-00-AA	vanne
6GPDFBBON-AA	Soupape
6836Z120	Vanne thermostatique
4140EH1C00CC3-EE	Vanne thermostatique
4140EH1C00CB4-EE	Vanne thermostatique
1 1/2EFSJ12001-0-AA	Vanne thermostatique
4140CR1E11AA0-EE set point: 2.0 bar	Pressostat à étape unique
4140DR1H00CF1-EE	Interrupteur de température
4140CR1E13AA0-EE set point: unset bar	Pressostat à étape unique type 4140C
2433X195-SPR	Valve de température type BM/BR
8071D010D-AA	Contrôleur
2433X140-SPR	Modèle de vanne BM/BR
1 1/2ELCU09501-A-AA	Vanne thermostatique 3 voies type E
46342X304	kit de joints nitrile
2433X170-SPR	Vanne thermostatique Amot 2433X170-SPR.
40010468 / 4SGE-6879 ST24	Vanne thermostatique Amot 40010468/4SGE-6879 ST24.
1125X180	Vanne thermostatique Amot 1125X180.
3BRCB12007-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies Amot 3BRCB12007-00-AA.

Produit	Description
2 1/2BOCB17501-00-AA	Valve thermostatique
4140EK1H00CE4-EE	INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE
2BFCB17501-00-AA	TERME DE VALVE.
1 1/2EFCB10001-0-AA	TERME DE VALVE.
5435X100	Vanne thermostatique Amot 5435X100.
82434X003	Potentiomètre 1k
1 1/2CMCV11001-0-AA	Soupape thermostatique 3 voies
08GGSDBS32EBBCA-AA	Soupape de température électrique 3 voies type GG
2433X195	Vanne thermostatique Amot 2433X195.
2800D402	Commutateur
4140CK1D13AA0-EE	Pressostat à étape unique
4140DK1D00CG4-EE	Interrupteur de température à étape unique
4075D105-AA	Vanne haute température Amot 4075D105-AA.
6GEFBBAA12-AA	vanne
4140CK1E12AA0-EE set point:4.2 bar	Pressostat à étape unique
4140AK1H11CA4-AVA	Vanne thermostatique Amot 4140AK1H11CA4-AVA.
5BOCF11501-00-AZA	Vanne thermostatique 3 voies Type B
RO25SX120060	Vanne thermostatique
8GEFDCB012-AA	Vanne thermostatique à trois voies 8GED (bride à 12 trous)
6BRDC11507-00-BWY	Vanne thermostatique
S4600-WIO-001	UNITÉ EAU DANS L'HUILE
2433X090-SPR	Vanne thermostatique Amot 2433X090-SPR pour modèles BM/BR.
4253M01P6AA00N-AA	Interrupteur de température d'eau pour moteur
3BOBB18505-00-AA	Vanne thermostatique 3 voies type B
4140AK1H11CB4-EE	interrupteur combiné pression/température type 4140A
1672E2F4-AA	INTERRUPTEUR, PRESSION, 20 LIVRES PAR POUCE CARRÉ EN CHUTE
4109B10B-AA	INTERRUPTEUR À VIBRATIONS, PNEUMATIQUE, POUR VIBRO-GUARD 4109
47961X110	Kit de service
2BRBB15009-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
82434X005	capteur
82434X007	Vanne thermostatique Amot 82434X007.
82434X008	condensateur
82434X012	Set de commutateurs de limite de position
82434X015	Actionneur Handwell
81760X001	Borne PCB
49682X	Positionneur PCB
6BOCB09003-00-AA	Vanne thermostatique Amot 6BOCB09003-00-AA.
6BODF10711-00-AAF	Valve thermostatique
47981L017	Produit Amot portant la référence 47981L017.
4140CK1E11AA0-EE set point: 0.8 bar	Pressostat à étape unique type 4140C
3/4CMAT16006-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
8060A13-AA	Capteur de température
48713X001	kit de service

Produit	Description
2 1/2BRCB10007-00-AA	Vanne thermostatique type B
1096X095-SPR	Élément thermostatique
6GEFBBA032-AA	Un produit de référence 6GEFBBA032-AA.
5435P160	Élément thermostatique
46857X103	Produit Amot avec référence 46857X103.
4BOCB17001-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies de type B
5435P140	Élément thermostatique
33BRCF12007-00-AA	Soupape
4254M01R6AA00N-AA	INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE
4255M21R0AA99N-AA	PRESSOSTAT
1 1/2BOCU12001	Vanne de régulation thermostatique Amot 1 1/2 po en fonte, modèle BO.
4261M03A041-AA	Soupape de commande
4262C04A023	Vanne d'arrêt d'admission d'air de 4 po
3BRCB14007-00-AA	Soupape de commande
43630L002	joint torique
49993L2017	palier
43409L035	spirale à épingles
4057D029K1-AA	Vanne pilote à 3 voies
4057D031H1-AA	Vanne pilote à 3 voies
46011X190	Kit de dérogation manuelle
1 1/2EFRJ11001-D-AA	Vanne de régulation thermostatique de 1,5 po, modèle E
4075D141-AA	Valve d'expansion thermostatique
4110B2120F-AA	Soupape de détection de survitesse
2433X110-SPR	Élément thermostatique
4140FK1E13AA0-EE	Microrupteur type K
4140EK1E00CH1-EE	Interrupteur de température à deux étapes
RO40SX110060	Vanne thermostatique à 3 voies
4261D05A072	Vanne d'arrêt d'admission d'air Speedtrap
4BRSC11507-00-AA	Soupape
4140EK1C00CH1-EE	Interrupteur de température à deux étapes
XT55B2A	Soupape
2400M47G8-AA	Relais indicateur
Declaration of Compliance 2.1	Déclaration de conformité à la commande
4023E241C-AA	pressostat
4140FK1E11AA0-EE	Pressostat à deux niveaux type 4140F
3BOCB09501-F2-AA	Vanne de régulation thermostatique de 3 po, modèle B
2800D402-AA	Dispositif d'arrêt de sécurité 2800
4261M05A041-AA	Vanne d'arrêt d'admission d'air de 5,5 pouces
2433X180-SPR	Élément thermostatique
1CMRT12001-0-AZA	VANNE DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
8072E00004D-AA	Contrôleur PID mural
5BOBB11501-00-BTS	Vanne thermostatique à 3 voies
1 1/2CFSJ11001-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
3BOSC11001-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies

Produit	Description
1096X105-SPR	Élément thermostatique
3BRDC11507-00-ACU	
4BRCB09507-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
Type 47581L001	INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION À THYRISTOR
3BRDB11507-00-AWY	Vanne de régulation thermostatique 3 po, modèle BR
5B0DC10501-00-BGL s.n: S1476611-03	
5BRCC18507-00-AA	VANNE THERMOSTATIQUE
8402G14A2A-AA	Valve de dosage du gazole
46856P120	Élément thermostatique
5BRBC 075 71-00-AZA	Vanne de régulation thermostatique 5 po, modèle BR
4261D03A023	Vanne d'arrêt d'admission d'air de 3 po
4023E740D-AA	Interrupteur de température
3BOCB10501-00-AA	Vanne de régulation thermostatique de 3 po, modèle B
9654X110	Élément thermostatique
1CMAU11001-0-AA	Vanne de régulation de température à 3 voies type C
2BOCT12001-00-AA	Vanne de régulation thermostatique de 2 po, modèle B
4140DK1J00CE1-EE	Interrupteur de température à deux étapes
4057D020F1-AA	Vanne pilote à 3 voies
EB100BBCBA-CTA	Kit de réparation pour valve 2BFCB17501-00-AA
1 1/4CCMCU14006-F2-AA	Vanne de régulation thermostatique
2433x195 86,5 C	Élément thermostatique
Type 1096X145-SPR	Élément thermostatique
XC-UK-0006	Déclaration d'origine
XT55B2B	Élément thermostatique
1520-001	Kit de commutateurs à 2 vitesses Revguard
AK2-E2-RM-CH	Kit d'activation électrique pour vanne 24 V
IK-5500H-01	Kit de tuyaux et de colliers pour valve de 5,5 pouces (140 mm)
2433X135-SPR	Élément thermostatique
1 1/2ELCT12006-0-AA	Vanne de régulation thermostatique 1,5 po, modèle EL
2BHCT12050-00-AA	Vanne en fonte de 2 po, modèle BH, avec embouts NPT
1 1/2CFJS11002-F-AA	Vanne modèle CF en acier inoxydable de 1 1/2 po avec embouts de classe 300
5BRCF09007-00-AA	Vanne modèle BR de 5 po en fonte avec embouts de classe 300
3/4JOAT08501-AA	
11855L002	Élément thermostatique
4023E440D	Valve de détection haute pression
Type 4075D105-AA	Valve haute température
4261D02A071	
3BRDC11507-00-AWY	Vanne thermostatique
4123C1110NN-AA	Vanne de démarrage pneumatique
4418FFJ8X000-AA	vanne
8064A7716-AA	Convertisseur électropneumatique
47536X195	Élément thermostatique
1 1/2ELCW10001-0-AA	Vanne thermostatique à 3 voies
1/2ELCU08501-0-AA	thermostat pour compresseur

Produit	Description
49261X002	Kit de joints
4429B1D2-AA	Interrupteur de température
4BRCB11007-00-AA	Vanne thermostatique à 3 voies de type B
6BOCF18501-00-AA	Vanne de régulation thermostatique de 6 po, modèle B
5BRCB09007-00-AA	Vanne modèle BR en fonte de 5 po avec brides PN10
8SP-307	Valve modèle SP en acier inoxydable de 8 po
06GGHD2S12P1200-AA	Vanne de commande rotative modèle G de 6 po avec actionneur pneumatique
SAA300-140	Pare-étincelles d'échappement pour moteurs diesel
02GGHDFS32EBBCA-FLG	vanne à 3 voies de 2 pouces de diamètre avec actionneur électronique
1 1/2EFSC11001-0-AA	Vanne de température à 3 voies, type E
82434X002	Joint torique
82434X003 1k	potentiomètre
82434X004	potentiomètre
82434X009 / 6uF	Condensateur 6 microfarad
82434X014	Condensateur 14 microfarad
82434X016	
EB100BBBBA-BMF	Actionneur électrique
43600L002	Joint torique Viton
43648L002	Joint torique Viton
43619L002	Joint torique Viton
3BODC12001-00-AA	Vanne de régulation thermostatique de 3 po, modèle B
277L145	Joint de boîtier (fonte et bronze) CM
4110B2U20F	Soupape de survitesse
46342X334 / Seal kit Nitrile for AMOT Thermostatic valve type 33	Kit de joints en nitrile pour vanne thermostatique AMOT type 33
33BRCF11507-00-AA	Vanne modèle BR en fonte de 3 po avec brides ANSI de 125 lb
46342X601	KIT D'ÉTANCHÉITÉ
46342X505	Kit d'étanchéité Viton
4261M05C472-AA	Vanne d'arrêt de l'air d'admission
XT55R2B	Vanne d'arrêt à air positif
4140DK1H00CK6-EE	Interrupteur de température à une étape
1 1/4CCMCU19001-0-AA	Vanne de régulation thermostatique modèle C de 1 1/4 po
4075D111-AA	Sonde d'échappement
2230C120E098CN-AA	Sonde de température de l'eau
4155A220E-AA	Sonde de température de décharge x 2
4140DR3P00CE4EE	INTERRUPTEUR
DOC30	CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
DOC34	CERTIFICAT D'ORIGINE
4140DK1H00CE2-EE	Interrupteur de température à une étape
4140CR1E11AA0-EE	,
4140FR3M41AA0-AJQ	,
06GGSDBS32EBBCA-AA	Vanne de régulation de température à 3 voies
ARS-280	Vanne de régulation de température à 3 voies

Produit	Description
83448X040	kit d'entretien
08GGHD2S12FBAAA-AA	
08GGHD3S12FAAAA-AA	
4429B1C2	indicateur
2BCCB17501-00-BQR	Type de vanne thermostatique à 3 voies