



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Aplisens

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
APC-2000 ALW / 0-1 BAR/ S-TK-P/K= 1m	Transmetteur de pression intelligent
BAK-Q80	
PEM-1000	débitmètre électromagnétique
SGE-25 (SGE-25/0 mH₂O/L=10m)	Sonde de niveau
PRE-28	Transmetteur de pression différentielle avec boîtier de champ
APR-2000ALW	transmetteur de pression différentielle
CTGN1-100-G1/2"-Pt100-B-2	Thermomètre avec Na-Anschlusskopf
CTGN1-50-G1/2"-Pt100-B-2	Thermomètre avec Na-Anschlusskopf
APCE-2000PD	Transmetteur de pression
PCE-28/0...10bar/PD/1/2NPTM	Transmetteur de pression
APRE-2000G/-250...250Pa/0-100Pa/PCV.	TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE INTELLIGENT
ERH-01-04K-3	Schwimmerschalter
ERH-01-04K-4.0	interrupteur à flotteur
APC-2000/ALW/0...700 kPa)	Transmetteur de pression intelligent
APT-28	Transmetteur de température intelligent
APIS-250-D00-Rst-IAN-T00-P0-M1-W0-A0	Positionneur électropneumatique APIS-2/
VM-5	5-manifold
APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/PCV	Transmetteur de pression différentielle
APC-2000ALWExd/0-30Mpa/1/2", NpT	Transmetteur de pression intelligent
APC2000ALW/Exd/ 0 -2,5MPa/1 /2 " NPT	Transmetteur de pression intelligent
APCE-2000	Transmetteur de pression intelligent
Type: PCE-28	Transmetteur de pression, pièces humidifiée SS316L
PMS-970T	Indicateur numérique avec des sorties relais
PCE-28	Transmetteur de pression
APC-2000ALW, accuracy 0.07 5%	Pression Transmetteur Smart APC-
APT-2000ALW, L=271mm	Puce type de transmetteur de température APT-2000ALW
APT-2000ALW, L=419MM	Puce type de transmetteur de température APT-2000ALW
ZS-30EX1	isolateur
ZS-30EX1/25V/0-10V	émetteur
APT-2000ALW	type de transmetteur de température intelligent
APRE-2000 (male thread M20x1,5)	Transmetteur de pression différentielle intelligent
APRE-2000 (1/4" NPT)	
PCE-28 / Exia / 0...1MPa / PK / M	TRANSMETTEUR DE PRESSION
PCE-28/ Exia / 0...1MPa / PK / CM20x1.5	TRANSMETTEUR DE PRESSION

Produit	Description
LI-24ALW (LI-24ALW/Exd/SS/IP67/Pt100/-40...80°C/WRGN/Exd/L=160mm)	Transmetteur de température intelligent
PC -28 \ 0-2.5 MPa \ PD \ M	Transmetteur de pression
APRE-2000	Transmetteur de pression
06163019 Type APRE-2000G / PD / PCV	Transmetteur de pression différentielle intelligent
ERH-01-18/L =10m.	Commutateur de niveau
PC-29B (PC-29B/Ex/0-70bar/0-2.5V/PD/G1/4")	Transmetteur de pression
APR-2000ALW (Art.Nr: APR-2000ALW/Exia/-0.5...7kPa/C)	Transmetteur de pression différentiel
PCE-28/Exia/0-250mbar/PD/G1/2 , Type PCE-28	Transmetteur de pression
PCE-28.SMART/0...25bar/PD/G1/4"	Transmetteur de pression
PCE-28.SMART/PD/0...7MPa/G1/4"M	Transmetteur de pression
PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP65)/G1/4"	Transmetteur de pression
PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP65)/G1/4"	Transmetteur de pression
PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP67)/G1/4"	Transmetteur de pression
PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP67)/G1/4"	Transmetteur de pression
SGE-25, 0...10mH2O	Capteur de niveau
APRE-2000G , APRE-2000G/N/-250...250Pa/PCV	Transmetteur de pression différentielle intelligent
PCE-28.SMART	Transmetteur de pression
MS100	Manomètre industriel
APRE-2000G/N/-2,5...2,5mbar/PCV , APRE-2000G	Transmetteur de pression
PCE-28/-1...2bar/4...20mA/PD/G1/2"	Transducteur de pression
PCE-28/Exia/0...25bar/PD/CG1/2"	Transmetteur de pression
170 521	capteur
ERH-01-16-1-1	Interrupteur à flotteur type ERH, sans câble
SGE-25/0...2mH2O/L=6m	capteur
APRE-2000GN -25 / + 25 Pa	Transmetteur de pression différentielle intelligent
PCE-28/025	Transmetteur de pression
SGE-16	
PC-28/0...30 kPa/PD/CM30*2	Convertisseur de pression
SGE-25	Sonde de niveau hydrostatique
ERH-01-16-3-1	interrupteur à flotteur
PC-28 /0...60kPa	Transmetteur de pression
PC-28 /0...100kPa	Transmetteur de pression
PC-28 /0...25kPa	Transmetteurs de pression
Socket CM30x2	
APRE-2000G / 0...100Pa	
Test Certificate	
APC-2000ALW	Transmetteurs de pression
WW-11ALW	affichage
PCE-28/0.100mbar/PD/4-20mA/G1/2"	
PCE-28/Exia/0...400/PD/G1/4"	Transmetteur de pression avec connecteur angulaire conformément à la norme DIN/EN 175301
PCE-28/Exia/0...400bar/PZ316/G1/4"	Transmetteur de pression avec sac de terrain en acier inoxydable
pce-28.Modbus/0... 700kPa/pm12 (IP67) /G1/2"	transmetteur de pression

Produit	Description
PCE-28/Exia/0...100mbar/PD/CG1"	Transmetteur de pression
SGE-25/0...4mH2O/0...10V/L=6m/PU	Sonde de niveau hydrostatique - version standard
SGE-25/0...2mH2O/0...10V/L=4m/PU+Teflon shielding	Sonde de niveau hydrostatique - version standard
LI-24	Transmetteur de température intelligent avec protocole HART
CT-GN1-Pt100-A-4-G1/2"-L=300-S=45-KZ	Capteur de température
ERH-01-07-3-2	Interrupteur flottant avec câble de 3 m
ERH-01-06-3-1	interrupteur à flotteur
APR-2000ALW/MR/Exd/-2.5...2.5kPa/C/VM-5/A	Transmetteur de pression différentielle avec protocole HART
SGE-25//0-5[m]//PU/L=10	CAPTEUR
APCE-2000PD/Exia/-7...7mbar/G1/2"	Transmetteur de pression
CT/GN1X/Exia/II/PT100/A/3/SW1/L=200/ATX-2/0-400°C/H/1.4404	Capteur de température type CT
APC-2000ALW (NPTF)	
PM-22	Émetteur
APC-2000ALW (1/2 "NPTM)	Transmetteur de pression intelligent
ERH-01-07-4-0-1	interrupteur à flotteur
PCE-28 P	Sensor,nivel hidrostatic, 10.5-30 VDC; 4-20MA/4-20MA+HART
Country of Origin certificate issued by Poland chamber of commerce	
APC-2000ALW/ 0 – 6 bar	Transmetteur de pression intelligent
BAK-Q60	Dispositif antivol pour réservoirs de camions
PCE-28 0:600kPa	Transmetteur de pression
Type: APRE-2000GN	Transmetteur de pression différentiel
APC-2000ALW/SS/Exd/0...70bar/ 0...50bar/1/2"NPTM/US	Transmetteur de pression
APC-2000ALW/SS/Exd/0...25bar/ 0...20bar/1/2"NPTM/US	Transmetteur de pression
KAP-03	Communicateur
PCE-28.SMART/Exia/MR/0...25bar/0...14bar/SG/1/2"NPTF	Transmetteur de pression avec protocole HART
APRE-2000G / 0-60Pa	
APR-2000ALW/XP/0...2.5bar/C/US/C-2"(SS)	Transmetteur de pression différentielle avec protocole HART
APIS-2X0-D00-RSt-IHE-T20-P3-M2	Positionneur électropneumatique
PCE-28 model 0...1 bar	Transmetteur de pression
PCE-28/Exia/-1...9bar/PD/G1/2"	Transmetteur de pression
APC- 2000ALW/HS/IP67/0...25barg/1/2"NPTF/US/AL / APC-2000AL W	Transmetteur de pression
BAK-Q60/S	Dispositif antivol pour réservoirs de camions
BAK-Q80/S	dispositif antivol carburant
APR-2000ALW/Safety/Exia/-7...7mbar/GP	Transmetteur de pression différentiel
APC-2000ALW/G1/2	TRANSMETTEUR DE PRESSION
APC-2000ALW/1/2 NPT	TRANSMETTEUR DE PRESSION
PCE-28/0...6bar/PD/G1/2"	transmetteur de pression
PCE-28/Exia/-1..0bar/PD/G1/4"	transmetteur de pression

Produit	Description
p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ 0...2500Pa/0...1000Pa/C	Transmetteur de pression différentielle avec protocole HART
p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ - 700...700Pa/0...500Pa/C	Transmetteur de pression différentielle avec protocole HART
p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ - 250...250Pa/-50...50Pa/C	Transmetteur de pression différentielle avec protocole HART
APRE-2000G/-7...7mbar/PCV	Transmetteur de pression différentielle avec protocole HART
SG-Ch	Patte de câble SG
APR-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP	Transmetteur de pression différentielle
CTX-6/Exia/60/K/1/O/MA	
SG-25	Transducteur de pression hydrostatique
Type: AS-dP PD/P S/N: 09152781	TRANSMETTEUR DE PRESSION
APRE-2000G	Transmetteur de pression différentielle intelligent
PCE-28/0...10bar/PD/G1/2"	transmetteur de pression
PCE-28/0...25bar/PD/CG1/2"	transmetteur de pression
CT-GN1-Pt100-A-3/OG2.9/L= 100mm/1/2"NPTM/F/AT-2(- 10...60°C)	thermomètre
PCE-28 G1	
PCE-28 G1/2"	
PMS-920	manette
APR-2000ALW/0...1bar/C	émetteur de pression différentielle
APR-2000ALW/-500...500mbar/C	émetteur de pression différentielle
PCE-28/Exia/MR/0...600mbar/PD/GP	Transmetteur de pression
APRE-2000G/Exia/PZ/0...25mbar/ 0...1000Pa/PCV	Transmetteur intelligent de pression différentielle ATEX
PCE-28 (PCE-28/Exia/0...16bar/PD/CG1/2")	Transmetteur de pression avec bouchon coudé
APRE-2000G/Exia/PZ/-2.5...2.5mbar/PCV	Transmetteur de pression différentielle intelligent ATEX
APR-2000AL W/G	Transducteur de pression différentielle
PRE-28/Exia/0...3bar/PD/PN	transmetteur de pression différentielle
PRE-28/Exia/0...0.5bar/PD/PN	transmetteur de pression différentielle
APRE-2000PZ	transmetteur de pression différentielle
PC-28	
APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷1bar/GP//FI25	
APC-2000/ALW/SS/Exia/-1÷7bar/GP//AL(SS)	
APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷0.25bar/GP///FI25	
APC-2000/ALW/SS/Exia/0÷7 bar ABS/GP//AL(SS)	
APCE-2000PD/0-10KPA/CG1	TRANSMETTEUR DE PRESSION INTELLIGENT
APRE-2000PD	transmetteur de pression différentielle
APC-2000/ALW/- APC-2000/ALW/	Capteur
PCE-28/Exia/-1...16bar/PZ316/CG1/2	Transmetteur de pression avec boîtier de terrain
SGE-25 – 0/10 m – 4-20mA	Sonde de niveau hydrostatique
PCE-28/Exia/-1...3bar/PK/GP/K=3m	Transmetteur de pression avec câble de raccordement de 3 m
APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/C	Transmetteur de pression différentielle
APCE-2000 (0-40bar)	Transmetteur de pression
APC-2000ALW (0-40bar)	Transmetteur de pression

Produit	Description
PCE-28/Exia/0...100MPa/PZ/M	Transducteur de pression de mesure
PCE-28/Exia/0...10MPa/PZ/M	Transducteur de pression de mesure
PCE-28/Exia/0...25MPa/PZ/M	Transducteur de pression de mesure
PCE-28/Exia/0...40MPa/PZ/M	Transducteur de pression de mesure
PCE-28/Exia/0...60MPa/PZ/M	Transducteur de pression de mesure
SGE-25.Smart	INDICATEURS DE NIVEAU INTELLIGENTS
PCE-28 DIN/EN 1753	Transmetteur de pression
APC-2000ALW/L	Sonde de niveau hydrostatique
PCE-28/0-400mbar/4-20mA/PD/G1/2"	capteur de pression
SGE-250-6mH2O	Sonde de niveau hydrostatique
APRE-2000G/PD/-2,5...2,5mbar/ -200...50Pa/PCV	
APRE-2000G/PD/0...25mbar/0...1000Pa/PCV	
APCE-2000P D / EXIA/0BAR - 25BAR/G1/2	Transmetteur de pression intelligent
PCE-28 PD/M	Transmetteur de pression
PCE-28 PD/G1/2	
SGE-25/0...4mH2O/L=10m/PU/SG	Transmetteur de niveau
UZ-2	Circuit de protection contre les surtensions
APRE-2000G/PD/-100...100mbar/PCV	transmetteur de pression différentielle
APR-2000ALW/Safety/Exd/-25...25mbar/GP	
PCE-28.SMART/Exd/MR/0...600bar/ PZ2/1/2"NPTM	
PCE-28.Smart/Exd(IECEX)/MR/0/600 bar/SGM (1/2"NPTM)/L=10/G1/2"	Transmetteur de pression intelligent antidéflagrant
ERH-01-06-1-1	interrupteur à flotteur
PCE-28/0/ 0,25bar/PD/1/2"NPTM	Transmetteur de pression
AR984	
PCE-28/Exia/0...120kPa/PD/G1/2	Transmetteur de pression avec prise d'angle conformément à la norme DIN/EN 175301
ERH-01-06-4-1-1	interrupteur à flotteur
ERH/01/06/4-0/1	
PMS-970P/24	affichage numérique
SGE-25/0...10mH2O/L=10m/PU/SG	Sonde de niveau
PCE-28/Exd/MR/0...600bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM	
PCE-28/Exd/MR/0...160bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM	
W-Kal.	
APCE-2000PZ	
CM30x2	
PCE-28 - PCE-28/MR/0	
TYPE: LI-24L	transmetteur de température
APR-2000ALW (APR-2000ALW/SS/Exd/413bar/0...16bar/ 0...16bar/C/NBR)	
APT-2000ALW (APT-2000ALW/Exd/SS/IP67/GN/ OG2.9/L=100mm/G1/2/Pt100/x ...xx°C)	
APC-2000ALW/0-7bar/0-6bar/S-PK-DN50PN40/K=6m/AK/US/AL	Transmetteur de pression avec protocole HART,
PCE-28 - PCE-28/0...25bar/PD/G1/4	
PCE-28 - PCE-28/0...400bar/PD/G1/4	

Produit	Description
APC-2000ALW/0...7barg/0...5bar/M	transmetteur de pression avec protocole HART,
PCE-28 - PCE-28/Exia/0...100mbar/1/2"NPTM	
PCE-28/0...10bar/PD/CG1/2	
ERH-02-16.1-1-1	
ERH-01-7-4-0-1 Float Switch Type	
APIS-/2X/0/D00/RSI/T20/P3/M2/W1/A0	
APIS-C093-100	
APRE-2000G/PZ/+/-7 mbar/0,+400 Pa/C, 4-20 mA+HAPRE-2000G/PZ/-7÷7 mbar/0-400Pa/CART	
VM-3	
PMS-920/20	affichage numérique
CT/GN1X/2xPt100/A-4/d=6mm/ L=140mm/M18x1,5	thermomètre
SGE-16 // SGE-16/0...5mH2O/PU/L=5m/SG	
PEM1000 316L	
PCE-28/0-16/PZ/G1/2	Transmetteur de pression
PCE-28/Exia/-20..10mbar/PD/G1/2	Transmetteur de pression
APC-2000ALW/L // APC-2000ALW/L/SGE-25/0...2.5mH2O/0...1300mmH2O/ETFE+PTFE/L=1.5m	Transmetteur de pression intelligent
TE-120-517A	
PRE-28 0...0.1 bar	pressostat à vide
APC-2000/ALW/0÷0,25 bar/0-0,25bar/G1/2"	Transmetteur de pression intelligent APC- 2000ALW