



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bircher

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
ESD3-6171-K234	unité de commande
262670	Détecteur de boucle
211002 / ESD3-6171-K234 24VDC	UNITÉ DE COMMANDE
ESD3-6171 M.SELBSTHALTUNG	SCHALTGERÄT
DW40NO	Interrupteur à ondes de pression, normalement ouvert (NO)
211001	Composant de capteur d'ondes de pression
ESD3-6171 4-008-32-0967	Module de commande
211002/ESD3-6171-K234	appareillage de sécurité
211922 / ESR32-24DC-GB	Relais de sécurité ESR
ESR-32 4-008-32-0470	UNITÉ DE COMMANDE À 2 CANAUX
210985 / ESD3-04-24ACDC	appareillage de sécurité ESD3
ESD3-03-24ACDC 210979 auto/ Reset 24 ACDC	Chaltgerat Sicherheit
4-008-32-0470	STEUERGERAET 2KAN.ESR-32 220V IP30 STECK
DW 40 (NS 210018)	DW-Schalter
ESR26-24ACDC-GB not available	Schaltgerät
Pn:211001 Type:ESD3-6171	Relais de sécurité
P/N: 210018 Type: DW40	Druckwellenschalter
P/N: 211838, Type: ESR25-24ACDC-GB	Dispositif de commutation ESR
ESD3-03-230AC	relais de sécurité
211909 / ESR32-230AC-GB	appareillage de sécurité
211903 / ESR32-115AC-GB	Relais de sécurité ESR
210979 / ESD3-03-24ACDC	unité de commutation
4-008-32-0470 (ESR32-24DC-C)	Relais de sécurité pour la surveillance des tapis de sécurité et des bords
4-008-32-0967	STEUERGERAET ESD3-6171-K234 24VDC STECKB
ProLoop2 1.LVAC	Détecteur de boucle
P/N: 210004, Type: DW20S	interrupteur à ondes de pression
ELE025/029A0V2	Capteur Safety Edge
209999	Interrupteur à ondes de pression DW10s
P/N: 209853 Type: D3-P	Interrupteurs à ondes de pression
EPE040/055A0J0	Profil de caoutchouc (Standard)
EPE025/040A0K0	Profil de caoutchouc (Standard)
P/N: 210985 Type: ESD3-04-24ACDC	Dispositif de commutation ES dispositif ESD3
EPE036/040A0D0	Profil de caoutchouc (Standard)
EPE036/065A0V0	Gummiprofil (Click-Line)
209745 / BSF-11/ES12	base de montage
EPE025/029A0V0	Profil en caoutchouc (click-Line)

Produit	Description
EPE025/029A0V0 (1 piece = 12 meter)	Profilé en caoutchouc ClickLine (12 mètres)
ENT-R/50	Bande de contact pour bords de sécurité
P/N: 210670, Type: ENEH-K4	Embout avec câble 4m
210642 / ENEH-8	embout
209248	Embout EN-C29 pour bords de sécurité
209249	Rail en aluminium AP-5 pour bords de sécurité
ESD3-04-230AC	Dispositif de commande de sécurité
EPE025/029	Profilé en caoutchouc StandardLine pour bords de sécurité
ENA-10 (Roll = 10 meter)	Ruban d'étanchéité pour profilés en caoutchouc
ES-BD	Composé d'étanchéité pour profilés en caoutchouc
P/N: 262671, Type: ProLoop2	Détecteur de boucle pour 2 boucles avec relais d'alarme
ELE025/029A0V2/1/1020/10/8K	bord de sécurité
209853	Commutateur DW
ELE025/029A0V2/1/800/2/8K	Bord de sécurité
P/N: 262598, Type: ProLoop2 1.LVAC	Détecteur de boucle pour 1 boucle
P/N: 211795 Type: ESR12-24ACDC-GB	Relais de sécurité Press Mats
262596	Détecteur de boucle ProLoop2
P/N: 210735 Type: EPE025/029A0L	BORD DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
P/N: 260508 Type: PrimeTec B ES bk	cellule photoélectrique
EPE040/122A0A0 (1 pc = 1230 mm)	barrière infrarouge
P/N: 210979 Type: ESD3-03-24ACDC	Dispositif de commutation de sécurité
207495	Dispositif de commutation de sécurité ESgate 2
213928 Type SF6/10	boucle terminée
213934 Type SF8/10	Boucle terminée
213901 Type SF10/10	boucle terminée
213904 Type SF12/15	boucle terminée
P/N: 223152 Type: Herkules 2	capteur
211845 / ESR26-24ACDC-GB	Appareil de commutation ESR
212174 (2000201102)	SpotScan (par défaut : stationnaire/passif)
ENT-R/4/1200/2/8K	Bord de sécurité
P/N: 211838 Type: ESR25-24ACDC	Relais de sécurité pour la surveillance des tapis de sécurité et des bords
P/N: 211845 Type: ESR26-24ACDC	Relais de sécurité pour la surveillance des tapis de sécurité et des bords
P/N: 211909 Type: ESR32-230AC-GB	Relais
210760	Edge de détection électrique
210761	Profilé en caoutchouc EPE036/045A0V
210764	Profilé en caoutchouc EPE036/065A0V
ProLoop2 1.S.230AC	Détecteur de boucle à induction pour la détection de véhicules
209986 / DW10	Interrupteur à ondes de pression
ESR26-24CDC-GB	RELAIS DE SÉCURITÉ
RFGate 2.2.S.F (340871)	Système de transmission de signal sans fil
D3P	interrupteur à ondes de pression
RK 33C-P/31 bk	Détecteur de mouvement radar
298083	PrimeTec B ES bk SUD NEUTRE
355061	Kit d'installation au plafond pour PrimeTec/PrimeScan
263952	Détecteur de mouvement et de présence combiné

Produit	Description
292393	RegloBeam 2
350849 / Herkules 2E	détecteur de mouvement radar
391488	Détecteur de boucle à induction ProLoop2 1.S.230AC
391487	Détecteur de boucle à induction ProLoop2 1.S.230AC
391468	Détecteur de boucle à induction ProLoop2 1.S.24ACDC
389087	Détecteur de boucle à induction ProLoop2 2.S.24ACDC
209596	Profil en caoutchouc EPE036/040A0D0
389111	Système de transmission de signaux sans fil RFgate 3.1
389114	Système de transmission de signaux sans fil RFgate 3.1
389115	Système de transmission de signaux sans fil RFgate 3.1
389122	Système de transmission de signaux sans fil RFgate 3.1
389125	Système de transmission de signaux sans fil RFgate 3.1
299858 / ProLoop2 2.S.24ACDC	Détecteur de boucle 11 broches, pour 2 boucles
210762	Profil en caoutchouc
209580	Rail en aluminium
238947	Contactez Strip
210626	Résistance
210661	Câble
211739	Presszange ES-presse
2000503103	Détecteur de boucle pour 2 boucles
210018 / DW40	Interrupteur de pression
210171 / DWS-C	Profil d'onde de pression DWS-C
210020 / DW40D	Interrupteur à ondes de pression
210994 / ESD3-06-24ACDC	Module de sécurité.
p/n: 210760; Type: EPE036/045A0V	Profilé en caoutchouc pour bords de sécurité
353825	ProLoop Lite 1.24DC
ESD3-6171 (24V AC/DC)	relais de sécurité
EPN025/029A0K	Profil en caoutchouc B25mm H29mm NBR
210988 / ESD3-05-24ACDC	Relais de sécurité
209853 / D3P	Interrupteur
BIR350849	Détecteur de mouvement HF
p/n: 210732; Type: EPE025/020A0K	Profilé en caoutchouc pour bords de sécurité
p/n: 367665; Type: RFGate 3.1	Système de transmission de signal sans fil pour les bords de sécurité
210004 / DW20S	interrupteur à ondes de pression
BIR292393	Télécommande pour radar HF
PS140	Bord de sécurité
ESR32-230AC-GB / 211909	Relais de sécurité
210997 \ ESD3-08-24ACDC	Relais de sécurité
ELE025/029A0V2 / 1 / 1960 / 15 / 8K	Barre latérale
ESR11-230AC-D (210984)	Appareil de commutation
ELN025/029A0K2/1/1900/4/8K	Bordure de sécurité assemblée
306920 / RFGate 2.2.A	Système de transmission de signal sans fil
ESR32-24DC-GB (6968.4.117)	Relais de sécurité ESR
211000 / ESD3-09-24VACDC	Relais de sécurité
ELE025/029A0K2/1/525/2/8K	Bordure de sécurité assemblée

Produit	Description
209999 / DW10s	interrupteur à ondes de pression
1-398-65-5050	dispositif de commutation de sécurité
2-083-95-7730	schéma de câblage
266428 / PrimeScan B si (11.5-32 VDC)	détecteur de présence infrarouge actif
AIR 20-H/31	Détecteur infrarouge actif
ESD3 -05-24ACDC	Unité de commutation
P/N: 210025, Type: DW40DOE	Interrupteur d'onde
299857	contrôleur de boucle inductive
398522	Capteur pour la détection des véhicules
399601	Support de montage
211922 / ESR32-24VDC	Relais à commutateur d'impulsions
298569 / PrimeMotion B ES bk NEUTRAL SOUTH	capteur
261008 / PrimeMotion B ES bk	capteur
9383	Package de modernisation des commandes de sécurité
9180	Service d'installation de logiciels à distance
TA0500078	Télécommande Bircher RegloBeam 2
263913	Appareil de commutation
261067 / PrimeTec A ES/02 bk	Détecteur combiné de mouvement et de présence pour portes coulissantes
210970	Bouton ES
DW40FIX100	Interrupteur à ondes de pression
ESD3-09-24ACDC	relais de sécurité
210984 / ESD3 -04-230AC	Relais
209583	Rail de montage AP-5 pour bords de sécurité
ELE016/020A0V3/1/1288/4/8K	Barrette d'interrupteurs
RegloBeam 2 Remote Control	Contrôle à distance
410975 XRF-1	Système de transmission de signal sans fil pour les bords de sécurité
210649	Pièce finale
211922 / ESR -32-24DC	Relais de sécurité pour la surveillance des bords et des tapis de sécurité
211897 / ESR31C24DC-GB	Relais de sécurité
262596 / ProLoop2 1.24ACDC	Détecteur de boucle pour la détection de véhicules
212578 - RK 31C-P/31 bk	.
PN: 211922 / Type: ESR32-24DC-GB	Relais de sécurité
ESD3-04-115AC	Contrôleur de sécurité
2000502107 / 263911	ESGate 2
210964	Composé d'étanchéité ES-BD
ESD3-08-24ACDC	relais
EPE036/040A0D0 (1.44mm)	profil en caoutchouc (standard)
p/n: 210733, Type: EPE025/029A0K	
244421 / ENT-7/50	
244422 / ENT-7/100	