



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Block

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

| Produit | Description |
|--|---------------------------------------|
| PVSE 400/24-10 | alimentation à commutation triphasée |
| PVSE 400/24-20 | Alimentations à découpage triphasées |
| PVSE 400/24-40 | Alimentation |
| STU 1600/2x115 | transformateur d'isolation |
| PVUC 24/24-20 | stockage d'énergie |
| HFD 510-500/180 | Filtre de suppression |
| PVSL400/24-20 | Primaerschaltregler mit linemonitor |
| FL 42/12 | transformateur d'isolation |
| FL 52/12 | transformateur |
| PVFB24/24-32 | |
| STU1000 | |
| PVSB 400/24-40 | alimentation en mode commuté primaire |
| PC-0112-150-0 | ALIMENTATION |
| 230/12-2 | ALIMENTATION |
| STSU 100/23 | |
| HFD 210-500/100 | |
| HFD 210-500/180 | |
| PC0124-0100-0 | Alimentation électrique 10A |
| HFE 500/40 2 Ph. (OEM) | Filtre de ligne |
| USTE 1600/2x115 | Transformateur de commande |
| USTE 400/2x12 | Transformateur de commande |
| AIM 1,6/0,8 | Transformateur Spar-1,6/0,8A |
| AT3 110-48/50-4 | Autotransformateur 110 KVA |
| AT3 15-48/50-4 | autotransformateur |
| AT3 15-69-4 | Autotransformateur |
| AT3 2-22/23-4 | Autotransformateur 2 KVA |
| AT3 70-48/50-4 | Autotransformateur 70 KVA |
| AVB 1,5/2/18 | transformateur d'impression |
| AVB 2,3/2/12 | 2 x 115 V//2 x 12 V - 2,3 VA |
| BSD 1000 | Magn. Spannungs-Constanthalter |
| BUST 5000/4/23 | Transformateur de commande N.VDE 0570 |
| BUST 6300/5/23 | Transformateur de commande |
| CUL 100/0,22 | Fil de bobinage |
| CUL 200/0,22 | |
| EB-0824-100-0 | EB-FU-24 DC/1 x 10 A |
| EB-1824-020-0 | Disjoncteur électronique |

| Produit | Description |
|--|---|
| EB-1824-040-0 | Disjoncteur électronique |
| EB-1824-060-0 | Disjoncteur électronique |
| EB-1824-080-0 | Disjoncteur électronique |
| EB-1824-100-0 | |
| EB-2724-2020-0 | disjoncteur à deux canaux |
| EB-2724-2160-0 | Disjoncteur électronique |
| EB-2824-020-4 | EB-FU-24 DC/1 x 2A |
| EB-2824-060-0 | Disjoncteur électronique |
| EB-2824-080-4 | eBreaker |
| EB-COV | 4 Stück-Seitliche Abdeckung |
| EB-GND4 | Fach 0V Module 4 |
| EB-GND8 | Fach 0V Module 8 |
| EB-PMM | Potential vervielfältigungsmodu |
| ES 30 | Limiteur de courant de démarrage |
| ESP 400/10 | Transformateur automatique |
| ESS 9008 | Transformateurs automatiques |
| FL 10/12 | Transformateur d'isolation de sécurité |
| FL 14/18 | Transformateur d'impression |
| FL 30/15 | Transformateur Flach |
| FL 6/5 | transformateur plat |
| FL 6/9 | Transformateur Flach |
| FL 8/24 | transformateur plat |
| FLD 18/12 | Transformateur Flach |
| GLC400/24-3 | transformateurs |
| GNC 24-10 | |
| HFD210-500/16 | Filtre de suppression des interférences radio |
| HFE104-230/20 | Filtre d'interférences radio |
| HFV 510-400-16 | |
| HLD 110-500/100 | Filtre de suppression des interférences radio |
| HLD 110-500/180 | Filtre EMI |
| HLD 110-500/250 | Filtre de suppression des interférences radio |
| HLD 110-500/30 | filtre |
| HLD 110-500/75 | |
| HLD 310-500/16 | Filtre EMI Ableitstrom <3,5 mA |
| HLD 310-500/30 | Filtre |
| HLD 310-500/42 | Filtre de ligne électrique |
| HLD 810-500/30 | Filtre de suppression des interférences radio |
| HLD 810-500/42 | Filtre EMI |
| HLD 810-500/75 | Filtre EMI IT-Netz |
| HLD 810-500/8 | Filtre |
| HLE 310-230/8 | Courant de fuite du filtre EMI <3,5 mA |
| HLV 110-500/30 / 5770824 | filtre de suppression des interférences radio |
| HLV 110-500/42 | filtre d'interférence sans fil |
| HLV 310-500/55 | Courant de fuite du filtre EMI <3,5 mA |
| HLV 710-500/100 | Filtre EMI Ableitstrom <70 mA |

| Produit | Description |
|---------------------------------|---|
| HLV710-500/30 | Courant de fuite du filtre EMI <70 mA |
| HLV 710-500/75 | Filtre antibruit |
| LR3 40-4/10 | |
| LR3 40-4/20 | |
| LR3 40-4/25 | Réacteur de ligne |
| LR3 40-4/45 | Réacteur en ligne |
| LR3 40-4/6 | |
| LR3 40-4/63 | |
| LR3 40-4/70 | Réacteur de ligne |
| LR3 40-4/90 | |
| LR3-AD016-404-0 | Réacteur principal et de commutation |
| MDB 400/110 | |
| MDB 400/13 | |
| MDB 400/24 | |
| MDB 400/6.3 | |
| MDB 400/72 | Réacteur à moteur |
| MR3 400/61 | Motordrossel 3 x 61A |
| NKE 6/4,88 | Choke secteur |
| PC-0124-050-0 | PC-1 AC/24 DC-5 |
| PC-0124-100-0 | Alimentation sur rail DIN |
| PC-0224-050-0 | alimentation de commutation |
| PC-0324-100-0 | Alimentation de commutation principale |
| PC-0324-200-0 | Disjoncteur électronique |
| PC-0324-200-2 | |
| PC-0324-400-0 | Disjoncteur électronique |
| PC-0324-400-2 | Alimentation sur rail DIN |
| PC-0624-400-0 | PC-RE-24DC/24DC-40/2x20 |
| PC-0724-800-0 | disjoncteur électronique |
| PC-0724-800-011 | Disjoncteur électronique à caractéristique thermomagnétique ECONOMY SMART |
| PC-0724-800-2 | Disjoncteur électronique |
| PC-0748-800-0 | Disjoncteur électronique |
| PC-0748-800-2 | Disjoncteur électronique |
| PC-0824-480-0 | Disjoncteur électronique avec limitation de courant |
| PC-1024-050-0 | PCC-CON/1AC/24DC-5 |
| PEL 230/5-5,5 | SORTIE : DC5V (4,5-8,5 V)/5,5A |
| PM-0224-038-0 | Alimentation sur rail DIN (rail DIN) |
| PM-0724-400-0 | Disjoncteur électronique |
| PM-0748-200-0 | PM-FU-48DC/2x10 ECONOMY SMART |
| PM-0748-400-0 | Disjoncteur électronique |
| PT 13/2/9 | transformateurs d'impression |
| PT 22/2/18 | Transformateur d'isolation de sécurité |
| PT 22/2/8 | Kurzschlussfest. -Transformateur |
| PT 4.5/1/6 | Transformateurs PCB |
| PT 4.5/2/15 | Kurzschlussfest. -Transformateur |
| PT 7.5/2/9 | Transformateur d'isolation de sécurité |

| Produit | Description |
|---------------------------------|--|
| PVAF 24/1,2Ah | Module de batterie 24 V/1,2 Ah |
| PVSB 400/24-20 | alimentation |
| PVSE 230/24-20 | alimentation |
| PVSL 400/24-10 | contrôleur de commutation principal |
| PVSL 400/24-40 | Régulateur principal PowerVision |
| RD 100/0,3 | Dérailleur plus large d=0,3 mm |
| RKD 30/2x12 | Transformateur toroïdal à blocs |
| SF4-CE110-500-0 | Filtre sinusoïdal multipolaire |
| SFA 400/10 | Filtre à sinus Allpoliger 10A |
| SFA 400/2,5 | Filtre à sinus Allpoliger 02,5 A |
| SFB 400/250 | Filtre sinusal 3 x 400 V - 250 A |
| SFB 400/440 | Filtre sinusal 3 x 400 V - 440 A |
| ST 1000/11/23 | Transformateur de commande et d'isolation |
| ST 1000/23/23 | transformateur de commande |
| ST 1000/4/23 | transformateur de commande |
| ST 1600/4/23 | Transformateur Steuer |
| ST 320/4/23 | transformateur de commande |
| ST 63/23/23 | Transformateur de commande |
| ST 800/11/11 | TRANSFORMATEUR |
| STE 500/4/23 | Transformateur de commande |
| STE 630/4/23 | Transformateur de commande et d'isolation |
| STEU 100/23 | transformateur de sécurité |
| STEU 100/24 | Transformateur Steuer |
| STEU 1000/23 | transformateur de commande |
| STEU 1000/24 | transformateur de commande et de sécurité |
| STEU 320/24 | transformateur de commande |
| STEU 630/23 | Transformateur Steuer |
| STEU 630/24 | transformateur de sécurité |
| STSU 160/23 | Transformateur de commande et d'isolement |
| STSU 2500/23 | |
| STU 160/2x115 | TRANSFORMATEUR |
| STU 250/2x115 | transformateur d'isolation |
| STU 2500/2x115 | Transformateur de commande |
| STU 400/2x115 | Transformateur universel de commande, de sécurité et d'isolation |
| STU 500/2x115 | transformateurs de puissance |
| STU 630/2x115 | transformateur de commande |
| STU 800/2x115 | Transformateur Universal-Steuer |
| TT1 10-4-23 | Transformateur Steuer-und Trenn |
| TT1 4-5-23 | Transformateur de commande et d'isolation |
| TT3 1-4-4 | transformateur d'isolement triphasé |
| USTE 100/2x115 | transformateur de commande |
| USTE 100/2x12 | Transformateur de commande |
| USTE 250/2x12 | transformateur de commande |
| USTE 400/2x115 | transformateur de commande |
| USTE 630/2x115 | transformateur de commande |

| Produit | Description |
|--|---|
| USTE630/2x12BLCK | Transformateur Steuer |
| USTE 800/2x115 | transformateur de commande et d'isolation |
| UTT1-4-23 | Transformateur de commande et d'isolation |
| VB 0.35/1/12 | transformateur |
| VB 0.35/2/15 | Transformateur isolant |
| VB 1.0/1/24 | Transformateur d'impression |
| VB 1.5/2/9 (230 V) | Transformateur de sécurité |
| VB 2.0/2/8 | Transformateur |
| EI 30/23 / VB 2.8/2/18 | Transformateur d'impression |
| VC 10/2/18 | transformateur d'impression |
| VC 16/1/18 | transformateur d'impression |
| VCM 25/2/9 | Transformateur PCB |
| VCM 36/1/18 | Transformateur d'impression |
| VR 30/1/15 | Transformateur de siège |
| STU 2000/2x115 | Transformateur de commande |
| B 0303105 , (5322 785 01541) | transformateur automatique |
| ST 100/23/23 | Transformateur Steuer |
| PC-0724-480-0 | Disjoncteur électronique |
| PM-0724-240-0 | DISJONCTEUR ÉLECTRONIQUE |
| 311987 | HFE 500/x - filtre d'interférence radio |
| MODEL: SF4-CE046-500-0 | FILTRE SINUSOÏDAL TOUT PÔLE |
| PVSE 400/24-40B | ALIMENTATION EN MODE COMMUTÉ |
| USTE 1600/2x155 | |
| 4-25861-0 (11909) | |
| BUST 3000/4/23 | Trans |
| ST 250/4/24 | Trans |
| USTE 2500/2x115 | transformateurs de commande |
| USTE 3200/2x115 | transformateur de commande |
| PVSE 400/48-20 | Régulateur principal PowerVision |
| PVSE 230/48-10 | Régulateur principal PowerVision |
| STU 1000/2x115 | transformateur de commande |
| ST 250/4/23 | Transformateur Steuer |
| 2.80 | |
| HLD 110-500/16 | Filtre |
| PC-0348-200-0 | Alimentation |
| USTE 1000/2x115 | transformateur |
| PM-9824-152-0 | Disjoncteur électronique |
| CTRBLO0002 | |
| GSESCH0016 | Transducteur de pression |
| STU630/2X115V | |
| USTE 630/2x12 | transformateur de commande |
| VA 5.22 A RKD 1200/2x115 | |
| STU630/2X115 / 5771489 | transformateur de commande |