



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Brevetti

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
Type 300A050060ST	chaîne d'approvisionnement énergétique
A300A025K	
A306SK1	support de montage
A308SK1	support de montage
A328K	En option SR328S chaîne l'élément d'accouplement
AN20012K	Moving cable carrier rfitting
Type AN300A025K	
AN300A050K	Kit. Eléments de connexion
AN325L040KM	Anschlusselemente Kst. montiert SR325LE C=40
AN770085K	Eléments de raccordement Kst.
AN770AKM	Anschlusselemente Kst. montiert SR770A
GL308	
445PU095100	chaîne d'approvisionnement énergétique
S3000FMC	Séparateur en plastique
S300AMC	Diviseur en plastique
445MU175200	Nylon cable chains
475MU224300 1,050 m	
770085150	alimentation en énergie Peut être ouverte à l'intérieur
770150250ST	Nylon cable chain
300A075060	
300A025040	
305008ST	
305A030ST	
308B3002	chain
325LE103050ST	Moving cable carrier
5001	Chaîne d'alimentation
SR770 C=250	attaches
770150150	canal de câble
30091048S	
335LI076075	CHAÎNE FORÇAT EN NYLON
AN335L076K (Anschlusselemente Kst. lose Kettentyp 335LI C=76)	SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ POUR CHAÎNE FORÇABLE
326SE061150	chaîne d'approvisionnement énergétique
A326KM	Anschlusselemente Stahl verz. (galv.)
20012040	Energieführungskette
325LE076100	Energieführungskette

Produit	Description
325LE040050 (2.83 meters)	Energieführungskette
AN20012KM	Anschlusselemente
S325LMC	
AN325L076KM	Anschlusselemente
335LE103065 ITEM-OFF-MT	Energieführungsk. Kst. aufklappb. aussen
3234370S2	Energieführungskette
355A045	
SR300025040	Chaîne
300025040	Energieführungsk. Kst. Nicht aufklappb.
305030	chaîne d'approvisionnement énergétique
S305	Trennsteg Kunststoff perdre
AN305KM	Anschlusselemente Kst.
AG300K1	Éléments de montage en acier galvanisé (Galv.)
PG300	Boîte à boulons à connecteur unidirectionnel Lost yellow
305A010S	
AP305AKM1	
A445M075KM1	Anschlusselemente
445MU075150	Energieführungsk. K. aufklappb. beide
445MU125200	
445PU100100	Chaîne énergétique
AN445K1	Kit de supports en nylon Patents
326SE072200	
435MI076060	Chaîne de câble
S4353MC	
ITEM-OFF-NR	
AN435M076K	
30091038	Chaîne en plastique
2001218	Chaîne en plastique
A325LK	Anschlusselemente Stahl verz. (galv.)
AN325L076K	Boîte de supports de montage en vrac SR325L.. C=76
A30091K1	Moving cable carrie rfitting
355046 (3 m.)	Déplacer le canal câblé
355066 (3 m.)	Déplacer le canal câblé
309B4006	Energieführungsk. Kst. Alumrund Rahmenst
A309K1	Anschlusselemente Stahl verz. (galv.)
770A056150 (3.010 m)	
770A056175 (3.010 m)	ARTICLE HORS DU MONT
445MU075175	Chaîne de traînée R=175 mm
445PU075150	Chaîne de traînée R = 150 mm
445PU075175	Chaîne d'entraînement R = 175mm
AN445M075K	Embouts en nylon de type A
S770AMC	
AN770AK	support de montage
309SU314250AP	
S309C	Barre de séparation plastique lâche

Produit	Description
445MU100100 (4,221 m)	Energieführungskette, Kunststoff, Serie Medium pour Typ 445MU
300A015040	chaîne de câble en nylon
AM355AK1	
AN445M100KM	Anschlusselemente Kst.
445MU081150	
A445M081KM1	
445MU050125 (1,206 m)	
309SU214250D	
S309SMCE	
AN309KM	
A309SKM1	
BC500 12X62.5/125	
355097	
355A065	
PG309H	Boulon de raccordement en plastique jaune à 3 volets
CM355	
326SU086200 (1 x 14,950 m)	Chaîne porte-câbles coulissante en nylon avec cadre ouvrant
S660A	Séparateur S660A pour chaîne à câble en nylon avec cadre ouvrable 660A
4453SIST075	Porte de la chaîne
306B2003	
309SU139350	Chaîne porte-câbles en nylon avec cadres transversaux qui s'ouvrent depuis le rayon intérieur/extérieur
307SU092140D	
308SU240200D	
S2000FMC	
AN306KM	
A307SKM2	
A308SKM2	
435MU060100	
355046	câble en nylon
AN355KM	Ensemble d'attache End
305009ST	
300025040ST	SANGLE
AP300K1	supports de montage
435PU076200	
AN435P076K	Anschlusselemente Kst.
435MU076060	
308SU163200 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. Kat. Aufklappb. beide
308SU199230 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. Kat. Aufklappb. beide
306SU129150 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. Kat. Aufklappb. beide
306SU074150 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. Kat. Aufklappb. beide
AP300KM1	
300015040 (1pcs. - 0.990m)	
770250200	chaîne d'alimentation

Produit	Description
700251	Chaîne à câbles
CL700	Couvercle à charnière
MLR 25 L 4020 2563/A	condensateur
SR325LE060100	Raceway
AN325L060K	supports de montage, desserrés, 325L/LI/LE C = 60
CFC325L060K	peigne anti-traction
SR445ME100100	
SRA445M100K1	
SR325LE040050	CHAÎNE
SR305010	
20012018ST	
326BX050107	
AX326X6KM	Eléments de connexion en acier inoxydable
300025060ST	
300025060	
305A010ST	Chaîne de câble avec cadres amovibles
250LI025038ST	
325LE103100	palette de manutention des câbles
445AU081100	Approvisionnement énergétique
305A009	source d'énergie. cst se pose à l'intérieur.
S445UFMCI	Séparateur en plastique monté
A445A081KM1	Supports de montage en acier galvanisé
SR300A015040	Chaîne
305A040ST	
AG305AK1	
SR300025040	
306SU110150	Bac à câbles mobile robuste
AN305K	Anschlusselemente Kst.
4260195-MC	
325LE040100ST	
309T150200	
445PU125100S	Chaînes d'alimentation électrique
AN20012K1	supports de montage
328SU092150	
660050100ST	gestion de l'énergie. Cst. pop. à l'intérieur
AN660050K	Supports de montage, Kst.
445MU107150	
AW445M107KM	
20012018	chaîne d'approvisionnement énergétique
PG445	boulon de raccordement 1 voie
SRA30024	
20012018	
435PU060075	distorsion
305A008ST	chaîne d'approvisionnement énergétique
305020ST	chaîne d'approvisionnement énergétique

Produit	Description
435PU150150	chaîne d'approvisionnement énergétique
435PU125150	chaîne d'approvisionnement énergétique
AN435M103K	supports de montage
PG4353	onglets jaunes pour connecter les liens
AP355AKM1	
250LI050038 4 x 0,348 m	
250LI050038 4 x 0,377 m	
AN250L050KM1	
300035040ST	Système de gestion des câbles
400060ST	Chaîne de câble en nylon
AN400K	Supports de montage amovibles
306SU068150	
AN325L103K	
325LI060100ST	
306SU068150	
300A050080	
306SU100150	
355A045	
309SU240200	
AN770085KM	
770A206200 (0,98m)	gestion de l'énergie. Kit. dépliant. à l'intérieur
AN250L015K1	support de montage
325LE060050ST	Energieführk
770A170200 (0,98 m)	gestion de l'énergie. Kit. dépliant. à l'intérieur
S770A	séparateur en plastique en vrac
306SU068107	
400062ST	
355045ST	conduction d'énergie. Kst. ne s'ouvre pas
306SU129107	conduction d'énergie. Kst. pop up. les deux
300025080ST	conduction d'énergie. Kst. ne s'ouvre pas
445MU175300	
AW445M175K	
445MU175300 / 50,250 m	
308SU274150	chaîne de câble en nylon
300A025040	Chaîne de câble en nylon 300A avec cadres ouvrants
AN300A025K	Chaîne de câble en nylon
AN300A075K	
300A025040ST	
445PU125125	
SR25040 C=15	
CI770150	
300015080ST	
80PU470400 15,840 m	chaîne d'approvisionnement énergétique
S80F	Trennsteg
SM80HOF6L	séparateur

Produit	Description
80PU470400 0,660 m	chaîne d'approvisionnement énergétique
300A075060ST	
A300A075K	
300A050060ST	
A300A050K	
SR300A025-080	Chaise à câble
445MU125250	
355045ST	Chaîne de transport HYTER 20x40
sR300-92038 - 70	
sR300-015040 / 300015040	circuit électrique
sR300-92038 / 30092038ST	circuit électrique
sR300-92070	
770A131200	alimentation en énergie Peut être ouverte à l'intérieur
CI770085	couvercles
435MU150	
AN435K1	
CFC300025K	
CFC308S163K	
SFCT306S129K	
SFCT306S074K	
S308SHF	
300015040ST	chaîne de câble
660100100ST	
SR306SU110150 old code, new code	
306SU110150	
AN335L060K	
AN306K	
AN660100K	
335LI060065ST	BANDE 335LI R065A76,5C060
PG 309H length 50cm	
PG305	
400061ST	
328SU106150	
355095	Kit de gestion de l'énergie Ne s'ouvre pas
PZ010	Pince à boulons
339040100	La gestion de l'énergie ne peut pas être ouverte
GL308 / Chain type 308-318	
Type 305020ST	Chaîne de câble en plastique
300A025040ST SR300A025040	Chaîne
300025080	CÂBLE ET CHAÎNE DE CÂBLAGE
PG300A	
308SU274150PN	support de câble
24355302	
475PU094180 / 2,1	
325LI076060	

Produit	Description
309C300250	
50010	
A50010NK	
SUP500	
C4353S103	
AN309C300K	
A475K	Kit de fixation
300A050040ST	Gestion de l'énergie Kst. Déplié. à l'intérieur
300A075040ST	Gestion de l'énergie Kst. Déplié. à l'intérieur
435MU060075	
30LT156150	
435PU103200 (6.6 mt)	CHAÎNE EN NYLON FERMÉE
435PU103200 (3.5mt)	CHAÎNE EN NYLON FERMÉE
A445M125KM1V	éléments de montage
300A025120	Chaîne à câble en nylon
PG307	
400041ST	Chaîne de câble en plastique
326SU186300	
770150200ST	chaîne d'approvisionnement énergétique
AN770150K	éléments de connexion
300A015080	
AN308SK	
660050150	
Type CM355	
A326K	
355A065ST	
435MU050060	
AN435M050K	
Type AN445K1	Éléments de connexion angulaires
329SU214200	
AG300KM2	
326SU161150	
325LE103100 LONG 3550	
Cod. 300A075060ST	RAYURE
Type 435MU076060	
250LE025075ST	
AN250L025K1	
AN435M076KM	
S300A	
S308CMCE	Séparateur vertical
328SU211200	Chaîne porte-câbles
328B250150	chaîne porte-câbles
AC328SC	
RAL04SL123	Barre ronde en aluminium amovible
CAIR309CU214	

Produit	Description
CAER309CU214	
300A050040ST (4.95m)	
308SU163230	
ANB335L040K1	éléments de connexion
319ST400X	bande latérale
Type 319ST400X	bande latérale
PAT319	Chaussure de glisse
VTSCE0630X	
A435M050K1	
300A075120ST	câble
300A050040S	Chaînes porte-câbles — diamètre intérieur 50 mm, rayon de courbure — 40 mm
AG400K1	Kit de supports Pale End
H80BSTDX250	Bande latérale droite en plastique
H80BSTSX250	Bande latérale gauche en plastique
PNH80RS	broche de connexion
TA22SL250	pont à ossature en aluminium
S445SH	Séparateur de sacs
AW445M211K	éléments de connexion
445MU211075	Technologie de gestion de l'énergie. Kst. déployez les deux
308SU322150	chemin de câbles en nylon
S308CMCI	Trennsteg
PNI445C050 / 445PU C=50	
PNE445C050 / 445PU C=50	
325LI040050ST	
Type 325LE103050ST	
250LI035045ST	
325LE103050	
AN250L035K1	
250LI015028	
AN250L015KM1	éléments de connexion
445MU100150	
AW445M100KM	Connecteurs compacts Box
770150200	chaîne en nylon
AN770150KM	kit de fixation
300A075040/1.200 m/40 links	
A300A075KM	
305030ST	chaîne d'alimentation énergétique
445MU252250	
A445M252KM1	
7000002XL0200	Rail en C
445MU252250 / 1.005 m	
A445M252K1	
A475P094KM1	Supports d'extrémité en acier
A475KM1	éléments de connexion

Produit	Description
300A075040 1,500 m/50 links	
300A075040 0,300 m/10 links	
475PU094180 / 3,15 m	
355047ST	
SR300015040	
599 A=272 C=210 R=220	Technologie de gestion de l'énergie. Kit. AlumRahmen St.
A599KM	Supports de montage en acier laqué noir
SUP599	Cadre de support en acier laqué noir
A309SKM1AP	
325LE103050ST (Standard length 990mm)	
305A009 2,5m	Technologie de gestion de l'énergie. Le kit s'ouvre à l'intérieur
600150ST	
AL600K	éléments de connexion
308SU163150	