



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Burndy

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

| Produit                            | Description                                     |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">NA174N</a>             | Borne boulonnée en cuivre                       |
| <a href="#">B38-0309-00</a>        | Allumeur BW Flint                               |
| <a href="#">BBB14412F</a>          |   |
| <a href="#">BBB-14416H</a>         | Jeu de barres en cuivre                         |
| <a href="#">DV2L</a>               | component                                       |
| <a href="#">DV4L</a>               | component                                       |
| <a href="#">DV6L</a>               | component                                       |
| <a href="#">DV8L-1</a>             | component                                       |
| <a href="#">9999015 - GBM26</a>    | Connector, cable to bar                         |
| <a href="#">GBM29</a>              | MECHANICAL CONNECTOR TYPE "GBM" CABLE 2/0 AWG   |
| <a href="#">GXP1828RF</a>          |   |
| <a href="#">K22A36U-2</a>          | Borne à 2 trous en aluminium/cuivre             |
| <a href="#">KA26U 2/0</a>          | Cosse mécanique en cuivre/aluminium             |
| <a href="#">KA28</a>               | Cosses mécaniques Burndy, série KA              |
| <a href="#">KC26</a>               | connecteur                                      |
| <a href="#">KS15</a>               | connecteur                                      |
| <a href="#">KSU23</a>              | Pince à vis fendue                              |
| <a href="#">MR20</a>               | hand tool                                       |
| <a href="#">MR410M</a>             | Crimping pliers                                 |
| <a href="#">MR4C</a>               | Outil portatif à cliquet à cycle complet Hytool |
| <a href="#">MR8-9Q</a>             | Pince à sertir                                  |
| <a href="#">MR8G98</a>             | hand tool                                       |
| <a href="#">MY28</a>               | Pince à sertir mécanique Dieless                |
| <a href="#">P8A PENETROX™ A</a>    | Composé pour joints électriques en cuivre       |
| <a href="#">PAT-750C-LILCB</a>     | Pince à sertir actionnée par batterie           |
| <a href="#">PAT750LI - Special</a> | BATTERIE ET SANS MATRICE) - SANS CHARGEUR       |
| <a href="#">PENA138</a>            | Kontaktfett                                     |
| <a href="#">RM20M12K</a>           | CRIMPKONTAKT STIFT AWG20                        |
| <a href="#">U1CART</a>             | Sertissage rond                                 |
| <a href="#">U25ART</a>             | Connexion à compression                         |
| <a href="#">U25RT</a>              |   |
| <a href="#">U26ART</a>             | Connexion à compression                         |
| <a href="#">U26RT</a>              | Filière double à emboutissage radial, indice 13 |
| <a href="#">U27ART</a>             | Connexion à compression                         |
| <a href="#">U28RT</a>              |   |
| <a href="#">U2CABT</a>             | Connexion par compression                       |

| Produit                                | Description   |
|--|---|
| <a href="#">U2CRT</a>                  |   |
| <a href="#">U34RT</a>                  | Matrice double à emboutissage radial                      |
| <a href="#">U36ART</a>                 | Matrice à sertir en U                                     |
| <a href="#">U36RT</a>                  | Burndy U-DIE 600 kcmil, cosse CU YA36                     |
| <a href="#">U39ART2</a>                | (Burndy U-DIE)  |
| <a href="#">U4CABT</a>                 | Raccord de compression                                    |
| <a href="#">U6CABT</a>                 | Connexion à compression                                   |
| <a href="#">UDIEKITCU</a>              |   |
| <a href="#">UT06104PH</a>              | STECKER 4POL. RIFT IP67                                   |
| <a href="#">UTG10AC</a>                | Coque arrière Black Connector                             |
| <a href="#">UTG16AC</a>                | connecteur circulaire                                     |
| <a href="#">UTG16PG</a>                | PG ADAPTER  |
| <a href="#">UTG18PG</a>                | ADAPTATEUR PG   |
| <a href="#">UTG61412SN</a>             | STECKER 12POL. BUCHSE                                     |
| <a href="#">UTG61619SN</a>             | connecteur circulaire                                     |
| <a href="#">UTG61823PN</a>             | STECKER 23POL. STIFT                                      |
| <a href="#">UTG61823SN</a>             | STECKER 23POL. BUCHSE                                     |
| <a href="#">Y1MRTC</a>                 | Pince à sertir mécanique HYTOOL                           |
| <a href="#">Y29PL</a>                  | Matrice à sertir  |
| <a href="#">Y34PA</a>                  | Mors à sertir   |
| <a href="#">Y35</a>                    | Outil hydraulique manuel                                  |
| <a href="#">Y60BHU</a>                 | Tête de télécommande à action unique Hypress de 60 tonnes |
| <a href="#">Y8MRB1</a>                 | Pince à sertir à cliquet portative à cycle complet        |
| <a href="#">YA25</a>                   | TERMINAL LUG COOPER                                       |
| <a href="#">YAV70FM10</a>              | Cosse de câble tubulaire pour conducteurs à brins fins    |
| <a href="#">YS8C</a>                   | ÉPISSURE HYLINK   |
| <a href="#">MY2913GE2</a>              | Handpresszange  |
| <a href="#">T10-10</a>                 | ergot   |
| <a href="#">T14-10</a>                 | ergot   |
| <a href="#">KC23</a>                   | Connecteur  |
| <a href="#">YAV50M10</a>               | Cosse de compression en cuivre                            |
| <a href="#">YAV70FM10 / YAV26LM105</a> | Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter                     |
| <a href="#">YAV50M8 / YAV1CLM84</a>    | cosse   |
| <a href="#">DE70-8SV / 7R8</a>         | Rohrkabelschuh  |
| <a href="#">YAEV06M6</a>               | Borne de compression                                      |
| <a href="#">YCUT129ACSR</a>            | Coupeur hydraulique manuel Latch                          |
| <a href="#">Y35P3</a>                  | Adaptateur Inventor                                       |
| <a href="#">YA25L4BOX</a>              | Brûte Burndy 1 trou AWG1/0 (50mm <sup>2</sup> )           |
| <a href="#">YA25TC38</a>               | Brûte Burndy 1 trou AWG1/0 (50mm <sup>2</sup> )           |
| <a href="#">Y750CHSXT</a>              |   |
| <a href="#">YF1606IW</a>               | Burndy Simple Fil Isolé Fe                                |
| <a href="#">YF2212IW</a>               | Burndy Fe Fil isolé                                       |
| <a href="#">TP168BF</a>                | Burndy 22-18V/I 8 Bêche bloc                              |
| <a href="#">TP148BF</a>                | Burndy 16-14V/I 8 Bêche                                   |
| <a href="#">TP108F</a>                 | Fourchette  |

| Produit                             | Description  |
|-------------------------------------|--|
| <a href="#">UT061412PH</a>          | Connecteur   |
| <a href="#">UT061823PH</a>          | FICHE 23POL. PEN IP67                                      |
| <a href="#">UT0S14PG00T+</a>        | PG ADAPTATEUR GESCHIRMT GR.14                              |
| <a href="#">PAT750LI</a>            | Pince à sertir actionnée par batterie                      |
| <a href="#">MD78</a>                | Outil à main Burndy  |
| <a href="#">YAEBAS26NTN</a>         | Brûleuse STRGHT  |
| <a href="#">YAEBAS27NTN</a>         |  |
| <a href="#">YAEBAS28NTN</a>         | Brûleuse STRGHT  |
| <a href="#">18-BUR-YAV28LNT12FX</a> |  |
| <a href="#">15-BUR-PENE5GAL</a>     |  |
| <a href="#">YAV26L2NT14FX</a>       |  |
| <a href="#">YAV25L2NT14FX</a>       |  |
| <a href="#">YAV14R</a>              | Terminal   |
| <a href="#">YAV10</a>               | Terminal sans soudure                                      |
| <a href="#">PT292792</a>            | Burndy Pres. Jauge d'essai                                 |
| <a href="#">Y4439R</a>              | CONNECTEUR   |
| <a href="#">YA2C-L4BOX</a>          | Chaussure à câble  |
| <a href="#">YAL26T38</a>            | Chaussure de câble   |
| <a href="#">MY293</a>               | Pince à sertir sans pression 22 5/8 pouces, 8 à 250 KCMIL  |
| <a href="#">NAH2934N</a>            |  |
| <a href="#">N22RVMT10</a>           | Outils à sertir  |
| <a href="#">PENA13 QT</a>           | Graisse de contact type Burndy Penetrox A13, bidon de 1 kg |
| <a href="#">QQA34</a>               |  |
| <a href="#">YS5C</a>                | ÉPISSURE HYLINK  |
| <a href="#">YS3C</a>                | HYLINK SPLICE  |
| <a href="#">YS2C</a>                | ÉPISSURE HYLINK  |
| <a href="#">YS1C</a>                | HYLINK SPLICE  |
| <a href="#">YS26</a>                | ÉPISSURE HYLINK  |
| <a href="#">YS29</a>                | ÉPISSURE HYLINK  |
| <a href="#">YS30</a>                | ÉPISSURE HYLINK  |
| <a href="#">YS31</a>                | ÉPISSURE HYLINK  |
| <a href="#">YRB39U34</a>            |  |
| <a href="#">YAV10T3</a>             |  |
| <a href="#">YAV8CL3</a>             |  |
| <a href="#">KG23</a>                | Pince de fixation à vis fendue                             |
| <a href="#">YSV1014G2 (1*500)</a>   | Réducteur en cuivre Butt Splice                            |
| <a href="#">CTB150RA4C</a>          |  |
| <a href="#">UTG61619PN</a>          | STECKER 19POL. STIFT                                       |
| <a href="#">TP166</a>               |  |
| <a href="#">TP146</a>               |  |
| <a href="#">TP106</a>               |  |
| <a href="#">TP166F</a>              | Fourchette   |
| <a href="#">TP146F</a>              |  |
| <a href="#">TP106F</a>              |  |
| <a href="#">SP16</a>                |  |

| Produit                            | Description   |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">SP14</a>               |   |
| <a href="#">SP10</a>               |   |
| <a href="#">7370475 - YAV06M6</a>  |   |
| <a href="#">YAV10M10</a>           | cosse de câble tubulaire                              |
| <a href="#">YAV16M10</a>           |   |
| <a href="#">YAV25M10</a>           | Cosse de compression en cuivre                        |
| <a href="#">YAV35M12</a>           |   |
| <a href="#">YAV50M12</a>           |   |
| <a href="#">YAV70M10</a>           | Rohrkabelschuh  |
| <a href="#">YAV70M12</a>           | Cosse tubulaire                                       |
| <a href="#">7370770 - YAV95M12</a> |   |
| <a href="#">YAV120M10</a>          |   |
| <a href="#">YAV120M12</a>          |   |
| <a href="#">YAV150M12</a>          | Cosse tubulaire                                       |
| <a href="#">YAV400M14</a>          |   |
| <a href="#">YAV630M16</a>          |   |
| <a href="#">BSD2050Y</a>           | Bobine à décharge statique Burndy                     |
| <a href="#">KA26U (1x50)</a>       | Al-Schraubkabelschuh VZ                               |
| <a href="#">YA34-L37</a>           | Connecteur électrique                                 |
| <a href="#">FD675D8</a>            | Connecteur à goujon                                   |
| <a href="#">YGF342N</a>            | Plaque de terre en alliage de cuivre coulé            |
| <a href="#">YCHC39TC39</a>         | Pince en C en cuivre                                  |
| <a href="#">Y81KFT</a>             | tête d'outil à sertir                                 |
| <a href="#">YGL34C34</a>           | Connecteur Cross Grid                                 |
| <a href="#">YGF344N</a>            | Plaque de mise à la terre à compression Burndy Copper |
| <a href="#">YGHC34C34</a>          | Connecteur C à compression en cuivre Burndy           |
| <a href="#">YGHC34C26</a>          | Connecteur C à compression en cuivre Burndy           |
| <a href="#">YA26L2NT14</a>         | Borne de compression                                  |
| <a href="#">UTG61412PN</a>         | RUNDSTECKVERBINDER                                    |
| <a href="#">UTG14AC</a>            |   |
| <a href="#">UTG02020S</a>          |   |
| <a href="#">UTG62020PN</a>         |   |
| <a href="#">UTG20PG</a>            |   |
| <a href="#">RC24M9K</a>            |   |
| <a href="#">KS25</a>               |   |
| <a href="#">PAT750CXT18VCE250V</a> | Presse à batterie Burndy 120kN                        |
| <a href="#">YAV70M10</a>           | Rohrkabelschuh  |
| <a href="#">YA8CTC10</a>           | Burndy patte 1-Hole AWG8 (10mm <sup>2</sup> )         |
| <a href="#">YA2CTC14</a>           | Cosse   |
| <a href="#">YA6CTC10</a>           | Burndy patte 1-Hole AWG6 (16mm <sup>2</sup> )         |
| <a href="#">YQE150</a>             | Connecteur d'extrémité                                |
| <a href="#">GAR1529</a>            | Connecteur de mise à la terre mécanique               |
| <a href="#">GK6426</a>             | Connexion à la terre                                  |
| <a href="#">GAR6429</a>            |   |
| <a href="#">NNTR42A42A</a>         | Cast Al alliage T-Connecteur                          |

| Produit  | Description  |
|--|--|
| <a href="#">YAV352M10</a>                      |  |
| <a href="#">YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)</a>    |  |
| <a href="#">KSA2/0</a>                         | Connecteur à boulon fendu en aluminium, étamé      |
| <a href="#">MY70M</a>                          | Handpresszange                                     |
| <a href="#">YAV25L2</a>                        |  |
| <a href="#">YAV1CL1</a>                        |  |
| <a href="#">YAV2CL4</a>                        |  |
| <a href="#">YAV4CL4</a>                        |  |
| <a href="#">YAV8CL1</a>                        |  |
| <a href="#">KS17</a>                           |  |
| <a href="#">KS20</a>                           |  |
| <a href="#">YGHC26C2</a>                       | Robinet de sol à compression                       |
| <a href="#">7370520</a>                        |  |
| <a href="#">MD6</a>                            | Pince à sertir manuelle Hytool avec rainures BG/D3 |
| <a href="#">P8A</a>                            | graisse de contact                                 |
| <a href="#">YA26L2NT14E1</a>                   |  |
| <a href="#">YBM2CL (VPE=100 Stk)</a>           | drapeau Terminal                                   |
| <a href="#">YAL27T38FXBCG1</a>                 |  |
| <a href="#">Y500CTHS</a>                       | outil à sertir                                     |
| <a href="#">BCC1000CUAL</a>                    | Coupe-câble actionné par batterie                  |
| <a href="#">PENE8 / Penetrox E</a>             | Inhibiteur d'oxyde                                 |
| <a href="#">PENA134</a>                        |  |
| <a href="#">Y29BH</a>                          | presse hydraulique                                 |
| <a href="#">DV26L</a>                          |  |
| <a href="#">PENA138</a>                        | Graisse de contact type Burndy Penetrox A13        |
| <a href="#">S-6A</a>                           |  |
| <a href="#">Y29PBL</a>                         | LE INTENDOR  |
| <a href="#">MR8-1A</a>                         |  |
| <a href="#">MR8-33T-1</a>                      | Pince à sertir manuelle Burndy pour 18-10 AWG      |
| <a href="#">YAZV28TC12FX</a>                   | BOUCHON DE COMPRESSION 1H                          |
| <a href="#">YAV50M10</a>                       | Connecteur   |
| <a href="#">QR4C</a>                           | Réducteur d'épissure en cuivre robuste             |
| <a href="#">YA25L2NT14</a>                     |  |
| <a href="#">YAZ6C2TC38</a>                     | Cosse de compression                               |
| <a href="#">N14HT5</a>                         | Set Crimp Die                                      |
| <a href="#">N14HT</a>                          | Set Crimp Die                                      |
| <a href="#">YSR25FX4CFXLTCKITC</a>             | Réducteur de compression/kit d'épissure            |
| <a href="#">YAZ4C2TC14</a>                     | Cosse de compression                               |
| <a href="#">GAR144C</a>                        | Connecteur   |
| <a href="#">PENA138 (pack 1x12)</a>            | Gras de contact                                    |
| <a href="#">Penetrox E (PENE8)</a>             | Graisse de contact type Burndy Penetrox E          |
| <a href="#">Penetrox A13 ( PENA138 - 250g)</a> | graisse de contact                                 |
| <a href="#">PENA134</a>                        | graisse  |
| <a href="#">YA28</a>                           | Cosse de compression en cuivre                     |
| <a href="#">YGHP29C26</a>                      | Burndy C-Klemme                                    |

| Produit                                    | Description  |
|--|--|
| <a href="#">QPX-342C-Y</a>                 | Pince parallèle universelle                                    |
| <a href="#">YA342N</a>                     |  |
| <a href="#">YAZ29TC12</a>                  |  |
| <a href="#">Y35/Y39REPKITA</a>             | Kit de réparation d'accessoires                                |
| <a href="#">KSU31</a>                      | Servit en alliage de cuivre à haute résistance avec entretoise |
| <a href="#">QA31B</a>                      |  |
| <a href="#">YSV26L</a>                     | Épissure bout à bout 2/0                                       |
| <a href="#">YSV8CL</a>                     | épissure bout à bout   |
| <a href="#">YAV185FM12</a>                 | Chaussure tubulaire  |
| <a href="#">YAV185FM10</a>                 | Chaussure tubulaire  |
| <a href="#">YAV185FM16</a>                 | Cosse de câble tubulaire pour conducteurs à brins fins         |
| <a href="#">YAV95M10</a>                   | Chaussure tubulaire  |
| <a href="#">YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)</a> | Cosse de compression en cuivre, 1 trou, 70 mm                  |
| <a href="#">YRV4CV8CL</a>                  | conjonctif   |
| <a href="#">YRV8CV14L</a>                  | conjonctif   |
| <a href="#">YRV6CV8-L</a>                  | conjonctif   |
| <a href="#">YAV6CL2TC14FX</a>              | Cosse à 2 trous Burndy   |
| <a href="#">YAZV2C2TC14FX</a>              | Cosse de compression en cuivre                                 |
| <a href="#">PENE8</a>                      | Graisse de contact   |
| <a href="#">YAGB28LTC12FX</a>              |  |
| <a href="#">YAEBAS28PTN</a>                |  |
| <a href="#">YC8C8</a>                      | CONNECTEUR DE ROBINET  |
| <a href="#">YSV1014G2</a>                  | kablo  |
| <a href="#">KVS44</a>                      | Connecteur de boulons  |
| <a href="#">Y35BH</a>                      | tête de sertissage cosse                                       |
| <a href="#">Y29B</a>                       | tête de sertissage cosse                                       |
| <a href="#">PAT750LI250V</a>               | Charge de la batterie Electrohydr. Outil de pressage           |
| <a href="#">KPA28</a>                      |  |
| <a href="#">KPA4C</a>                      |  |
| <a href="#">YGHP2C2</a>                    |  |
| <a href="#">YA6CL6</a>                     |  |
| <a href="#">YA26L6BOX</a>                  |  |
| <a href="#">38NWBOX</a>                    |  |
| <a href="#">50NWBOX</a>                    |  |
| <a href="#">50X100HEBBOX</a>               |  |
| <a href="#">GIE2CG3</a>                    |  |
| <a href="#">K2C23B1</a>                    | Connecteur de mise à la terre mécanique                        |
| <a href="#">YGHA2C2N</a>                   |  |
| <a href="#">YGHA26-2N</a>                  | Borne terrestre à 2 trous                                      |
| <a href="#">YGHA282N</a>                   |  |
| <a href="#">50X125HEBBOX</a>               |  |
| <a href="#">50CHENBOX</a>                  |  |
| <a href="#">50FWBOX</a>                    | Laveuse en bronze au silicium                                  |
| <a href="#">50SWBOX</a>                    |  |
| <a href="#">KPA25</a>                      | Matériau en alliage à haute teneur en cuivre étamé             |

| Produit   | Description   |
|---|---|
| <a href="#">KCKF23</a>                                      |   |
| <a href="#">MR25H3 (A469008)</a>                            | Pince à sertir SBI-Burndy MR25H3 6 à 25 mm <sup>2</sup>   |
| <a href="#">YAEV10-T7</a>                                   | Câble Lug   |
| <a href="#">YAEV10-T11</a>                                  | Câble Lug   |
| <a href="#">YAEV10BOX</a>                                   | Câble Lug   |
| <a href="#">YAEV10T3 BOX</a>                                | Câble Lug   |
| <a href="#">YAEV10-T2</a>                                   | Câble Lug   |
| <a href="#">YAEV14-T5</a>                                   | Câble Lug   |
| <a href="#">YAEV14-T1</a>                                   | Câble Lug   |
| <a href="#">YAEV14-T2</a>                                   | Câble Lug   |
| <a href="#">YAEV14-T3</a>                                   | Câble Lug   |
| <a href="#">YAV25M8</a>                                     | Terminal de compression                                   |
| <a href="#">PENA13 QT (Qty 16)</a>                          |   |
| <a href="#">YAV95FM10</a>                                   | Terminal de compression                                   |
| <a href="#">YAV70FM12</a>                                   | Cosse de compression en cuivre, 1 trou, 70 mm             |
| <a href="#">YAV70FM8</a>                                    | Cosse de compression en cuivre, 1 trou, 70 mm             |
| <a href="#">YAV35M8</a>                                     | Cosse de compression en cuivre, 1 trou, 35 mm             |
| <a href="#">MRC840</a>                                      | pince à sertir  |
| <a href="#">TYPE GC-A</a>                                   |   |
| <a href="#">YAV70M8</a>                                     | Cosse tubulaire   |
| <a href="#">YAV120FM12</a>                                  | Cosse de câble tubulaire pour conducteurs à brins fins    |
| <a href="#">YA26A1</a>                                      |   |
| <a href="#">BTCGC250</a>                                    | Pince de mise à la terre pour plateau                     |
| <a href="#">GK6429</a>                                      | Connexion à la terre                                      |
| <a href="#">GD1726</a>                                      |   |
| <a href="#">GD1826</a>                                      |   |
| <a href="#">BSD20100</a>                                    |   |
| <a href="#">PAT46LWSLI</a>                                  | PINCE À SERTIR HYDRAULIQUE,                               |
| <a href="#">Y750HSXT</a>                                    |   |
| <a href="#">FORCEGAUGE1215</a>                              | Manomètre d'essai de force pour outils de 12 et 15 tonnes |
| <a href="#">YA4C-L4BOX</a>                                  |   |
| <a href="#">YA6C-L3BOX</a>                                  |   |
| <a href="#">B7513</a>                                       | Matériel mécanique  |
| <a href="#">KA-2-U</a>                                      |   |
| <a href="#">PAT750XT18V</a>                                 | Pince à sertir actionnée par batterie                     |
| <a href="#">CTSS500400316L</a>                              |   |
| <a href="#">PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease</a> |   |
| <a href="#">YAV10H</a>                                      | Terminal sans soudure                                     |
| <a href="#">KA29HEX</a>                                     |   |
| <a href="#">YAV10-R</a>                                     |   |
| <a href="#">YA25L4TCG1</a>                                  |   |
| <a href="#">PAT750L5</a>                                    | Pince à sertir 5 Ah                                       |
| <a href="#">UDIEKITHYGRD</a>                                |   |
| <a href="#">YA28L4TCG1</a>                                  |   |



| Produit  | Description                                   |
|--|---|
| <a href="#">P8A</a>                                | graisse de contact                            |
| <a href="#">KS39</a>                               | Connecteurs à boulon, série KS                |
| <a href="#">YA8CLNT8</a>                           |   |
| <a href="#">YSV18BOX</a>                           |   |
| <a href="#">YSV10BOX</a>                           |   |
| <a href="#">T1014</a>                              |   |
| <a href="#">YAV8CL1BOX</a>                         |   |
| <a href="#">YRV8CV10L</a>                          |   |
| <a href="#">YRV6CV8CL</a>                          | Épissure bout à bout                          |
| <a href="#">YA2C-L</a>                             |   |
| <a href="#">YAK34A2G1</a>                          |   |
| <a href="#">YAK34A2G2</a>                          |   |
| <a href="#">QPX282C</a>                            | Connecteur mécanique                          |
| <a href="#">YAV14T32FBOX</a>                       | Terminal à fourche                            |
| <a href="#">YAEV8CL</a>                            | Terminal à anneaux                            |
| <a href="#">YAEV8CL1</a>                           |   |
| <a href="#">YAEV4-CL2</a>                          | Lug Bulk                                      |
| <a href="#">YAEV2CL4</a>                           | Terminal à anneaux                            |
| <a href="#">TP168F</a>                             | Fourchette                                    |
| <a href="#">TP1610F</a>                            | Fourchette                                    |
| <a href="#">TP142F</a>                             |   |
| <a href="#">TP148F</a>                             | Fourchette                                    |
| <a href="#">TP1410F</a>                            | Fourchette                                    |
| <a href="#">TP1010F</a>                            | Borne de fourche 10-12 Awg                    |
| <a href="#">YF1/025IDL</a>                         |   |
| <a href="#">YF1418IDL</a>                          |   |
| <a href="#">YF1608ID</a>                           |   |
| <a href="#">YF0415ID</a>                           |   |
| <a href="#">YF1/016IDL</a>                         |   |
| <a href="#">TP1410</a>                             |   |
| <a href="#">YGIBW283382N</a>                       |   |
| <a href="#">YAV95FM12</a>                          | Borne de compression                          |
| <a href="#">PENEQT</a>                             | Composé pour joints électriques               |
| <a href="#">P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13</a> | graisse de contact                            |
| <a href="#">YSM10</a>                              | Épissure parallèle                            |
| <a href="#">U8CABT</a>                             |   |
| <a href="#">YGL29C29</a>                           | Connecteur croisé                             |
| <a href="#">YGHC26C26</a>                          | Bornes, série YGHC-C                          |
| <a href="#">YGHC29C26</a>                          | Connecteur C-Tap                              |
| <a href="#">YGHC29C29</a>                          | BurndY TAP                                    |
| <a href="#">YCHC2TC2</a>                           | Pince en C                                    |
| <a href="#">YAV26L2NT38FX</a>                      | Borne de compression                          |
| <a href="#">YAV50FM12</a>                          | Cosse de compression en cuivre, 1 trou, 50 mm |
| <a href="#">PT29831</a>                            | Kit de réparation                             |
| <a href="#">KA8C</a>                               | Cosse mécanique                               |

| Produit   | Description                                      |
|---|--|
| <a href="#">PG3951</a>  | Mandrin d'essai                                  |
| <a href="#">PG3961</a>  | Mandrin d'essai                                  |
| <a href="#">PG3971</a>  | Mandrin d'essai                                  |
| <a href="#">PG3981</a>  | Mandrin d'essai                                  |
| <a href="#">14SH60</a>  |  |
| <a href="#">30AH60</a>  |  |
| <a href="#">Y60LW</a>   | Outil léger à action unique Hypress de 60 tonnes |
| <a href="#">KA25</a>  | Cosses   |
| <a href="#">KS29</a>  |  |
| <a href="#">CTB075RA4M</a>  | Bases de montage pour serre-câbles               |
| <a href="#">BBB14412E</a>   |  |
| <a href="#">YC26C2</a>  | Connecteur de compression C-Tap en cuivre        |
| <a href="#">PENA138</a> <a href="#">Burndy contact grease type Penetrox A13</a> |  |
| <a href="#">YS45A1</a>  |  |
| <a href="#">Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138</a>                               | graisse  |
| <a href="#">Y10R4BY9</a>  | déclencheur de câble                             |
| <a href="#">YAZ8CTC14</a>   | Bornes sans soudure                              |
| <a href="#">14-2T-2R KS22DB 16-25</a>   | Boulon fendu en cuivre                           |
| <a href="#">GAR644C</a>   | Connecteur de mise à la terre mécanique          |
| <a href="#">LB20A</a>   | Cloche Corona Internal                           |
| <a href="#">KS23</a>  | Connecteur à broche divisée                      |
| <a href="#">QA26B</a>   |  |
| <a href="#">YF1408ID</a>  |  |
| <a href="#">YAEV10BOX</a>   |  |
| <a href="#">YAEV14BOX</a>   | Câble Lug  |
| <a href="#">KVS34</a>   |  |
| <a href="#">KVS31</a>   |  |
| <a href="#">KVS26</a>   |  |
| <a href="#">Certificate of conformity</a>                                       |  |
| <a href="#">YS28</a>  |  |
| <a href="#">Y2825R</a>  |  |
| <a href="#">YAV12G2</a>   | Borne sans soudure                               |
| <a href="#">YAV9CL36BOX</a>   | Borne sans soudure                               |
| <a href="#">YAV8CL</a>  | Borne sans soudure                               |
| <a href="#">YAV4CL</a>  | Borne sans soudure                               |
| <a href="#">MB526 / 7500056</a>   | Pince à sertir à main                            |
| <a href="#">YAV2CLTC38FX</a>  | Bornes sans soudure, série YAV                   |
| <a href="#">RHCC2156ACSR</a>  | Coupeur hydraulique à distance                   |
| <a href="#">YPC26R8U</a>  | connecteur à compression                         |
| <a href="#">YA27</a>  |  |
| <a href="#">Penetrox A</a>  | graisse de contact                               |
| <a href="#">YA25L6BOX</a>   | Cosse de compression                             |
| <a href="#">YAV10M6</a>   | Bornes sans soudure                              |
| <a href="#">YA40LNTM20FX</a>  | Borne  |

| Produit                            | Description   |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">UV25L</a>              |   |
| <a href="#">YA6C2N</a>             |   |
| <a href="#">YGHP29C29</a>          |   |
| <a href="#">UP45R36R</a>           | Pince parallèle robuste                             |
| <a href="#">KA26UAR</a>            | Définir le connecteur à vis                         |
| <a href="#">BE6M84D</a>            |   |
| <a href="#">AT.NO.P8A</a>          |   |
| <a href="#">YAL70-10-T32</a>       | Borne électrique                                    |
| <a href="#">YAV10T2</a>            | Borne électrique                                    |
| <a href="#">GC2626W</a>            |   |
| <a href="#">M-223</a>              | Moules de type CC-2                                 |
| <a href="#">B106</a>               | Pinces de serrage                                   |
| <a href="#">38392200</a>           | Brosse de nettoyage de moisissures                  |
| <a href="#">38013500</a>           | Brosse de nettoyage de câbles                       |
| <a href="#">38030900</a>           | Allumeur Flint                                      |
| <a href="#">Y35-SG1</a>            | Pinces hydrauliques                                 |
| <a href="#">GIE4CG3</a>            | Pince de mise à la terre                            |
| <a href="#">YAZV2CTC38FX</a>       | Cosse de compression en cuivre                      |
| <a href="#">YAZV6C2TC14FX</a>      | Cosse de compression en cuivre                      |
| <a href="#">YH292CWC</a>           | Robinet à compression en H en cuivre avec couvercle |
| <a href="#">YH2929WC</a>           | Robinet à compression en H en cuivre avec couvercle |
| <a href="#">HSIC440FR</a>          | embout  |
| <a href="#">M8ND</a>               | Outil à main  |
| <a href="#">YSR34FX28FXLTCKITC</a> | Kit d'épissure Hyreducer Reducer, bleu/violet       |
| <a href="#">YA27L4BOX</a>          | Cosse de compression en cuivre                      |
| <a href="#">YCA28R2N</a>           | Cosse de compression en aluminium                   |
| <a href="#">YA30L24</a>            | Terminaux   |
| <a href="#">K2A29U</a>             |   |
| <a href="#">KVS44A</a>             | Connecteur  |
| <a href="#">BAP25M64</a>           | pince à langue Bap Ring                             |
| <a href="#">YGIBS283382N</a>       | Connecteur de compression en cuivre                 |
| <a href="#">GG192</a>              | Connecteur  |
| <a href="#">GG202</a>              | Connecteur  |
| <a href="#">YSV14</a>              | Borne sans soudure                                  |
| <a href="#">AYPO750</a>            | Adaptateur Pin                                      |
| <a href="#">7307171, 4-6B</a>      |   |
| <a href="#">7307161, 4-5B</a>      |   |
| <a href="#">7307151, 4-4B</a>      |   |
| <a href="#">7307141, 4-3B</a>      |   |
| <a href="#">7307011, 1-4R</a>      |   |
| <a href="#">7307021, 1-5R</a>      |   |
| <a href="#">7307001, 1-3R</a>      |   |
| <a href="#">7307031, 1-6R</a>      |   |
| <a href="#">U-167/U-568</a>        | mourir  |

| Produit                                       | Description  |
|---|--|
| <a href="#">NS15A15A</a>                      | COUPLEUR DE TYPE NS-A POUR TUBE À TUBE EN ALUMINIUM ET EN CUIVRE |
| <a href="#">CP29A29A</a>                      |  |
| <a href="#">W8CRT</a>                         | Connecteur à sertir  |
| <a href="#">NAR42A-4N</a>                     | Sous-station - Terminal boulonné en aluminium                    |
| <a href="#">YAZ2CTC516</a>                    |  |
| <a href="#">YAV14T1BOX</a>                    |  |
| <a href="#">7370530 - YAV10M8</a>             | cosse de câble tubulaire   |
| <a href="#">YAV35-M10</a>                     | cosse de câble tubulaire   |
| <a href="#">YAV50F-M8</a>                     | Cosse de câble tubulaire pour câble à torons fins                |
| <a href="#">YAV50F-M10</a>                    | Cosse de câble tubulaire pour conducteurs à torons fins          |
| <a href="#">YAV95F-M8</a>                     | cosse de câble tubulaire pour conducteurs à torons fins,         |
| <a href="#">YAV50F-M6</a>                     | Cosse de câble tubulaire pour conducteurs à torons fins          |
| <a href="#">YAV35M6</a>                       | cosse de câble tubulaire   |
| <a href="#">YA40A1</a>                        |  |
| <a href="#">KA6U</a>                          |  |
| <a href="#">YAEV8CL2</a>                      |  |
| <a href="#">K2C26 COD:2180</a>                | Connecteur de mise à la terre, bus Pin                           |
| <a href="#">YH292CWCC</a>                     |  |
| <a href="#">7370985 - YAV240M16</a>           |  |
| <a href="#">7370555 - YAV16M8</a>             |  |
| <a href="#">7370430 - YAV025M5</a>            |  |
| <a href="#">P8A Penetrox A</a>                | Graisse de contact   |
| <a href="#">KS28</a>                          |  |
| <a href="#">Penetrox A</a>                    | graisse de contact   |
| <a href="#">PG135-1</a>                       |  |
| <a href="#">PG136-1</a>                       |  |
| <a href="#">PG137-1</a>                       |  |
| <a href="#">PAT46CLWSLILCBPB</a>              | Pince à sertir   |
| <a href="#">KA29U</a>                         |  |
| <a href="#">YA1CL4-BOX</a>                    | Borne électrique   |
| <a href="#">YA2CA3</a>                        | Borne de compression   |
| <a href="#">YA27A1</a>                        | Borne de compression   |
| <a href="#">YA25A3</a>                        | Borne de compression   |
| <a href="#">P34PR</a>                         | indenteur p die  |
| <a href="#">B32D</a>                          | matrice de maintien en acier inoxydable                          |
| <a href="#">PG1211</a>                        |  |
| <a href="#">PG1251</a>                        |  |
| <a href="#">PG1331</a>                        |  |
| <a href="#">YA25N</a>                         |  |
| <a href="#">YAV26LTC516FX</a>                 |  |
| <a href="#">YAV28LNT516FX</a>                 | Terminal   |
| <a href="#">L724</a>                          |  |
| <a href="#">UD3</a>                           | COMPRESSEUR HYDRAULIQUE  |
| <a href="#">PENA138 ( only for 42 packs )</a> |  |

| Produit                        | Description                                       |
|--------------------------------|---|
| <a href="#">WLB22A</a>         |   |
| <a href="#">PT2990010</a>      | unité de raccordement                             |
| <a href="#">KS26</a>           |   |
| <a href="#">GC2626</a>         | Câble à barre en cuivre GRD Conn. 2               |
| <a href="#">YA4CL1BOX</a>      |   |
| <a href="#">GG-19-25</a>       |   |
| <a href="#">GAR6426-W</a>      |   |
| <a href="#">PAT444ST3U03A2</a> | Pince à sertir                                    |
| <a href="#">Y4PC834</a>        |   |
| <a href="#">YAZ262TC14</a>     |   |
| <a href="#">U997</a>           |   |
| <a href="#">YA30L</a>          | Borne électrique                                  |
| <a href="#">GBM4C</a>          |   |
| <a href="#">GB4C</a>           |   |
| <a href="#">GB26</a>           |   |
| <a href="#">GC4C4C</a>         | Mise à la terre                                   |
| <a href="#">K2C20</a>          |   |
| <a href="#">K2C23</a>          |   |
| <a href="#">FFGC8</a>          | Connecteur de terre mécanique en tissu de clôture |
| <a href="#">YRV4CV6CL</a>      | Terminal  |
| <a href="#">YPC2A8U</a>        |   |
| <a href="#">QR26</a>           |   |
| <a href="#">YS44A1</a>         |   |
| <a href="#">NAR45A4N</a>       |   |
| <a href="#">YS4C</a>           |   |
| <a href="#">YA39A5</a>         |   |
| <a href="#">YA444N</a>         |   |
| <a href="#">YGHA282NTN</a>     |   |
| <a href="#">QQA312N</a>        |   |
| <a href="#">ES4W4W</a>         |   |
| <a href="#">BD18</a>           |   |
| <a href="#">YA2CL6BOX</a>      | CORNE   |
| <a href="#">BIT2/0</a>         |   |
| <a href="#">GAR154C</a>        | Connecteur de mise à la terre                     |
| <a href="#">CASEUDIES8</a>     |   |
| <a href="#">BD12</a>           |   |
| <a href="#">GG182</a>          |   |
| <a href="#">GAR6426</a>        |   |
| <a href="#">YAV2CL2TC14FX</a>  | Cosse de compression en cuivre                    |
| <a href="#">YGHA252N</a>       |   |
| <a href="#">YAV952M8</a>       |   |
| <a href="#">YAV95F2M8</a>      |   |
| <a href="#">DV27L</a>          | Matrice à sertir                                  |
| <a href="#">DV25L</a>          | Matrice à sertir                                  |
| <a href="#">YS6CLBOX</a>       |   |

| Produit                                   | Description   |
|---|---|
| <a href="#">K2C26</a>                     |   |
| <a href="#">PATCUT245LI</a>               |   |
| <a href="#">MR15</a>                      | Outil à cliquet Burndy  |
| <a href="#">GAR2226</a>                   |   |
| <a href="#">GAR174C package (100 pcs)</a> |   |
| <a href="#">YAV240M10</a>                 | Cosse de compression en cuivre, 1 trou, 240 mm                      |
| <a href="#">9999015 - UC2W30</a>          |   |
| <a href="#">GC2929</a>                    | Câble en cuivre Conn. 2 vers barre                                  |
| <a href="#">KSU29</a>                     | pince à goupille fendue avec séparateur                             |
| <a href="#">9999015 - B4D12</a>           |   |
| <a href="#">QA1C-B</a>                    | Borne à 1 trou en cuivre 1Awg                                       |
| <a href="#">KA4C</a>                      |   |
| <a href="#">G-STUD14HY</a>                |   |
| <a href="#">YGC8C8</a>                    | Robinet en C  |
| <a href="#">YGF29-2N</a>                  | Plaque de raccordement à la terre par compression                   |
| <a href="#">YGHS26</a>                    | Épissure au sol par compression                                     |
| <a href="#">YGHP29C6W6W</a>               | Robinet en C 3/8 po   |
| <a href="#">YSHG3434</a>                  | Connecteur double H-Tap   |
| <a href="#">YA4C-L3</a>                   | Cosse de compression en cuivre à barillet chanfreiné à trous courts |
| <a href="#">K2C31</a>                     | Connecteur à boulon fendu 350                                       |
| <a href="#">KSV28</a>                     |   |
| <a href="#">YAV25M8/25MM²</a>             |   |
| <a href="#">YC4C4</a>                     | Connecteur de compression C-Tap en cuivre                           |
| <a href="#">YAV14T34E</a>                 | 20-14 Frioug  |
| <a href="#">YAV185M12</a>                 |   |
| <a href="#">YS32-L</a>                    | Épissure bout à bout de 400 mm                                      |
| <a href="#">Y444SBH</a>                   |   |
| <a href="#">PAT750LILCB</a>               | presse à batterie   |
| <a href="#">KK4A36U4N</a>                 |   |
| <a href="#">TP1614</a>                    |   |
| <a href="#">TP1414</a>                    |   |
| <a href="#">TP1014</a>                    |   |
| <a href="#">TN1814F</a>                   |   |
| <a href="#">TN1414E</a>                   |   |
| <a href="#">TN1014F</a>                   |   |
| <a href="#">YAE18N2BOX</a>                |   |
| <a href="#">YAE14N2BOX</a>                |   |
| <a href="#">YAE12N2BOX</a>                |   |
| <a href="#">K4A29U4N</a>                  |   |
| <a href="#">YA4CL4BOX (7818105525066)</a> |   |
| <a href="#">TP106Z</a>                    |   |
| <a href="#">YAV50F10</a>                  |   |
| <a href="#">YAV70FM6</a>                  |   |
| <a href="#">KSU34</a>                     | Servit en alliage de cuivre à haute résistance avec entretoise      |
| <a href="#">12MM P/N: YAV95M12</a>        | Bornes de câble   |

| Produit                               | Description   |
|---------------------------------------|---|
| <a href="#">YAV25M6</a>               |   |
| <a href="#">YAEV6GRS</a>              |   |
| <a href="#">QDA1C</a>                 | Borne à 1 trou en cuivre, 1 AWG   |
| <a href="#">YGLR29C34</a>             | connecteur  |
| <a href="#">420030</a>                | Moule U-O   |
| <a href="#">YAB28CG2</a>              | Anneau terminal non isolé   |
| <a href="#">YA6C</a>                  | Cosse à 1 trou en cuivre 6 AWG 502175   |
| <a href="#">GIE4CG4</a>               | Connecteur de mise à la terre en acier inoxydable, robuste, pour la mise à la terre des véhicules |
| <a href="#">NA18A-4N-H</a>            | Connecteur  |
| <a href="#">NAR45A-4N-90</a>          | Borne   |
| <a href="#">NNTR36A36A</a>            | Connecteur  |
| <a href="#">BE6M53D</a>               |   |
| <a href="#">BE6M65D</a>               |   |
| <a href="#">YAZV2C2TC38FX</a>         | Cosse de compression en cuivre  |
| <a href="#">YAZ6CTC14</a>             | Cosse de compression en cuivre  |
| <a href="#">YAZ8C2TC14FX</a>          | Cosse de compression en cuivre  |
| <a href="#">YAZV102TC14E1</a>         | Borne de compression en cuivre  |
| <a href="#">GX2929</a>                | Connecteur de mise à la terre mécanique   |
| <a href="#">10058504 / KSU28</a>      | Connecteur  |
| <a href="#">YS25</a>                  |   |
| <a href="#">KS22</a>                  |   |
| <a href="#">QA34-B</a>                |   |
| <a href="#">QA28-B</a>                |   |
| <a href="#">Q3A40-4N</a>              |   |
| <a href="#">KA34</a>                  | BORNE POUR CÂBLE À BARRE  |
| <a href="#">YA36</a>                  | Cosse à 1 trou  |
| <a href="#">YH2929WCC</a>             | H-Tap 250-250 en cuivre avec couvercle transparent  |
| <a href="#">K2A36U-2N</a>             | Terminal, série KA-U  |
| <a href="#">RYA2UC</a>                | Kit de robinets   |
| <a href="#">K2C22</a>                 | connecteur spécifique   |
| <a href="#">YA252TC38</a>             |   |
| <a href="#">YAV28L2NTCFX</a>          |   |
| <a href="#">YAV28LTC12FX</a>          |   |
| <a href="#">YA34L2TC38</a>            |   |
| <a href="#">YA26LBOX</a>              |   |
| <a href="#">YAV35M8 (package 100)</a> |   |
| <a href="#">YF1410ITL</a>             |   |
| <a href="#">YF1610ITL</a>             |   |
| <a href="#">YS27-LBOX</a>             | Épissure à compression en cuivre  |
| <a href="#">YAV14T5</a>               |   |
| <a href="#">YA8CL145</a>              | HYLUG en cuivre   |
| <a href="#">KA36U</a>                 | Borne   |
| <a href="#">KA36U2N</a>               | Borne   |
| <a href="#">KITMAK1850B</a>           |   |

| Produit                              | Description  |
|--------------------------------------|--|
| <a href="#">NAR36A4N</a>             | sous-station - borne boulonnée en aluminium                            |
| <a href="#">UV8L</a>                 | Matrice à nid en acier inoxydable                                      |
| <a href="#">Y34PL</a>                | Crimp Die Indenter   |
| <a href="#">OH18A3</a>               | Support de bus en aluminium  |
| <a href="#">NS18A18A</a>             | Coupleur boulonné en aluminium   |
| <a href="#">NBC18A2N</a>             | Connecteur en T en aluminium   |
| <a href="#">YGHC2C2</a>              | Raccord de compression   |
| <a href="#">YGHP34C26</a>            | Connecteur de type à compression                                       |
| <a href="#">B2D12</a>                |  |
| <a href="#">YAV25LNT14FX</a>         |  |
| <a href="#">K2C25</a>                | connecteur électrique  |
| <a href="#">UV8L</a>                 |  |
| <a href="#">Y34PL</a>                |  |
| <a href="#">YA2CLBOX</a>             | Cosse à 1 trou   |
| <a href="#">YAV70M6/70MM²</a>        | TROU ET TUBE À TROUS D'INSPECTION. SABOT DE TYPE COMPRESSÉ AVEC VERROU |
| <a href="#">YAV70M10/70MM²</a>       | BUTÉE DU CONDUCTEUR, TROU D'INSPECTION, COMPRESSION TUBULAIRE          |
| <a href="#">YA44LNT12FX</a>          | Borne de compression   |
| <a href="#">GG171</a>                |  |
| <a href="#">GG1815</a>               |  |
| <a href="#">MY2911</a>               | Outil de compression mécanique sans fil                                |
| <a href="#">W27VT</a>                |  |
| <a href="#">W27RT</a>                |  |
| <a href="#">X27RT</a>                | Connecteur à sertir  |
| <a href="#">OUR840</a>               | Outil à cliquet à cycle complet Popper Hytool                          |
| <a href="#">U27RT</a>                |  |
| <a href="#">SCB22A</a>               |  |
| <a href="#">SWXHP22A5</a>            |  |
| <a href="#">YSV27LFX</a>             |  |
| <a href="#">14MM P/N: YAV95M14</a>   |  |
| <a href="#">YGF294N</a>              | Plaque de mise à la terre  |
| <a href="#">P44RT</a>                | MATRICE HYGROUND « P » POUR PINCES HYDRAULIQUES                        |
| <a href="#">PUADP1</a>               | ADAPTATEUR MATRICIEL EN « U » POUR PINCES HYDRAULIQUES                 |
| <a href="#">CT18075C00</a>           | Attaches de câble en nylon standard :                                  |
| <a href="#">CT50400SSBBB</a>         | Attaches de câble en acier inoxydable                                  |
| <a href="#">YAZ34NT38FX</a>          | Lug  |
| <a href="#">YA28-2LN</a>             |  |
| <a href="#">GAR1429</a>              | Connecteur de terre  |
| <a href="#">NSNT3434</a>             |  |
| <a href="#">YAE18N</a>               | chaussures à câble   |
| <a href="#">Y35/Y35-2 REPAIR KIT</a> |  |
| <a href="#">MRE1022NV</a>            |  |
| <a href="#">QA4C-B</a>               | Connecteur à ergot en cuivre robuste                                   |
| <a href="#">KSU25</a>                | CONNECTEUR BIMÉTALLIQUE  |



| Produit                             | Description   |
|-------------------------------------|---|
| <a href="#">YAZV26TC38FX</a>        | Lug Terminal  |
| <a href="#">YA8CL45</a>             | Lug Terminal  |
| <a href="#">YA26-2N, 2001525753</a> |   |
| <a href="#">YAZ34TC38</a>           | OJILLO ZAPATA   |
| <a href="#">GAR184C</a>             | Connecteur  |
| <a href="#">GAR174C</a>             |   |
| <a href="#">YGS2C</a>               | Épissure à compression irréversible pour mise à la terre ; peut accueillir : #2 Str. ; 2,41 pouces de longueur. |