



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burster

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
1240-0.01	Résistance d'étalonnage, 10 mΩ, classe 0,02
1240-0.1	Résistance d'étalonnage, 100 mΩ, classe 0,02
1406/08	0,01OHM -10 * 10KOhm
2316-P001	Logiciel d'appareil et de documentation
2316-V0001	Milliohmètre RESISTOMAT
2316-Z001	Kit de montage en rack 19 pouces
2381-V001	Dispositif de serrage
2392-V001	capteur de température
8402-6005	Miniatur - Druckkraftsensor
8402-6010	Cellule de charge
8414-5050-V010	Cellule de charge à compression subminiature avec protection contre les surcharges, 50 N
8431-6002	Capteur de force miniature de précision
8435-5200-N000S000	capteur de force de tension et de pression
8435-6001-N000S000	Cellule de charge de traction et de compression miniature, 1000 N
8524-6005-S000S000	Cellule de charge de traction et de compression de précision, 5000 N
86413-5005-V501	Capteur de couple rotatif avec transmission à bague collectrice, 500 Nm
8712-50	Potentiomètre
8713-10	Potentiometrischer Wegtaster
8741-5025-V501	Capteur de déplacement DC/DC
91ABG	Régler une chaîne de mesure
9243-IP65	Module amplificateur pour capteurs à jauges de contrainte, protection IP65
2329-K001	câble de mesure
9900-V165	Connecteur de raccordement MIN-D
2328-Z001	Pyromètre
9900-V209	Bouchon d'accouplement
9900-V609	Prise D-Sub à 9 broches
2329-P001	Logiciel Labwindows
8661-5100-V0110	Capteur de couple de précision avec transmission de signal sans contact, 100 Nm
8690-5150-V426	Raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
2304-V005	Ohmmètre numérique RESISTOMAT
8524-6020-S000S000	Capteur de force de pression du train de précision
8600-2112-R-5010	convertisseur
2382A	Einspannvorrichtung
2300-Z003	Transportkiste aus Holzwerkstoff

Produit	Description
8661-4100-V0000	Capteur de couple dynamique de précision
8431-5500-N000S000	Capteur
8413-10N	CELLULE DE PESAGE
4489-K	Indicateur de processus numérique pour capteurs à jauge de contrainte
8740-5025	Capteur
8402-6050-S000S000	Cellule de charge
9235	Amplificateur de mesure en ligne
8712-100	Momentée potentiométrique
1240-0.0002	Résistances d'étalonnage
1240-0.0005	Résistance d'étalonnage
1240-0.001	Résistance d'étalonnage
1240-0.002	Résistance d'étalonnage
1240-0.005	Résistance d'étalonnage
1406	Décennie de résistance de haute précision
8201-5100-H391A	Hochpräzisions-Drucktransmetteur
8201-5800-N391A	Capteur de pression
8411-20	Cellule de charge
8413-20	Cellule de charge à compression subminiature, 20 N
8411-5	Cellule de charge de traction et de compression subminiature, 5 N
4592	Sac en cuir
4498	1 Paar Bananenstecker avec Klemmanschluss
45DKD-4501	Certificat d'étalonnage DAkKS pour le simulateur Pt100, modèle 4501
Digiforce 9307	Contrôleur de force et de déplacement X-Y
2329-Z004	Kit de montage
Calibration certificate for 4462-V200	Certificat d'étalonnage pour l'amplificateur en pont modèle 4462-V200
8402-6020-S000S000	Cellule de pesée miniature
99591-000A-0090100	Câble de connexion
2304-P001	Auswertesoftware für Typ 2304
2304-Z010	Résistance d'étalonnage
8712-10	Commutateur de déplacement potentiométrique
8713-50	Potentiometrischer Wegtaster
4304.4001 (0225-1208)	Kombi-Netzfilter Schurter FKH2-50-1/I -
8524-6001	Capteur Zug-Druck-Kraft
8741-5001-5010	Capteur de déplacement LVDT DC/DC à ressort, portée de 1 mm
8741-5025	Capteur
8741-5050	Capteur de trajet inductif
1240-500	résistance constante
8712-125 mm	Capteur de déplacement potentiométrique, plage de mesure 125 mm
8661-5020-V0000	Capteur de couple de précision, 20 Nm, transmission sans contact
1240-100	Résistance d'étalonnage
2304-V105	Unité d'inspection et de test automatique de haute précision RESISTOMAT®
8431-6005	Cellule de charge de traction et de compression miniature de précision, 5 kN
8431-6010-N000S000	Capteur de force miniature de précision
8661-5010-V0000	Capteur de couple rotatif de haute précision, 10 Nm, transmission sans contact

Produit	Description
8580-V004	Bouton d'introduction de la charge pour les capteurs de pesage avec filetage M4
8435-5500-N000S000	Capteur de force de compression
86403-5160	capteurs de couple
99553-000A-0110030	câble de raccordement, longueur 3 m
Display and Control unit for 8661-5010-V0000	Unité d'affichage et de commande pour capteur de couple de précision modèle 8661-5010-V0000
23WKS-2316-V0000	Certificat d'étalonnage en usine
23DKD-2316-V0000	Certificat d'étalonnage RESISTOMAT 2316-V0000 type DAKKS
23WKS-2316-V0001	milliohmètre
23DKD-2316-V0001	Certificat d'étalonnage
2316-V0000	Kelvin-Messzangenpaar (gros)
8432-5050	Capteur de force miniature de précision
8524-6002-S000S000	Capteur de force de tension-compression de précision
85DKD-85DX-6200	certificat d'étalonnage
93ABG	Configuration des chaînes de mesure
9310-V0000	Surveillance de l'enfoncement, de l'assemblage et de la mise en place
9310-V0103 obsolete	Contrôleur
99004	bouchon d'accouplement
9900-K333	Câble RS 232
2316-Z002	Commutateur de sélection de programme pour
2316-Z003	Interrupteur au pied externe pour mesurer le démarrage/arrêt
2316-Z010	Kit d'étalonnage
9900-V172	bouchon d'accouplement
8415-5500	Capteur de charge miniature
8738-DK830R	Bouton de chemin incrémentiel
8532-6001	loadcell
8709-5025	Capteur de déplacement potentiométrique
2385-V001	Paire de pinces à mesurer Kelvin (petite)
8523-5100	Capteur de tension-compression
9180-V0000	Danse numérique
8432-6001	Cellule de charge de traction et de compression miniature de précision avec protection contre les surcharges, 1 kN
9310-V0003	DIGIFORCE 9310 dans une table combinée
4501	Simulateur Decade Pt100 pour la simulation de température
8741-5005-V511	Capteur de déplacement linéaire
2381	Dispositif de serrage à sec
2388	bande de protection de fil
8661-5020-V0200	capteur
8661-5050-V0200	capteur
8627-5500	Capteur de couple statique avec raccord à bride, 5000 Nm
8661-5200-V1110	Dual Dynamic capteur de couple
8661-6001-V1112	Double capteur de couple
4462-V200	Hochpräzisions-Kalibrierquelle
9900-K342	Jeu de cordons

Produit	Description
8661-5020-V1200	capteur de couple
8661-5020-V3200	Capteur de couple rotatif de haute précision avec interface USB, 20 Nm
9405	Contrôleur de processus DIGIFORCE® 9405 pour la surveillance des processus de pressage et d'assemblage
9311-P100	Logiciel PC DigiControl pour DIGIFORCE® 9311
9310-Z001	Accessoire
4462-V210	Source d'étalonnage de haute précision DIGISTANT® pour la tension, le courant et les thermocouples
9181-V2000	contrôleur
2386-V001	Paire de pinces à mesurer (grandes)
2323	Mesureur de résistance de précision RESISTOMAT®
8709-5050	capteur de déplacement
8435-6005	Charge Compression
92ABG	Compensation de la chaîne de mesure pour le modèle de capteur et d'indicateur 92xx
BUR400 616 Type 4462-V210	Source d'étalonnage de haute précision DIGISTANT® pour la tension, le courant et les thermocouples
8661-5200-V0100	Capteur de moment Präzisions-Dreh
99540-000F-0520030	Câble
8580-V008	bouton de commande de charge
8580-V012	Lasteinleitungsknopf
8524-6010-S000S000	Capteur de charge
2381-K006	Câble de connexion pour les modèles RESISTOMAT® 2316 et 2329
2316-V0000	Milliohmètre RESISTOMAT avec interface RS232
8709-5200	capteur de déplacement
86-2800-5200	Bride de mesure de couple rotative avec transmission de signal sans contact, 2000 Nm
Option 103562	Option de mesure de la vitesse pour les capteurs de couple
Option 113627	Certificat d'étalonnage pour capteurs de couple
8690-5002-V1060	couplage
2316-Z011	kit d'étalonnage
86413-5100-V501	Capteur de couple
8435-6002	Capteur de charge à compression
8524-6020	cellule de charge
DAkKS- Kalibrierschein für Milliohmometer RESISTOMAT mit RS232	Certificat d'étalonnage accrédité pour le milliohmètre RESISTOMAT
9311-V0002	Contrôleur de processus DIGIFORCE® 9311 pour la surveillance des opérations de pressage et d'assemblage
9900-K453	convertisseur d'interface
8661-5050-V0000	Capteur de couple rotatif de haute précision avec transmission de signal sans contact, 50 Nm
2381 50-1000mm	Dispositif de serrage pour la mesure de la résistance des fils
1240-0.0001	résistance
1240-1.0	Résistance d'étalonnage
1282-0.001	Präzisions-Hochlast-Messwiderstand 1 MoHm
Resistomat 2323	Microohmmètre portable à piles

Produit	Description
2323-Z001	Kit d'étalonnage pour RESISTOMAT® 2323
23DKD-2323	Certificat d'étalonnage DAkkS pour RESISTOMAT® 2323
2387-V001	Sondes de test Kelvin pour des mesures à faible résistance
2390	Dispositif de maintien de fil pour la mesure de la résistance
1407	Potentiomètre de précision pour la mesure de l'angle et de la position
8402-6010-S000S000	Cellule de charge à compression miniature, 10 kN
9307-V0000	Contrôleur de processus DIGIFORCE® 9307 pour la surveillance des processus de pressage et d'assemblage
9300-Z003	Kit de fixation pour montage sur panneau
8710-100	Capteur de déplacement potentiométrique
8431-5100-V201	Cellule de charge de traction et de compression miniature de précision, 100 N
99209-591A-0090030	Câble de connexion pour DIGIFORCE® 9307, 9310, 9311
8227-5005-V334	Résistance de précision, 5 Ω
Interfaccia EtherCAT Vxxx1	Interface pour EtherCAT dans l'automatisation industrielle
Interfaccia Profibus Vxxx2	Interface pour Profibus dans l'automatisation industrielle
Interfaccia Profinet Vxxx3	Interface pour Profinet dans l'automatisation industrielle
Interfaccia EtherNet/IP Vxxx4	Module d'interface
Vx2xx for 9307	Mesure de résistance
9307-P100	Logiciel
8820-5350	Encodeur angulaire
8712-125	Capteur de trajectoire potentiométrique
42520	sonde de laboratoire standard
8523-6001-S000S000	Cellule de charge de traction et de compression
9163-V00000	Indicateur numérique
8417-5020-N000S000	Cellule de charge de traction et de compression miniature
8413-5010-N0B0S000	Capteur de pression subminiature
9243	Amplificateurs
9250-V000000	Amplificateur d'instrumentation universel
8435-5500-V204	
8402-6100-S000S000	Capteur de pression miniature
8661-5001-V000	Capteur de couple de précision
8710-150	Potentiométrique
9186-V3100	Indicateur numérique
9900-K336	Connecteur Sub-D à 9 broches
9900-K361	convertisseurs
8402-6005-S000S000	Cellule de charge à compression miniature
8661-4500-V0000	Capteur de couple rotatif de haute précision
9310-V0001	Moniteur de serrage, d'assemblage et de clinchage Digiforce
9236-V300	Amplificateur SG 3 canaux
8712- 25	Capteur de voie potentiométrique
8414-5050- B000S000	Capteur de force de pression miniature
8413-5010-N000S000	Capteur de force de pression subminiature
8431-6005-N000S000	Cellule de charge de traction et de compression miniature de précision
8431-6001-V000000D	Capteur de force miniature de précision

Produit	Description
99130	Câble de connexion
8661-5010-V0002	Capteur de couple rotatif de haute précision
8661-5010-V0102	Capteur de couple de précision
8661-5010-V0202	Capteur de couple de précision
8661-5010-V0402	Capteur de couple de précision
8526-6001-S000S000	Capteur de force de pression
9236-V000	Amplificateur de mesure en ligne
8432-6002-N000S000	Cellule de charge de tension et de compression miniature de précision avec protection contre les surcharges
8416-6005-N000S000	Cellule de charge à compression ultra-miniature
8431-5200- N000S000	Cellule de charge de traction et de compression miniature de précision
8511-5200 range 200N	Capteur de force miniature pour poutre de flexion
8511-5020 range 20N	Cellule de charge à poutre cintrée miniature
8432-5100-V000000A	Capteur de force miniature de précision
8661-5005-V0000	Capteur de couple de précision
8402-6010- N000S000	Cellule de charge à compression miniature
8713-25	Capteur de déplacement potentiométrique de précision
8524-6050-N000S000	Capteur de force de tension et de compression de précision
8524-6050-S000S000	Capteur de force de tension et de compression de précision
8435-6002-N000S000	Capteur de force de pression de traction
8431-6002-N000S000	Capteur de force miniature de précision
8431-6002-N00ES000	Capteur de force miniature de précision
84WKS-84DZ-6200	Certificat d'étalonnage en usine
84DKD-84DZ-6005	Certificat d'étalonnage en usine
8523-5100-S000S000	Capteur de force de pression de traction
8431-5050- N000S000	Cellule de charge de traction et de compression miniature de précision
1240-2	Résistance d'étalonnage 2 ohms
8510-5020-N000S000	Capteur de force de faisceau de flexion miniature
8690-5150-V26260	couplage à soufflet métallique
8695-5150-V26260	couplage à soufflet métallique
9311-V0003	manette
8523-5500-N000S000	Capteur de force de pression de traction
1240-1	Résistance d'étalonnage 1 ohm
12DKD-1240	Certificat d'étalonnage DKD
12WKS-1240	Certificat d'étalonnage en usine
85043-1 MN	Capteur de force de précision
8438-6001-N000S000	Capteur de force annulaire miniature
8719-5200	Capteur de déplacement potentiométrique
8402-6020- N000S000	Cellule de charge à compression miniature
8435-6005-N000S000	Cellule de charge de traction et de compression miniature
7281-V0000	Appareil d'étalonnage de haute précision
2382L	Einspannvorrichtung
Type:2381-V001	gabarit
23DKD-2304	Certificat d'étalonnage DKD/DAkKS pour RESISTOMAT® 2304
23WKS-2304	Certificat d'étalonnage en usine pour RESISTOMAT® 2304

Produit	Description
42DKD-F	Certificat d'étalonnage DKD/DAkKS pour les appareils de mesure de force
9941	Bouchon d'accouplement
8661-4500-0000	Capteur de couple rotatif de haute précision
9900-V539	Connecteur M16 à 12 broches
8432-5050-N0B0S000	Cellule de charge de précision
8438	Cellule de charge annulaire miniature
9900-K349	câble de connexion USB
8431-6005-N00ES00C	Capteur de force miniature de précision
8431-6005-N000S00C	Capteur de force miniature de précision
8524-6010-N000S000	capteur de force de compression de traction de précision
8524-5500-S000S000	cellule de pesage
8524-6002-V400	Cellule de charge
8661-5050-V0010	Capteur de couple rotatif de haute précision avec interface USB
8661-5050-V0110	Capteur de couple rotatif de haute précision avec interface USB
8661-5100-V0000	Capteur de couple rotatif de haute précision
8661-5050-V1000	capteur de couple de précision
8661-5002-V0000	Capteur de couple rotatif de haute précision
99540-000F-0520050	Câble de raccordement pour capteurs de couple
99539-000F-0520050	Câble de connexion M16 à 12 broches
8695-5002-V06080	Raccord à soufflet métallique
8695-5010-V06140	Raccord à soufflet métallique
8695-5010-V08140	Raccord à soufflet métallique
8695-5060-V26140	Raccord à soufflet métallique
8695-5010-V08190	Raccord à soufflet métallique
8695-5060-V26190	Raccord à soufflet métallique
8695-5060-V26240	Raccord à soufflet métallique
1240-200	Résistance d'étalonnage
8438-6100-N000S000	capteur de force annulaire miniature
9250-V000010	Module amplificateur pour DMS
9251-V3000	Contrôleur PROFINET Feldbus
9163-V04100	Amplificateur Precision Bridge
4291-0	bouchon d'accouplement
8526-6500-NXR0S000	capteur de force de pression
99643-000A-0570030	câble d'interconnexion
45WKS-4501	Certificat d'étalonnage en usine pour le simulateur Decade Pt100, modèle 4501
2381-K001	Résistance de précision
DAkKS Calibration Certificate for 8661-5050-v1000	Certificat d'étalonnage
DAkKS Calibration Certificate for 8661-5002-v0000	Certificat d'étalonnage DAkKS pour le capteur de couple de haute précision modèle 8661-5002-V0000
DAkKS Calibration Certificate for Burster RESISTOMAT 2316	Certificat d'étalonnage DAkKS pour Burster RESISTOMAT 2316
8690-5010-V-08-14-0	Coupleur mécanique Burster, série 8690
86DKD-LR-5200	Certificat d'étalonnage DAkKS pour le capteur de couple modèle 8661-5200

Produit	Description
8661-Z002	Bloc de montage pour capteurs de couple
8695-5030-V15140	Raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
86E	Raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
8821-3600-V100	Capteur de rotation incrémentiel
2329-Z006	Câble de connexion pour RESISTOMAT® 2304
23DKD-2329	Certificat de calibrage DKD pour RESISTOMAT type 2329
23WKS-2329	Certificat d'étalonnage en usine pour RESISTOMAT type 2329
8511-5020-N000S000	poutre de flexion - capteur de force,
84DKD-84DZ-5500	Cellule de charge à compression de tension
8526-6005-N000S000	Cellule de charge à compression
8526-6005-S000S000	Cellule de charge à compression
8500-6500-K450	Capteur de force de compression
2329	compteur de résistance
8511-5050-N000S000	Capteur de force de poutre de flexion miniature
2316-V001	Appareil de mesure de résistance
8400-B001-6001	CAPTEUR DE PESAGE POUR LES FORCES D'ACTIONNEMENT DE LA PÉDALE
8695-5030-V15190 / 86E	raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
8524-6020-S0B0S000	Capteur de force de tension-compression de précision
8523-5200-N000S000	Cellule de charge
8400-B001-6002	Cellule de charge à pédale pour les forces de fonctionnement de la pédale
7281-V0001	Calibrateur et appareil de test mobile de haute précision
8661-Z001	Bloc de montage pour capteurs de couple
8661-Z003	Bloc de montage pour capteurs de couple
8526-6010-SFB0S000	Capteur de force de pression
8526-6100-SFB0S000	Capteur de force de pression
8695-5060-V26320	raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
8695-5060-V15190	raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
8695-5030-V15110	raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
8695-5002-V06110	raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
8695-5030-V26110	raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
8695-5002-V06060	raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
8695-5002-V06050	raccord à soufflet métallique pour capteurs de couple
8695-5010-V06190	Raccord à soufflet métallique
8712-10 /Sn: 87 16470205	Capteur de voie potentiométrique
8427-6010-N000S000	Capteur de pression de tension à faible coût
8656-5050-V01020	capteur de couple
8201-5010-N391A	transmetteur de pression de précision
8526-6020-S000S000	Capteur de force de pression de précision
8709-5250	Capteur de déplacement potentiométrique
8451-6100-N000S000	Cellule de charge de presse pour presses manuelles et automatiques
8661-6001-V1212	capteur de couple de haute précision
4420-V001	CALIBRATEUR UNIVERSEL
8524-6005-NF00S000	Cellule de charge de tension et de compression de précision
9311-V0102	Indicateur de processus numérique

Produit	Description
9311-V0103	Surveillance DIGIFORCE® X/Y
8627-6001	capteur de couple, non rotatif,
8552-6005-B000SEE0	Cellule de charge à compression de précision
8431-5100-NLB0S000	Cellule de charge de précision
8432-5020-N000S000	Capteur de force miniature de précision
2381-K003	Câbles de connexion RESISTOMAT
8526-6050-S000S000	Cellule de charge à compression miniature
8526-6001-SB00S000	capteur de force de compression
8416-5500-N000S000	Cellule de charge ultra-miniature
8739-5010-V302	Capteur de déplacement LVDT avec amplificateur IN-LINE
8417-5500-N000S000	Cellule de charge de traction et de compression miniature
8431-5100-N000S000	Cellule de charge de traction et de compression miniature de précision
8526-6100-S000S000	Cellule de charge à compression
8526-6100-S0J0S000	Cellule de charge à compression avec signal de sortie normalisé
8432-5200-N000S000	Capteur de force miniature de précision
8432-5200-N00ES000	
8500-B002-6030	Cellule de charge à compression de précision
99540-000E-0270030	câble de raccordement
99540-000B-0270030	Cellule de charge à compression
99163-540A-0150030	câble de raccordement
1240-5	Résistance constante
8402-6050-N000S000	Cellule de charge à compression avec signal de sortie normalisé
Model 2316-V0001	Milliohmètre RESISTOMAT pour la production et le laboratoire
8661-5001-V2100	Capteur de couple de haute précision
99539-000F-0520030	câble de raccordement
8695-5002-V08100	Cellule de charge à compression de précision
8695-5002-V05100	Raccord à soufflet métallique
8719-5050-V001	Capteur de déplacement potentiométrique
8524-6002- S000S400	Cellule de charge de tension et de compression de précision
8739-5005-V503	Capteur de déplacement inductif avec amplificateur en ligne
9206-V0001	Interface de capteur USB pour capteurs à jauge de contrainte, potentiométriques, DC/DC et Pt100
8580-V024	sonde tactile
9307-V0101	Commande Press-Fit DIGIFORCE® 9307
9307-V0201	Commande Press-Fit DIGIFORCE® 9307
8719-5300-V001	Capteur de déplacement potentiométrique
99540-000F-0520100	Raccord à soufflet métallique
8661-5020-V3100	Capteur de couple rotatif de haute précision
0093-0741	carte d'alimentation pour 9307-V0101
1282-0.1	Résistances haute capacité de précision
12DKD-1282	Certificat d'étalonnage avec symbole d'accréditation (DAkkS)
12WKS-1282	certificat d'étalonnage en usine
4489-J	Calibrateur de précision DIGISTANT®
1240-10 Ohm	Résistance d'étalonnage
8709-Z001	Accessoire de montage pour capteurs de déplacement

Produit	Description
8661-5200-V0000	Capteur de couple rotatif de haute précision
8415-6005-NG00S000	Cellule de charge à compression miniature
8415-5200-NG00S000	Cellule de charge à compression miniature
8645-5005	Capteur de couple rotatif sans contact
8645-z003	Pince pour capteur de couple modèle 8645 (jusqu'à 17,5 N · m)
8201-5050-H021A	Transducteur de pression de haute précision
2317-V0000	Micro ohmmètre
8431-6020-N000S000	Cellule de charge de traction et de compression miniature de précision
8415-5200-BGF0S000	capteur de force de compression miniature
9236-V400	Amplificateur de mesure en ligne à quatre canaux pour capteurs DMS
99209-580A-0110002	câble adaptateur
7281-Z001	Alimentation pour 7281
7281-Z002	Boîtier en aluminium pour TRANS CAL 7281 et accessoires
7200- SUITCASE	boîtier en aluminium
7281-P101	Licence utilisateur unique pour TRANS CAL 7281
72WKS-7281-00	Étalonnage ISO/usine pour TRANS CAL type 7281
72DKD-7281-00	Certificat d'étalonnage avec symbole d'accréditation (DAkkS) pour TRANS CAL type 7281.
8738-DK812R5	Transducteur de déplacement incrémental de haute précision
8709-5150	Accessoire de montage pour capteurs de déplacement
8709-Z002	Accessoire de montage pour capteur de déplacement potentiométrique
8741-5050-V302	Transducteur de déplacement inductif avec amplificateur intégré
8414-5050-N000S000	capteur de force de compression miniature
8526-5200-N000S000	Capteur de force de compression
86413-5005	
2381-K006 / connection cable for 2381	câble de connexion
8655-5160-V0001	Capteur de couple rotatif avec mesure de vitesse intégrée
1240-0.5	Résistance d'étalonnage de haute précision
8656-5050-V00020	Capteur de couple rotatif de précision
8427-5200-N000S000	Cellule de charge de traction et de compression à faible coût
8712-150	Transducteur de déplacement potentiométrique
2354-6020-V0310	Résistance de précision
8432-5020-N000S010	Capteur de force de compression
8416-5100-N000S000	Sonde
8402-6005-N000S000	Sonde
8526-6050-N0T0S000	Cellule de charge
8526-5500-N0T0S000	Capteur de force de compression
8526-6002-N0T0S000	Capteur de force de compression
8526-6005-N0T0S000	Capteur de force de compression
8526-6010-N0T0S000	Capteur de force de compression
8526-6020-N0T0S000	Capteur de force de compression
1240-20	Résistance d'étalonnage
7200-CASE	boîtier en aluminium
8402-6002-S000S000	Cellule de charge à compression miniature
8524-6001-S000S000	Cellule de charge de tension et de compression de précision

Produit	Description
5501-Z004	Kit de montage
8552-5500...6025	Cellule de charge
9307-OPT-VXXX1	DIGIFORCE® 9307, option VXXX1
9307-OPT-VXXX2	Option d'interface PROFIBUS DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VXXX3	Option d'interface EtherNet/IP DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VXXX4	Option d'interface EtherCAT DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VX1XX	Option d'interface analogique/incrémentielle DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VX2XX	Option d'interface PROFINET DIGIFORCE® 9307
93ABGIT	Étalonnage de la chaîne de mesure
4462-OPT-VX1X	Option de simulation de thermocouples DIGISTANT® 4462
4462-OPT-VXX1	Option de plage de tensions et de courants étendue DIGISTANT® 4462
4485-V001	Giunto
8526-6100-N000S000	Cellule de charge
2386-V803	Pince à épiler électrique
8402-6005-SLBZS000	capteur de force de compression miniature
8416-5050-N000S000	Cellule de charge
8432-5500-N000S000	CELLULES DE CHARGE
8416-5020-B000L000	
8524-6002- N000S000	Cellule de charge
8526-6020-N000S000	
8416-5020-N000S000	
8416-OPT-BXXXXXX	
8416-OPT-XXXXLXXX	
9206ABGIT	
9206-P100	
9206-P200	
8719-5450	
8719-5500	
8740-5050	
874X-OPT-V514	
4506	
4506S	
4591	
8402-6005-SL00S000	cellule de charge
8432-5500-E000S000	
2354-6020-V0000	
8661-5020-V0102	
8661-OPT-VX1XX	Option de mesure angulaire
8661-OPT-VXXX2	Option clé sur la broche