



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Carr Lane

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
16532	Vis de blocage
CL-100-ALH-S	Moyeu de verrouillage réglable
CL-10C-SSB	Spring Stop Button
CL-10-FAC	FORGE CLAMP RÉGLABLE
CL-11-BDP	Broche diamant à nez balle
CL-11-BND	Broche diamant à nez balle
CL-11-SPG	CLAMP PRINTEMPS
CL-1213-TSKS	
CL-12-BLPT-4.50	goupille de verrouillage à bille
CL-12-HWAF	VOLANT
CL-1420-KS	INSERT, KEY
CL-150-TPC	pince à bascule push/pull
CL-15-KR	Anneaux de câble
CL-15-LP	
CL-16-SLF-BO	Pieds de nivellement à goujons
CL-18-KS	Insertion clé
CL-1-CP 1CP	CLAMPING PIN
CL-1-FW	
CL-1-RP	Broche ronde
CL-20A-SSB	
CL-20B-SSB 20BSSB	Spring stop Button
CL-20C-SSB	Arrêt ressort
CL-250-PL	Serre-Pince à bascule
CL-260-HTC	HORIZONTAL - HANDLE TOGGLE CLAMP
CL-2-SLB	SPHERICAL LOCATOR BUTTON
CL-33212-SHR	
CL-33314-SHR	HEAVY DUTY SWIVEL HOIST RING
CL-38-LP	L PIN
CL-3A-HK2T	assemblage du bouton manuel
CL-3-CP	
CL-3-DPX	Broche en diamant
CL-3-HK2T	HAND KNOB (ALTER)
CL-3-SCB	Ballon de construction
CL-3-SLLB-.1285	DOUILLE DE LOCALISATION FENDUE
CL-4-BLPT-1.75	Broche à bille
CL-4-HRP	Poussoir rétractable à main

Produit	Description
CL-4-SCB	CONSTRUCTION BALL
CL-4-SLLB	Rainuré Locator Bushing
CL-51618-KS	Insertion de clé
CL51TC	PINCE À LEVIER À POIGNÉE HORIZONTALE
CL-520-AH-2	Poignées réglables — type à goujon (corps en acier, poignée en zinc)
CL-5-DPX	broche en diamant
CL-6-HK4T	HAND KNOB ASSEMBLY
CL-6-JN-PACKOF20	Confiture de noix
CL-6-LFN	LEVELING FOOT
CL-6-SLB	Bouton Localisateur de rayon sphérique
CL-7-BLPB-4.00-S-C	
CL-7-SW	
CL-8-BDP	BROCHE DIAMANT À NEZ BOMBÉ
CL-8-BLPB-2.00-S-C	Verrou de
CL-8-BND	Épingles rondes Bullet-Nose
CL-8-JN	Confiture de noix
CL-8-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURE DE POMMEAU
CL-9-FW	Laveuse à plat
CL-B-11000	CLB -11000 DOUILLE
CLM-0-SCB	Boules de construction
CLM-100-BND	Zylinderstiftes D10
CLM-61-KSM	Insertion clé
CLM-8125-KSM	Insertion clé
CL-100-HK-10	BOUTON À MAIN
HL-48-16	
L-48-8	Douilles linéaires (L)
L-64-12	douille de doublure
L-64-8	DOUILLE DE DOUBLURE
CLM-1015-KSM M1015KSM	INSERT CLÉ (PAROI MINCE)
CLM-61-KSM M61KSM	INSERT CLÉ (PAROI MINCE)
CL-6-HRPK-L 6HRPKL	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-16534 16534	BOUTON MOLETÉ
HM-95-78-75.00 HM957875.00	TÊTE DE PRESSE AJUSTEMENT DOUILLE MÉTRIQUE
PM-42-45-30.00 PM424530.00	DOUILLE MÉTRIQUE
CL-3816-KS 3816KS	INSERT CLÉ (ROBUSTE)
CLM-12175-KSM	Insert de clé
CL-516-KST	OUTIL D'INSTALLATION DE CLÉ
CL-620-AH-3	POIGNÉE RÉGLABLE
CL-30-CLC-0.75	CARR SERRURE DE SERRAGE
CL-30-CLFR	CARR LOCK DOUILLE DE RÉCEPTEUR MONTÉ SUR LE VISAGE
HM-48-25-32.00	DOUILLE PUR/ALLTER
CLM-8-TDP-40-S M8TDP40S	GOUPILLE FILETÉE
CL-12-BLPT-3.00C	Broches à bille (poignée en T)
CL-3-KN	
CL-550-SHR-2	ANNEAU DE PALAN PIVOTANT

Produit	Description
CL-25-PFK	
CL-2-SCB	Balles de construction — Type d'épaulement
CLM-6-SLLB	douille de localisation à fentes
PM-10-10-6.00	douille métrique à ajustement par pression
CL-6-SLLB	
CL-8-HWAF	Volant à main
CL-10-BLPL-4.50-S-C	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-110-ALH-S	Hub de verrouillage réglable
CL-42-KA-4.0-5	Assemblages de câbles
CL-650-VTC	PINCE À BASCULE À POIGNÉE VERTICALE
CL-4-RHRP	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-10-BLPB-2.00-S-C	
CL-2-FN	Écrou à bride
CL-39-EB	BOULON À ŒIL
CL-6-BLPT-2.00-S-C	
CLM 34162 SHR	
CLM-8125-SKSM	
CLM 34505 SHR	
CLM-1015-KSM	Insertion clé
CL-10-HRPK-L	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-10-JN	ÉCROU DE CONFITURE (FINITION OXYDE NOIR)
CL-116-PHRC-4	poignée de traction
CLM-12-LCP-B	
CL-12-SLLB	DOUILLE DE LOCALISATEUR À FENTE
CL-7-SP-C	épingle d'épaulement
CL-8-LE	
CL-5-BLPB-4.00	Goupille à bille
CL-2-GHD	Poignées de jauge à double extrémité (vertes et rouges)
CL-2W-159	Douille de cage
CL6LE	OEIL LEVANT
CL-3-C-48.0 3C	
CLM-2-RH	poignée rotative
CL-656-SK	BOUTON ÉTOILE
CL-5-SHK4T	POMMEAU À MAIN RONDELLE PIVOTANTE
CL-3816-TSKS	Inserts pour clés — paroi mince, acier inoxydable (pouces)
CL22SBP1	Pistons à bille en acier
CL-6-HRPK-N	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-6-FJN	noix de confiture fine
CL-10-HRPK-N	Piston rétractable à la main
CLM-55-SPS-1	Plongeur court à ressort avec débattement prolongé
CLM-65-SPS-1	Plongeur court à ressort avec débattement prolongé
CLM-85-SPS-1	Pistons à ressort courts à course prolongée — Acier
CL-10-EXP-3.00	Broche extensible
CL-12-KA-18.0	ASSEMBLAGE DE CÂBLES
CL-16-BLPB-5.00	GOUPILLE À BILLE

Produit	Description
CL-3816-KS	insert de clé (robuste)
CL-82-KA-12.0	CÂBLE
CL-4-FW	Laveuse plate
CL-16-BLPL-3.50-C	GOUPILLE À BILLE
CL-552-PB	BOUTON À BILLE
CL-40-EB	boulon à œil
CL-2-F	virole
CL-680-HK-S	BOUTON DE MAIN
CL9FN	ÉCROU À BRIDE
CL-8-BLR-S	BOUCHON RÉCEPTEUR DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-8-BLPL-5.50-C	goupille de verrouillage à bille
CL-2-HRC	Clip Hoist Ring
CL-4000-SHR-2	PIVOT PALAN RING
CL-10-FN	Écrou à bride
CL-22-KA-36.0-LR	CÂBLE
CL-16-BLPT-6.00	Broches à bille (poignée en T)
21000	COLLIER
21303	SPECIALABU
P-26-5-2570	DOUILLE D'AJUSTEMENT PRESSE
PM-12-16-6.90	DOUILLE MÉTRIQUE
CL-20-HR	anneau de levage
PM-22-36-15.00	
PM-22-36-12.40	
PM-22-16-15.00	
PM-22-16-13.00	
PM-18-25-12.00	douille métrique à ajustement par pression
PM-18-12-12.00	Douille
PM-15-20-10.00	douille métrique à ajustement par pression
CLM-12-SLLB	Douille de localisation à fentes
PM-18-12-10.80	Douille de perçage
PM-12-10-6.80	Douille de perçage
CLM-55-SPS-1 (20)	
CLM-55-SPS-1 (50)	
CLM-65-SPS-1 (20)	
CLM-65-SPS-1 (50)	
CLM-85-SPS-1 (20)	
CLM-85-SPS-1 (50)	
CL-5-BLPL-1.00	Goupille de verrouillage à bille
CL-60-HWAR	VOLANT
CLM-10-SLF-S	GOUJON pieds réglables en hauteur
CLM-6-BLPT-10-S-C	BALL GOUPILLE
CL-436-RPT	Goupilles de positionnement rondes (type à ajustement par pression)
CLM-80-BND	BULLET-NEZ Goupille
CL-25-EB	ANNEAU À VISSER
CL-9-LP	

Produit	Description
CLM-128-PHR-6	POIGNÉE
P-26-8-2362	FIT BAGUE DE PRESSE
P-40-20-3750	FIT BAGUE DE PRESSE
CL-9-BLPB-1.25-S-4BALL-C	
CL-5-BLPB-1.25-S	Broche à verrouillage à bille
CLM-13-CLC-13	Collier de serrage Carr
CLM-13CLFR	Récepteur à montage frontale Carr Lock
CL-241-HK-S	Poignée à main
CL-105-PHS-4	Poignée
CL-1213-KSS	Insertion de clé solide
CL-16534	Bouton moleté
CLM-13-CLC-20	Collier de serrage Carr
CL-72-SKA-14.0	
CLM-61-SPS-2	
PM-22-16-14.50	BAGUE
CLM-820-SS not available	VIS À ÉPAULEMENT
CL-3-BLPL-0.75	Broche de verrouillage à billes
CL-51-EB-S	Boulons à œillets
CL-128	ÉCROU BRIDE
CL-3-BND	Goujons à nez arrondi
CL-8-ATK	Pommeau dynamométrique réglable
CL-450-LHTC	HORIZONTAL-MANCHE BASCULE AVEC BLOCAGE DE SÉCURITÉ CLAMP
CL-12-AHL-6	POIGNÉE À LEVIER RÉGLABLE
CLM-8-BLPT-40	goupille de verrouillage à bille
CL-8-BLPT-1.25	Goupille à bille
CLM-8-BLPB-5	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CLM-8-BLPT-50	BROCHE DE VERROUILLAGE À BILLES
CL-160A-CS	SANGLE DE SERRAGE REMBOURRÉE À TALON TARAUDÉ
L-112-28	DOUILLE DE REVÊTEMENT L 1-3/8 X 1-3/4 X 1-3/4
CL-33312-SHR	Anneaux de levage pivotants Heavy-Duty®
CL-11-KHS	VIS À TÊTE MOLETÉE
CL-6-BLPB-2.00-S-C	BROCHE DE VERROUILLAGE À BILLES
CL-18-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE VIS À PIEDS PIVOTANTES
CL-3-BLPL-0.50	GOUPILLE À BILLE
CL-24-SHS-BO	PIVOT VIS FOOT VIS PIVOT
CL-9-BND	Broches rondes à nez arrondi
CL-250-TPC	PINCE À BASCULE PUSH/PULL
CL-24-PTK	BOUTON CONIQUE OVALE
CL-450-SH-S	POIGNÉE SOLIDE
CLM-3-SHS-BO	VIS À PIED PIVOTANTE À VIS À TÊTE PIVOTANTE
CL-6-BHN	
CL-B-8000	DOUILLE POUR GOUPILLE OGIVE
CLM-5-BLPT-50	Goupille à bille
CL-26646	
CL-23-KA-15	

Produit	Description
CLM-100-RP	ÉPINGLE, TÊTE RONDE 10 MM X TIGE 8 MM
CL-1-F	Virole
CL-23301-SHR	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-165-SHPA-1	ENSEMBLE DE SERRAGE REMBOURRÉ À TALON FENDU
CL-5000-SHR-2	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CLM-58-SKSM	INSERT À CLÉ (ROBUSTE)
CL-66-PFK	BOUTON CANNELÉ
PM-18-12-10.50	Douille Press-Fit
CL-3-SC-15.8	CÂBLE COUPÉ
CL-627-LVB-S	Barre à levier
CL-16-PH	Poignées coniques
CL-16-BLPT-2.50	BROCHE DE VERROUILLAGE À BILLES
P8020.8750	BUSHINGS-FIT PRESSE
CL1213SKS	INSERT DE CLÉ (ROBUSTE)
CL-29301-SHR-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-4000-SHR-1	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-450-VTC	Sauterelle à poignée verticale
CL5BLPT2.50	BALL GOUPILLE
CL-1-CAC	Pince à crochet
TTR326	BAGUE DE RETENUE POUR DOUILLE FILETÉE
TTBF32.2008	DOUILLE FILETÉE
CL-1-SCW	LAVEUSE SWING C
CL-8-SPFN	
CL-40-SHS	
CL-33-SHS	
CL-6-ABPT-3.50	GOUPILLE À BILLE RÉGLABLE
CL-6-BLPT-5.50	GOUPILLE À BILLE
CL-749-DLT	BROCHE DE LOCALISATION EN DIAMANT
CLM-6-DEP-25	GOUPILLE D'ARRÊT
CL-637-LVB-S	Barre à levier
CL-665-TAPK	CONIQUE POMMEAU
CLM-6-BLPT-20-C	
CL-14-BLPT-1.75	
CL-4-F	Virole
CL-102-SKA-5.0	Câble anti-perte (6.0) sans gaine outisar
CL-63-SKA-5.0	Câble anti-perte (6.0) sans gaine outisar
CL-25-HR	anneau de levage
CL-10B-SSB	Arrêt printanier
CL-5-BPDT-1.00-S	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-20-BLPL-7.75-S	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE SPÉCIALE
CL-4-BPDT-1.75-S	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-4-BLPB-2.00-C	Broche à bille
CLM-12-BLPL-110	goupille de verrouillage à bille
CL-60-BP-3	PISTON À BILLE
CL-10-LE	Anneau de levage

Produit	Description
CL-2-HK2T	Assemblage du bouton manuel
CL6SPFBO	PIED PIVOTANT
CL-1-PH	MANCHE EFFILÉ
CL-9-AFL	VERROU CONIQUE
CL-4-BLPT-2.00	Broche à bille (poignée en T)
CL-4-SSC-BO	
CL-1-QTS	
CLM-8-DEP-60-C	
CLM-10-HRP	Pistons rétractables à la main — tête moletée (type verrouillable)
CLOSB	à pêne
P-40-24 3750	FIT BAGUE DE PRESSE
CLM-400-SH-S	Poignées solides
HC-26-8-.2500	DOUILLE EN CARBURE
PC-48-8-.4375	CARBIDEBUSHING
CL-4-BLPL-1.50	Poignée à goupilles
CL-442-PB	
CL-540-LVB-S	
CL-21-KA-12.0	LANIÈRE
CL-MF08-5002	
CL20HK2	
CL4BLPT1.50	Broche à bille
CL-3410-KS	Insert à clé : acier robuste
CL-2-SS	
CLM-12-BLHT-60-S	GOUPILLE À BILLE
HM223615.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
CLM-4-JFL	NIVELLEMENT DU PIED DU GABARIT
HM-18-12-12.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
HM-15-12-12.00	DOUILLE SPÉCIALE
CLM-1650-GSS	Vis pivotantes Gripper
CL-8-RPT-.3917	GOUPILLE DE POSITIONNEMENT RONDE
CL-8-DPT-.4704	Broches de positionnement diamantées
CLM-4-BK	Boutons de bar
CLM6BLPL40	Libération rapide
HL326	TETE DOUBLURE BAGUE
CL-5-P	
CL-8-SLPP-2	Goupilles Localisation
CL-8-SLP-2	Goupilles de localisation à ressort
CL-6-BLPT-3.00	Balle broches de verrouillage (poignée en T)
CL-3A-SB	Boulons Swing
CL4LFP1.50S	
SF-32-8-.3125	SLIP / FIXE BAGUE RENOUEVABLES
CLM-1015-SKSM	Insert Key (Heavy Duty)
CL-1032-SKS	Porte-clés (Heavy Duty)
CLM-10-BLHT-40-S-C	ROBUSTE BALL GOUPILLE
CL-22-SKA-10.0-LR	Corde métallique

Produit	Description
CL-22-SKA-8.0-LR	
CL-14200-FC	PLATE-COUSSIN BROCHE
CL-147-TW	BRIDE LAVE
CL-101-TC	VERTICAL POIGNÉE BASCULE CLAMP
CLM-642-SBK	BALL POMMEAU
CL-5-5S	Vis épaule
CL-18-SHS	
CL-37-SHS-BO	
CLM-6-BDP	BULLET-NEZ
CL-8-BLHT-2.00-S	Heavy Duty billes Goupille
CL-1000-SHR-1-N	anneau de levage pivotant
CL-121-ALH-S	Moyeu de verrouillage réglable
CL-120-ALH-S	HUB BLOCAGE RÉGLABLE
H-16-8-0.0995-NCB	SPECIALBUSHING
CL-5-HK-6	
CLM-1-SCB	Balles de construction
CL-133-KA-5.0-194	CÂBLE
CL-100-RH-P	MANIPULER
CL-1024-KS	INSERT, KEY-FILETÉ BLOCAGE
CL-1213-KS	Douilles de revêtement et inserts filetés pour plaques d'outillage personnalisées (standard)
CL-128-PHR-4	POIGNÉE
CL-31-SS	VIS, EPAULE
CL3SW	Rondelle Sphérique
CL-4-KHS	VIS À TÊTE MOLETÉE
CL-92-KA-6.0-2	CORDON
CL-1-HRC	PALAN RING CLIP
UT7141-1	SÉCURITÉ RING PALAN
P-26-6-.2500	FIT BAGUE DE PRESSE
P-26-12-.2500	DOUILLE À AJUSTEMENT SERRÉ
CLM-12-RGF	Pince
CLM1220GSB	
CLM-00-SCB-S	ballon de construction d'épaule
CL-14-BLPB-4.00-S-C	GOUPILLE À BILLE
CL-16-BLPL-4.00-S-C	BALL GOUPILLE
CL 212 KTK	Toro Bouton
CL-1-CP	serrage
CL-5A-HK4T	
CL-250-HTC	
CL-8-BLPL-1.50-C	GOUPILLE À BILLE
CL-10-SPS-1	piston à bille
CL-40-BP-2	Pistons à bille — Acier
CL-10-BLPL-3.50-C	Balle goupille de verrouillage
L-56-16-40	Bushing liner
CL-5-FN	Écrou à bride

Produit	Description
CL-2500-SHR-2	Anneau pivotant Palan
CL-16-BLPT-3.50-C	Balle goupille de verrouillage
CL-8-BLPL-2.00-C	GOUPILLE À BILLE
CL-800-SHR-2	Anneau pivotant Palan
CL-6-HRPK-L	Piston rétractable à main
CL-1000-SHR-1	Anneau pivotant Palan
CL-2500-SHR-1	Anneau pivotant Palan
CL8BLPR2.00SC	goupille de verrouillage à billes
CL-23-SSC-S	PINCE À VIS
CL-4-JN	ÉCROU
CL-5-CLP	CONE LOCATOR PIN
CL-2-C-08.0	
HM-35-20-25.00	
CL-3-F	VIROLE
CL-3-SC-50ft	câble
CLM-6-BLPT-30	Broche à bille
CL-3-SHS	Vis à tête pivotante
CL-10-SHR	ANNEAU DE LEVAGE DE SÉCURITÉ
CL-5B-HK4T	Bouton assemblage main
CL25CLBR	
P-32-8-.2505 (0.50 OD x .5 LG)	
SF4812.3770	
HL6412	
LS1	Vis de blocage
CL25TPC	
CL-2-HK-2	bouton de la main
CL-4-KK	bouton main
CL-100-LHRP-S	LA MAIN-RETRACTABLE PISTON
CLM-12-DEP-74-S	
CL-16-BLPT-8.00	GOUPILLE À BILLE
L-32-5	DOUILLE DE DOUBLURE
L-40-12-28	bague
L-40-6-24	DOUILLE DE DOUBLURE
L-40-8-28	DOUILLE DE DOUBLURE
CL-12-BLPB-2.50	Goupille de verrouillage à bille
CL-8-BLPL-2.00	goupille à bille
CL-12-SS	VIS À ÉPAULE
CL-5-BLHB-0.75-S-C	
CL-11-SS	Vis à épaule
CL-5-BLPL-2.00	Broche à bille
CL-5-BLPL-2.50	Broche à bille
CL-5-BLPL-1.50	Broche à bille
CL-10-BND	ÉPINGLE RONDE À BEC ARRONDI
CL-374-DLT	BROCHE DE LOCALISATION EN DIAMANT
CL-5-LLP-B-2	ASSEMBLAGE DE GOUPILLES DE VERROUILLAGE

Produit	Description
CL-5-BLPB-0.50	Broche à bille
CL-6-GHS	
CL-6W-579	
CLM-450-SH-S	
CLM-10-LCP-B	
CLM-12-BLPL-30	
CL-10-BLPL-2.50-C	Broches à bille (poignée en L)
CL-6-RGFT	PINCE RONDE
CLM-12-RGD	pièce de pression
CLM-23-PHK	Poignée
CLM-58-KSM	Insérer une clé
CL-100-TR	Tourillons rotatifs
CL-4-EXP-3.00	Pins expansion
CL-6-MDP-4.00-S-C	GOUPILLE DE DÉTENTE MARINE
CL-4-LE	Anneaux de levage
H-13-5-.0980	DOUILLE À TÊTE
CL-4-BLPB-3.00-S-C	Verrou à bille
CL-2A-SB	Swing
P-112-22-1.1811	DOUILLE À AJUSTEMENT SERRÉ P 30,00 MM X 1-3/4 X 1
CL-7-BLPT-2.00-S	Broche à bille
CL-9-HK-9A	Bouton
P-26-4-.2500	DOUILLE, SANS TÊTE PF
CLM-24-SHS-BO	Vis à tête pivotante
PM-10-16-6.00	Douille
CL-301-TC	Sauterelle à poignée verticale
CLM-2-SHS	Pincés à vis pivotantes
P-26-8-.2500	Douille
CLM-3-SSC-BO	vis pivotante
P-20-8-.1770	DOUILLE P.F.
P-32-8-.2188	
CL-0-KN	vis
P-36-12-0.3125	DOUILLE
PM-6-16-3.30	
P-24-8-.1990	Douille
P-24-12-.1990	Douille renouvelable Slip
CL-1420-TSKS	Insérer
P-28-8-.2500	Douille
CL-25-SSC	pincés à vis
P-12-8-0938	Douille
CL-51618-TSKS	Insérer une clé
CL-22-SHS	La rotation des vis
CL-21-SHS	La rotation des vis
CL-5-SLLB	Douille fendue
CL-22018-TIP	Piston à index conique
SFM-12-12-7.90	Douille renouvelable Slip

Produit	Description
SFM-12-12-7.50	Douille renouvelable Slip
SFM-12-12-7.10	douille renouvelable à glissement
SFM-12-12-6.30	Douille renouvelable Slip
PM-8-16-4.80	Douille
DGM-15-12-10.00	Douille à rainure diamantée
PM-15-12-10.00	DOUILLE MÉTRIQUE
SFM-12-12-8.00	
CL-3-SLLB	Douille de repérage fendue
SFM-12-12-7.20	
SFM-12-12-6.40	
P-20-6-0,1875	Douille
CL-1-LP	Alter à broches L
CL-5-RP	goupille ronde
P-64-34-.7087	douille sans tête
CL-61-HDC-211	pince à bascule
CL7-HK4T	pommeau
CL-8-EXP-2.00	broche d'expansion
P-48-20	douille sans tête
CL-8-ABPK-5-C	goupille réglable
CLR-1546-760-BCD	
CLR-301-V	
CL-65-HK-6	
CL-4000-SHR-3	
CL-10-SLPS-1	
CL-8-ABPK-4-C	
CL-20-HK-2A	Poignée
CL-11-SW	Laveuse sphérique
CL-3-HTS	Demi-tour
CL-2-COVER	HOUSSE DE BOULE DE CONSTRUCTION
CLM-605-SRB	BOUTON REPOSE-VIS
CLM-10-SLFN	PIED DE NIVELLEMENT DE VOIE CARR
CL-2-CBP	AVION DE TRANSPORT - CNST. BALLON. ASSIETTE.
CL-10-BLPT-1.50-C	GOUPILLE À BILLE CARR LANE
CL-66-SSC-BO	PINCE À VIS PIVOTANTE CARR LANE
CL-5-CRS	VIS DE FIXATION CARR LANE
CL-30-HK-4A	POMMEAU MANUEL CARR LANE
P-48-10-.5000	DOUILLE CARR LANE
P-40-12-.3750	DOUILLE D'AJUSTEMENT PRESSE
P-48-12-.5000	Douilles à ajustement par pression Quick-Ship (P)
CL-10-BLPT-2.00-C	GOUPILLE À BILLE CARR LANE
CL-B-1000	GOUJON À NEZ ARRONDI CARR LANE
CL-B-10000	GOUJON À NEZ ARRONDI CARR LANE
P-56-12-.5625	DOUILLE CARR LANE
P-40-10-.3750	PRESS FIT BUSHING
CL-20-BSS-BO	VIS PIVOTANTE CARR LANE

Produit	Description
P-48-16-.5000	DOUILLE CARR LANE
CL-5D-FSS-BO	PIED PIVOTANT CARR LANE
P-88-12-1.0000	DOUILLE CARR LANE
P-40-16-.3750	DOUILLE CARR LANE
CL-4-HK2T	POMMEAU MANUEL CARR LANE
P-32-8-.3125	DOUILLE CARR LANE
CLM-29822-SHR-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-10-LHRP	PISTON RÉTRACTABLE À MAIN
CLM-10-DEP-20-S-C	GOUPILLE DE DÉTENTE
CLM-10-BPDR-30-S-C	GOUPILLE À BILLE
CLM-6-QTS	
H-88-12-1.0000	
H-88-24-1.0000	
CL-1032-TSKS	
CLM-128-PHR-6-S	
CLM-120-BND	Goujon à bec arrondi
CL-22128-SIPB	DOUILLE
CL-22106-SIP	PISTON, INDEXAGE
L-28-8	DOUBLURE
HL-64-22U	DOUBLURE
L-40-10U-24	DOUBLURE
L-40-8U-24	DOUBLURE
CL-1-SCB	BALLE, CONSTRUCTION
CL-2-SCW	LAVEUSE, BALANÇOIRE C
CL-642-PB	BOUTON, BOULE
CL-1-SW	RONDELLE, SPHÉRIQUE
CL-404-DPT	BROCHE DE LOCALISATION EN DIAMANT
CL-26-EB	BOULON À ŒIL
CL-4-BLC	Pincés C à action rapide Bar-Lok
CL-1-BLCP	Pincés C à action rapide Bar-Lok
CL-32-SHS	
CL-22-LKA-7.0	
CLM-10-SLLB-S	
CL-8-BLPT-4.50	Broche à bille
CL-5-LP	
P-112-22-1.3906	Douilles Press-Fit
30-1+S	Douilles Head Press-Fit
CL-6-DEP-2.50-S	Goupille à bille
CL-452-PB	BOUTON À BILLE
CL-1-JRB	Boutons Jig Rest
CL-10-BLPT-2.50	GOUPILLE À BILLE
CL-10-BLPT-3.00	GOUPILLE À BILLE
CL-10-BLPL-2.50	GOUPILLE À BILLE
CL-10-FW	LAVEUSE À PLAT
CL-11-FW	LAVEUSE À PLAT

Produit	Description
CL-11-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURES À BOUTON
CL-12-JN	CONFITURE DE NOIX
CL-12-BLPT-5.00	GOUPILLE À BILLE
CL-13-JRB	BOUTON DE REPOS CL-13 JRB
CL-13-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURES À BOUTON
CL-18-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-19-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-25-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-2-FW	1/2 NOM. FLAT WASHER
CL-3/4-10X7.00-STUD	goujon
CL-3/4-10X8.00-STUD	Haras
CL-3/4-10X9.00-STUD	goujon
CL-36-BLK	VIS DE VERROUILLAGE À BARRE
CL-3-FN	écrou de bride
CL-3-SWA-3	PINCE PIVOTANTE
CL-43-SSC	
CL-498-DPT	Broche en diamant
CL-498-RPT	Broche ronde
CL-50-BP-2	PISTON À BILLE
CL-5811-KS	insert de clé
CL-5-SLB	Bouton de localisation à rayon sphérique
CL-6-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-6-SBH	MANCHE À BILLE RAPIDE, ALTÈRE
CL-75-EB	BOULON À ŒIL
CL-76-EB	BOULON À ŒIL
CL-7C-HK4T	ASSEMBLAGE DU POMMEAU
CL-7-FW	LAVEUSE À PLAT
CL-84-SBH	POIGNÉE À BILLE RAPIDE CL-84-SBH
CL-8-BK	Boutons de bar
CL-8-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-MF25-2502	Boulon de contact pivotant
CL-MF40-4804	REPOSE-VIS
CL-25-CLFR	Douille de récepteur à montage frontal
CL-16625	Bouton moleté
CL-25-LP	ÉPINGLE EN L
LSM-12	Bande de verrouillage
CL-4-SSC	Pince à vis pivotante
CL-16635	Bouton moleté
CLM-7000-SHR-2	
CL-16-BLPT-2.00	Broche à bille
CL-8-BLPT-8.00	GOUPILLE À BILLE
CL-250-LVTC	Pince à levier à poignée verticale
CL-3-BLPB-0.75-C	Broche à bille (avec câble en option)
LSM-3	
LS-2	VIS DE VERROUILLAGE

Produit	Description
CL-112-PHR-4	POIGNÉE
CL-4W-382	
CL-4-GHN	
CL-8-IDC	PINCE
CL-258	
CLM-10-SPS-2	PISTON À RESSORT
SFM-10-20-6.00	
LSM-1-PACKOF5	
CLM-12-KHS	
CL-LB-2	Bouton de localisation réglable
SG-32-8-.2500	DOUILLE À RAINURE SERRATA
CL-16-SLF-8-S	Pieds de nivellement à goujons (acier inoxydable)
CL-6-RHRP-S	
P/N: 104062, Type: CET1-AX-LRA-00-50L-SA	LESEKOPF CET
CL-6-MBPB-1.75-S	
CL-3-RP	goupille ronde
CL-1/4-20X2.50-STUD	
PM-12-16-8.00	P.F. Bushing Altered (CARRLANE)
CL-1-SLB	Bouton de localisation à rayon sphérique
P-48-24-.4688	P.F. Bushing Altered (CARRLANE)
CL-400-SH-S	Poignées solides — Design carré, filetées (acier inoxydable)
HL-112-40	Douille de protection de tête (CARRLANE)
CL-5-DEJF	Pieds de gabarit à double extrémité (CARRLANE)
CL-10-BP-1	Poussoirs à bille (CARRLANE)
CL-11-SPS-1	Poussoirs à ressort (CARRLANE)
CL-6-KSA	Ensembles de chaussures à boutons (CARRLANE)
CL-40-BP-3	Poussoirs à bille (CARRLANE)
CL-1/2-13X1.5-SHCS	Vis (CARRLANE)
CL-550-RH-S	POIGNÉE (CARRLANE)
HL-112-48	Douille de protection de tête (CARRLANE)
H-80-12-.8750	
CL-12-HWAF	VOLANT
CL-5-RPT-.2357	Broches de localisation rondes
CL-200-SH-S	Poignées solides — Design carré, filetées (acier inoxydable)
CL-33714-SHR	Anneaux de levage pivotants Heavy-Duty®
CL-4-BLPB-1.00-S	Broche à bille (poignée à bouton)
CLM-5-BLPL-50	ÉPINGLE À BILLE
CLM-6-BLPL-50	ÉPINGLE À BILLE
CL-LB-4	
CL-26434	Boutons de repos
CL-150-HTC	
CL-MF25-5002	
CL-6-BLPL-2.50	broche de verrouillage à bille
CL-16312	

Produit	Description
CL-1-SWA-3	Ensemble de pinces pivotantes
CL-6-RHRP	Piston rétractable à la main
CLM-10125-KSM	
CL-2-TR	
CLM-1240-GSB	Boulon
CL-672-PB	Bouton à bille
CL-837-LVB-S	Barre à levier
CL-7-SCB	balles de construction
CL-6-FAC	Pince ajustable forgée
CL-5-BLPB-1.25	Goupille à bille
CL-5-KHS	Vis à tête moletée
CL-1-CA	Pincés à crochet — Bras standard (écrou hexagonal)
CL-62-CS	Bretelles à talon taraudé
CL-6-KHS	vis à tête moletée
CL-13727	Repose-pince
CL-6-LP	Broche d'alignement
CL-16-SLF-S	Pieds de nivellement à goujon
PM-12-10-7.00	Douille
PM-15-12-8.40	Douilles Press-Fit
SF-32-8-.2500	SLIP / FIXE BAGUE RENOUVELABLES
CLM-9-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE, PIED PIVOTANT
CLM-28-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE, PIED PIVOTANT
CL-3-BLPB-2.00	
CLM-6-KSA	bouton de montage
CL-5B-PPK4T	
CL-23-CS	SANGLE DE SERRAGE À DOUBLE EXTRÉMITÉ
CL-2-SW	Laveuse sphérique
CL-3-BLPB-1.25	Broches à bille (poignée à bouton)
CL-6-RB	
CL-1-TP	À LA BROCHE
CL-7-BLPR-4.20-S	Goupille à dégagement rapide à bille, diamètre
CL-9-BLPR-4.20-S	Broche à dégagement rapide à bille, diamètre 9/
CLM-12-BLPT-40	
CLM-10-SBP-3	
CL-10-HRP	Piston rétractable à la main
CL250SHS	poignée solide
CL-50-HWAR	volant
CLM-12-LLP-B (10513558)	
CLM-12-HRP (10263531)	Piston
LSM-3 (10513676)	
CL-2W-096	
P-80-16-.9375	
CL-8-FSCS	SANGLE DE SERRAGE FORGÉE
CL-12-FAC	PINCE RÉGLABLE FORGÉE
CL-1-DPY	Broche en diamant

Produit	Description
CLM-7-SCB	Ballon de construction pour épaules
CLM-16-BLPT-50-C	
CL-5-BLPT-2.00	
CL-4-BLPL-2.50	
CL-3-BLPT-1.00	
CL-6-BLPL-1.25	Broches à bille (poignée en L)
CL-8A-SLLB	Douilles de localisation à fente
CL-1250-SHR-3-S	
CLM-36820-SPHR	Bague triangulaire
CL-100-QSCR	PINCE PIVOTANTE À ACTION RAPIDE À UNE TOUCHE
CL-5-SHS	VIS À TÊTE PIVOTANTE, PIED PIVOTANT
CLM-25-SGB	
CL-16-CLC-0.75	
CL-1W-075	
CL-8-KR	anneau de câble
CL-254-PL	Pince de support
CL-5-BLHT-4.00-S	Broches à bille robustes (poignée en T)
CL-196-PHRC-4	Poignée de traction — Design arrondi, laminé (aluminium)
CL-2-SRB	Bouton repose-vis
CL-36511FAS	Manilles d'ancrage forgées
CL-3-HK-4	Boutons à main
CL-3-SHS-BO	Vis à tête pivotante (petit pied)
CLM-610-SRB	
CL-4-SWA-3	Ensembles de pinces
CLM-12-FACA-HK	
CL-300-PA	Pinces à bascule
CL-1-SHS	
CLR-001-TB	
CLR-410-WS	
CL-117-PHSC-5	POIGNÉE DE TRACTION
CL-400-RH-S	Poignée tournante
CL-2-GHS	Poignée à extrémité unique
CL-.281-TAB-A	cosses de câble
CLR0131305	
CLR0131111	
CL-310-BLK	Pince à vis
CL-100-SPC-S	
CLM-2A-JRB	
CL-22119-TIP	
CL-632-PB	
CL-61-SPS-2	
CL-70-SBP-3	
CL-10-BLPT-5.00	
CL-351-HTC	pince à levier à poignée horizontale
CLM-6-HRP	

Produit	Description
CL-20-CLC-0.75	Pince
CL-20-CLPL-0.75	Douilles de revêtement primaire
CL-20-CLSL-0.75	Douilles de revêtement secondaires
CL-20-CLBR	Douilles de réception à montage arrière
CL-23320-SHR	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-35-CLC-1.50	pince de verrouillage
CL-620-TSB	vis moletée à couple réglable
CL-30-QTS	VIS QUART DE TOUR
CL-10B-SSB-2	
CLM-6-BLPT-15	goupille à verrouillage à bille
CLM6BLPT10	goupille à verrouillage à bille
CLM-8-BLPT-20	goupille à verrouillage à bille
CL-150-VTC	
CL-25-HK-2	
CLM-6-BPDR-25-S-C	
CLM-16-LFN	
CL-10-HWAF	
P-64-16-.7500	
P-144-16-1.6094	
CL-8-KK-S	
PM-7-8-4.00	douille métrique à ajustement par pression
PM-12-10-8.00	Douille métrique Press Fit
CL-6-KR	Anneau de câble
CL-21-SHS-SN	Vis à tête pivotante
16530-PACKOF5	
CL-10A-SSB	
PM-26-28-16.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT SERRÉ
PM-26-16-15.50	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT SERRÉ
CL-4-BLPT-1.50-S	Goupille de verrouillage à bille (poignée en T)
CLM-615-SRB	Bouton
CL-4-PBPS-1	
CL-8-HWSF	
CLM-18-PH	Poignées coniques
CL-33427-SHR	Anneau de levage pivotant
CL-36305-SPHR	Anneau de levage à traction latérale
PC-48-12-.5000	
CLM-20-ABPK 150mm	Broche à bille réglable
CL-100-TL	TOURILLON (VERROUILLAGE)
CL-8-BLPT-2.00-NL	
CL-8-BLPT-1.50-C	
CLM-20-ABPT 150mm	
CL-3-SLB	Boutons de localisation à rayon sphérique
CL-12-BLPR-1.10	GOUPILLE À BILLE
CL-100-LSPC-S	PINCE À BASCULE À POUSSER/TIRER AVEC VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
CL-3-BLPB-2.5-S	

Produit	Description
CL-4-BLPT-2.5-S	
CL-5-BLPT-2.5-S	
CLM-5-KK	BOUTON MOLETÉ
CLM-6-KK	BOUTON MOLETÉ
CL-8-DEP-2.00-S	Goupille de détente
CL-6-DEP-1.25-S	goupille de détente
CL-6-BLPB-3.00	Broche à bille
CLM-6-HTS	Vis à demi-tour
CL-300-LPA-S	pince à bascule
CL-250-HTC-S	pince à genouillère à poignée horizontale
CLM-162-SKS	
CLM-61-SKSM	
CL-8-BLPT-2.50	
CL-5B-SHK4T	
CL-2-JFL	PIED DE NIVELLEMENT
CLM-6-JFL	PIED DE NIVELLEMENT
CLM-20-SLF	PIED DE NIVELLEMENT
CL-10-LF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-8-SLF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-10-SLF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-12-SLF	PIED DE NIVELLEMENT
CL-12-LF	PIED DE NIVELLEMENT
CL-6-LF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-6-JFL	PIED DE NIVELLEMENT
CL-4-BLPB-1.00	
CL-16-LP	
CL-13-LP	
CLM-25A-EB	boulon à œil
CLM-60-TP	À LA BROCHE
CL-8-SGC	Pinces carrées
CL-800-SHR-1	anneau de levage
CL-1020-AH-5	Poignée en zinc moulé sous pression
CLM-815-RB	Bouton de repos
CL-5000-SHRB-1	VIS POUR ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-8-BLPB-2.12-S-4BALL	
CL-1-C-50FT	
CL-1-C-100FT	
CL-1-C-250FT	
CL-1-C-500FT	
CL-1-C-1000FT	
CL-MF12-4804	Support à vis
CL-94-PHSC-4	Poignée
CLM-00-SCB	Ballon de construction
CL-12-SLF-4	
CL-10-SLF-4	

Produit	Description
PM302022.00	compteur à douilles
PM-35-20-25.40	DOUILLES MÉTRIQUES
DS154500B	DOUILLE DENTELÉE
H-40-8-3750	
CL-6-KK	
P-40-8-3750	FIT BAGUE DE PRESSE
CL-0-CS	SANGLE DE SERRAGE
CL-13410	SANGLE DE SERRAGE
CLM-7C-HK4T	ASSEMBLAGE DE BOUTON À MAIN
CL-3-FJN-S	SET DE CONFITURE DE NOIX
CL-40-LHRP	PISTON RÉTRACTABLE À MAIN
CL-33103-SHR	
CL-1-SRB	Bouton de remontage
CLM-19-SHS-BO	
CL-12-BLPB-4.00-S-C	goupille à bille
CL-3-DF	virole duplex
CL-3-C-50FT	câble
CL-12-BLPB-4.00	goupille à bille
CL-2-SWA-1	ASSEMBLAGE DE PINCES PIVOTANTES
CL-4-HK-4	POMMEAU
CL-7-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURES À BOUTON
CL-47-SS	VIS À ÉPAULE
CL-51-EB	EyeBolt
CL-50-PL	
PM-5-9-2.50	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT SERRÉ
CL-1-RB	Bouton Repos
P-26-12-.2510	DOUILLE À AJUSTEMENT SERRÉ
CLM-22119-TIP	Piston à index conique
CLM-22133-TIPB	Piston à index conique
CL-12-KHS	
CL-2500-SHR-1-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-29327-SHR-S	Anneau de levage pivotant
PM-35-20-25.00	Douilles à ajustement par pression — Métrique (PM)
CL-LB-3	bouton de positionnement réglable
CL-30A-SSB	bouton d'arrêt à ressort
CL-30C-SSB	bouton d'arrêt à ressort
CL-8-BLPT-1.25-C	Lock Pin Ball avec câble
PM-10-20-6.00	Douille métrique à ajustement serré
CL-3-SLLB-.1562	douille de positionnement à fente
P-32-8-.2500	Douille à ajustement serré
CL-499-RLT	goupille de positionnement
P-64-10-.5000	Douille à ajustement serré
CLM-10-BLHT-80-S	
CLM-6-BLPL-10	Broche à bille
CLM-12-CH	poignée à came

Produit	Description
CL-16-SLLB	douille de positionnement à fente
CL-16-BLPT-5.00	Goupille de verrouillage
SF2022.1719	BROSSE À DENTS
SF-20-22-.1910-REAMER	DOUILLE RMR
SF-20-22-.1880-REAMER	DOUILLE RMR
HL-48-12	Douille de revêtement de tête
P-24-12-.2187	Douille à ajustement serré
SFM-10-12-5.00	Manchon renouvelable à glissement fixe — Métrique (SFM)
LSM-4-PACKOF5	Vis de blocage
CLM-6-TN	Écrou en T
CL-8-TV	pince de bord d'étau minuscule
CL-MF50-5014	pince à crochet
CL-MF40-5013	Pince à crochet
CLM-29824-SHR-S	Anneau de levage pivotant
CLM-4000-SHR-2	Anneau de levage pivotant
CL-8-BLPB-5.00	GOUPILLE DE VERROUILLAGE
CL-8-BLPB-1.25	GOUPILLE DE VERROUILLAGE
CL1213.62FPSS	vis centrale
CL-650-ATC	sauterelle automatique
CL-5A-JFL	PIED LEVELING
CL-200-PA	Pince à bascule
CL-3-C	Câble
CLM-10-BLPR-50	Broche de verrouillage
CL-2-PPK-2	Bouton à quatre griffes
CL-8-BLHB-1.75-S	
CL-6-BLHB-2.25-S-C	
CL-6-BLHB-1.50-S	
CL-4-BLHB-2.00-S	
CLM-2500-SHR-1	Anneau de levage pivotant
CL-2500-SHR-3	anneau de levage
L-40-12-24	
L-48-12	
CL-51618-SKS	
CL-1420-TSKSL	
CL-36571-FAS	
CLM-6-HRPK-L	Piston rétractable à main
CL-7A-SLP-1	broche de localisation à ressort
CLM-80-B	
CL-13-KHS	Vis à tête moletée
PC-32-8-.2598	DOUILLE EN CARBURE
CLM-8-ATK	bouton à couple réglable
CL-33515-SHR	Anneau de levage pivotant
CLM-1-KESA	Poignée à main extrudée, pieds pivotants
CL-2W-180	douille de jauge
CL-6-SCB	Ballon de construction

Produit	Description
CL-8-HRPK-L	Poignée à bouton
CL-4-BLPL-1.00	goupille à bille
CL-350-LSPC	
CL-5-DPT-.2347	Broche de localisation diamantée
CL-5-RPT-.2347	Goupille de localisation ronde
P-28-6-.2520	douille à ajustement par pression
CLM-9-TN	Écrou en T
CL-16-SKR	Anneau de câble
CL-5-F	Virole
CLM-24014-SHR	Anneau de levage pivotant
CL-5-KK	BOUTON À MAIN MOLETÉ
P-32-8-0,3125	DOUILLE
H-26-5-0,25	DOUILLE À TÊTE
CL-39-LP	
CL-6-BLPB-2.50	Goupille de verrouillage à bille
CL-9-BLPB-2.00	Goupille de verrouillage à bille
CLM-13-KHS	Vis à tête moletée
CL-9-BDP	épingle diamantée à nez arrondi
CLM-8-HK4T	Assemblage du bouton à main
CLM-3A-HK2T	ASSEMBLAGE DU BOUTON MANUEL
CLM-11-CH	poignée à came
CLM-616-CLVP	goupille avec clip électronique
CL-5-BLPB-3.00	Goupille de verrouillage à bille
CL-6-LFPM-1.50	Goupilles de levage
CLM-800SHR-2	anneau de levage pivotant
CL-4-FJN	noix de confiture
CL-7-CR	support de serrage
CL-85-HK-8A	BOUTON À MAIN
P-24-8-.2188	Douille Press Fit
P-20-8-.1910	Douille Press Fit
CL-5-BLPT-2.25	Goupille de verrouillage à bille
CL-4-SLB	
CLM-5B-HK4T	ENSEMBLE DE BOUTONS À MAIN CARRLANE
CLM-5A-HK4T	
CLM-6-HK4T	
CL-4-BLPL-0.75	
CL-1-FP	Épingles à doigts (acier)
CLM-2000-SHR-2-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CLM3CAC	pince à crochet
CLM8MBPB20S	
CL38KST	OUTIL D'INSTALLATION DE CLÉ
CLM-24-SHS-BON	
P-32-6-.2500	douille à ajustement par pression
CL-500-SHR-1-S	Anneau de levage pivotant
CL-652-SBK-S	pommeau à bille

Produit	Description
CL-328-LHH-S	moyeu à levier
PM-15-12-8.20	DOUILLE MODIFIÉE
PM-55-67-40.00	DOUILLE
CL-1000-HCTC-S	Pince à bascule
CLM-500-SHR-1-S	Anneau de levage pivotant
CL-22-KA-12.0	Assemblage de câbles
CL-3-SSC	vis
CL-12-RLT-.6279	
CLM-8-SPF-BO	
CLM-6161-HK-S	
CL-24-SKR	
CLM-8-BLPT-100	Goupille à bille (poignée en T)
CLM-3-HKE2T	
CL-4-EXP-0.50	Goupille extensible
CLM-10-DEP-50-S	Goupille de retenue
CL-14-KST	outil d'installation à insertion de clés
CL-1-SKS-C	
CLM-20-LF-S	ped nivelant
CL-112-KA-112.0-.194TABA-.281TABS	câble
CL-4-ABPL-0.50-S	goupille de verrouillage à bille réglable
CL-3-GHN	poignée de jauge
CL-3W-204	Poignées de jauge — extrémité unique (vertes)
CL-3W-236	
CL-4W-321	
CL-4W-361	
CL-4W-406	
CL-8-BLPL-2.50-S-C	Goupille à bille
L-112-22	Douille Liner
CLM-12-BLPT-50-C	goupille à bille
CLM-12-MBPB-30-S	
CLM-16-LP	
CL-12-SN	
CL6DPY	Épingle
CL6RP	
CL3DPY	
CL-37305-SPHR	
CL-516212-FC	BROCHE À COUSSIN PLAT (POUR CL-450-VTC)
CLM-140-RP	Goupille ronde (ø14)
CLM-120-RP	Goupille ronde (ø12)
CLM-6-CP	Goupille de serrage
CLM-6-BLPT-40	Goupille de verrouillage à bille - manche en T (ø6.000 x 40 de long)
CL-434-TH	Poignée en T
CL-253-VTC	
CL-416-AHP-1-S	Poignées réglables — type à goujon (corps en acier inoxydable, poignée en thermoplastique)

Produit	Description
CLM-12-SPA	
CL-5-BLPT-3.50	broche de verrouillage à bille
CL-5-BLPT-1.50-S	broche de verrouillage à bille
CL-8-BLHB-4.00-S-C	
CL-6-BLHB-3.50-S-C	
CL-6-BLHB-4.50-S-C	
CL-12-BLPT-5.50	
CL-10000-SHR-3	Anneau de levage pivotant
CL-36550-SHHR	anneau de levage à manille
CL-00-SCB	Billes de mesure
TLL-16521	Doublure Taper-Lok
TLL-16522	
CLM-6-SPN-1	
CL-40-SPN-2	
CL-16-BLPT-4.50	
CL-43-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE, VIS À PIED PIVOTANT, MARCHE/ARRÊT (FILETAGE À GAUCHE)
CL-16-BLPB-3.00	Broche de verrouillage à bille
CL-4-GHD	Poignées de jauge à double extrémité (vertes et rouges)
CL-1032-KS	insert pour clé (très résistant)
L-28-10	douille de doublure
CL-6-PSP-1	Poussoirs à ressort press-Fit — Acier
CL-51-KA-3.0-6-6-LR	