



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Celesco

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
9603872-0400	Kit de câbles
MT2A-15E-9-10K-M2	Transducteur de position à extension de câble miniature
MT2A-30E-33-10K-S	Capteur de position actionné par câble
PT101-0025-111-1110	transducteur
PT101-0050-111-1110	Transducteur de position à extension de câble
PT101-0100-111-1140	capteur
PT1A-40-FR-10K-M6-632330A	Pos.Sens.0,92884mV/V/mm
PT1A-50-UP-10k-M6	Capteur actionné par câble
PT1MA-15-BK-420E-C25	Transducteur
PT8420	transducteur
PT9420-1700-114-1630	Transducteur de position à extension de câble
RT9420-0010-221-1110	potentiometer
RT9420-0R50-221-1110	potentiometer
SPD-25-3	capteur
SR1V-125	Potentiomètre à cordes
RT8420-0020-142-115	Drehgeber
RBS9420-0400-111-1110	Seilzug mit spez. Staubabstreifer
PT1MA-20-BK-420E-C25	Seilzugwegaufnehmer
PT9600-0450-422-S02	Transducteur de position d'extension de câble
PT8600-0025-111-GPI-632847C (OEM)	Encodeur
PT1MA-20-UP-420E-C25	Transducteur d'extension de câble avec sortie 4-20 mA
M150-4-H1-E-5K-C1	Potentiomètre à cordes miniature
632686 RevA	Capteur
PT1MA-20-UP-420E-M6	Transducteur de position à extension de câble
VLS-RBS9420-0400-121-1140S	Informations sur le produit non disponibles
SP2-4	Potentiomètre à chaîne compact
PT5A-80-S47-FR-10K-M6	Câble-Extension Capteur de position
MTA-3E-5KC	Transducteur de position à extension de câble miniature
MTA-5E-5KC	Capteur Seilzug
PT9420-0150-111-1110	Transducteur de position à extension de câble
PT420-0020-111-1110	Catégorie de l'instrument
PT8101-0040-811-4113	Diviseur de tension (potentiométrique)
9085000-0033	Informations sur le produit non disponibles

Produit	Description
PT1MA-50-UP-420E-MC4-SG	Transducteur d'extension de câble avec sortie 4-20 mA
PTX101-0040-111-3100	Informations sur le produit non disponibles
PT5DC-60-V62-BK-Z10-M6M	Potentiomètre à chaîne industriel avec sortie 0-10 VDC
PT101-0010-111-1110	Capteur de position linéaire
PT8101-0015-121-1113	Transducteur de position à extension de câble avec sortie potentiométrique
MT2A-9E-33-10K-M2A	capteur
MT2E-30E-33-316-C2	Capteur actionné par câble
PT9420-0500-211-1110	capteur
RT9420-0R50-111-1110	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0001-111-1110	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0003-111-1110	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0020-111-1110	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0R50-121-1110	Capteur de poulie
RT9420-0001-121-1110	Potentiomètre
RT9420-0002-121-1110	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0003-121-1110	Codeur absolu
RT9420-0005-121-1110	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0010-121-1110	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0020-121-1110	TRANSDUCTEUR ROTATIF
RT9420-0R25-141-1110	Potentiomètre rotatif
RT9420-0020-141-1110	
RT9420-0R25-111-1210	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0010-111-1120	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0020-111-1120	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0050-111-1120	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0R25-121-1120	capteur
RT9420-0030-121-1120	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0010-131-1120	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0003-121-1220	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0020-141-1220	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0R25-111-1130	Potentiomètre
RT9420-0R50-111-1130	Capteur de position de rotation
RT9420-0002-121-1130	ENCODEUR
RT9420-0005-121-1130	capteur d'angle de rotation
RT9420-0010-121-1130	capteur de déplacement de câble
RT9420-0R50-221-1130	Transducteur angulaire
RT9420-0005-221-1130	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0002-141-1130	capteur de position de rotation
RT9420-0R50-121-1230	Capteur de position de rotation
RT9420-0R50-241-1230	Capteur de position de rotation
RT9420-0050-111-1430	Capteur de position de rotation
RT9420-0010-221-1530	capteur d'angle
RT9420-0030-221-1530	capteur de déplacement de câble

Produit	Description
RT9420-0R50-111-1140	Capteur de position de rotation
RT9420-0001-111-1140	
RT9420-0050-111-1140	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0001-131-1140	
RT9420-0050-231-1140	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0005-221-1150	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0R50-241-1150	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0005-221-1360	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT9420-0R50-111-1170	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
RT8420-0030-241-1140	Transducteur de position rotatif avec sortie 4-20 mA
PT420-0010-111-1110	TRANSDUCTEUR
PT1MA-50-FR-420E-MC4	TRANSDUCTEUR
PT1DC-10-UP-Z10-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-25-FR-5K-C25-SG	TRANSDUCTEUR
MTA-3L-5KC-MB	TRANS
MT3A-30E-33-10K-C2A	TRANSDUCTEUR
CLWG-100-MC4	TRANSDUCTEUR
CLWG-500-NC4	TRANSDUCTEUR
CLWG-300-SC4	POTENTIOMÈTRE LINÉAIRE
CLWG-225-NC4	TRANSDUC LINÉAIRE
CLWG-225-MC4	Potentiomètre linéaire industriel
SR1M-125	Transducteur de position à potentiomètre à cordes
SR1A-125	Transducteur
SP3-50	Transducteurs de chemin de câble
SP3-25	Transducteurs de chemin de câble
SP3-12	Transducteurs de chemin de câble
SP2-12	pot à cordes compact
SP1-50	TRANSDUCTEUR
SP1-12	TRANSDUCTEUR
SE1-50	TRANSDUCTEUR
SE1-25	Encodeur de chaînes avec sortie incrémentielle
RBS9600-0350-214-F01	TRANSDUCTEUR
PTX101-0060-111-2100	TRANSDUCTEUR
PT9600-0500-221-S01	Capteur
PT9510-0200-111-1110/ 18639	Capteur de position de traction
PT9420-0300-112-1130	TRANSDUCTEUR
PT9420-0250-311-1120	TRANSDUCTEUR
PT9420-0200-122-1110	POSITION. TRANSDUCTEUR
PT9420-0150-121-1110	TRANSDUCTEUR
PT9420-0100-122-1110	TRANSDUCTEUR
PT9420-0100-112-1130	TRANSDUCTEUR
PT9420-0075-112-1130	transducteur de déplacement de câble
PT9301-0250-111-2130	TRANSDUCTEUR
PT9150-0300-111-1110	Transducteur de position à extension de câble avec sortie codeur incrémentielle

Produit	Description
PT8600-0060-211-F01	Encodeur
PT8600-0050-111-S02	TRANSDUCTEUR
PT8600-0050-111-F01	TRANSDUCTEUR
PT8510-0030-121-1110	TRANSDUCTEUR
PT8510-0030-111-1110	Câble-Extension Capteur de position
PT8510-0020-121-1110	Potentiomètre à chaîne avec sortie 0-10 VDC
PT8420-0060-811-1130	TRANSDUCTEUR
PT8420-0060-711-1133	TRANSDUCTEUR
PT8420-0060-611-1113	TRANSDUCTEUR
PT8420-0060-411-1123	TRANSDUCTEUR
PT8420-0060-111-1110	TRANSDUCTEUR
PT8420-0050-111-1110	.
PT8420-0040-111-1110	TRANSDUCTEUR
PT8420-0030-121-1110	
PT8420-0025-0321-1110	TRANSDUCTEUR
PT8420-0020-121-1120	Transducteur de position à extension de câble avec sortie 4-20 mA
PT8420-0015-121-1131	Transducteur de position à extension de câble avec sortie 4-20 mA
PT8150-0030-111-1110	TRANSDUCTEUR
PT8150-0025-121-3110	Transducteur linéaire
PT8101-0030-121-1110	TRANSDUCTEUR
PT8101-0010-111-1110	TRANSDUCTEUR
PT5MA-80-S47-FR-420E-M6M	TRANSDUCTEUR
PT5MA-60-S47-FR-420E-M6M	TRANSDUCTEUR
PT5MA-50-S47-FR-420E-M6	TRANSDUCTEUR
PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6M	Transducteur de position à extension de câble avec sortie 4-20 mA
PT5MA-150-S47-FR420E-M6M	Transducteur de position à extension de câble avec sortie 4-20 mA
PT5MA-100-S47-UP-420E-M6	Encodeur
PT5MA-100-S47-DN420E-M6M	TRANSDUCTEUR
PT5DC-80-7-UP-Z10-M6M	Transducteur de position à extension de câble avec sortie 0-10 VDC
PT5DC-200-N34-BK-Z10-M6	TRANSDUCTEUR
PT5A-80-S47-DN-10K-M6M	TRANSDUCTEUR
PT510-0040-111-1110	Transducteur
PT420-0100-111-1110	Transducteur
PT420-0040-111-1210	TRANSDUCTEUR
PT1MA-50-FR-420E-C25	TRANSDUCTEUR
PT1MA-40-UP-420R-C25-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-30-UP-420E-M6	TRANSDUCTEUR

Produit	Description
PT1MA-20-UP-420E-M6-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-15-UP-420E-MC4	Transducteur de position à extension de câble avec sortie 4-20 mA
PT1MA-10-UP-420E-MC4	Transducteur de position à extension de câble avec sortie 4-20 mA
PT1MA-10-UP-420E-M6	Potentiomètre à fil
PT1DN-50-UP-125-NR	TRANSDUCTEUR
PT1DC-50-UP-Z10-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-40-UP-10K-C25	TRANSDUCTEUR
PT1A-30-UP-5K-MC4	capteur
PT1232-50-UP-C25-SG	Transducteur de position à extension de câble avec sortie diviseur de tension
PT101-0060-111-1110	Transducteur de position à extension de câble avec sortie diviseur de tension
PT101-0050-111-4120	TRANSDUCTEUR
PT101-0025-111-4110	TRANSDUCTEUR
PT101-0020-111-3110	TRANSDUCTEUR
PT101-0015-111-1110	TRANSDUCTEUR
MTA-5AE-5KC-MB	sortie diviseur de tension
MTA-3AL-5KC-MB / 13126	capteur de déplacement de câble
MTA-3AE-5KC-MB	.
MT2A-30E-33-10K-C1	TRANSDUCTEUR
ELPM75	Capteur de position linéaire pour les applications de sport automobile
ELPM 150	capteur
MLP-100	Potentiomètre linéaire
M150-4-H2-L-5K-C1	capteur
CLWG-750-SC4	Potentiomètre linéaire industriel avec sortie diviseur de tension
CLWG-600-NC4	TRANSDUCTEUR
CLWG-450-NC4	TRANSDUCTEUR
CLWG150 MC4	Potentiomètre linéaire industriel avec sortie diviseur de tension
CLP-50	TRANSDUCTEUR
CLP-150	Potentiomètre linéaire
9678828-0000	Informations sur le produit non disponibles
633056	TRANSDUCTEUR
631897	TRANSDUCTEUR
SPD-12-3	fil de tirage
SP2-25	capteur de déplacement de câble
SGD-120-3	Potentiomètre à chaîne avec sortie sélectionnable par l'utilisateur
CLWG600	Potentiomètre linéaire industriel
9677810-0000	PARTIE
9676792-0000	GUIDE DE CÂBLE
9676563-0000	PARTIE
9676498-0000	PARTIE
9650649-1000	transducteur
9610035-0000	Pince à sertir pour le remplacement des câbles de mesure
9610021-0000	Outil de bobinage
9603859-0500	PARTIE
9603859-0400	KIT DE CÂBLES

Produit	Description
961-098-000	KIT DE CâBLES
9603854-0040	Kit de câbles pour transducteurs Celesco
9603846-0005	BOBINE
9603846-0003	Bobine de rechange pour transducteurs Celesco
9603816-0060	KIT DE CâBLE
9603816-0050	KIT DE CâBLES
9603803-0400	KIT DE CâBLES
9603755-0050	ASSEMBLAGE DE CâBLES
9603513-0024	CâBLE
9085000-0004	Composant de potentiomètre pour transducteurs Celesco
9085000-0003	potentiomètre
9085000-0002	POT
9036810-0041	PRISE CONNN
9036810-0040	Cordon
9015010-0010	PARTIE
9011264-4404	PARTIE
9000400-0143	PARTIE
SR1M-175	Potentiomètre à chaîne avec sortie 4-20 mA
SPD-50-3	Potentiomètre à chaîne à double sortie
SM2-25	Potentiomètre à cordes miniature
PT9420-0100-121-1230	Transducteur d'extension de câble avec sortie 4-20 mA
PT9420-0075-112-1310	transducteurs
IT9420-060-000-1540	INCLINOMÈTRE
CLWG-600-SC4	Potentiomètre linéaire
9603803-0550	Kit de câbles de mesure de rechange
SM2-7	TRANSDUCTEUR
SM2-12	TRANSDUCTEUR
RT8420-R125-232-1120	Transducteur de position rotatif industriel
RBS9420-0250-121-1330	TRANSDUCTEUR
PT9510-0075-122-1110	TRANSDUCTEUR
PT9420-0450-121-1130	TRANSDUCTEUR
PT9420-0400-111-1110	TRANSDUCTEUR
PT9420-0350-122-1130	Transducteur
PT9420-0300-111-1570	TRANSDUCTEUR
PT9420-0250-221-1160	ENCODEUR
PT9420-0200-124-1110	TRANSDUCTEUR
PT9420-0100-111-1110	Transducteur de position à extension de câble
PT9420-0075-111-1110	TRANSDUCTEUR
PT8420-0030-311-1120	TRANSDUCTEUR
PT8420-0015-321-1120	Transducteur d'extension de câble avec sortie 4-20 mA
PT8420-0010-111-1120	TRAN
PT8101-0060-311-4130	TRANSDUCTEUR
PT8101-0060-111-4110	Transducteur à extension de câble avec sortie potentiométrique
PT5A-80-S47-UP-5K-M6	Transducteur à extension de câble avec potentiomètre de 5 K ohms
PT5A-60-S47-FR-10K-M6	TRANSDUCTEUR

Produit	Description
PT5A-150-S47-FR-10K-M6	Capteur actionné par câble
PT150-2500-111-5110	Transducteur à extension de câble haut de gamme
PT8420-0010-121-1120	Transducteur d'extension de câble avec sortie 4-20 mA
MT2A-9E-33-10K-S	Transducteur de position à extension de câble miniature
M150	Transducteur de position rotatif industriel
PT5MA-50-S47-DN-420E-M6M	capteur
04-0790-0102	TRANSDUCTEUR
PT101-0002-111-1110	Transducteur de position à extension de câble avec sortie potentiométrique
PT101-0005-111-3110	TRANSDUCTEUR
PT101-0005-111-4110	TRANSDUCTEUR
PT101-0010-111-4110	TRANSDUCTEUR
PT101-0015-111-3130	TRANSDUCTEUR
PT101-0015-112-3110	TRANSDUCTEUR
PT101-0025-111-1130	TRANSDUCTEUR
PT101-0025-114-3130	TRANSDUCTEUR
PT101-0030-111-2110	TRANSDUCTEUR
PT101-0030-111-3110	TRANSDUCTEUR
PT101-0040-111-4110	TRANSDUCTEUR
PT101-0040-113-3120	TRANSDUCTEUR
PT101-0040-114-4110	TRANSDUCTEUR
PT101-0050-113-4110	
PT101-0060-111-3130	Capteur de position de traction
PT101-0060-113-4110	TRANSDUCTEUR
PT101-0060-113-4130	TRANSDUCTEUR
PT101-0075-111-4110	TRANSDUCTEUR
PT101-0075-111-4120	TRANSDUCTEUR
PT101-0075-113-4110	Transducteur de position à extension de câble avec sortie potentiométrique
PT1A-10-DN-5K-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-10-FR-5K-M6-SG (13533)	Capteur de poulie
PT1A-10-UP-10K-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-15-FR-5K-M6-SG	TRANSDUCTEUR
PT1A-15-FR-5K-MC4-SG	TRANSDUCTEUR
PT1A-15-UP-1K-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-15-UP-1K-MC4	Transducteur à extension de câble compact
PT1A-20-UP-10K-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-20-UP-5K-C25-SG	TRANSDUCTEUR
PT1A-20-UP-5K-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-30-FR-500-M6	Transducteur à extension de câble compact
PT1A-30-UP-10K-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-40-FR-10K-MC4	Transducteur à extension de câble compact
PT1A-40-UP-10K-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-50-DN-10K-MC4	TRANSDUCTEUR

Produit	Description
PT1A-50-DN-500-M6	Transducteur à extension de câble compact
PT1A-50-FR-10K-M6	Capteur actionné par câble
PT1A-50-FR-500-M6	TRANSDUCTEUR
PT1A-50-FR-5K-MC4	TRANSDUCTEUR
PT1A-50-UP-10K-C25	TRANSDUCTEUR
PT1A-50-UP-10K-M6-SG	Capteur actionné par câble
PT1A-50-UP-5K-M6	TRANSDUCTEUR
PT1DC-10-FR-Z10-MC4	Transducteur industriel à extension de câble avec sortie de tension
PT1DC-25-UP-Z10-M6	Transducteur industriel à extension de câble avec sortie de tension
PT1DC-40-UP-Z10-M6	CONVERTISSEUR
PT1DC-40-UP-Z10-M6-SG	TRANSDUCTEUR
PT1DC-50-FR-Z10-C25	TRANSDUCTEUR
PT1DC-50-FR-Z10-M6-SG	TRANSDUCTEUR
PT1DC-50-FR-Z10-MC4	TRANSDUCTEUR
PT1DC-50-UP-Z10-C25-SG	TRANSDUCTEUR
PT1DC-50-UP-Z10-M6-SG	capteur
PT1DC-50-UP-Z10-MC4-SG	TRANSDUCTEUR
PT1DC-5-DN-Z10-M6	Transducteur d'extension de câble compact avec sortie de tension
PT1DC-5-UP-Z10-MC4	TRANSDUCTEUR
PT1MA-10-FR-420E-C25-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-10-FR-420E-M6	Capteur
PT1MA-10-FR-420R-C25-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-15FR-420E-M6-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-20-DN-420E-M6-SG	Transducteur d'extension de câble compact avec sortie 4-20 mA
PT1MA-20-DN-420R-M6-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-20-DN-420R-MC4	TRANSDUCTEUR
PT1MA-20-FR-420E-M6	TRANSDUCTEUR
PT1MA-20-UP-420E-C25-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-30-DN-420E-C25-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-30-DN-420E-MC4	TRANSDUCTEUR
PT1MA-30-FR-420E-MC4-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-30-UP-420R-C25-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-40-DN-420R-MC4	TRANSDUCTEUR
PT1MA-40-FR-420E-MC4	TRANSDUCTEUR

Produit	Description
PT1MA-40-UP-420R-MC4-SG	TRANSDUCTEUR
PT1MA-50-UP-420E-MC4	Transducteur d'extension de câble compact avec sortie 4-20 mA
PT1MA-50-UP-420E-M6	TRANSDUCTEUR
PT420-0030-111-1210	TRANSDUCTEUR
PT420-0075-111-1120	Transducteur de position
PT510-0075-113-1130	TRANSDUCTEUR
PT5DC-150-V62-UP-Z10-M6M	TRANSDUCTEUR
PT101-0100-111-1110	Capteurs de mouvement et de position industriels
PT420-0060-111-1110	Transducteur d'extension de câble industriel avec sortie 4-20 mA
PT420-0040-111-1110	TRANSDUCTEUR
PT8420-0015-111-1110	Potentiomètre linéaire
MTA - 3AE - 5KC	COMPACT STRING POT
PT8420-0015-121-1130	CAPTEUR DE POSITION
PT8420-0050-121-1130	Transducteur d'extension de câble robuste avec sortie 4-20 mA
MT2A-30E-33-10K-C2	potentiomètre
M2TA-15E-33-10K-C2	Transducteur d'extension de câble miniature avec sortie potentiométrique
PT8420-0005-121-1130	Capteur de position
RT8510-0010-131-1130	Capteur de position rotatif industriel
PT510-0075-113-1120	Transducteur industriel à extension de câble avec sortie de tension
PT1MA-10-BK-420E-C25	Transducteur d'extension de câble compact avec sortie 4-20 mA
PT1A-20-FR-5K-M6-SG	Position Sensor
PT1A-10-FR-5K-M6 (23374)	Capteur de poulie
PT5A-10-S47-UP-5K-M6M	Transducteur de position industriel à extension de câble avec sortie potentiométrique
632243-10 OEM	Capteur de position
PT9420-075-121-1130	Transducteur d'extension de câble robuste avec sortie 4-20 mA
PTX101-0010-111-1110	Transducteur d'extension de câble compact avec sortie de tension
IT9420-000-105-1110	Inclinomètre à axe unique avec sortie 4-20 mA
MT3A-30L-33-10K-C1	Transducteur
PT5A-150-S47-FR-10K	Transducteur de position industriel à extension de câble avec sortie potentiométrique
9095000-0002	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
9603859-0350	CÂBLE
VLS8420-0040-111-1130	Transducteur industriel à extension de câble avec sortie 4-20 mA et système de limitation de vitesse
PT5MA-100-S47-FR-420E-M6	transducteur à extension de câble
PT8420-0060-111-1513	Transducteur d'extension de câble robuste avec sortie 4-20 mA
9604254-0150	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
MT3A-30E-9-10K-C1	Transducteur de position miniature à extension de câble avec sortie potentiométrique
9000320-0006	CONNECTEUR
9036810-0018	Connecteur, accouplement pour 650609
96504444-0119	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
PT9600-0350-121-S02	Module d'encodeur de chaînes avec une portée de 350 pouces
PT510-0100-H11-1130	Transducteur de position industriel à extension de câble avec portée de 100 pouces

Produit	Description
PT5DC-125-N34-UP-Z10-M6M	Transducteur de position industriel à extension de câble avec portée de 125 pouces et sortie 0-10 VDC
PT9510-0150-212-1130	Potentiomètre à chaîne industriel lourd avec sortie 0-10 VDC
PT8510 – 0015 – 111 – 1130	Transducteur
9036810-0001	Bouchon de raccordement en métal à 6 broches
PT5A-150-S47-UP-10K-M6	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec sortie potentiométrique
MT2A-15E-33-10K-C2	TRANSDUCTEUR
CLWG-150-SC4	DÉBITMÈTRE
PT8150-0030-111-3340	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
PT101-0100-113-4110	Transducteur de position à extension de câble de qualité instrumentale avec sortie potentiométrique
632243-10 Rev B	Capteur de position de rotation
PT9420-0100-121-1130	Capteur actionné par câble
VLS-RBS9420-0075-114-1110	Capteur actionné par câble
RT8510-0R50-142-1110	transducteur
PT8510-0030-121-1130	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec sortie 0-10 VDC
PT9420-0250-121-1110	Transducteur de position
PT1MA-50-BK-420E-C25-SG	capteur
PT8101-0060-211-3160	extensomètre
CLWG-360-NC4	Potentiomètre
PTX250-1X1-1110-632030D	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
PT5X-2000-N34-FR-631889F / 23106	capteur de trajectoire de câble
RT9420-OR50-121-1110	Encodeur
PT1A-20-FR-5K-MC4-5G	encodeur Applications
PT1A-10-FR-5K-MC4-SG	Capteur de position
RT8420-0020-112- 1110	Transducteur de position rotatif de qualité industrielle avec sortie 4-20 mA
PT8510-0040-311-1131	Capteur de distance
RT9420-0003-121-1120	Transducteur de position rotative
PT8420-0030-311-1610	Capteur de poulie
PT8420-0050-311-1610	capteur
9000480-0013	Tourbillon et clip
9603803-0300	KIT DE TRANSDUCTEUR, CÂBLE, BOÎTE
PT8150-0050-211-14X0-8093A	Encodeur Stream Port
RT8420-0020-111-1130	Transducteur de position rotative
PT9420-0200-121-1110	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec sortie 4-20 mA
RT8420-0001-142-1130	Transducteur de position rotatif de qualité industrielle avec sortie 4-20 mA
PT5DC-100-S47-UP-Z10-M6	INTERRUPTEUR D'INDICATION RAM
PT420-0050-111-1120	TRANSDUCTEUR LINÉAIRE

Produit	Description
PT5A-250-N34-UP-10K-M6	Capteur actionné par câble
632243-1 Rev B	Capteur de position avec sortie 4-20 mA
PT9420-0200-321-1170	Transducteur
PT9420-0150-321-1170	Transducteur
PT9420-0100-321-1170	Transducteur
RT8420-0005-112-1140	indicateur de position
PT5DC-40-V62-UP-Z10-M6M	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec sortie 0-10 VDC
RBS9600-0450-422-S02	Système de brosses redondantes pour transducteurs à extension de câble
RBS9600-0500-422-S02	Système de brosse redondant pour les transducteurs de la série PT9000
PT8420-0030-121-1210	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec sortie 4-20 mA
9603999-0030	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
9603872-0100	Transducteur à vérin LT et HMC, kit de câbles
PT5AV-125-V62-FR-500-M6	Capteur de chemin de câble
PT9420-0550-112-1110	Capteur actionné par câble
PT8420-0002-111-1110	transducteur
PT9420-0100-321-1120	Capteur actionné par câble
PT9420-0075-321-1120	Capteur actionné par câble
PT9420-0250-321-1120	Capteur actionné par câble
PT1MA-50-FR420EX632656B	Transducteur
PT5MA-125-S47-UP-420E-M6	Transducteur de déplacement
4360622	Capteur d'angle
PT1MA-5-UP-420E-M6	Potentiomètre
PT8101-0040-111-1110-632273A	Couteau de chemin
9035830-0001	CONNECTEUR
101-0040-111-5130	Capteur actionné par câble
PT9101-0400-121-1110	Transducteurs de chemin de câble
RBS9420-0350-424-1110	Système de brosse redondant pour les transducteurs de la série PT9420
SG1-120-2	Capteur actionné par câble
PT8101-0040-111-2110	Capteur actionné par câble
PT5MA-150-S47-UP-420E-M6	Transducteurs de chemin de câble
PT101-0100-111-1130	Transducteur de position à extension de câble de qualité instrumentale avec sortie potentiométrique
PT9510-0100-221-1110	TRANSDUCTEUR ENCODEUR NUMÉRIQUE
PT8420-0040-121-1110	Transducteur de position linéaire absolue
CLP-250	TRANSDUCTEUR
CLWG-300-NC4	TRANSDUCTEUR
PTX101-0050-112-2100	potentiomètre
PT1A-50-FR-10K-M6-632330A	Potentiomètres à cordes

Produit	Description
PT9101-1200 - 122 - 111	Capteur de déplacement
PT9420-1700-114-1620	Appareil de niveau
PT9150-0800-122-3120	Transducteur linéaire
RT9420-0020-121-1120	Transducteur de position rotatif de qualité industrielle avec sortie 4-20 mA
PT8101-0040-111-1110	,
RT9420-0R25-121-1110	Potentiomètre rotatif
CLWG-500-SC4	Potentiomètre linéaire industriel
PT101-0075-111-1120	Transducteur de position à extension de câble de qualité instrumentale avec sortie potentiométrique
632205-25	Capteur de position
PT1A-20-BK- 500-M6	Transducteur de position compact à extension de câble avec sortie potentiométrique
PT8420-0060-111-1120	Capteur actionné par câble
PT420-0030-111-12X0-631738C	transducteur à fil tendu
PT510-0030-111-1110	transducteur à fil tendu
PT9420-0200-111-1130	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec sortie 4-20 mA
PT9420-0075-111-1130	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec sortie 4-20 mA
9085000-0030	POTENTIOMÈTRE
RT9420-0001-111-1120	Transducteur de position rotatif de qualité industrielle avec sortie 4-20 mA
DV301-0050-111-1110	Transducteur
PT9600-0100-121-S04	Transducteur à extension de câble compatible avec divers encodeurs
PT5MA-150-S47-DN-420R-M6	Système de détection
CLWG-500-MC4	Potentiomètre linéaire industriel
PT101-0010-1110	Transducteur de position à extension de câble de qualité instrumentale
PT9420-0300-422-1120	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle
PT5MA-100-N34-UP-420E-M6	Transducteur de position compact à extension de câble avec sortie 4 à 20 mA
PT8150-0030-311-2110	Encodeur incrémental industriel avec plage de mesure de 30 pouces
RT9420-0002-121-1120	Transducteur de position rotatif industriel avec sortie 4-20 mA
9036830-0001	PARTIE
PT101-0020-111-1110	Potentiomètre
PT101-0030-111-1110	TRANSDUCTEUR
PT101-0040-111-1110	Transducteur de position à extension de câble de qualité instrumentale avec plage de mesure de 40 pouces
PT8420-0050-311-1120	capteur
RT8420-0020-241-1220	Transmetteur rotatif
PT420-0005-114-1120	Transducteur de position compact à extension de câble avec plage de mesure de 5 pouces
PT9420-0350-122-1210	capteur
PT9420-0600-111-1130	capteur
PT8420-0030-121-1131	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec plage de mesure de 30 pouces
RT8420-0030-221-1130	Transducteur de position rotatif industriel avec plage de mesure de 30 tours
PT9420-0400-421-1520	
PT1DN-25-UP-MC5	Transducteur de position compact à extension de câble avec sortie DeviceNet
PT420-0020-114-1210	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 20 pouces

Produit	Description
PTX101-0010-111-4110	Transducteur de position à extension de câble OEM avec plage de mesure de 10 pouces
PT8420-0030-521-1121	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec plage de mesure de 30 pouces
PT8150-0625-131-1240	Encodeur
MT2A-15E-9-10K-C2A	Transducteur de position miniature à extension de câble avec plage de mesure de 15 pouces
IT9420-000-060-1110	capteur angulaire
RT8420-0020-241-1270	Transducteur de position rotatif industriel avec plage de mesure de 20 tours
9036830-0001 (MS3106E-14S-6S)	Connecteur circulaire MIL-Spec à 6 positions avec contacts
9035830-0001 (MS3106E-14S-6P)	Connecteur circulaire MIL-Spec à 6 positions avec contacts à broches
PT9420-0100-121-1110 (04-0979-0043)	Capteur actionné par câble
PT8420-0040-811-1110	transducteur à fil de traction
DPT250-0625-111-1310	Transducteur de position à extension de câble avec plage de mesure de 62,5 pouces et sortie codeur incrémentielle
PT8420-0010-111-12X0-8253	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec plage de mesure de 10 pouces et sortie de 4 à 20 mA
PT9420-0075-122-1110	Transducteur de position industriel à extension de câble
PT5MA-50-S47-UP-420E-C25	Transducteur de position industriel à extension de câble
PT8420-0030-111-1113	position trans
PT8420-0030-311-1111	Transducteur de position industriel à extension de câble
PT8420-0030-821-1121	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 30 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT5MA-0200-N34-FR-420E-C25	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 200 pouces et sortie 4 à 20 mA
MT2A-9E-33-10K-C2A	TRANSDUCTEUR DE POSITION
632243-1	Potentiomètre
PT9420-0600-111-1110	PT9420-0600-111-1110
PT9420-0300-213-1110	POTENTIOMÈTRE
PT9420-0200-312-1150	capteur
PT5E-100-S47-UP-100-AB-OC-M6	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 100 pouces et sortie codeur incrémentielle
PT1E-50-UP-250-AB-OC-MC4	Potentiomètre à chaîne à encodeur incrémental compact avec plage de mesure de 50 pouces
PT8420-0010-101-1111XD-8253	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 10 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT9420-0300-300-2131-110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 300 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT1A-40-FR-10K-M6	POTENTIOMÈTRE À CÂBLE
PT1DC-50-FR-10Z-MC4-SG	Transducteur de position compact à extension de câble avec portée de 50 pouces et sortie de tension
SP2-50	transducteur à fil de traction
PT8420-0050-111-1123	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 50 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
1361-1-4-41	Les détails spécifiques du produit ne sont pas disponibles
IT9420-030-030-1220	Inclinomètre industriel avec plage de mesure de 30° CW et 30° CCW

Produit	Description
PT8420-0060-111-1240	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 60 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT8420-0060-311-1210	Capteur actionné par câble
PT9600-0500-221-S02	Capteur de position de traction
PT1MA-50FR-420E-X-632450C	Transducteur de position compact à extension de câble avec plage de mesure de 50 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT1E-625-UP-50-ABC-UD-M6	Capteur de position de traction
PT9420-0400-111-1210	transducteur
PT8420-0060-111-1130	TRANSDUCTEUR
PT9420-0200-113-110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 200 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT9420-0250-113-110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 250 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT9420-0100-113-110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 100 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT9420-0150-113-110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 150 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT9420-0075-124-1110	Transducteur
PT9420-04000-111-1210	Capteur de position de traction
IT9420-060-060-1111	inclinomètre
PT1232-0030-FR-M6	Transducteur de position compact à extension de câble avec plage de mesure de 30 pouces et sortie de tension
PT420-0025-114-1140	TRANSDUCTEUR
PT8150-0625-131-1240-8105	Transducteur de position à extension de câble pour usage industriel lourd avec plage de mesure de 625 pouces et sortie de 4 à 20 mA
PT420-0050-111-1210	POT À CORDES CLASSIQUE
926300-3	Boîtier de prise universel MATE-N-LOK, 6 positions
926893-3	Prise de contact universelle MATE-N-LOK, 20—14 AWG
165026-0	Les détails spécifiques du produit ne sont pas disponibles
926539-5	Boîtier de prise FASTON série 0.250, 1 position, noir
PT1A-15-UP-10K-M6	TRANSDUCTEUR
PT9420-0500-111-11X0-8332	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 500 pouces et sortie 4 à 20 mA
RBS9420-0150-112-1110	transducteur de voyage à câble
PT9420-0550-211-1110	Transducteur de position
PT1DC-50-FR-Z5-M6	transducteur de voyage à câble
PT510-0015-H11-1110	Transducteur de position
RT8420-0020-141-1210	CAPTEUR ROTATIF
PT1A-40BK-10K-M6	Transducteur de position compact à extension de câble avec plage de mesure de 40 pouces et sortie potentiométrique de 10 000 ohms
RT9420-0R25-221-1110	Potentiomètre rotatif
PT9101-0100-121-3130	transducteur de déplacement de câble
CLWG-300-MC4	Potentiomètre linéaire industriel avec une longueur de course de 300 mm et un connecteur M12
SGD-80-3	Pot à cordes actionné par câble
MTA-5AE-5KC	Transducteur de position miniature à extension de câble avec plage de course de 5 pouces et sortie diviseur de tension

Produit	Description
PT420-0100-111-1210	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 100 pouces et sortie 4 à 20 mA
SP1-50-3 (14252)	Capteur de poulie
PT9420-0075-312-1510	CAPTEUR
PT101-0100-113-4110-7627	Transducteur de position à extension de câble de qualité instrumentale avec plage de mesure de 100 pouces et sortie diviseur de tension
PT8150-0030-121-3110	TRANSDUCTEUR ROTATIF
PT8510-0010-311-1120 (19422)	Capteur de poulie
PT9DN-75-AL-N34-52FR-250-NR	CAPTEUR DE POSITION D'EXTENSION DE CÂBLE
PT420-0050-111-1110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 50 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT9600-0250-221-S02	Encodeur de chaînes
PT5MA 60 S47 FR 420E MC4	Transducteur de position robuste à extension de câble avec plage de mesure de 60 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT8420-0025-521-1310	câble
9603816-0030	câble
VLS8420-0040-111-1220 / 18161	capteur de trajectoire de câble
MT3A-30E-14-10K-C1A	Potentiomètre à chaîne miniature avec course de 30 pouces et sortie 10 kΩ
PT9420-0550-311-1120	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 550 pouces et sortie 4 à 20 mA
PT9600-0550-212-S04	Module encodeur de chaîne avec plage de mesure de 550 pouces, tension de câble de 36 oz et arbre de 10 mm à montage frontal
PT101-0050-113-5110	transformateur
PT9510-0200-121-1110	Transducteur de position à extension de câble industriel lourd avec plage de mesure de 200 pouces et sortie 0-10 VDC
MT3A-30E-33-10K-BC	Capteur à fil tendu
PT5A-150-S47-UP-10K-M	Transducteur de position à extension de câble de qualité industrielle avec plage de mesure de 150 pouces et sortie potentiométrique de 10 kΩ
9085000-0013	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 25 pouces et sortie 0-10 VDC
PT9420-0300-421-1570	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 60 pouces et sortie 4 à 20 mA
9650693-0000	Transducteur de position rotatif industriel avec plage de mesure de 5° à 120° et sortie 4-20 mA
PT8101-0025-111-3150	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 25 pouces et sortie 0-10 VDC
PT9420-0400-321-1120	Capteur industriel actionné par câble
PT1MA-50-UP-420E-MC4 (23193)	capteur de trajectoire de câble
PT420-0060-111-1210	Transducteur à extension de câble avec une portée de 60 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
RT9420-005-121-1130	Transducteur de position rotatif avec plage de mesure de 120° et sortie 4-20 mA
DPT250-0050-111-6430	Transducteur de position à extension de câble avec sortie codeur incrémentielle
PT9420-0200-224-1110	Capteur actionné par câble
PT8150-0030-121-4110	encodeur
PT5MA-60-S47-UP-420E-M6	Capteur actionné par câble de qualité industrielle

Produit	Description
9085000-0010	Potentiomètre
PT420-0075-114-1110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une plage de 75 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
IT9420-060-000-1110	Inclinomètre
PT1A-2-FR-5K-M6-SG	Transducteur de position compact à extension de câble avec sortie potentiométrique
PT8420-0020-221-1123	TRANSDUCTEUR
PT9420-0250-114-1110	Transducteur linéaire
PT5MA-80-S47-UP-420E-M6	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 80 pouces et sortie 4-20 mA
PT510-0050-111-1130	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 50 pouces et sortie 0-10 VDC
PT9420-0150-124-1210	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de mesure de 150 pouces et sortie 4 à 20 mA
MLP-150	Potentiomètre linéaire miniature avec une longueur de course de 150 mm
632303A	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
PT8420-0040-311-1510	Capteur industriel actionné par câble
IT9420-000-045-1110	Inclinomètre industriel avec plage de mesure de 45° et sortie 4-20 mA
PT8420-0030-311-1310	Potentiomètre linéaire
632340-24	Capteur de position
632340-12	Capteur de position
9603512-0024	Câble
PT9600-0075-121-S01	Encodeur rotatif pour capteur de position linéaire
PT8420-0020-111-1110	Potentiomètre
connector for RT9420-0001-121-1110	Connecteur en plastique à 6 broches pour transducteurs de la série RT9420
PT9420-0150-112-1650	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 150 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT9150-0500-222-1440	Transducteur de position industriel à extension de câble avec portée de 500 pouces et sortie codeur incrémentielle
PT8510-0060-111-1143	Transducteur de position à extension de câble pour usage industriel lourd avec une portée de 60 pouces et une sortie de 0 à 10 VDC
PT9420-0250-224-1110	Capteur industriel actionné par câble
PT5MA-200-N34-FR-420E-MC4	transducteur de position
PT9510-0150-112-1110	Transducteur de position à extension de câble pour usage industriel lourd avec une portée de 150 pouces et une sortie de 0 à 10 VDC
IT9420-045-000-1110	Inclinomètre industriel avec plage de mesure de 45° et sortie 4-20 mA
PT9420-0400-422-1570	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 400 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT5MA-30-S47-BK-420E-C25	
PT5A-150-V62-UP-5K-M6M	Transducteur de position industriel à extension de câble avec portée de 150 pouces et sortie potentiométrique
PT5A-150-S47-UP-10-M6	Transducteur de position industriel à extension de câble avec portée de 150 pouces et sortie potentiométrique
PT9420-0250-111-1110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de 250 pouces et sortie de 4 à 20 mA

Produit	Description
PTX101-0010-111-4100	Transducteur de position compact à extension de câble avec portée de 10 pouces et sortie potentiométrique
PT5MA-80-S47-FR-420E-M6	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de 80 pouces et sortie 4-20 mA
PT9420-0450-122-1110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 450 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT8150-0625-221-1240	Encodeur
RT8420-0R50-242-1130 633237	Transducteur de position rotatif industriel avec une plage de 0,5 tour et une sortie de 4 à 20 mA Informations spécifiques sur le produit non disponibles
PT8420-0010-511-1121	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 10 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT8420-0005-121-1131	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 5 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT9420-0150-114-1130	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 150 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT420-0020-111-1210	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de 20 pouces et sortie de 4 à 20 mA
PT8420-0050-111-1510	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 50 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT8420-0060-111-1210	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 60 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT420-0015-111-1110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 15 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT9420-0150-121-1310	
PT9420-0250-221-1110	
RBS9101-0250-114-4110	Système de brosse redondant pour les transducteurs de la série PT9101 avec une portée de 250 pouces
PT8420-0030-311-1510	TRANSDUCTEUR
PT9420-0075-112-1110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une plage de 75 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT5E-200-N34-FR-200-ABC-UD-MC4	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de 200 pouces et sortie de 4 à 20 mA
PT9150-8750-221-2110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de 8 750 pouces et sortie de 0 à 10 VDC
PT8420-0010-111-11XO-8253	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 10 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT5232-200-N34-DN-C25	Transducteur de position industriel à extension de câble avec portée de 200 pouces et communication de données RS232
PT8510-0005-111-1110	Transducteur
PT9420-0250-421-1550	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de 250 pouces et sortie de 4 à 20 mA
PT8101-0030-221-5130	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de 30 pouces et sortie 0-10 VDC
PT9420-0250-114-1210	Transducteur de position linéaire
PT8420-0025-121-1130	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 25 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
VLS-RBS9420-1200-111-1110	Système de limitation de vitesse avec brosse redondante pour les transducteurs de la série PT9420 d'une portée de 1 200 pouces

Produit	Description
PT-8420-0010-111-1222	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 10 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
9603859-0450	Kit de câbles en acier inoxydable nu 0,047 de 450 pouces
9603859-0550	Kit de câbles en acier inoxydable nu 0,047 de 550 pouces
PT9510-0400-111-1110	
PT9420-0400-111-1120	transducteur
PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6	Câble industriel à haute tension de 200 pouces et transmetteur de position de 4 à 20 mA
PT9420-0250-312-1110	Câble industriel à haute tension de 250 pouces et transmetteur de position de 4 à 20 mA
PT8420-0060-841-1260	transducteur linéaire
PT8420-0020-841-1260	transducteur linéaire
PT8510-0010-311-1120	Transducteur de position industriel à extension de câble avec plage de 10 pouces et sortie 0-10 VDC
MT2A-9E-33-10K-C1A	potentiomètre
PT9420-0150-314-1310	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 150 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT9420-1200-114-1110	TRANSDUCTEUR
PT9420-0400-421-1170	Transducteur de position à extension de câble PT9 (420)
PT5A-100-S47-FR-10K-M6	Transducteur de position industriel à extension de câble avec portée de 100 pouces et sortie potentiométrique de 10 000 ohms
632340-24 REV D	Composant ou accessoire spécifique
PT150-0050-111-5110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec portée de 50 pouces et sortie codeur
9080000-003	transducteur
PT9420-0100-421-1170	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une portée de 100 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
PT9101-0150-122-4110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec portée de 150 pouces et sortie potentiométrique
PT9600-1700-311-S02	.
PTX150-0025-111-4300	Transducteur de position compact à extension de câble avec portée de 25 pouces et sortie codeur incrémentielle
9603918-0030	Composant ou accessoire spécifique
PT9420-0075-121-1110	Transducteur de position industriel à extension de câble avec une plage de 75 pouces et une sortie de 4 à 20 mA
IT9420-060-030-1150	
PTX101-0050-112-4100	
9078828-0001	Poulie, distribution, VALOX, PT900
9678949-0029	Engrenage de l'arbre principal
PT8150-0060-111-4110	
PT1A-20-UP-500-M6	
PT9420-0500-121-1110	Transducteur de position de câble