



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Deutsch (TE Connectivity)

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
0460-204-12141	Contacteur
0462-005-20141	CONT SOC ASM
0462-201-16141	Contacts à douille en nickel à sertir 16-20 AWG Power, usinés
0462-203-12141	Contacteur
0462-209-1631	Terminal automobile
0528-001-5005 DRC	coque arrière 900
1011-248-1205	connecteurs
1060-16-0144	Connecteur
1062-12-0166	Connecteur 12-Poliger, noir
1062-16-0122	Connecteur automobile
1062-16-0144	contacteur
1062-20-0144	connecteurs
114017-ZZ	connecteurs
DT06-2S	Connecteurs automobiles
2414-001-2486	Connecteur pour le secteur automobile
0460-215-16141	BROCHE
0462-209-16141	prise de contact
DRC26-40SA	Connecteur automobile
DRC26-50S01 50P PLUG ASM	sockets with pims
DT04-08PA-C015	Connecteur 8 pôles avec connecteur à sertir
DT04-12PA	Connecteurs automobiles
DT04-2P	connector
DT04-2P-C015	DT RECP ASM
DT04-3P	Connecteur
DT04-6P	Connecteur ENSEMBLE RECIPIENT
DT06-12SA	DT FICHE ASM
DT06-12SA-P012	CONNECTEUR
DT06-3S	Connecteur
DTM06-12SA	(DTM PLUG ASM)
DTM04-2P	connector
DTP04-4P	DTP RECP ASM
DTP06-2S	(DTP PLUG ASM)
DTT-16-00	OUTIL À SERTIR
HD34-24-31PT	prise
HD10-3-96P	Douille 3 voies
HD10-9-1939P	Connecteur 9 broches, pour fils fins

Produit	Description
HD16-3-96S	Connecteur
HD16-5-16S	female connector
HD16-6-96S	Connecteurs automobiles
HD16-9-96S	connecteurs
HD34-24-31PT-B019	Connecteur automobile
HDP24-24-16PE	Connecteur
W12P	Connecteurs automobiles
W12S-P012	Connecteur
W12S	VERROU DE COIN
W2S-P012	Connecteurs automobiles
W3S-1939-P012	VERROU À CALE
W4S-ZZ	Connecteur
W4S-P012	connecteur
W6P	Connecteur Wedgelock
W6S	Verrou à coin
W8P	Connecteur
W8S	lock
WP-2S	Connecteurs pour le secteur automobile
W2P	Verrou Wedge
W4P	connecteurs
DT06-4S	connecteur
DT04-4P	Connecteur
DRC26-50S04 50P PLUG ASM	Ensemble de connecteurs et de prises
DT04-2P-CE02	DT RECP ASM
DT06-2S-CE06	Connecteurs automobiles
0411-291-1405	Outil d'extraction de contacts 14-16 AWG
DTT-16-02	Outil de sertissage à main
WM-12S	VERROU DE COIN
DT06-12SB-P012	CONNECTEUR
DTHD06-1-8S	CONNECTEUR
DT06-12SC-P012	CONNECTEUR
DT06-12SD-P012	CONNECTEUR
DT04-2P-CE09	Connecteur Automobile
DT04-3P-CE02	DT RECP ASM
DT04-6P-CE02	DT RECP ASM
DT06-2S-CE13	connecteurs
DT06-3S-CE13	DT FICHE ASM
DT06-6S-CE06	DT FICHE ASM
DT2P-BT-BK	BT DT 2 WY RC BLK
DT2S-BT-BK	BT DT 2 WY PL BLK
DRC 26-24 SA	Il suffit de faire référence aux connecteurs automobiles
DRC26-24SB	Boîtier pour bornes femelles
DRC26-40SB	Boîtier pour bornes femelles
DT06-6S	connecteurs
HD36-18-8SN	CONNECTEUR HSG FEMALE 8POS EN LIGNE

Produit	Description
DT06-2S-E008	DT FICHE ASM
DT06-6S-E008	DT FICHE ASM
DT04-12PA-E008	DT RECP ASM
DT04-6P-CE09	DT RECP ASM
W2S	Connecteur automobile
W3S	VERROU DE COIN
1010-016-0406	Dichtung für DT Scker 4-pol
1010-017-0606	Dichtung für DT Scker 6-pol
HDP24-24-31PE-L017	connecteur
DT06-12SC-CE06	DT FICHE ASM
DT 06-3 S-E008	DT FICHE ASM
WP-4P	VERROU DE COIN
WP-4S	VERROU DE COIN
DTM13-12PA-R008	Connecteur
DT04-08PA	8 Way Mating part
HD36-24-16PE	FICHE ASM
HD36-24-16PN	FICHE ASM
1062-16-0122	Socket
DRC26-50S04	Connecteur rectangulaire pour prise automobile
HD10-9-1939PE	connecteurs
DTP06-4S	Connecteur
HDC16-9	Connecteur
W3P	lock
DT04-3P-P006	Connecteur
DT04-3P-P007	Connecteurs automobiles
DT16-18SB-K004	Connecteur automobile
DT16-18SA-K004	connecteurs
W2SA	CALE BLOCAGE
W2SB	CALE BLOCAGE
1062-16-0622	rouleau
1062-16-0644	Contact à broches pour connecteurs électriques
1062-16-0677	rôle
HD10-5-16P	Connecteur circulaire à 5 broches
1060-16-0644 (Rolle 4000 ST.)	Terninal Crimp or
HDC16-3	Dustcap
1062-16-0622	Connecteurs automobiles SZ 16 STAMP CONT SKT REEL OF 4000
DT06-4S-C015	Connecteurs automobiles
HDC16-5	Dustcap
P/N: 1011-347-0605 Type: DT06-6S	Boîtier de connecteur étanche à 6 broches
HDP26-24-19SN	Connecteur circulaire à 24 broches
S-DTM 04-2 P	Connecteur étanche à 2 broches
S-DTM 06-2 S	Connecteur étanche à 2 broches
S-DTM 06-3 S	Connecteur étanche à 3 broches
S-DTM 04-3 P	Connecteur étanche à 3 broches
MC306E2-C-23-8SN	Connecteur, fiche, F/O

Produit	Description
455616-126-04	Contact, fibre optique
MC320E-C-23	Bouchon anti-poussière
0411-336-1605	Outil d'extraction
0413-217-1605	connecteurs
PT101-0075-111-1110	TRANSDUCTEUR
0460-202-20141	Connecteur rectangulaire à 2 broches
114017	Connecteurs automobiles
AT62-16-0122	Contact à broches AWG 16 pour applications industrielles
DT06-2S-P004	Douille de connecteur étanche à 2 broches
W4S	Collier de serrage pour boîtier à 4 contacts DEUTSCH mother
1011-257-0205	Boîtier de connecteur pour usage industriel et automobile
1011-233-0305	Boîtier de connecteur à 2 broches pour applications industrielles
1011-261-0305	Boîtier de connecteur à 2 broches pour usage automobile et industriel
1011-241-0605	Boîtier de connecteur à 2 broches pour des conditions environnementales difficiles
1011-269-0605	Boîtier de connecteur à 2 broches pour usage industriel et automobile
1011-237-0405	Boîtier de connecteur à 2 broches pour environnements difficiles
1011-265-0405	Boîtier de connecteur à 2 broches avec protection IP67
1011-227-0205	accessoire
1011-255-0205	Connecteurs automobiles
1011-259-0305	Boîtier de connecteur à 2 broches pour applications intensives
1011-263-0405	Boîtier de connecteur à 2 broches pour usage industriel et automobile
1011-267-0605	Boîtier de connecteur à 2 broches avec étanchéité avancée
0462-203-08141	BORNE FILAIRE
MS3475W14-5PW	connecteur
DTS21Y09-98PN	Connecteur à 9 broches pour environnements difficiles
DRC22-40PA	Connecteur circulaire à 40 broches pour l'aérospatiale et l'armée
D38999/44FB5SN	Connecteur circulaire haute densité pour l'armée et l'aérospatiale
DTM06-12SB	connecteur
0413-204-2005	Bouchon d'étanchéité
2000905-1	Fente pour connecteur
B-106-8401	Connecteur circulaire à 4 broches pour applications automobiles
165590-1	Connecteur étanche à 2 broches pour environnements difficiles
DT04-08PA-L012	Connecteur automobile étanche à 8 broches
DT06-08SA	8 Way Receptacle
DTM04-08PA	Connecteur étanche pour automobiles à 8 broches
1060-20-0122	Contacteur
WM-8P	Connecteur fil-carte à 8 broches
539 635-1	Connecteur circulaire à 4 broches pour environnements difficiles
58583-1	Connecteur automobile étanche à 2 broches
SRCS202416-A01	Contact femelle 0,5 à 1,82 mmq
SRCS205589-A01	Contact mâle 0,5 à 1,82 mmq
1060-16-1222	Contact à broches AWG 16 pour applications industrielles
M39029/58-360	Contact par épingle
1062-16-0622	Connecteur automobile
776533-2	Connecteur fil-carte à 2 broches

Produit	Description
1438153-5	Connecteur automobile étanche à 4 broches
DRC16-70SAE	Connecteur circulaire à 16 broches avec filetage SAE
1062-16-0622 (pack 1x100)	Contact à broches 16 AWG pour applications industrielles (paquet de 100)
HDP26-24-29PE-L015	Connecteur automobile
DT04-3P-EP10	Connecteur automobile
HD34-24-31PE	Connecteur
MS3475W14-5S	Connecteur circulaire MIL Spec
M39029/4-111	Contacts circulaires MIL Spec
M39029/5-116	Contacts circulaires MIL Spec
MS3476W24-31SX	Connecteur circulaire MIL Spec
MS3474W14-5P	Connecteur circulaire MIL Spec
MS3474W14-4S	Connecteur circulaire MIL Spec
DT06-3S-P032	connecteur
DT06-3S-P006	Bouchon de terminaison de résistance
0462-201-1631	Priz
W3S-P012	SERRURE À COIN
0460-202-16141	Pince à sertir en nickel 16-20 AWG Power, usinée
DMC-MD 26 A-K-T	Connecteur industriel à 26 broches avec option de verrouillage
DMC-MD 26 B-K-T	Connecteur industriel à 26 broches avec verrouillage pour environnements difficiles
DMC-MD 20 A	Connecteur industriel à 20 broches pour applications standard
DMC-MD 20 B	Connecteur industriel à 20 broches pour des connexions sécurisées
2226454-1	Connecteur automobile à 4 broches avec boîtier étanche
2226455-1	Connecteur automobile étanche à 4 broches
787-8055-21M	Connecteur circulaire pour environnements difficiles
D38999/26WE35PB	Connecteur circulaire de qualité militaire avec coque de protection
D38999/24WA35PN	Connecteur militaire circulaire à 35 broches
D38999/26WD19PN	Connecteur militaire circulaire à 19 broches
D38999/26WA98SN	Connecteur militaire circulaire avec coque de protection
D38999/24WB2SN	Connecteur circulaire avec contact à 2 broches et coque de protection
D38999/26WB2PN	Connecteur militaire circulaire avec contact à 2 broches et coque de protection
MS3475W22-55S	connecteur
D38999/26WJ35PN	Connecteur militaire circulaire à 35 broches
D38999/26WG35SA	Connecteur circulaire à 35 broches et coque de protection
WM-3S	Connecteurs automobiles
WM-2S	Connecteurs automobiles
1060-20-0222	Connecteurs automobiles
1062-20-0222	Connecteurs automobiles
WM-2P	Connecteurs automobiles
3-1734839-1	Connecteurs FFC et FPC
DTM06-3S	Connecteur
DTM06-2S	Connecteur
HD36-24-31SE-059	Connecteur militaire circulaire haute densité à 31 broches
HD36-24-31PE-059	Connecteur automobile
HD36-24-23SE-059	Connecteur automobile
HD36-18-14SE-059	Connecteur automobile

Produit	Description
HDP26-24-35PN	Connecteur militaire circulaire à 35 broches et coque de protection
HDP26-24-35SE	Connecteur militaire circulaire haute densité à 35 broches et design étanche
1060-16-0122	connecteurs
1011-268-0605	boyau Roseham 90°
0462-201-2031	Connecteur électrique à 2 broches pour usage automobile et industriel
0460-202-2031	Connecteur électrique à 2 broches pour usage automobile et industriel
0460-202-1631	pin CONT
CEV1695-0063-A0001	Fiche
CEV1695-0001-00000	Base
ETPS41D18BUZW	RELAIS
HDT-48-00	Outil de sertissage
0411-310-1605	Outils d'insertion et d'extraction
WM-6S	pince à connecteur
0462-201-20141	Contact du connecteur
DT-RT1	outil d'extraction par contact taille 16
1060-20-0244	Connecteur électrique à 2 broches pour environnements difficiles
DT04-4P-RT03	Connecteur étanche à 4 broches pour applications industrielles
DT04-4P-CE09	Connecteur étanche compact à 4 broches pour les conditions difficiles
DT04-3P-CE04	Connecteur étanche à 3 broches pour usage industriel et automobile
HD16-9-16S	connecteurs
DT06-2S-EP06	prise de courant
DT04-2P-E005	prise
DT06-4S-EP06	prise de courant
DT04-4P-E005	prise
1060-16-0622	Connecteurs automobiles
DTS31W25-20PNE	Connecteur circulaire à 20 broches pour environnements difficiles
HD36-18-14 SN-059	Connecteur de câble
HD16-9-1939 SE	Connecteur de câble
HDP24-24-31SE-L017	Connecteur circulaire robuste à 31 broches
16-04477	Contact à broches pour des connexions électriques fiables
DTM04-2P-E007	Connecteur
DTM06-2S-E007	PRISE DTP ASM
DT06-2S-C015	Connecteur
1011-026-0205	pièce de fixation
0413-216-2005	connecteurs
1-967402-3	Boîtier de connecteur étanche à 6 broches
HDP24-18-6PN-C030	Connecteur circulaire robuste à 6 broches
0462-203-04141	Contact à 16 broches pour connecteurs électriques
114019-ZZ	Boîtier de connecteur robuste pour usage industriel
1010-009-0206	Connecteur de contact à 2 broches haute performance
962971-1	Boîtier de connecteur étanche à 4 broches pour systèmes automobiles
DMC-MD 20 N	Connecteur industriel à 20 broches pour environnements difficiles
ASU103-03PA-HE	Connecteur automobile haute performance à 3 broches
DT4-1 (0462-209-16141)	connecteur
HDP26-24-23SE-L017	Connecteur automobile

Produit	Description
DT12S-BT-BK	Boîtier de connecteur étanche à 12 broches pour usage automobile
DT12P-BT-BK	Connecteur étanche à 12 broches pour applications automobiles
DT06-12SA-EP06	Douille étanche à 12 broches pour environnements difficiles
HDP26-24-23ST	Connecteur circulaire à 23 broches pour applications intensives
DT06-3S-EP09	Douille étanche à 3 broches pour applications automobiles
DT06-08SA-EP06	Douille étanche à 8 broches pour environnements difficiles
DT06-12SB-EP06	Douille étanche à 12 broches avec durabilité accrue
DT06-12SC-EP06	Douille de connecteur étanche à 12 broches
HDP26-24-29SE	Connecteurs automobiles PLUG ASM
HDP26-24-31PE-L015	Connecteur
HDP26-24-31SE-L015	connecteur
HDP26-24-23PE-L015	connecteur
HDP26-24-23SE-L015	connecteur
HDP24-24-23PE-L015	Connecteur
HDP24-24-31PE-L015	Connecteur HDP-20
hdp24-24-31se-l015	Connecteur HDP-20
DRC12-24PA	Connecteur automobile
DRC12-70PA	Connecteur automobile
DRC16-24SA	Connecteur automobile
DRC16-70SA	Connecteur automobile
HD36-18-20SN	Connecteur automobile
HD34-18-20PN	Connecteur automobile
HDC26-24	Connecteur circulaire robuste à 24 broches
1062-16-0622	Contact à 16 broches pour connecteurs industriels
HD34-18-14PE	CONNECTEUR MÂLE
0515-015-4005	connecteurs
DT06-12SB	connecteurs
DT04-12PB-BL11	connecteurs
D38999/20WG11PN	Connecteur circulaire MIL Spec
AS107-98PN	CONNECTEUR
DTS20W09-98PN	Raccord circulaire
WM-2SB	connecteurs
WM-2SA	Connecteur
BTF3-25-18-1-ZB-SB	Coque arrière
BTF3-25-16-1-ZB-SB	Coque arrière
HD10-9-1939PE-B022	Connecteur
HDP24-24-29PE	Connecteur automobile
DTP06-2S-EE01	Boîtier de prise à 2 voies
HD34-24-31PE-059	Connecteurs automobiles
HD34-24-31SE-059	Connecteurs automobiles
DRB16-102SAE-L018	connecteurs
DRB102-BT	connecteurs
1062-20-0622	Pin Contact, taille 20
1062-16-1422	Pin Contact, taille 16
1060-12-0144	Pince à sertir dorée

Produit	Description
1062-12-0144	Connecteur automobile
DT04-3P-L012	
W316TF15-64SN	Connecteur circulaire, taille 15
DRC18-40SA	
DRC12-40PA	
SIM2N44KG	Connecteur rectangulaire Mil Spec
W3P-1939	
DT04-3P-E008	connecteurs
W3S-1939	connecteurs
DTM06-6S-E007	connecteurs
DT06-6S-CE02	Connecteur rectangulaire 6
DRC16-40S	connecteurs
DTT-12-00	Outil pour sertir les contacts 12
DTT-20-00	outil à sertir
2305570-1	Boîtier de connecteur rectangulaire
DTS31W25-20PNI	Connecteur circulaire robuste
81539-20	BOUCHON D'ISOLATION
M39029/22-192	prise de contact
M81969/14-11	APPAREIL DE PLACEMENT/DÉMONTAGE DE DOUILLES
M15570-22-1	Outil d'insertion/extraction pour contacts, 22 AWG
DT04-4P-EP13	Connecteur
HD36-24-31SE	Connecteur
58529-2	pincés à sertir
D369-MR66-NS1	Connecteur
49935	pincés à sertir
DTHD04-1-12P-E003	connecteurs
HDP24-18-21PN	Connecteur
DT04-6P-CE01	Connecteur
174359-2	Connecteur
D369-HR33-NS0	connecteur
DTS31W25-20PNK	Connecteur circulaire robuste
DTS31W25-20PNH	Connecteur circulaire robuste
HDP26-24-29SE-L015	Connecteurs automobiles PLUG ASM
DT04-4P-E008	Connecteur
DT04-6P-L012	
0411-240-2005	Outil
HD16-3-16S	Connecteur automobile
EN2997SE60898FN	Connecteur
DT06-4S-E008	
EN2997SE60803FN	Connecteur
EN2997SE61212FN	Connecteur
0411-204-1605	Outil d'extraction de contacts 16-18 AWG
0411-337-1205	outil d'extraction par contact taille 12
CTJ620E06N-5145	Modules de connexion d'extrémité
HDP26-24-29SE-L017	Connecteur rectangulaire, 29 cavités

Produit	Description
HDP24-24-29PE-L017	Connecteur rectangulaire, 29 cavités
HDP26-24-31SE-L017	Connecteur rectangulaire, 31 cavités
HDP26-24-47SE-L017	Connecteur rectangulaire, 47 cavités
HDP24-24-47PE-L017	Connecteur rectangulaire, 47 cavités
0460-010-20141	Contact à broches de taille 20
YW316TF13-41SN0000	Connecteur circulaire, taille 13
006-0910-14	Coque arrière ronde MIL/Specific
EN3155-016M2018	Contacteur
DT06-3S-C015	
DT04-4P-C015	
DT06-6S-C015	
DT06-12SA-C015	
1011-245-0805	mâle-8
HD34-24-9SN-L005	Connecteur automobile
DRC16-40S-P013	Connecteur
D38999/26WB35SN	Connecteur rond MIL spec
ASL106-05PN-HE	Connecteur circulaire, 5 positions
ASU103-03PN-HE	Connecteur circulaire, 3 positions
ASL 106-05PA-HE	Connecteur circulaire, 5 positions
AS107-98PA	Connecteur circulaire, 98 positions
AS107-98PN	Connecteur circulaire, 98 positions
020-0008-20	Contact à broches de taille 20
DT04-4P-RT01	Connecteur
006-1189-20	Contacts du connecteur d'entrée/sortie
1-967325-2	connecteurs
HDP26-24-47SE-L015	Connecteur rectangulaire, 47 cavités
1011-249-1205	Connecteurs automobiles
FS-02	capteur de débit
EV100AAANA	contacteurs
DTM04-12PA	Boîtier de prise à 12 voies
WM-12P	Connecteur 12 voies
DS07-27S-059	
4702-10-0105	
4702-10-0106	
PVR3-380/480	Protecteur
M81714/61-0Z	
M81714/67-05	
DTS26W09-35PN	
DTS26W11-98PN	
2288276-2	
M39029/22-605	