



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Elektrogas

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
VMR3-2	Électrovanne de sécurité
Coil for VRM 0, RP 3/8", 230 VAC	Bobine pour électrovanne de sécurité
Coil for VML6-2 110 VAC 50/60 HZ, IP 54	Bobine de vanne solénoïde
VML1-5	Vanne solénoïde de sécurité à ouverture lente
VML2 - 3/4"	Électrovanne de sécurité
VML-3-RP1 - 230 VAC - 50/60 Hz - 360 mbar (stock)	Valve solénoïde de sécurité
GV-VMR1-5.B	électrovanne de sécurité
GV-VMR1-2	Electrovanne de sécurité
VMR12-OTN, 110V	Vanne solénoïde de sécurité à ouverture rapide
VMR12OTN	électrovanne
VMR1-5, 1/2", 230V AC	électrovanne
GV-VMR2-5	Électrovanne de sécurité
VMR35-5	Electrovanne de sécurité
VMR 3-5 500 mbar, Rp1, 230V AC	valve 500 mbar
ETGV-MS-7/8-110V	bobine de rechange
VMR7-2 – DN65	Electrovanne de sécurité
VMR0	Électrovanne
VMR4.L, 360 mbar, Rp 1 1/2"	Électrovanne de sécurité
VMR8-3	Electrovanne de sécurité
VMR35-5, Thread 1 1/4", 500 mbar, 110V	Electrovanne à gaz
VMR4-L-5, Thread 1 1/2", 500 mbar, 110V	Soupape
VMR6-L-5, Thread 2", 500 mbar, 110V	Soupape
VMRQ	électrovanne
VMR 1-2, RP 1/2	électrovanne
EVRMNC8A	Vanne solénoïde à gaz
VMR8-2	Electrovannes de sécurité
VMR0-5	Electrovanne de sécurité
VFH7	Vanne papillon à haut débit
VMR4-2	solénoïde
SR8	lecteur magnétique
Set LH- optional	Kit d'accessoires pour vannes à gaz
Set D	Kit d'accessoires pour vannes à gaz
VFH7, DN 65	Vanne papillon à haut débit
VMR0-2.C	Ventil Elektrogas
ETGV-MS-0A	Vanne solénoïde à gaz
VMR12-OTN, 230V	Vanne solénoïde de sécurité à ouverture rapide

Produit	Description
VMR1, 110 V/50/60 Hz, 20 W	Électrovanne de gaz
VMR3, 230 V/50/60 Hz, 35 W	Électrovanne de gaz
VML6-2	soupape
VMR6-L-5.B	Elektrogas-Ventil Typ
VMR 4 (GV-VMR4)	électrovanne de sécurité
VML4, RP 1 1/2", 230 VAC 50/60 Hz, 45 W/180 W, 500 mbar	Vanne solénoïde de sécurité à ouverture lente
Coil for valve VMR3-5.B, 110V, 500 mbar	Bobine de rechange pour vanne VMR3-5.B
VMR3-5.B	Electrovanne de sécurité
VML8, DN 80, 230 VAC 50/60 Hz, 35 W, 360 mbar	Electrovanne de sécurité
VML3 RP 1" (stock)	électrovanne de sécurité
VMR3-5	Electrovanne de sécurité
VMR8-3 (Unsere Artikelnummer: GV-VMR8)	électrovanne de sécurité
VMR6-5.K	Vanne solénoïde de sécurité à ouverture rapide
GV-VML6-L-5	Electrovanne de sécurité
VML35-5	La soupape de sécurité
VML35.L-Rp 1 1/4", 230 VAC, 50/60Hz, 360 mbar	Electrovanne de sécurité
VMR4-5, PR 1 1/2"	Électrovanne de sécurité
VMR35-5, PR 1 1/4"	Electrovanne de sécurité
VMR6-5	Electrovanne de sécurité
VMR6 Rp2	électrovanne
GV-VMR0-5	électrovanne
VML8-2	La soupape de sécurité
VMR4-5, Rp 1 1/2 (IP65)	ÉLECTROVANNE
VMR6-L-5	Electrovanne de sécurité
Coil for VMR 3-5	Bobine pour électrovanne de sécurité
EVRM-6NA1	La soupape de sécurité
VMR 2-5 (Art.-Nr.: GV-VMR2-5)	électrovanne de sécurité
VRA4-2.N, 200 mbar, RP 1 1/2"	Régulateur de pression réglable avec arrêt de surpression
VMR0-2, 200 mbar, RP 3/8", 24 VAC/DC	Scherheits Magnetventil
VMR1 OTN.C, 200 mbar, RP 1/2", 24 VAC/DC	Scherheits Magnetventil
VMR01 OTN-2.C, 200 mbar, RP 1/4", 24 VAC/DC	Scherheits Magnetventil
VMR9-3	Electrovanne de sécurité
VMR95-3	Electrovanne de sécurité
VMR2-2.C	Électrovanne de sécurité
VMR1-5 (220V)	Valve électrique
VMR1P	Vanne électrique
VML2-5 - Rp 3/4	Vannes de commande
VML2-5	Electrovanne de sécurité
VML2-2	Electrovanne de sécurité
VML3-5	Électrovanne de sécurité
GV-VMR3-5.BL	Soupape
Ersatzspule für Sicherheits Magnetventil VMR4-3 (ETGV-MS-35/6R)	Bobine de rechange pour vanne magnétique de sécurité
Dichtungssatz für Sicherheits Magnetventil VMR4-3	Kit d'étanchéité pour vanne magnétique de sécurité
LDM101A.X	détecteur de fuite

Produit	Description
VMR4-3 (GV-VMR4-L)	électrovanne de sécurité
GV-VMR3-5	Electrovanne de sécurité
VMR35-2	électrovanne de sécurité
VML6-2.B	soupape de sécurité
GV-VMR2-60	Electrovanne de sécurité
VMR3-5 Rp1	Vanne magnétique de sécurité à ouverture rapide
VMR1-5 Rp1	Vanne solénoïde à gaz
GV-VML3-60	Electrovanne de sécurité
LMV41.MC	Soupape de commande linéaire
ETGV-MS-SR4	bobine de rechange
VMR2-5	électrovanne de sécurité
ETGV-MS-35/6-ALL for VML35/VMR35	bobine
VML 1-2	Electrovanne de sécurité
GV-VMR6-L-5	Electrovanne de sécurité
VMR6-2	électrovanne à gaz
Coil for VMR3-5	Bobine de rechange pour électrovanne à gaz
VMR6-2 2"	Vanne solénoïde à gaz
VMR0-2	Soupape de sécurité et de régulation pour air et gaz
VMR7-2	électrovanne
GV-VMR6-L-60	vanne à électrogaz
Coil for VMR 6-60	Bobine d'électrovanne de sécurité
GV-EVRM-6NC912C	vanne
ETGV-MS-35/6-ALL	Bobine de rechange
VMR12OTN	Soupape de sécurité et de contrôle
VML7-2	Électrovanne
VML3-5(230VAC)	Vanne solénoïde à gaz
VML3-5 (110 V AC)	Vanne à gaz
VMR4-5 Rp 1 1/2	soupapes de sécurité et de régulation des électrogaz
VMR4-5	Bobine solénoïde
VMR6-2 RP2	soupapes de sécurité et de régulation des électrogaz
GV-VMR9	Vanne magnétique à gaz naturel
GV-VMH9	vanne
VMR1-5	Vanne ELECTROGAS
BOV2025AV	bobine magnétique
ETGV-MS-35/6-ALL (500 mbar)	Bobine de rechange
replacement coil for safety solenoid valve EVRMNC9A to EVRMNC912A	
MA-SR8	entraînement magnétique pour vannes papillon type SR8
DK-VF8	valve papillon
AK-SET-S	Set S pour connecter le VF6 au SR4N
VMR1-2	Vanne à gaz électrique
GF-FG16A	Filtre à gaz
VMR8-60	électrovanne de sécurité
GV-VMR4-L-60	vanne à électrogaz
GV-VMR1-60	vanne à électrogaz

Produit	Description
ETGV-MS-OTN	bobine de rechange
FGS3-6.A	Filtre à gaz
LMV3.MC	vanne de régulation
DK-VF93	Soupape d'étranglement
AK-SET-M	lot
VMR02OTN	électrovanne
VMR1-5 Rp1/2	Vanne solénoïde à gaz
VRA7-2	bobine
ETGV-MS-0/1-200	Bobine de rechange (sans amortisseur)
VMR4-60.T1	Vanne solénoïde à gaz
VMR1-2 RP 1/2"	raccordement électrique avec prise
VML6-5	Electrovanne de sécurité
VMR7-3	vanne
VMM40-2AS00	vanne
VML7-3	vanne
LDM4-00A62	Dispositif de contrôle d'étanchéité
MZ3.6	servomoteur
ZGV-PT-1K	potentiomètre
ETGV-MS-7/8	bobine de rechange
GF-FG66A	filtres
FG8-6.A	filtre à gaz
GV-VMR35-L-5	Electrovanne de sécurité
ST4	électrovanne
ETGV-MS-0/1-500	Bobine de rechange
ETGV-MS-35/6-ALL (VMR35-5 - VMR6-5)	Bobine de rechange
DN65 (EVRM-6NA7)	bobine de rechange
DN 80 (EVRM-6NA8)	bobine de rechange
DN125 (EVRM-NA93)	bobine de rechange
MZ3	servomoteur
ETGV-MS-35/6-200	bobine d'électrovanne de sécurité
EVRM-NC98	électrovanne de sécurité
1930.1313	bobine
VMR6-5F.J	électrovanne de sécurité
ETGV-MS-2/3-110V	bobine de rechange
VMR4-L-2.J	électrovanne de sécurité
VML4-L-2.J	électrovanne de sécurité
DK-VF6	vanne papillon à gaz électrique
MA-SR4	lecteur magnétique
VML4-5	ÉLECTROVANNE
VMR4-5-	Vanne solénoïde à gaz
VML3-2	vanne
GV-VMR3-60	électrovanne de sécurité
EVRM-NC7A	vanne
VMR1-5N.I	électrovanne de sécurité
VMR2-2	Soupape

Produit	Description
VMM25-5BF10	Electrovanne de sécurité multiple
FG3-6N.A	Filtre à gaz
VMH 93.K	Vanne d'arrêt de sécurité
ETGV-MS-35/6-ALL-NL	bobine de rechange
ETGV-SC3PSL	couvercle transparent
MZ5	Contrôleur analogique
BOGRC850220	
ETGV-MS-0/1-200-L	Vanne solénoïde à gaz
1930.1112	Vanne solénoïde à gaz
VMR9-2	Bobine de soupape à gaz
ETGV-MS-2/3-500	Bobine de rechange pour électrovanne de sécurité VMR 3-5
ETGV-AMM1	
DR-RAG2	Contrôleur de ratio
VML2-5.B	électrovanne de sécurité
VMH9	Robinet d'arrêt de sécurité pour gaz
GV-EVRM-6NC4A	électrovanne de sécurité
GF-FG66	Filtre à gaz Elektrogas
ETGF-FSET4-6	Kit de filtres à gaz
VF6R.SR4N.T1.A.PR	Ensemble de vanne papillon motorisée
DK-VF6R	soupape d'étranglement
VMM20-5.AS10	soupapes de sécurité pour gaz de traitement
VMR7-3 110V	bobine de rechange
VMR4-60	Electrovanne de sécurité
MA-SR4N	entraînement magnétique
MA-SR8.B	entraînement magnétique
Type VF8 (DK-VF8)	soupape d'étranglement
SR4.B	entraînement magnétique à gaz électrique
GV-EVRM-NC35A	électrovanne de sécurité
VML3-5 Rp1" / 110VAC-50/60Hz	électrovanne de sécurité
GV-VML6-L-60	électrovanne de sécurité
DR-RAG3 (RAG3)	Régulateur de rapport gaz/air
DK-VFT6.R	soupape d'étranglement
NV6	Vanne à pointeau pour le contrôle du débit
AK-Set-L	Kit de connexion L
LD300.A	Détecteur de fuite d'électrogaz (test d'étanchéité) pour les routes à gaz
FG35-6.A	filtre à gaz
VMR35-60	électrovanne de sécurité
VML35-60	électrovanne de sécurité
MK-LD13-BM	Kit de fixation par boulons (pour LD3)
VML6-60	électrovanne de sécurité
PSG901.63	pressostat de gaz
FG95-6.NA, 6 bar, DN 150	Filtre à gaz haute pression
ETGV-MS-932/952-110	
VMR4-5.J	électrovanne de sécurité

Produit	Description
GV-VML2-5	électrovanne de sécurité
LDM2	
GV-VMR6-L-5:B	électrovanne de sécurité
FG7-2.A	filtre à gaz
PSG901.61	pressostat de gaz
PSG901.62	pressostat de gaz
LDM4-00 A 63	dispositif de contrôle d'étanchéité
VML8-2.J	électrovanne de sécurité
GV-VML7	électrovanne de sécurité
ETGF-FSET7-8	Kit de filtres avec joint torique pour filtre à gaz
VMR9-3 DN100 (GV-VMR9)	électrovanne de sécurité
wear parts set for VMR9-3 DN100 (PCS9)	microrupteur
VMR3-2 RP1	raccordement électrique avec prise
VMR2-2 RP 3/4	raccordement électrique avec prise
PCS9	Microrupteur pour un retour d'information sur la position de fermeture
VML7-3 DN 65	électrovanne
CFK2P.A.A	Commande du brûleur
UV4 SH	capteur de flamme UV haute performance
Qbeam	périphérique USB
DR-RAG4N2	Régulateur de rapport gaz/air
VMR 3-2.L	électrovanne de sécurité
coil for VMR02OTN	bobine pour vanne VMR02OTN
VFT3	soupape d'étranglement pour gaz
VFT3N	Vanne papillon
VML6-5F	Soupape
ETGV-MS-35/6-24V (coil for VMR 4-5)	Bobine d'électrovanne VMR 4-5
VMR9-3.HF	Vanne d'arrêt de sécurité
ETGV-MS-35/6-24V	bobine
VFH9	Vanne papillon
MZ310.B	Servomoteur sans potentiomètre pour chauffe-poches
VRM6-60	Soupape
VMM802AS00	vanne
VML3-5/110VAC-50/60Hz	
MZ4	
SR8.B	entraînement magnétique à gaz électrique
GV-VML2-5.B	
GV-VMR2-5.B	
EVRM-NC3.C	
Type VMM20-2AS10	
RF4E	
MZ4.X	
MZ4A	
MZ4A.X	