ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

ERSCE

Grosc

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

hrpPduiotPct etleradc

hrpPdui	mcosruqiupD
DM26 5 E-0/M12M	6loc de contact unique 2ND action lente
E2MMMME(	interrupteur de limite
E:MMMM)î	commutateur de limite
E2MMMMIî	(nterrupteur de limite
E2MMMMD(	(nterrupteur limite
E2MMMM6î	piston à rouleau en acier
E2MMMME(GE-1MMMKMU	levier à rouleaux en thermoplastique
E2MMM9((D	(nterrupteur
E2MMM1T6(	actionneur à fil de traction avec réinitialisation
E:MMMMOî GE-1MR/MMU	piston en acier
E:MMMM6î	interrupteur de limite en métal
E:MMMMDî	commutateur de limite
E:MMMMEî	interrupteur de limite en métal
EÀMMMOî	Aimit sSitch for disposer protection cover
EÀMM6î	Aimit sSitch
E9MMM6î	interrupteur de limite précYblé en métal
E-/MMR1M	interrupteurs de position miniaturisés
îR22NCND MM	(nterrupteur de limite
îRH-CTO GE-/MMÀKMU	accessoire en thermoplastique,, couvercle de borne pour la série îR
)î GE-:MK/MMU	bloc de contacts 2NCL2ND snap action
E-0/M1MMD2M6	Fingle DontactFloS82NC
D:N	cames en acier trempé rectifié
E-:M2R2M	(nterrupteur de limite
B+)îBR-2/2RM	commutateurs de position multiples
)îB:-2/2RM	commutateurs de position multiples
)îB:-2/2MM	(nterrupteur de limite
îRM:NCND GE-/MMR1MU	(NTE--VHTEV- IE HCF(T(CN
îRMKNCND	(nterrupteur de limite
îR8228NDNC	î(D-C8(NTE--VHTEV-
îR22NCND GE-/MM:0MU	(nterrupteurs de position miniaturisés
îR2:NCND	interrupteurs de position miniaturisés
îR22NCND E-/MM:0M 2NCL2ND	(nterrupteurs de position miniaturisés en thermoplastique
EAEîMM MM GE-1KKMMMU	6loc de contact
ERMMMMDGE-1M/R1MU	(nterrupteur de limite
3O2TO	(NTE--VHTEV- IE HCF(T(CN
E:MMMMIî	(nterrupteur de limite

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

ERSCE

hrpPdui	mcosruqiupD
E2MMMMEî	(nterrupteur de limite
ERMMMMOî	(nterrupteur de limite
B+)î	contacter
E-/MM:0M	commutateurs
E-:M/À2M	commutateurs de position multiples)îB
EF0MDNE-	prise
E-12MM/M E2MMM9((D	(nterrupteur de limite
E-/MM:0M GîR22NCNDU	(nterrupteur de position miniaturisé
E2MMMMDî	(nterrupteur de limite
E2MMMMAî	(nterrupteur de limite
E2MMMM)î	commutateur de limite
ERMMMM)î	(nterrupteur de limite
B+EAEîMM	4lément de contact
E2MMMMO(	commutateur de limite
)îB/-2/2MM	(nterrupteur de limite
îRMÀNCND	interrupteurs de position miniaturisés
F(6EF2/	Ftecôfassung)Qr -elais îTR
E9MMM6îKM	Aimiteur de course
E2MMMM((G E-1MM29M U	commutateur de limite
ERMMMM6î	commutateur de limite
E2MMM9E(E-12MM2M	(nterrupteur de limite
E-:M222M	commutateurs à positions multiples
11M/À0	MM8üontaôtelement fQr Hos.Fchalter et)uPschalter Frungschaltung
E8:M/8MM8Eî	(nterrupteur de limite
E9MMMEî	levier à rouleaux en thermoplastique
E-/MM:RM	interrupteurs de position miniaturisés en thermoplastique
E:MMMMAî	interrupteur de course en métal
)îB 2- 2MM	commutateurs à positions multiples
)îB:-2/2MM E-:MRR2M	Dommutateur à positions multiples
DÀN	cames en acier trempé rectifié
D9N	cames en acier broyé trempé
E:MMMMEî-O	interrupteur de position
E2MMM9((D 5 E-12MM/M	fin de course
E2M2MMEH	interrupteur de course
E2MMM9(HD	fin de course d'action lente /ND thermoplastique
E:MMM)î	(nterrupteur de limite
E2MMM2D(	(nterrupteur de limite
ï2MMMM6(2R	interrupteur de course
E2MMM:F0(	interrupteur de sécurité
îR22NCND	(nterrupteur de limite
E2MM8MR Eî	commutateur terminal
ERMMMMDîF2	commutateur terminal
E-:MRR2M	commutateurs à positions multiples
E2MMMM6(	piston à rouleau en acier
E2MMMFD(G--1/MM2MU	(nterrupteur de sécurité Thermoplastique

$####7+	- ! $: < $ "
" M '()#*## . M "$#%	%
-.?)'6##	+
$####C.	+
,###*!%.	
3###4.	
=(#5" '	+
$#)##"+ ##	+
$####$="+	
3### . 0 '*$)#*#2	; 9 - $: < $ "
;& M '*$##)# 0 $###3++"2	
$####4.	+ ! ''A;! A'
$#### ++	+
=(#5	' 74+==:"J 7
'*###1# $:<$ " 4 0 $#### +2	
'*###1# $:<$ " 8 4 0 $####$ +2	
%'..5$, : "	+
6###%.	> 9
7 .##	4 $:<$ "
$##>##> +&$1&,,	+
'*##$)# . M -$##>##>-.	+
'*#)5*#& 5####".	
$#####+7$*#	+
.5>#,> :< "	.
.5#(: "	
$####"+=$	
7 .## 0 '*11###2	
$###3 +"	+
$####$ +	+
$###(%+	+
,####7. > 5#	
3##># +	
3###%+&=	+
)####4.	+
)####4+	+
.5>$$> #< "	+
$####$=(+	+
$#### "+ 0 '*##(#2	
,#$##.	+
7 .#3	%) "
'*11### 0 7 .##2	4 $:<$ "
$#####%.)##	+
'*###,# ! M $##>##>%.	+
$####"+ 0 '*###(#2	+
'*###$# & $#####4+	

C D) ' " " = >E7 1>(75)>#- - D -4%'+.4

D <55 $ 31 13 ,# #(D F

; 5 & ,