



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gelbau

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
B212.00	ÉVALUATEUR DE RÉSTANCE
252.00Z 3002.5200Z	
252.06Z (3002.5206Z)	évaluateur de résistance
250.06Z	DIODENAU SWERTER
3004.5246	évaluateur de résistance
3002.6206Z	résistance évaluateur 262.06Z
3020.1185	
3020.1303B	prise de courant
3020.2450B	Câble spiralé
3031.1306B	Bouchon d'extrémité 130/6 rouge avec largeur 8K2
3045.1213	
3045.1219	c-schiene 112/A7 Aluminium 18x8,5mm
3050.0071N	CONNECTEUR D'ANGLE 007/1N, 90° (001,10 N)
3050.1302N	capuchon de protection
3050.1318	capuchon
3057.0050	ADHÉSIF CYANOACRYLATE 112, 5 g, pipettes incluses
3090.0120	Connexion par plug-in
3099.0002	profil CUT
3099.0005	Blank C-rails selon les spécifications du client
3100.0110 RED	CONTACT DUO PROFIL 001.10L (POURRITURE)
3100.0110l (1 roll= 20m)	CONTACT-DUO-001.10l PROFIL
P/N: 3100.0110N Type: 001.10N	CONTACT-DUO-PROFIL
3100.0118	Contact-duo-profil
3100.0310l (1 roll x 61,6 meters)	Contact-Duo-Profil 003.10l
3100.0310l (1 roll x 109,76 meters)	CONTACT-DUO-PROFIL 003.10l (ISO)
3100.1111	
3100.0130	CONTACT-DUO-PROFIL 001.30
3100.1610	Contactez-duo-profil 016.10
3004.5246 (452.46 IP20)	winderstands auswerter
3050.1302R	ABSHLUSSTECKER 130/6 ROT avec Umlaufrand
452.46 (3004.5246)	Widerstand auswerter
3004.6246 Type 462.46	ÉVALUATEUR DE RÉSTANCE
3031.1309B	Terminator 130/9 turquoise, largeur 15 carats
3100.0110l (10,000 mm)	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10l
P/N: 3004.6246 Type: 462.46	évaluateur de résistance
3050.1303B	embout

Produit	Description
3002.5000Z	Évaluateur de diodes
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI	CONTACT-DUO-PROFILS
CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	Profil
212.06 (Art. No. 3002.1206)	ÉVALUATEUR DE RÉSISTANCE
3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	CONTACT-DUO-PROFIL
3050.1303N	EMBOUTS AVEC BORD CIRCONFÉRENTIEL
3100.1610N	CONTACT-DUO-PROFIL
130/2-2 (EPDM)	AbschlußKappe
130/6	Abschlußstecker
130/03	STECKER
KONFEKTIONIERUNG	
452.46,Kat. 3	WIDERSTANDSAUSWERTER
P/N: 3004.5240 Type: 452.40	Appareillage
P/N: 30B4.1206, Type: B412.06	évalueur résistance
Artikelcode: 3020.2450B	Spiralkabel SK 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm ²
212.06 (Article code: 3002.1206)	ÉVALUATEUR DE RÉSISTANCE
3004.5248V (452.48V)	ÉVALUATEUR DE RÉSISTANCE
3100.0110I	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
3004.5246 (452.46 Kat. 3)	Évalueur de résistance
3020.1180	prises
3050.1318-1	ABSchlußKappe 130/18-1 (EPDM) avec Umlaufrand
3002.5206Z	évalueur de résistance
3020.1306B	CONNECTEUR 130/06, câble de connexion de 10 m 2x0,5 mm ²
3050.1302B	Embout noir
3090.1150	butée 115/111, 30 mm
3020.1305B - 2x0.5mm²	STECKER 130/05, 5 m Anschlußkabel
RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3	Contrôleur de résistance
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)	
3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)	AbschlußKappe
3099.0001	Assemblage
3031.1305B	Abschlußstecker 130/5 noir avec diode
3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m	
3003.4046Z	ÉVALUATEUR DE DIODES
3100.4026	PROFIL CONTACT-OPTIMA-PROFILE
3020.4000C	embout
3100.0310I	Contact-Duo-Profil
3050.1302-2	capuchon d'extrémité
0100.3084	Crevettes en caoutchouc
P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z	ÉVALUATEUR DE RÉSISTANCE
3002.5200Z	Résistance évalueur 252.00Z,
210.00	ÉVALUATEUR DE DIODES
3050.1302N-2	Embout 130/2N-2 (NBR) avec bord circonférentiel
B212.06, Ref:30.B2.1206	
3100.0110I	

Produit	Description
ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand	
ABSCHLUBSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2	
3020.1301B	prises
3004.5246 (452.46)	ÉVALUATEUR DE RÉSISTANCE
3100.0610	SÉCURITÉ EDGE
3004.5248V	renforçateur de résistance
3045.1112B	RAIL EN C
3020.1307B	STECKER
3100.4043	Profil Contact Optima
1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS	assemblage du bord de fuite
P/N: 3004.6246U Type: 462.46U	évaluateur de résistance
Wid.8k2	Prise de terminaison
P/N: 3004.5242 Type: 452.42	Appareillage de commutation (évaluateur)
3020.1183	prises
3100.0110I (2,2 m)	CONTACT-DUO-PROFIL
73365	
75484A	PARE-CHOCS
73459	CONNECTEUR
73460	CONNECTEUR
3020.1305B	PIÈCE DE CONNEXION
3020.1303B (3 m)	PLUG 130/03, câble de raccordement de 3 m
3045.1215	
30B4.1206	Module: unité de commande pour barre de pression
3050.0071NA	CONNECTEUR D'ANGLE
3050.0071NB	CONNECTEUR D'ANGLE
3045.1214	
3050.0072	CONNEX D'ANGLE VERTICAL
3004.5246U 452.46U	
3050.4026	Embout 402/6 (EPDM) avec bord rond
3031.4006C	BOUCHON DE FINITION 400/6C avec largeur 8K2
3020.4101C	Embout 410/01C, avec câble de raccordement de 1 m
3099.0000	Assemblage
3100.0110I	Profil du duo de contacts
3050.0071NC	Raccord d'angle NBR 150
B412.00 (30B4.1200)	évaluateur de résistance
3050.0071	Connecteurs d'angle
3002.1200	ÉVALUATEUR DE RÉSISTANCE
3004.5246U	évaluateur de résistance
3100.0310I (003.10I)	
3020.1304B	PLUG 130/04, câble de raccordement de 4 m, 2 x 0,5 mm²
3020.1300B	prise de courant
3090.1151	bump stop
3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge	
3004.6246	RELAIS SECURITE GELBAU

Produit	Description
3100.1610 (1.040mm)	
3050.1302Y	capuchon
3057.0012	CYANOACRYLATE COLLE 112, 20g incl. Pipettes
250.00Z (3002.5000Z)	ÉVALUATEUR DE DIODES
3100.1610 (1.230mm)	
250.00Z, Article code: 3002.5000Z	ÉVALUATEUR DE DIODES
3020.1302B	FICHE 130/02
3045.1220	RAYON C
B412.06	évaluateur de résistance
3004.5249 / 452.49, IP20,	évaluateur de résistance
3100.1610NArti	Bord de sécurité
P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z	évaluateur de résistance
P/N: 3100.0110I Type: 001.10I	contact-duo-profil
462.46 / 3004.6246	ÉVALUATEUR DE RÉSISTANCE
3100.1610 (4700mm)	
452.48V	élévateur de résistance
3020.13000B	PRISES
3004.5246UL	
3100.0110Y	
3020.1181	
3100.1610	
3100.4026	Contact - Optima-Profil
3031.1186	Connecteur terminal
3100.1610 (2.800mm)	CONTACT-DUO-PROFIL 016.10
3045.1212	C-RAIL 112/A en aluminium 25 x 10 mm, 2 m
3100.0310I	Bande de sécurité
3100.0310I (13,5 meters)	Contacter le profil du duo
563859	
3045.1212 (2 m)	
CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)	Bande de sécurité
3045.1213 / 2 meters	
3100.0110Y / 2 meters	
3100.0110I	CONTACT-DUO-PROFIL
B412.06/30B4.1206	
2050.1302N	
3002.3206	
452.40 / 3004.5240	relais
3045.1220 FE	
3100.0110I (2m)	
3100.0110I (1.4m)	
3100.161	CONTACT-DUO-PROFIL 016.10
3100.1610 - 1.950mm	
3100.1610 (1000mm)	
3100.1610 (1200mm)	
3099.0002 (CUTTING)	

Produit	Description
462.40	
3100.0110N	PROFIL DE CONTACT DU DUO 001.10N
452.46	ÉVALUATEUR DE RÉSISTANCE
210.06	Évaluateur de diodes
3003.1206	
3050.1318B-1A	embouts
3020.1186	câble de raccordement