



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gmn

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
19FRN453	(FRN 453, Freilauf 25X58X12)
19FPD442Z	Roulement à billes à broche de haute précision
FN 437 M	(19FN437, roue libre 15X41X27)
P/N: 19FPD453Z Type: FPD 453 Z	roue libre
19L40X52X10-2	LABYRINTH SEAL
19M60X80X10-2	Sceau du labyrinthe
19L75X90X10-2	Labyrinthdichtung
19S55X80X10	Spaltdichtung
S 61907 E TXM ABEC7 DUM	Roulement à billes à rainure profonde de haute précision
1013707R	GMN- Spindeln für Fremdantrieb
SM 6005 17° TA UP DUL	GMN Spindellager 25X47X12
FPD 442 Z	Unité d'embrayage Freewheel complète
19M160X190X20-2	Labyrinthdichtung
FDN 442	Freilauf
9L30X42X10-2	Labyrinthdichtung
SM 6008 C TXM P4+ DUV/30N	Roulements de broche
TSI 100 x 355	Broche de précision entraînée par courroie
L 120 X 140 X 15	Labyrinthdichtung
L 100x120x10	joint de labyrinthe
KH 6008 2RZ C TA P4 DUL L252/3	roulement à broche
19KH60082RZETAP4SUT1	Roulement à broche hybride
19HYSM6001CTAUP+DUL	Roulement à broche hybride
L 42 X 55 X 10 (19L42X55X10-2)	Joint métallique Labyrinthe
TS 70c x 115-61907 R/L	Roulement à broche de précision
L 35 X 47 X 10 (19L35X47X10-2)	Sceau du labyrinthe
L 25 X 37 X 10 / 19L25X37X10-2	Sceau du labyrinthe
HSP 100 G - 21000/3 HSK-C40 R (1039610R)	Broche de précision à grande vitesse
HSP 120 G - 21000/9 HSK-C40 R (1037488R)	broche haute fréquence
P/N: 19FND459Z Type: FND 459 Z	Unité d'embrayage à roue libre complète
P/N:19FND453Z; Type: FND 453 Z	Unité d'embrayage à roue libre
19HYKH60082RZCTAP4S1 - HYKH 6008 2RZ C TA P4+DUL T274	Roulement à broche hybride
FN 453 Z/19FN453Z	Embrayage à
M 70 X 90 X 10	feutre
M 130x150x15	sceau du labyrinthe

Produit	Description
L130X150X15	labyrinthe
KH 61911 2RZ C TA P4+ DUL T274	roulements à broche
P/N:19KH619002RZCTAP4ST1; Type: KH 61900 2RZ C TA P4+ UL T274	roulements à broche
P/N:19KH619062RZCTAP4SUL; Type: KH 61906 2RZ C TA P4+ UL T274	Roulement à broche de précision
KH 6006 2RZ E TA P4+ DUL T274 (30X55X13)	Roulement à broche de précision
P/N:9KH619082RZETAP4SU1; Type: KH 61908 2RZ E TA P4+ UL T274	Roulement à broche de précision
P/N:19KH619112RZCTAP4SD1; Type: KH 61911 2RZ C TA P4+ DUL T274	Roulement à broche
FK 6204 2RS	Unité d'embrayage à roue libre à roulement à billes
P/N: 19FND442Z Type: FND 442 Z	roue libre
19HYS61904CTAP4SDUL	Roulements à broche hybrides
P/N:19FP437Z; Type: FP 437 z	Embrayage à roue libre
P/N:19L140X170X15-2; Type:L140x170x15	sceau du labyrinthe
P/N:19S6202CTAP4SDUL; Type: S 6202 C TA P4+ DUL pulley for TSI 60 (Riemenscheibe D=40 L=60 A18)	ROULEMENT À CONTACT OBLIQUE
19KH619062RZCTAP4SD1	bobine
19KH619082RZCTAP4+DU	Roulements à billes
P/N:19KH60062RZETAP4SDUL; Type:KH 6006 2ZR ETA P4+DUL T274	Roulements à billes
P/N:19KH619022RZCTAP4ST1; Type: KH 61902 2RZ C TA P4+ UL T274	Roulement à broche de précision
P/N:19KH60052RZCTAP4SULT; Type: KH 6005 2RZ C TA P4+ UL T274	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
P/N:19KH60032RZETAP4SDT1; Type: KH 6003 2RZ E TA P4+ DUL T274	Roulement de broche
P/N:19KH619092RZCTAP4SD1; Type: KH 61909 2RZ C TA P4+ DUL T274	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
P/N: 19KH60082RZCTAP4SDT1; Type: KH 6008 2RZ C TA P4+ DUL T274	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
P/N:19SM609CTAP4SDUL; Type: SM 609 C TA P4+ DUL	Roulement à broche de haute précision
GMN TS 120 CG HSK-F50	moteur
HVX 120S-45000/18	broche
FKNS 6206-2RS	roues libres
HY SM6010 C TXM P4 + DUL	Roulements d'arbre hybrides
19FRN453Z	Élément d'insertion de l'embrayage pour roue libre
P/N:19FND470; Type: FND 470M	ROULEMENT À ROULEAUX
P/N: 19FND470Z; Type: FND 470 Z	roue libre
P/N:19HYS6001CTAP4SDUL; Type:HY S 6001 C TA P4+ DUL	Roulements d'arbre hybrides
HY S 6001 C TA P4+ UL	Roulements de broche hybrides
P/N:19VS15 Type:VS 15	Sceau du labyrinthe
19M100X120X14-2	Sceau du labyrinthe
19S6000CTXMP4SDUL	Roulements de broche
19FND442	Unité d'embrayage à roue libre complète
19HYSM601417TXMP4SUL	roulements à broche

Produit	Description
19L25X37X10-2	Sceau du labyrinthe
19L35X47X10-2	Sceau du labyrinthe
19L20X30X10-2	Sceau du labyrinthe
HYKH61906 2RZ E TA P4+DUL T274	Roulements à broche hybrides
L 110X130X15	sceau du labyrinthe
FND 442 M	Roue libre
HY SM 6008 C TXM P4 DUL	Roulement à broche hybride de haute précision
HY SM 6005 C TA P4+ DUL	Roulement à broche hybride de haute précision
19FPD453Z	Unité d'embrayage à roue libre complète
19L30X42X10-2	sceau du labyrinthe
S 6005 E TA P4+ DUL	Roulements de broche
KH 6003 2RZ C TA P4+ DUL T274	Roulements de broche
6004VV	Roulements à billes à rainures profondes
19FND459	Unité d'embrayage à roue libre complète
19S619/9CTAP4SDTL	Roulements de broche
19S619/8CTAP4SDUL	Roulements de broche
19S619/6CTAP4SDUL	Roulements de broche
19S6001ETAP4UL	Roulements de broche
M 18 X 28 X 10	Sceau du labyrinthe
19FND442 - FND 442 M	Unité d'embrayage à roue libre complète
19S61901CTAP4SDUL	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
19KH60062RZETAP4SDUL	palier de broche
19HYKH60082RZETAP4S1	roulements à arbre hybride
19HYSM6001CTAP4SDUL	palier de broche
HY SN 04860X-2Z C TXM HG	Roulement à broche hybride
301371	Joints métalliques à labyrinthe
19L90X110X10-2	Sceau du labyrinthe
KH 6003 2RZ E TA P4+ UL T274	palier de broche
FPD 442 M	Unité d'embrayage à roue libre complète
608 TB P4 / 19608TBP4	Roulement à billes à rainure profonde 8X22X7
S 61901 C TA P4+ UL	palier de broche
S 61901 C TA P4+ DUL	palier de broche
FKN 6206 2RS	Roue libre
S 6002 E TA P4+ DUL	Roulement à billes à rainure profonde de haute précision
P/N: 19FP437 FP 437 M	roue libre
FP 427 M	Unité d'embrayage à roue libre complète
FE 8072 Z19	Élément d'insertion de l'embrayage pour roue libre
FE 8054 Z16	Élément d'insertion de l'embrayage pour roue libre
FND 453-M	EMBRAYAGE À ROUE LIBRE
M 150 X 180 X 15	Sceau du labyrinthe
HY SM 6008 2RZ C TA P4+ UL T274	Roulement à broche hybride
S 6003 C TA P4+ DUL	palier de broche 17X35X10
S 6000 C TA P4+ UL	Roulement de broche 10 x 26 x 8
HY SM 61910 C TA P4+ DUL	Roulements à broche hybrides

Produit	Description
HYKH61910 2RZ C TA P4+DUL T274	Roulement à broche hybride
19M40X52X10-2	Sceau du labyrinthe
FK 6206-2RS	Unité d'embrayage à roue libre à roulement à billes
1030629.US	
1028650	
1028772	
FN 442 M	Unité d'embrayage à roue libre complète
L 80 X 100 X 10 / 19L80X100X10-2	Joint à labyrinthe
19S61901CTAP4SUL	Roulements de broche
19KH60022RZETAP4SDT1	Roulement de broche 15X32X9
FE 478 / 19FE478	Élément d'insertion de l'embrayage pour roue libre
9RL478 (RL 478)	Roulement de roue libre RL 478-4
1043514R	BROCHES PORTE-OUTILS À ENTRAÎNEMENT EXTERNE
19FRN473Z	roue libre
19FRN473	Embrayage à roue libre avec anneau intérieur
19RL453	Embrayage à roue libre
HYKH 6002 2RZ E TA P4+UL T274	Roulement à billes à contact oblique hybride
S 60002 E TA P4 + DUL	Roulement à billes à rainure profonde de haute précision
FND 470 M	Unité d'embrayage à roue libre complète
S 61907 E TA P4+DUL	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
HY SM 6005 C	Roulement à billes hybride à grande vitesse à rainure profonde
S 61805 C TA P4+ DUL	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
S 6205 C TA P4+ DUL	palier de broche
S 6204 C TA P4+ DUL	palier de broche
19KH60082RZCTAP4SDT1	palier de broche
KH 6002 2RZ E TA P4+ UL T274	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
19S6003CTXMP4DUV/20N	roulement à broche
19SM6007CTXMP4SDUV3	roulement à broche
19M32X45X10-2	Sceau du labyrinthe
19SM6007CTXMP4SDUV4	roulement à broche
19FP427Z	roue libre
S 6212 C TXM P4+ DUL	roulement de broche
FP 473 M	Unité d'embrayage à roue libre complète
S6002ETAP4	roulement de broche
S 6009 E TXM ABEC7 DUL	roulement de broche 45X75X16
HY SM 6005 C TXM P4+	Roulement à billes hybride à grande vitesse à rainure profonde
HY SM 6004 C TXM P4+	Roulement à billes à broche hybride
KH 6004 2RZ E TA P4+ UL T274	
HYS6204-C-TXM-P4-UL	roulement de broche hybride 20X47X14
S 6003 C TXM P4+ DUL // 19S6003CTXMP4SDUL	palier
S 6211 C TXM P4+ DUL	Roulement à billes à contact oblique de haute précision

Produit	Description
KH 6005 2RZ C TA P4+ DUL T274	roulement de broche
HY KH 6005 2RZ C TA P4+DUL T274	roulement de broche hybride
FND 459 M / 19FND459	Unité d'embrayage à roue libre complète
S 6000 C TXM P4+ DUL	Roulement
HY S 6001 C TA P4+ DUL	Roulement à billes à contact oblique en céramique hybride
FN 437 Z - 15X41X27	Unité d'embrayage à roue libre complète
L 20 X 28 X 10	Sceau métallique Labyrinth
HY SM 6004 C TA P4+ DUL	roulement à broche hybride
TURMOGREASE Highspeed L252/3 (100 ml)	Graisse pour roulements de broche à haute vitesse
19FND459Z - FND 459 Z	Unité d'embrayage à roue libre complète
GP-S 90-260 V	Lubrificateur
1061998	distributeur de mélange huile-air
1062541	câble adaptateur
S 6003 C TXM P4+ DUL T272/20%	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
L 180 X 210 X 20	
L 210 X 250 X 22	
SM 6014 C TA P4+ DUL	palier
SM 6013 C TXM P4+ UL	palier
CF 6004 S10	Sceau du labyrinthe
S 61908 C TA P4+ DUL	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
300760 / FND 459 Z	embrayage à débordement
HYKH 6004 2RZ C TA P4+DUL T274	Roulement à billes à contact oblique en céramique hybride
HYKH 6002 2RZ C TA P4+DUL T274	Roulement à billes à contact oblique en céramique hybride
FE 463 Z2 / 19FE463Z2	Roue libre
M-70x85x10 / 19M70X85X10-2	JOINT À LABYRINTHE
FKNN 6208 2RS / 306005	Unité d'embrayage à roue libre à roulement à billes
19L32X45X10-2	Sceau du labyrinthe
KH 6008 2RZ C TA P4+ DUL T274	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
M 75 X 90 X 10 / 19M75X90X10-2	Sceau du labyrinthe
M 90 X 110 X 10 / M 90 X 110 X 10	Sceau du labyrinthe
M110X130X15	joint labyrinthe
S 6008 E TA P4+ UM	Roulement de broche
S 6006 E TA P4+ UM	Roulement de broche
19SM6007CTXMP4SDUV3 - M 6007 C TXM P4+ DUV/30N	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
FP463M	Roue libre
19L15X26X8-2 / L 15 X 26 X 8	Sceau du labyrinthe
19L130X150X15-2 / L 130 X 150 X 15	Joint labyrinthe GMN
SM 61908 18° TA P4+ DUL T274	roulement à broche
SM 6007 C TXM P4 DUL	Roulement de broche
HY S 6006 C TA P4+ DUL	roulement à broche hybride
HY S 6011 E TXM P4+ DUL	roulement à broche hybride
M60X72X10	Sceau de labyrinthe

Produit	Description
FR 473 (Ød=60, ØD =78, width 12 mm)	Embrayage Freewheel
S 626 C TA P4+ DUL	paires de roulements
KH61908-2RZ-E-TA-P4-UL-T274	roulement à broche
KH6007-2RZ-E-TA-P4-UL-T274	roulement à broche
FE 443 M	Embrayage à roue libre, élément d'insertion
HYKH 61902 2RZ C TA P4+UL T274	roulement à broche hybride
19HYS61914ETAP4SDUL	Roulement à billes à contact oblique en céramique hybride
KH 61911 C TA P4+ UL	Roulement à billes à broche
1063603	lubrificateur
S 605 C TA P4+ DUL	roulement de broche
971648	Roulement à billes à contact oblique de haute précision
19FKN62062RS	Unité d'embrayage à roue libre à roulement à billes
FE 448 Z	Roue libre
FE 443 Z	roue libre
SM 609 CTAP4+ DULL252/3	Roulement à broche
19HYKH619112RZETAP42 - HYKH61911 2RZ E TA P4+DUL	Roulement à billes à contact oblique en céramique hybride
19FND470 FND 470 M	roue libre
HY S 608 C ABEC7	roulement à broche hybride
301297	Joint métallique en forme de labyrinthe, type L
S 6004 C TXM P4+ DUL	Roulement de broche
S 6005 C TXM P4+ DUL	roulement de broche
FE 448 Z2 / 19FE448Z2	roue libre
HY KH 61901 2RZ C TA P4+DULT274	Roulement à billes à contact oblique en céramique hybride
HY SM 608 C TA P4+ DUL	Roulement à billes en céramique de haute précision
19FE478 (FE 478)	Roue libre FE 478 M
19HYS600618°TAUP+DUL	Roulement à broche hybride
19FKN62072RS - FKN6207-2RS	Unité d'embrayage à roue libre à roulement à billes
FK 6207 / 19FK6207	Unité d'embrayage à roue libre à roulement à billes
19FE459 - FE 459	Élément d'insertion de l'embrayage pour roue libre
19L35X47X10-2 - L 35 X 47 X 10	Poésie du labyrinthe
19CF6006S10 - CF 6006 S10 - GMN	Sceau sans contact
FKNS 6206-2RS / 301149	Unité d'embrayage à roue libre à roulement à billes
19FNS437Z	Embrayage à roue libre
19L45X62X10-2	Sceau sans contact
FND 459 M	
19HYKH619142RZETAP4U	Roulement à billes à contact angulaire à une rangée
19HYKH619142RZETAP41	Roulement à billes en céramique hybride
1037593R - HSX 120 - 51000/12 D16/28 R	Broche haute fréquence pour changement d'outil manuel
19HYS61907CTAP4SDUL - HY S 61907 C TA P4+ DUL	Roulement à broche en céramique hybride
19HYS61907ETAP4SDUL - HY S 61907 E TA P4+ DUL	Roulement à broche en céramique hybride
19HYS61905CTXMP4SUM	

Produit	Description
M 52 X 68 X 10	Sceau labyrinthe sans contact
19HYSM61902CTXMP4SD	Roulement à billes à broche
19HYSM6001CTXMP4SDU	Roulement à billes à broche
19KH619042RZETAP4SDU	Roulement de broche 20X37X9
78XXXX	
FE432Z	Élément d'insertion de l'embrayage pour roue libre
19HYS6008CTXMP4SDUL	roulement de broche hybride
19L90X110X10-2 / L 90 X 110 X 10	Sceau du labyrinthe
HY KH 6001 2RZ C TA A7 UL L252	roulement de broche hybride
L 30 X 42 X 10 / 19L30X42X10-2	Sceau labyrinthe sans contact
L 45 X 62 X 10 / 19L45X62X10-2	Sceau labyrinthe sans contact
CF 61910 S10	sceau
FPD 437 Z - 25X41X34	Unité d'embrayage à roue libre complète
FN 470 M	Unité d'embrayage à roue libre complète
19HYS601018TAP4SUL	Roulement à broche en céramique hybride
19S6004CTXMP4SDUV220	.
19SM6007CTXMP4DUL / SM 6007 C TXM P4 DUL	.
FN 442 M - 19FN442	Unité d'embrayage à roue libre complète
FN 459 M - 19FN459	Unité d'embrayage à roue libre complète
FE 8050 Z 16	Élément d'insertion de l'embrayage pour roue libre
FE 458 M	Élément d'insertion de l'embrayage pour roue libre
RA 442 Z	Unité d'embrayage à roue libre complète
HY KH 61911 2RZ E TA P4+ DUL T274	roulement de broche hybride
KH 6006 2RZ C TA P4+ DUL T274	Roulement de broche 30X55X13
HY SM 61901 C TA P4+UL	Roulement à billes à broche
HY SM 608 C TA P4+ UL	Roulement à billes à broche
KH 6008 2RZ C TA P4+ UL T274	
0069204H	broche
85TURMOGREASEL252/3	
19RA470Z/RA 470 Z	
FNS 437 Z	
HY KH 6005 2RZ 19° TA P4+ UL T274	
HY KH 6006 2RZ 19° TA P4+ DUL T274	
19S60082RZCTAP4ULT27	