



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hekatron

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">5700080</a>	Convertisseur d'isolation DC
<a href="#">SCD-563 / 21-0542</a>	détecteur de fumée
<a href="#">ORM-140S-R 1020001</a>	Tête de détecteur de fumée optique
<a href="#">5000615-0201 / ORS-220</a>	interrupteur de fumée optique
<a href="#">931.70.007</a>	OPTISCHER RAUCHSCHALTER WEISS ORS 142
<a href="#">931.70.31X</a>	Base de montage au plafond
<a href="#">931.70.107</a>	Socket Deckenmontage weiss
<a href="#">931.70.117</a>	Socket Wandmontage weiss
<a href="#">237230</a>	Détecteur de critères de fumée
<a href="#">Type: DFU 535L RC / 11-2300069-01-01</a>	Cartouche de rechange
<a href="#">THM 445 Ex</a>	Aimant de verrouillage de porte
<a href="#">NG 519</a>	Rauchmelder
<a href="#">FSZ Basis</a>	Panneau d'interrupteur de fumée avec alimentation
<a href="#">USB-501-1</a>	base du détecteur
<a href="#">MSD 523</a>	Détecteur de fumée à capteurs multiples
<a href="#">000-836 - YBN-R/6M</a>	Meldersockel, Aufbau
<a href="#">000-832 - MBB-1</a>	Douille de détecteur
<a href="#">143 A (931.70.107)</a>	base de montage
<a href="#">5000356 / 143F</a>	base de montage
<a href="#">911.59-39X</a>	Cartouche de remplacement pour filtre à poussières
<a href="#">31-5000033-01-01 / ORS 142 W ws</a>	Interrupteur de fumée optique pour montage mural (sans couvercle)
<a href="#">P/N: 5000552-0201 Type: ORS 142</a>	détecteur de fumée
<a href="#">5 000 552</a>	Détecteur de fumée optique ORS 142
<a href="#">ORS-142 5000552-0201</a>	Interrupteur de fumée optique
<a href="#">5000356 / 143 AF</a>	base de montage
<a href="#">5000350 / 143 A</a>	Douille (pour montage en surface)
<a href="#">11-2300069-01-01 / DFU 535L RC</a>	Cartouche de rechange
<a href="#">NAG 03-SAB</a>	Hekatron Netzgerät
<a href="#">DFU 535L</a>	Détecteur de fumée
<a href="#">NAG 03 + SAB 04</a>	Bloc d'alimentation et de libération 24 VDC, 900 mA
<a href="#">Type: SSD 535-3 / 11-2000010-01-01</a>	Détecteur de fumée
<a href="#">P/N: 5000611-0111 Type: SCD 563</a>	détecteur de critères de fumée
<a href="#">010-451 / USB 502-6</a>	.
<a href="#">UTD 533-1</a>	Wärmemelder
<a href="#">005-485</a>	détecteur de fumée
<a href="#">6900433 DFU 535L-R</a>	FILTRE À AIR

Produit	Description
<a href="#">5000552-0201</a>	Interrupteur de fumée optique avec couvercle anti-poussière
<a href="#">6900433</a>	FILTRE À AIR
<a href="#">30-4100005-03-01</a>	Base de détecteur pour zones humides IP 54 (avec boucle cont.
<a href="#">000-836</a>	Base de détection YBN-R/6M
<a href="#">000-865</a>	Base de détecteur SLR-E3NM
<a href="#">000-835</a>	Base de détection YBN-R/4IS
<a href="#">000-810</a>	Base du détecteur
<a href="#">31-5000001-07-01</a>	Accueil Détecteur de fumée Genius H
<a href="#">5000611-0211 / MSD 523</a>	détecteur de fumée à capteurs multiples
<a href="#">USB 502-6 (30-4100005-06-01)</a>	Base du détecteur
<a href="#">931.70.007/ ORS 142</a>	blanc détecteur de fumée optique
<a href="#">5000552-0301 / ORS 142</a>	Interrupteur optique de fumée
<a href="#">Type:143 A</a>	Douille montée en surface
<a href="#">007-398 / MTD 533X</a>	multicapteur
<a href="#">SCD 563 (5000611-0111)</a>	détecteur de critères de fumée
<a href="#">Genius H-S</a>	Accueil Détecteur de fumée Genius H (emballage Securiton)
<a href="#">TCD 563-2 (5100165-0112)</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">TCD 563-3</a>	Détecteur de chaleur, classe B
<a href="#">P/N: 000-864, Type: SLR-E3NM</a>	Détecteur de fumée photoélectrique conventionnel approuvé par la marine
<a href="#">003-863</a>	Base du détecteur
<a href="#">000-832</a>	Douille pour montage en surface MBB-1
<a href="#">5000350</a>	Base de montage AP 143 A
<a href="#">5500034</a>	Affichage de l'état de l'interrupteur
<a href="#">MMD130EXI</a>	Détecteur multicritère, résistant aux UV, ATEX100A
<a href="#">31-5000018-01-02</a>	Interrupteur de fumée optique pour applications spéciales
<a href="#">007-398</a>	multi-capteurs, sans base
<a href="#">0997412022</a>	Opt.Rauchschalter / NO
<a href="#">ORM-130A</a>	Détecteur de fumée optique
<a href="#">SSD 521</a>	Détecteur de fumée
<a href="#">SCD d63</a>	détecteur de critères de fumée
<a href="#">ORS 142 Ex</a>	détecteur de fumée optique
<a href="#">5 000 590.0201</a>	Base du détecteur
<a href="#">3 510 232</a>	Support de montage K 143-S
<a href="#">p/n: 5100158; Type: TDS 247</a>	Thermoswitch
<a href="#">Genius HX-N.</a>	détecteur de fumée
<a href="#">SCD-573</a>	Détecteur de fumée à lumière diffuse
<a href="#">5000619-0201 / LRS 02</a>	Système de ventilation pour détecteurs de fumée
<a href="#">ORS 142</a>	détecteur de fumée optique
<a href="#">143 A (5000350)</a>	Douille (pour montage en surface)
<a href="#">ORS 142 (5000552)</a>	Interrupteur de fumée optique avec surveillance de ligne
<a href="#">MCP 525-7 red. IP 54</a>	Point d'appel manuel
<a href="#">20-4124 (SOC-E-IS EX-I)</a>	Détecteur de fumée pour ORM 130 Ex :
<a href="#">MCP 525-11</a>	Point d'appel manuel jaune
<a href="#">UTD 521-3 KIB</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR ADRESSABLE ;
<a href="#">30-4100005-03-01 - USB 502-3</a>	Base de détection pour zones humides IP 54 (avec interrupteur à boucle)

Produit	Description
<a href="#">5000350 143 A socket</a>	Base de montage en surface pour détecteurs de fumée
<a href="#">5000580-0201 / ORS 144 K</a>	Interrupteur de fumée optique pour conduits de ventilation
<a href="#">5000356</a>	Socket Rauchmelder
<a href="#">31-5400002-01-01</a>	Panneau de commande de fumée avec alimentation
<a href="#">P/N: 5000614-0201, Type: ORS 210</a>	Détecteur de fumée optique ORS 210 avec arrêt automatique
<a href="#">B8-DXI2 / 20-1000012-01-01</a>	planche étendue
<a href="#">MCP 535X-1</a>	alarme de tir de main
<a href="#">BX-IOM</a>	Module d'entrée/sortie
<a href="#">ORS 220 (5000615.0201.110210)</a>	Détecteur de fumée
<a href="#">ORS142K</a>	Détecteur de fumée optique
<a href="#">07AG0005</a>	Capteur radio
<a href="#">TA0300071</a>	détecteur de fumée
<a href="#">RFC911</a>	cartouche de rechange
<a href="#">31-5000006-01-01 / LRS 04 Ex</a>	interrupteur de fumée
<a href="#">004-594</a>	Base de détecteur
<a href="#">TCD 563-1</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">MCD 573X</a>	Détecteur à capteurs multiples, fumée et chaleur
<a href="#">UTD 523-1</a>	détecteur de chaleur, sans socle
<a href="#">RZA 142 AP</a>	Aimant de maintien de porte
<a href="#">p/n: 6500020, Type: THM425-1</a>	Aimant porte-porte
<a href="#">MCP 525-7</a>	Point d'appel manuel rouge
<a href="#">5000359 / 143 UH</a>	base de montage
<a href="#">USB 502-7EX-I</a>	Base de détecteur à sécurité intrinsèque
<a href="#">11-2300070-01-01</a>	Cartouche de rechange
<a href="#">000-835 YBN-R/4IS</a>	Base de détecteur pour ORM 130 Ex
<a href="#">BX-OI3</a>	Module d'entrée/sortie
<a href="#">GEH MOD IP66</a>	Boîtier de protection
<a href="#">P/N: 31-5000005-01-01, Type: ORS 221 Ex</a>	interrupteur de fumée de rechange
<a href="#">31-5000029-03-01</a>	Détecteur de fumée Genius Plus X-N
<a href="#">Attestation fee</a>	
<a href="#">Certificate of Origin</a>	
<a href="#">30-4100005-01-01- USB 502-1</a>	Base du détecteur, montage en surface (avec interrupteur à boucle)
<a href="#">143 UH</a>	base de montage
<a href="#">31-5400003-01-01</a>	alimentation
<a href="#">5000615-0201</a>	Détecteur pour LRS03
<a href="#">THM 425</a>	Aimant bloquant les portes
<a href="#">THM 433-1</a>	Aimant bloquant les portes
<a href="#">ASS 65</a>	Aimant pour mécanisme de verrouillage de porte
<a href="#">31-5000020-06-02</a>	Détecteur de fumée Genius Plus
<a href="#">ORS 142 AT</a>	interrupteur à fumée
<a href="#">Article no. 33-9128, Type FSZ Pro</a>	Système central Hekatron FSZ Pro Hold-Open
<a href="#">5000552.100406</a>	Détecteur de fumée optique ORS 142
<a href="#">010-451</a>	Base universelle USB 502-6
<a href="#">THM 425-1 / Art.No. 6500020</a>	Aimant de maintien de porte
<a href="#">SK10/1U</a>	interrupteur thermique

Produit	Description
<a href="#">21-1398 - MCD 573X</a>	Détecteur multicritères (fumée et chaleur)
<a href="#">31-5000013-01-03</a>	Bouton manuel sans fil pour système sans fil Genius
<a href="#">SECF0536</a>	Détecteur de fumée optique avec surveillance de ligne
<a href="#">31-5000030-02-01</a>	détecteur de fumée
<a href="#">31-5200001-11-02</a>	Module sans fil Basis X alimenté par batterie
<a href="#">USB 502-1</a>	
<a href="#">SECF0039</a>	