



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Jumo

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
P/N: 00300151 Type: 201020/51-18-07-22-120/837	pH-mètre, plage de pH : 0 → +12 pH
p/n: 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000	Transmetteur de pression
p/n: 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000	JUMO dTRANS p30 Druckmessumformer
p/n: 416456, Type: 202810/01-970-86	Durchflussarmatur fuer 1 Messwertaufnehmer
p/n: 00456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL	Interface PC avec Umsetzer USB/TTL
00470314	enregistreur électronique programmable avec carte mémoire compacte
p/n: 475571, Type: 703044/181-000-25/000	Contrôleur compact pour installation sur panneau
p/n: 493228, Type: 701550/181-000-23/000	Instrument d'affichage numérique
p/n: 494156, Type: 701550/181-400-23/000	Instrument d'affichage numérique
p/n: 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000	Thermomètre à résistance
201020/51-18-07-22-120/837	Combined glass electrode for pH JUMO techLine pH
p/n: 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000	MIDAS Transmetteurs de pression - 0..25 BAR
60000489	Thermostat double
p/n: 60001004, Type: 603021/01-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000	Régulateur de température
p/n: 60001046, Type: 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000	THERMOSTAT 0-100C i:0 +100 c double contact
p/n: 60001290, Type: 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574,	thermo eleman
p/n: 60002112, Type: 602021/0002-046-000-50-2000-20-10-00-00-000-00-8/	thermostat, TERM 2:AC 16(3)A 230V TERM 4:AC 8(1,5)A 230V
60003194 / 603070/0002-6-021-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402,9	Interrupteur de température
60003224 / 602030 / 02-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-460 / 707	THERMOSTAT
p/n: 60694050, Type: 606710/20-13-20-120-8/000	Manchon de protection à visser
p/n: 60696023, Type: 606710/20-13-20-200-15/000	Manchon de protection à visser
701150/8-01-0253-2001-23/005	Limiteur/moniteur de température de sécurité
p/n: 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005	Temperature limiter
701150/8-01-0253-2043-23/005	
p/n: 442003, Type: 703042/181-000-23/000	PID-REGLER
707030/881-003-005/000.000 0..100°C	Transmetteur bifilaire pour formulaire J
603021/20-1-046-50-0-00-20-13-20-600-10-6/000	Thermostat de chantier
p/n: 442006, Type: 703043/181-400-23/000	Contrôleur compact pour montage sur panneau
ETH-70 , 60001372	Temperature switch

Produit	Description
p/n: 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle) 00331497	CONTROLLER MODULE PROFIBUS DP FOR CONTROLLER DTRON 304
p/n: 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000 902810/20-1001-2-6-50-613-24/452	with PT100 CONVERTERS TRANSMITTER thermomètre à résistance
402050/000-492-405-613-20-61/000	émetteur de pression
707034/881-001-040/000.000...100° C	Analogique Messumformer
707034/880-001-040/000.000...100° C	Analogique Messumformer
707031/880-001-005/000.000...100° C	Analoger Messumformat
707033/881-001-040/000.000 0...100°C	Analogique Messumformer
707033/880-001-040/000.000 0...100°C	analogique émetteur
902030/31-380-1003-1-6-150-104/000 Einschraub-Widerstandsthermometer di 308 type 01550/181-400-23/000 Art. 00494156	Dispositif indicateur numérique
USB/TTL Art. 00456352	Câble
p/n: 493223, Type: Setup-Software di 308	Programme d'installation
p/n: 441973, Type: 703041/181-000-23/000	Contrôleur
405052/004-457-475-504-20-36-01/000 702071/8-1134-23-00	Régulateur de microprocesseur avec TRON 16
404304/000-999-406-02-298	
703044/181-000-23/000	Kompaktregler avec programmfunktion
703044/181-140-25/000 (00474442)	Kompaktregler avec programmfunktion
p/n: 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000 JUMO dTRANS p30	Transmetteur de pression
00546123 / 401002/000-461-405-502-20-601-61/000	Transmetteur de pression
MIDAS C08 401002/000-459-405-502-20-601-61/000	Druckmessumformer
902030/10-402-1003-1-6-50-104/000	thermomètre à résistance à visser
703043/181-000-23/000 00548080	Kompaktregler avec programmfunktion Capacité de la carte cf : 1 Go
544540 / 202756/15-607-0-82/767,941,	Transmetteur inductif de conductivité/concentration et de température
p/n: 378730, Type: Setup-Software dTRANS T02	
p/n: 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vI JUMO dTRANS T02	émetteur
p/n: 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vI 00579423	Programmierbarer 4-Draht-Messumformer Capteur de pression
60002508	Thermostat Einbau-Typenreihe ETH
403025/0-0-1-36-20-0-0-516-405-523-1-20-00/100	JUMO DTrans p20 Druckmessumformer
405052/000-457-471-521-20-36-01/591,691	JUMO DELOS SI Präzisions-Druckmessumformer
405052/000-457-475-521-20-36-01/591,691 00491718	JUMO DELOS SI Präzisions-Druckmessumformer Kompakte Mikroprozessorregler
202943/20-168-0-21-10/000	Capteur inductif de conductivité et de température
202580/8-01-3-0-16-00-00-00-39-00/213	Modulares Mehrkanalmessgerät

Produit	Description
202711/21	JUMO Simulateurs und Kalibrieradapter
p/n: 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar	
p/n: 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/000	Zweikanal-Prozessregler
p/n: 581159, Type: 703571(20258x)/10 (Universaleingang)	
p/n: 581174, Type: 703571(20258x)/08 (Ethernet)	
00581176	
p/n: 581162, Type: 703571(20258x)/12 (2 Relais (Schließer))	
p/n: 581169, Type: 703571(20258x)/16 (Analogausgang)	
00581179	
901090/10-505-1042-152-4-10-26-153-11-3000/000	Einschraub-Masse-Thermoélément
401005/000-464-405-523-20-36/000	Druckmessumformer
406015/1-0-0032-08-1-01-1-40-03-1-1-1-1-0-0-1-1-2-1/000.000.000.000.000.029	magnétisch induktiver Durchflussmesser
703041/181-000-23/000 (00441973)	Contrôleur compact avec fonction de programmation
p/n: 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)	Nachrüstung DI308/Dtron300 (plast)
p/n: 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))	Nachrüstung DI308/Dtron300 (plast)
p/n: 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang)	Nachrüstung
23214	Thermostat
405052/004-491-475-504-20-36-01/000	Präzisions-Druckmessumformer
Type: 702043/88-888-000-23/210	Regler
405052/004-491-475-571-20-36-01/000	Druckmessumformer
p/n: 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/374.000	909712/15-848-12-160-000-03/000
p/n: 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/374.000	909712/15-848-12-220-000-03/000
p/n: 37843, Type: Leitung SILK 4x0,14 RDBN	Ltg SILK 4x0,14 RDBN
p/n: 38513, Type: Blechflansch D 11mm St	Flansch lø 11,4 Hoehe 14mm
p/n: 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/374.000	909712/15-848-12-190-000-03/000
p/n: 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000	909740/10-402-1003-1-6-315/000
p/n: 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/374.000	909712/15-848-12-100-000-03/000
p/n: 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000	909710/11-848-13-100-104-26/000
p/n: 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000	909710/11-848-13-160-104-26/000
p/n: 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000	909710/11-848-13-250-104-26/000
p/n: 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000.000	909712/20-848-25-160-000-26/000
p/n: 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000.000	909712/20-848-25-250-000-26/000
p/n: 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000.000	909712/20-854-25-160-000-36/000
p/n: 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000.000	909712/20-854-25-250-000-36/000
p/n: 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000	901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000
p/n: 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000	901120/10-1043-15-500-668-27/000
p/n: 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)	902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0.. 100°C)
p/n: 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000	thermocouple
p/n: 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000	Thermocouple enfichable avec tête terminale de forme A
p/n: 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000	thermocouple
p/n: 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000	Thermocouple avec tête de raccordement
p/n: 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,	901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,

Produit	Description
p/n: 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000	902120/10-415-1003-1-15-500-668/000
p/n: 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000	902006/10-226-1003-1-9-250-104/000
p/n: 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000	902020/10-402-1003-1-9-160-104/000
p/n: 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000	902020/10-402-2003-1-9-160-104/000
p/n: 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000	thermomètre
p/n: 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000	902020/10-402-2003-1-9-400-104/000
p/n: 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000	902030/10-402-1003-1-6-50-104/000
p/n: 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000	thermomètre à résistance
p/n: 55694, Type: 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000	902030/10-402-1003-1-6-150-104/000
p/n: 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317, p/n: 55718, Type: 902150/10-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317,	902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317, 902150/30-388-1003-1-6-50-11-2500/315 317,
p/n: 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317,	902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315 317,
p/n: 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317,	902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315 317,
p/n: 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000	902520/11-635-1003-1/000
p/n: 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317,	902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315 317,
p/n: 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000	902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000
p/n: 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000	902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000
p/n: 60000494, Type: 602021/0001-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ 00422671	Einbauthermostat als Temperaturregler (TR) thermostat
702040/88-888-000-23/210	Régulateur de température PID iTron
43009588	Formateur Druckmesu
00397045	Formateur Druckmesu
43008890	Formateur Druckmesu
603026/0270-2-025-025-30-00-2000-2000-40-40-10-00-00-000-00-6/000	THERMOSTAT
p/n: 60000497, Type: 602021/0002-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ 60001142 602021	Thermostat Einbaud 0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6 Thermostat intégré
602010/70-066-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 00474024	Thermostat Thermostat
p/n: 60002450, Type: 606715/10-041/000	Sollwertstellerset
603026/0202-1-062-30-0-00-33-00-20-200-15-6/000	Thermostat
p/n: 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge)	Nachrüstplatine
p/n: 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A) p/n: 445443, Type: Setup-Software dTRON300	Nachrüstplatine Réglément-Programm
706581/08-220-25/020,267 00463462	LOGOSCREEN nt - programmierbarer Bildschirmschreib Carte CF (256 Mo)
700101/181-300100-25/54 902230/40-415-1001-1-6-120-104/000	Mantel-Widerstandsthermomètre

Produit	Description
902030/10-380-1001-1-6-100-104/000	
p/n: 442007, Type: 703044/181-000-23/000	PID
40/00399293 / 404304/000-410-405-27-299	La pression et transmetteur de pression différentielle
Art.No. 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/000	
Art.No. 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/000	
Art.No. 37843, Type: Ltg SILK 4x0,14 RDBN	
Art.No. 38513, Type: Flansch lø 11,4 Hoehe 14mm	
Art.No. 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/000	
Art.No. 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000	
Art.No. 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/000	
Art.No. 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000	
Art.No. 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000	
Art.No. 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000	
Art.No. 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000	
Art.No. 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000	
Art.No. 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000	
Art.No. 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000	
Art.No. 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000	
Art.No. 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000	
Art.No. 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)	
Art.No. 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000	
Art.No. 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000	
Art.No. 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000	
p/n: 54842, Type: 901110/10-2043-22-710-669-27/000	
Art.No. 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000	
Art.No. 55040, Type: Wandler 50A/50mA	
p/n: 55448, Type: 901150/20-858-1042-6-60-11-2500/000	
Art.No. 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,	
Art.No. 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000	
Art.No. 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000	
Art.No. 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000	
p/n: 55563, Type: 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000	
p/n: 55564, Type: 902020/10-402-1003-1-9-400-104/000	
Art.No. 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000	
Art.No. 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000	
Art.No. 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000	
Art.No. 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000	
Art.No. 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000	
55694 / 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000	Sonde de température RTD à visser
Art.No. 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317,	
Art.No. 55718, Type: 902150/30-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317,	

Produit	Description
Art.No. 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317,	
Art.No. 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317,	
Art.No. 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000	
Art.No. 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317,	
Art.No. 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000	
Art.No. 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000	
p/n: 55767, Type: 902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000	
p/n: 55775, Type: 902230/40-415-1003-1-6-300-104/000	
p/n: 55785, Type: 901190/10-848-1042-8-180-11-2500/000	
p/n: 55792, Type: 901190/20-848-1042-8-250-11-2500/309,	
p/n: 55797, Type: 902190/10-402-1003-1-8-180-11-2500/317,	
p/n: 55798, Type: 902190/10-388-1003-1-6-180-11-2500/317,	
p/n: 55804, Type: 901190/40-848-1042-6-180-13-2500/000	
p/n: 55808, Type: 902190/20-388-1003-1-6-190-13-2500/317,	
p/n: 55907, Type: 902006/53-507-1003-1-12-220-815/000	
p/n: 55912, Type: 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000	
p/n: 55914, Type: 901006/65-547-2043-15-500-668/000	
p/n: 55915, Type: 901006/65-547-2043-15-710-668/000	
p/n: 55919, Type: 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000	Thermomètre à résistance
p/n: 55929, Type: 902006/65-228-2003-1-15-500-668/000	
p/n: 56389, Type: 202810/01-966-86	
p/n: 56390, Type: 202810/01-965-86	
p/n: 56809, Type: 901250/32-1042-3-100-11-2500/000	
p/n: 56811, Type: 901250/32-1042-1,5-100-11-2500/000	
p/n: 56812, Type: 901250/32-1043-6-100-11-2500/000	
p/n: 56813, Type: 901250/32-1043-3-100-11-2500/000	
p/n: 57512, Type: 902230/40-415-1003-1-3-300-104/000	
p/n: 57945, Type: Rohrverschraubung G 3/8 Stahl, Klemmring Stahl	
p/n: 58371, Type: Gegenflansch ID 15mm	
p/n: 58372, Type: Gegenflansch ID 22mm	
p/n: 58373, Type: Gegenflansch ID 32mm	
p/n: 59085, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-2500/000	
Art.No. 61206, Type: Klemmgehäuse mit Druckausgleichselement	
Art.No. 61389, Type: Kabelhalter	
p/n: 61559, Type: 901006/66-550-2043-6-500-668/000	
p/n: 63618, Type: 902130/10-402-1003-1-6-50-000/000	
p/n: 63620, Type: 902130/10-402-1003-1-6-150-000/000	

Produit	Description
p/n: 63622, Type: 902130/10-402-1003-1-6-250-000/000	
p/n: 64003, Type: 902520/10-803-1003-1/330,(0..40°C)	
Art.No. 64881, Type: 902520/12-572-1003-1/000	
Art.No. 64883, Type: 902520/12-807-1003-1/330,(0..60°C)	
p/n: 65062, Type: Blechflansch D 6mm St	
p/n: 65232, Type: 902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/316,	
p/n: 65235, Type: 902050/10-380-1001-1-6-250-104-11-2500/316,	
Art.No. 65416, Type: Rohrverschraubung M10 x 1 Edelstahl, Klemmring	
p/n: 65451, Type: 902150/10-388-1001-1-6-50-11-2500/315,317,	
p/n: 65453, Type: 902150/30-388-1001-1-6-100-11-2500/315,317,	
p/n: 65495, Type: 902150/20-730-1003-1-6-50-11-1100/000	
p/n: 65531, Type: 902550/30-378-1003-1-11-2500/315,	
Art.No. 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000	
p/n: 65548, Type: 902550/11-386-1003-1-11-2500/000	
p/n: 65671, Type: 902520/10-572-1001-1/000	
65691 / 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000	Sonde de température RTD à visser
p/n: 65717, Type: 902520/10-807-1003-1/330,(0..60°C)	thermomètre à résistance
p/n: 66345, Type: 901250/32-1043-0,5-100-11-2500/000	
p/n: 66531, Type: 902250/32-150-1011-1-1,9-300-11-2500/000	
p/n: 68011, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 80A (In=50A)-AC690	
p/n: 68165, Type: Blechflansch D 8mm	
p/n: 68243, Type: 902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000	
p/n: 68244, Type: 902250/32-415-1003-1-3-200-11-2500/000	
p/n: 68247, Type: 902250/32-415-1001-1-3-100-11-2500/000	
p/n: 68248, Type: 902250/32-415-1001-1-3-500-11-2500/000	
p/n: 68250, Type: 902250/32-415-1001-1-6-500-11-2500/000	
p/n: 68252, Type: 902230/40-415-1003-1-6-200-104/000	Thermomètre à résistance à revêtement
p/n: 68427, Type: 901250/32-1043-6-200-11-2500/000	
p/n: 68430, Type: 901230/40-1043-6-200-104/000	
p/n: 68431, Type: 901230/40-1043-6-300-104/000	
p/n: 68437, Type: 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000	
Art.No. 68441, Type: 901250/32-1043-3-200-11-2500/000	
p/n: 68442, Type: 901250/32-1043-3-300-11-2500/000	
p/n: 68443, Type: 901250/32-1043-3-500-11-2500/000	
p/n: 69104, Type: 202810/01-969-86	
p/n: 69105, Type: 202810/01-968-86	
p/n: 69106, Type: 202810/01-967-86	
Art.No. 69680, Type: Blindabdeckung 96x48mm	

Produit	Description
p/n: 80811, Type: Rohrverschraubung G 1/4 Edelstahl, Klemmring	
Art.No. 81801, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 160A (In=100A)-AC6	
Art.No. 83302, Type: 201081/89-18-22-0000-00-120	
Art.No. 83318, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 350A (In=150A)-AC6	
Art.No. 83865, Type: 201083/89-04-07-22-0000-120/837	
p/n: 84011, Type: 201025/72-22-05-22-120/837.838,	
p/n: 84190, Type: Blechflansch D 10mm	
p/n: 85311, Type: 902150/10-402-1003-1-6-50-11-1500/317,	
p/n: 85313, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-1500/000	
p/n: 85315, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-1500/000	
p/n: 85316, Type: 902150/10-730-1003-1-6-50-11-1500/000	
p/n: 87522, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C)	thermomètre à résistance
p/n: 87527, Type: 902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C)	thermomètre à résistance
Art.No. 88891, Type: 707502/02.055	
p/n: 89385, Type: 202925/0100-1003-106-37-88-84	
p/n: 89389, Type: 202924/10-0010-1003-106-37-88-26/000	
p/n: 89393, Type: 202924/10-0001-1003-106-37-88-26/000	
p/n: 89930, Type: SET Kupplung 6-teilig, Junior-Power-Timer	
p/n: 89972, Type: 902050/30-380-1001-1-5,4-27,5-114-11-2500/316,	
Art.No. 92255, Type: 707500/02.055	
Art.No. 92444, Type: 707501/02.025	
Art.No. 92445, Type: 707500/02.022	
p/n: 102673, Type: 909712/51-854-24-65-000-36/000,000	
p/n: 201426, Type: SET Kupplung 4-teilig Junior Timer	
p/n: 300079, Type: 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000	
Art.No. 300148, Type: 201020/51-18-07-22-120/000	
201020/51-18-07-22-120/83700300151	
p/n: 300200, Type: 202925/0100-1003-105-37-88-84	Sonde de conductivité conductrice à 2 électrodes
Art.No. 300201, Type: 202925/0100-0000-105-37-88-84	
p/n: 300202, Type: 202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000	Sonde de conductivité conductrice à 2 électrodes
p/n: 300203, Type: 202924/10-0010-0000-105-37-88-26/000	
p/n: 300204, Type: 202924/10-0001-0000-105-37-88-26/000	
Art.No. 300394, Type: 201035/51-22-07-21-0-00-120/837	
p/n: 300396, Type: 201025/51-32-07-22-120/837,	
p/n: 300397, Type: 201025/51-22-07-22-120/837,	
Art.No. 300443, Type: 201085/89-1003-22-120	
Art.No. 300455, Type: 202995/00-91/000	
Art.No. 300477, Type: 202711/10	
Art.No. 300478, Type: 202711/20	
p/n: 302474, Type: 202831/105-26	

Produit	Description
Art.No. 303348, Type: 201030/51-18-07-21-0-00-120/837,	
Art.No. 303398, Type: 201020/72-18-05-22-120/837,838,	
p/n: 303793, Type: 202923/0010-1003-105-37-86-26/000	Sonde de conductivité conductrice à 2 électrodes
Art.No. 00304030, Type: 201020/75-12-07-22-120/000	
p/n: 305445, Type: Rohrverschraubung G 1/2 D 6mm VA	
p/n: 306448, Type: 902830/10-370-1011-2-6-100-11-2500/317,	
p/n: 306449, Type: 902830/10-370-2001-2-6-100-11-2500/000	
p/n: 306774, Type: 902550/10-386-1003-1-11-2500/000	
Art.No. 308191, Type: Ventilblock 3-fach M10	
Art.No. 314729, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben M10	
Art.No. 315097, Type: 907020/10-1-00-005/000	
Art.No. 315100, Type: 907020/10-2-34-005/000	
Art.No. 315101, Type: 907020/10-2-34-065/000	
Art.No. 315103, Type: 907020/30-1-00-005/000	hygromètre
Art.No. 315106, Type: 907020/30-2-34-005/000	
p/n: 317838, Type: 909712/50-854-24-125-000-36/000,000	
p/n: 00321035, Type: 201020/51-18-04-22-120/837	électrode de pH
p/n: 321746, Type: 201025/51-22-04-22-120/837,	
p/n: 326037, Type: 902150/10-378-1003-1-5,2-45-11-2500/000	
Art.No. 327142, Type: 201020/51-18-04-22-225/837,	
p/n: 327603, Type: 202810/03-104-87-080/000	
Art.No. 327907, Type: 201020/51-18-04-22-120/000	
Art.No. 328034, Type: 706021/8-00-23/020	
Art.No. 328035, Type: 706022/8-00-23/020	
Art.No. 328036, Type: 706023/8-00-23/020	
Art.No. 329240, Type: 706023/8-00-23/020,259	
Art.No. 330857, Type: 201020/73-18-05-22-225/000	
Art.No. 332272, Type: 202701/10-86-21-01	
Art.No. 332698, Type: 907020/30-2-21-005/000	
Art.No. 332700, Type: 907020/30-2-36-005/000	
Art.No. 332708, Type: 907020/10-2-21-005/000	
Art.No. 332758, Type: Feuchte-Sensorcheck: 33% rF	
Art.No. 332759, Type: Feuchte-Sensorcheck: 53% rF	
Art.No. 332760, Type: Feuchte-Sensorcheck: 76% rF	
Art.No. 332794, Type: 201020/51-17-04-22-120/837,	
Art.No. 335049, Type: 202701/20-86-21-02	
p/n: 335111, Type: 902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C)	
p/n: 338487, Type: 202924/10-0010-1003-104-37-88-26/000	
p/n: 340381, Type: 909712/51-854-24-125-000-36/000,000	
p/n: 340509, Type: 909712/50-848-24-125-000-26/000,000	
p/n: 345780, Type: 202822/106-135-26/000	

Produit	Description
p/n: 348538, Type: 909712/50-848-24-65-000-26/000,000	
p/n: 348539, Type: 909712/50-854-24-65-000-36/000,000	
p/n: 348540, Type: 909712/51-848-24-125-000-26/000,000	
Art.No. 350019, Type: 902520/12-572-1005-1/000	
p/n: 351404, Type: 202810/03-104-87-087/000	
p/n: 352190, Type: 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000	
Art.No. 352463, Type: Befestigungselement f. Tragschiene	
Art.No. 354295, Type: 201020/74-18-05-22-225/000	
Art.No. 355073, Type: Setup-Programm LL-500	
Art.No. 357020, Type: 201010/53-22-22-0000-00-120/000,000	
Art.No. 357022, Type: 201005/53-18-22-0000-00-120/000,000	
p/n: 359611, Type: 902030/10-402-1005-1-6-100-104/000	
Art.No. 361535, Type: Setup-Programm Logoprint-500	
Art.No. 365072, Type: Setup-Programm JUMO dTRANS p02 Serie	
p/n: 365259, Type: 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000	
p/n: 366915, Type: 202822/105-62-26/000	
p/n: 368414, Type: 902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000	
p/n: 368416, Type: 902044/20-380-1003-1-8-150-104-26/000	
p/n: 371309, Type: 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000	
p/n: 371964, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 550A (In=250A)-AC6	
p/n: 372362, Type: 707015/888-888-888/000 0..100°C Pt100vI	Animaux de compagnie 100
p/n: 374499, Type: 707020/888-888-29 0..100°C Pt100vI	
p/n: 374500, Type: 707021/888-888-22 0..100°C Pt100vI	
Art.No. 374501, Type: 707025/888-888-22 0..100°C Pt100vI	
Art.No. 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vI	
p/n: 375339, Type: 202822/106-135-87/000	
Art.No. 375749, Type: Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm	
p/n: 378357, Type: 902810/20-1001-2-6-50-380-24/452,	
Art.No. 378730, Type: Setup-Programm dTRANS T02	
p/n: 378733, Type: Setup-Software dTRANS T01	
Art.No. 379859, Type: 902810/20-1001-2-6-100-681-24/000	
Art.No. 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar	
p/n: 380639, Type: 4ADS-82 1 .. 10 mbar	
p/n: 380640, Type: 4ADS-82 2,5 .. 50 mbar	
p/n: 380641, Type: 4ADS-82 30 .. 150 mbar	
p/n: 381238, Type: Klimaset	
p/n: 381650, Type: 202822/105-62-87/000	
p/n: 381830, Type: 902810/20-1001-2-6-100-380-24/452,	
Art.No. 382105, Type: 702040/88-888-000-23/210	
P/N: 382106 Type: 702041/88-888-000-23/210	

Produit	Description
Art.No. 382107, Type: 702042/88-888-000-23/210	
Art.No. 382108, Type: 702043/88-888-000-23/210	
Art.No. 382110, Type: 702044/88-888-000-23/210	
Art.No. 382632, Type: Druckausgleichsfilter für Kabel	
p/n: 383011, Type: 902030/10-402-2003-1-6-50-104/000	
p/n: 384649, Type: 202822/613-48-26/000	
Art.No. 385912, Type: 702040/88-888-000-25/210	
Art.No. 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 386966, Type: 701530/888-25	
Art.No. 387989, Type: 701530/888-23	
p/n: 387992, Type: 701531/888-25	
p/n: 387993, Type: 701531/888-23	
Art.No. 388104, Type: 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 388143, Type: 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 388172, Type: 907021/21-1-34-005/000	
Art.No. 388173, Type: 907021/21-2-34-005/000	
Art.No. 388174, Type: 907021/30-1-10-005/000	
Art.No. 388176, Type: 907021/31-1-34-005/000	
Art.No. 388177, Type: 907021/31-2-34-005/000	
Art.No. 388179, Type: 907021/40-1-14-051/000	
Art.No. 388180, Type: 907021/40-2-14-051/000	
p/n: 389286, Type: 707011/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl	
p/n: 389771, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000	
p/n: 391004, Type: 707016/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 391357, Type: 202610/81-405-2000-08-28	
Art.No. 391358, Type: 202610/82-006-2000-08-23	
Art.No. 391395, Type: 202630/40-10/000	
Art.No. 391396, Type: 202630/40-20/000	
Art.No. 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000	
Art.No. 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000	
p/n: 392193, Type: 404366/000-454-405-504-20-61/000	transducteur de pression
Art.No. 392202, Type: 202634/50-20/000	
p/n: 392513, Type: 902150/10-378-1001-1-6-50-11-2500/000	
Art.No. 393217, Type: Freischaltung Mathematik/Logik	
Art.No. 394127, Type: 700101/181-200110-23-00/000	
p/n: 394215, Type: 707030/880-003-005/000.000 0..100°C	émetteur à deux fils
p/n: 394352, Type: 404366/000-456-405-504-20-61/000	
p/n: 394779, Type: 707031/880-001-005/000.000 0..100°C	
p/n: 394875, Type: 703590/281-8800-350000-23-00/	
p/n: 394980, Type: 707031/990-001-005/000.000 0..200°C	
p/n: 397093, Type: Setup-Software dTRANS T03	
p/n: 397862, Type: 902520/10-572-1005-1/000	
Art.No. 398294, Type: ProgEdit IMAGO F3000	

Produit	Description
Art.No. 398296, Type: Setup-Programm IMAGO F3000	
Art.No. 398297, Type: Setup-Programm IMAGO F3000	
p/n: 398298, Type: 700101/211 (Plug-&-Play-Speicher)	
p/n: 398349, Type: 700101/1 (Relais-Modul: 10 Relaisausg. 8S, 2W)	
p/n: 398350, Type: 700101/4 (Binaer-Modul:11Bin-Eing.,5Relais-Ausg.)	
p/n: 398351, Type: 700101/2 (Input-Modul:4 Analog- 5 Binaereing.)	
p/n: 398352, Type: 700101/3 (I/O-Modul:4 Analog,5 Binaereing,2Ana.au	
Art.No. 398914, Type: SET Ovalflansche 1/2"NPT / Zubehoersatz M10	
p/n: 399782, Type: 703590-0-1 (Relais (Wechsler))	
Art.No. 399783, Type: 703590-0-2 (Halbleiterrelais 230V/1A)	
p/n: 399784, Type: 703590-0-3 (2 Relais (Schliesser))	
p/n: 399785, Type: 703590-0-4 (Logik-Ausgang 0/22V 30mA)	
p/n: 399786, Type: 703590-0-5 (Analogausgang)	
p/n: 399787, Type: 703590-0-6 (Spannungsversorgung 22V/30mA)	
p/n: 399788, Type: 703590-0-7 (2 Logikausgänge 0/14V)	
p/n: 399789, Type: 703590-0-54 (Schnittstelle RS422/485)	
p/n: 399790, Type: 703590-0-64 (Schnittstelle PROFIBUS-DP)	
Art.No. 399791, Type: 703590--212 (Freischaltung C-Pegelregelung)	
Art.No. 399792, Type: 703590--213 (Freischaltung Registrierfunktion)	
Art.No. 399794, Type: 703590--214 (Mathematik- und Logikmodul)	
p/n: 400012, Type: Setup/ProgEdit/Startup/Teleser-Software IMAGO 500	
p/n: 400025, Type: Setup-Software iTRON	
p/n: 400195, Type: 902006/55-228-2003-1-15-500-254/000	Thermomètre à résistance
p/n: 400460, Type: Programmeditor-Software IMAGO 500	
Art.No. 400497, Type: 703590--4 (Freischaltung Reglerkanäle 3+4)	
Art.No. 402259, Type: 907020/40-2-22-065/000	
Art.No. 402273, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/052,000	
Art.No. 402275, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/052,000	
p/n: 403094, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software IMAGO 500	
Art.No. 403753, Type: 907020/40-1-00-005/000	
Art.No. 403754, Type: 907020/40-2-22-005/000	
Art.No. 403755, Type: 907020/40-1-00-065/000	
Art.No. 404301, Type: 902520/13-572-1005-1/000	

Produit	Description
p/n: 404585, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gerade, 2m	
p/n: 405292, Type: 703564/1-23	
p/n: 405297, Type: 703564/1-22	
Art.No. 405532, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/000,000	
p/n: 405849, Type: 902810/20-1001-2-6-25-613-24/452,	
p/n: 405886, Type: 202924/10-0010-1003-613-37-31-31/864,888,955	
p/n: 405974, Type: 707032/880-001-005/000,000 0..100°C	
p/n: 407109, Type: 901030/10-150-1042-6-100-104/000	
p/n: 407336, Type: 902810/20-1001-2-6-25-611-24/452,	
Art.No. 407798, Type: BarcodeScanner Gryphon GD4130	
Art.No. 408536, Type: TYA432-45/25,265	
Art.No. 408537, Type: TYA432-45/50,600	
Art.No. 00408538, Type: TYA432-100/30,265	
Art.No. 408540, Type: TYA432-100/45,660	
Art.No. 408953, Type: 201020/51-17-07-22-120/837	
Art.No. 409343, Type: 202636/60-80/000	
p/n: 411579, Type: 701540/811-02	
p/n: 411610, Type: 902030/10-402-1005-1-6-150-104/000	
p/n: 413077, Type: 701540/811-31	
Art.No. 413906, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/000,000	
Art.No. 416456, Type: 202810/01-970-86	
p/n: 416457, Type: 202810/01-971-86	
Art.No. 417300, Type: 201005/65-18-45-2000-76-120/000,837	
Art.No. 417301, Type: 201010/65-22-45-2000-76-120/000,837	
p/n: 418069, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-20-5000-40/000	
Art.No. 418274, Type: TYA432-100/30,660	
Art.No. 419129, Type: T-Verbindungsstück, 5-polig, M12x1	
Art.No. 419130, Type: 5-polige Leitungsdose M12x1	
Art.No. 419733, Type: 902520/13-572-1003-1/000	
Art.No. 419736, Type: 902520/13-568-1003-1/330,(-30..60°C)	
Art.No. 419812, Type: 201005/65-18-22-0000-00-120/000,837	
p/n: 419998, Type: Setup-Software eTRON M/T/di eco	
p/n: 420617, Type: 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/864,888,955	Sonde de conductivité conductrice à 2 électrodes
p/n: 421026, Type: 202731/01-015/000,000	transducteur
p/n: 421032, Type: 202731/02-016/000,000	
p/n: 421035, Type: 202731/01-015/024,000	

Produit	Description
Art.No. 422930, Type: 703590--8 (Freischaltung Reglerkanäle 5-8)	
Art.No. 422932, Type: 703590--215 (Freischaltung Mathematik-/Logik F9-1)	
Art.No. 423136, Type: CF-Memory Card Reader/Writer USB 2.0	
p/n: 424045, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-103/000	
Art.No. 424828, Type: 201005/65-18-65-2000-76-120/000,837	
Art.No. 424950, Type: 201010/65-22-65-2000-76-120/000,837	
p/n: 426637, Type: 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000	
Art.No. 427435, Type: TYA432-100/3/20,660	
Art.No. 430366, Type: 201020/75-14-07-22-120/000	
p/n: 430769, Type: 202922/10-0100-0000-84-413-20-5000-120/000	
p/n: 430770, Type: 202922/10-0100-1003-84-413-20-5000-120/000	
p/n: 431879, Type: PCC-Software PC-Communication-SW (PCC)	
p/n: 431882, Type: PCA3000-Software PC-Evaluation-SW PCA3000	
p/n: 431884, Type: Software-Paket PCA3000/PCC SW-Package	
p/n: 434642, Type: 702060/188-888-000-23	
p/n: 434645, Type: 702060/288-888-000-23	
p/n: 435732, Type: Setup-Software iTRON DR100	
Art.No. 436297, Type: 907021/11-1-34-005/000	
Art.No. 436298, Type: 907021/11-2-34-005/000	
p/n: 437461, Type: 701050/811-02	
p/n: 437646, Type: 202922/20-0100-1003-60-104-20-5000-40/000	
p/n: 437647, Type: 202922/20-0100-1003-60-144-20-5000-40/000	Sonde de conductivité conductrice à 2 électrodes
Art.No. 437715, Type: 201020/75-12-11-22-120/837,	
p/n: 438399, Type: 902130/31-380-1003-1-6-290-000/000	
p/n: 438406, Type: 902030/31-380-1003-1-6-75-104/000	
p/n: 438408, Type: 902030/31-380-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 438409, Type: 902030/31-380-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 438514, Type: 707030/881-003-005/000,000 0..100°C	Transmetteur bifilaire
Art.No. 438515, Type: 707031/881-001-005/000,000 0..100°C	
p/n: 438516, Type: 707032/881-001-005/000,000 0..100°C	
p/n: 438517, Type: 707033/881-001-040/000,000 0..100°C	
p/n: 438518, Type: 707034/881-001-040/000,000 0..100°C	
Art.No. 438730, Type: 701050/811-31	
p/n: 438731, Type: 701050/821-02	

Produit	Description
p/n: 438732, Type: 701050/821-31	
p/n: 438733, Type: 701060/811-02	
p/n: 438734, Type: 701060/811-31	
p/n: 438735, Type: 701060/812-02	
p/n: 438736, Type: 701060/822-02	
p/n: 438921, Type: 701540/821-02	
p/n: 438980, Type: Setup-Software di08/di32	
Art.No. 439002, Type: Spülring, 1.4571, DN2", ASME, PN150..2500lb/sq.in	
Art.No. 439003, Type: Spülring, 1.4571, DN3", ASME, PN150..2500lb/sq.in	
Art.No. 439004, Type: Spülring, 1.4571, DN4", ASME, PN150..2500lb/sq.in	
p/n: 439187, Type: 902520/10-803-1003-1/333,(0..40°C)	
Art.No. 439195, Type: 902520/13-568-1003-1/333,(-30..60°C)	
Art.No. 439267, Type: 707040/1-888-888-23	
Art.No. 440647, Type: 907021/12-2-33-000/000	
Art.No. 440655, Type: 201040/65-22-120/000	
p/n: 441105, Type: 701060/831-02	
p/n: 441106, Type: 701060/832-02	
p/n: 441398, Type: 202922/20-0010-1003-26-144-20-5000-40/000	
Art.No. 441452, Type: 907021/11-2-34-005/793,	
p/n: 441853, Type: 701050/831-02	Thermostat à l'étron
p/n: 441865, Type: 202732/888-888-101/000	Transmetteur de conductivité/résistance, relais
p/n: 441866, Type: 202732/888-888-177/000	
p/n: 441867, Type: 202732/888-888-101/024	
Art.No. 441973, Type: 703041/181-000-23/000	
p/n: 441999, Type: 703041/181-400-23/000	contrôleur compact
Art.No. 442003, Type: 703042/181-000-23/000	
p/n: 442004, Type: 703042/181-400-23/000	
p/n: 442005, Type: 703043/181-000-23/000	
Art.No. 442006, Type: 703043/181-400-23/000	
Art.No. 442007, Type: 703044/181-000-23/000	
p/n: 442008, Type: 703044/181-400-23/000	
p/n: 442632, Type: 201025/51-22-10-22-120/837,	
p/n: 442782, Type: 701550(3041/3046)/7 (Schnittstelle RS422/485)	
Art.No. 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)	
Art.No. 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))	
p/n: 442787, Type: 701550(3041/3046)/3 (2 Relais (Schliesser))	
Art.No. 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang)	

Produit	Description
Art.No. 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge)	
Art.No. 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)	
Art.No. 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle)	
p/n: 443447, Type: HART Modem USB	
Art.No. 443911, Type: 201005/80-18-22-0000-00-120/000.837	
Art.No. 445035, Type: DN50 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L	
Art.No. 445037, Type: Clamp DN50 DIN32676 / 2" ISO2852 1.4435	
Art.No. 445046, Type: Varivent DN40-125 1.4435 / 316L	
Art.No. 445047, Type: Clamp DN25/32/40 DIN32676 1.4435 / 316L	
p/n: 445084, Type: 902830/30-302-1011-2-4-50-11-2500/000	
p/n: 445085, Type: 902830/30-302-2011-2-4,5-50-11-2500/000	
Art.No. 445185, Type: 702540/88-	
Art.No. 445186, Type: 702541/88-	
Art.No. 445428, Type: 201020/51-18-11-22-120/837,	
Art.No. 445443, Type: Setup-Programm dTRON300	
p/n: 445842, Type: 202755/10-168-0-82/000	
p/n: 445843, Type: 202755/15-168-0-82/000	
p/n: 445845, Type: 202755/15-607-0-82/000	
Art.No. 446112, Type: 201020/51-18-10-22-120/837	
Art.No. 446362, Type: 702545/01-200	
Art.No. 446363, Type: 702545/02-100	
Art.No. 446364, Type: 702545/02-150	
Art.No. 446365, Type: 702545/03-004	
Art.No. 446367, Type: 702545/03-015	
Art.No. 446368, Type: 702546/01-100	
Art.No. 446369, Type: 702546/02-100	
Art.No. 446458, Type: DN40 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L	
Art.No. 447555, Type: NKS DN40 Aseptik 1.4435 / 316L	
p/n: 448193, Type: Befestigungsblech gewinkelt	
Art.No. 448774, Type: Setup-Programm dTRANS T04	
p/n: 448986, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-20-5000-63/000	
Art.No. 449941, Type: PC- CAN- Interface für USB- Schnittstelle	
Art.No. 449942, Type: PC- Konfigurationssoftware für CANopen	
p/n: 452527, Type: 202924/20-0001-1003-104-83-31-31/000	
p/n: 452624, Type: 701540/831-02	

Produit	Description
p/n: 453168, Type: 700703/10-042-101-35/000	
Art.No. 453200, Type: 202710/20/000	Compteurs portatifs pour les variables de mesure analytiques
Art.No. 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler	
Art.No. 454356, Type: 202710/30/000	
Art.No. 454470, Type: 707040/2-888-888-23	
Art.No. 454472, Type: 707040/3-888-888-23	
Art.No. 00455002, Type: 702545/04-	
Art.No. 455004, Type: 702546/04-	
p/n: 455918, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,4	
p/n: 455919, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,4	
Art.No. 456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL	
p/n: 456809, Type: 202924/20-0010-1003-104-83-31-31/000	
p/n: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/864,888,955	
p/n: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/864,888,955	
p/n: 457197, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000	
p/n: 457199, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-83-0-40/000	Sonde de conductivité conductrice à 2 électrodes
p/n: 457536, Type: 202755/65-706-1000-82/000	
p/n: 458083, Type: 202755/10-168-0-82/268,	
Art.No. 460986, Type: 202710/20/070	
Art.No. 461589, Type: Verlängerungskabel, Länge 2m, 5-polig, mit	
Art.No. 461591, Type: Abschlusswiderstand für CAN- Bus, M12x1	
p/n: 462108, Type: 202924/20-0001-1003-613-37-31-31/000	
p/n: 463392, Type: Bajonett-Gegenstecker mit 3m Kabel	
Art.No. 463462, Type: CF-Card (256 MB)	
p/n: 463952, Type: 703046/9 (Stromschnittstelle 0..20mA)	
p/n: 464120, Type: 703046/281-100-23/000	
p/n: 464226, Type: 703048/281-100-23/000	
Art.No. 464846, Type: 902050/20-402-1003-1-6-37-114-11-2500/315,317,	
p/n: 464849, Type: 902050/20-402-1001-1-6-37-114-11-2500/315,317,	
p/n: 466457, Type: 902810/20-1001-2-6-25-380-24/452,	
p/n: 467262, Type: Setup-Software Logoscreen 500cf	
p/n: 468991, Type: Setup/USB-Software LOGOSCREEN nt	
p/n: 470099, Type: 202756/15-607-0-82/768,	Transmetteur inductif de conductivité/de concentration et de température
Art.No. 471716, Type: 707040/1-888-888-22	
00473743 907020/41-1-00-005/000	

Produit	Description
Art.No. 473744, Type: 907020/41-1-00-065/000	
Art.No. 473745, Type: 907020/41-2-22-005/000	
Art.No. 473746, Type: 907020/41-2-22-065/000	
p/n: 474180, Type: 703043/181-000-25/000	
p/n: 474651, Type: 700703/10-042-105-35/000	
p/n: 475033, Type: 703041/181-000-25/000	
Art.No. 475571, Type: 703044/181-000-25/000	
p/n: 475627, Type: 703042/181-000-25/000	
Art.No. 478869, Type: 201040/65-22-120/854	
Art.No. 478984, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-103/000	
p/n: 480050, Type: 202560/20-888-000-310-000-23/000	Régulateur de pH
p/n: 480051, Type: 202560/20-888-888-310-310-23/000	
480054 - 202565/20-888-000-310-000-23/000	Régulateur de conductivité
480055 - 202565/20-888-888-310-310-23/000	Régulateur de conductivité
p/n: 483007, Type: 701061/800-32/000	
p/n: 483009, Type: 701061/820-32/000	
p/n: 483010, Type: 701061/822-32/000	
Art.No. 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm	
p/n: 483029, Type: 701061/820-32/236	
p/n: 483589, Type: 608005/1080-643-874-8-106-97-150/430,522,	
p/n: 485016, Type: Setup-Software Dtrans T 100	
p/n: 485306, Type: Setup-Software eTRON M100	
p/n: 488887, Type: Setup-Software Wtrans	
Art.No. 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000	
p/n: 489141, Type: 909710/10-848-8-150-104-26/000	
p/n: 489149, Type: 703590-8-0 (universal)	
Art.No. 490132, Type: Befestigungsblech gerade	
p/n: 491075, Type: 202560/20-888-000-000-000-25/000	
p/n: 491078, Type: 608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40-00-0/000	
p/n: 491256, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,5	
p/n: 491506, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000	thermomètre à résistance
Art.No. 491718, Type: 702071/8-1130-23-00	
p/n: 492539, Type: 902150/10-730-1003-1-6-60-11-2500/858,	
p/n: 492541, Type: 902150/10-378-1003-1-6-60-11-2500/858,	
Art.No. 493223, Type: Setup-Programm di 308	
Art.No. 493228, Type: 701550/181-000-23/000	
p/n: 493646, Type: 701550/181-000-25/000	
Art.No. 494156, Type: 701550/181-400-23/000	
p/n: 495197, Type: 701550/181-400-25/000	
Art.No. 495588, Type: 702071/8-1130-25-00	

Produit	Description
Art.No. 495654, Type: 702071/8-1134-23-00	
Art.No. 495655, Type: 702072/8-1130-23-00	
Art.No. 495656, Type: 702072/8-1130-25-00	
Art.No. 495657, Type: 702072/8-1134-23-00	
Art.No. 495658, Type: 702074/8-1130-23-00	
Art.No. 495659, Type: 702074/8-1130-25-00	
Art.No. 496142, Type: 702074/8-1134-23-00	
p/n: 503113, Type: 902815/20-370-1013-2-6-200-104-24/000	
Art.No. 503567, Type: 907027/20-2-005-10-889-0-00-0-0-10	
Art.No. 503568, Type: 907027/21-2-005-10-889-0-00-0-0-10	
Art.No. 505548, Type: Freischaltung Automatischer Ausdruck-.	
Art.No. 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB)	
p/n: 506060, Type: Setup-Software cTRON	
Art.No. 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker	
Art.No. 506382, Type: 701160/8-0153-001-23	
p/n: 506486, Type: 701160/8-0153-001-25	Limiteur de température/moniteur
p/n: 506630, Type: 902815/20-370-1013-2-6-150-000-24/000	
p/n: 506998, Type: 902550/31-730-1003-1-11-2500/000	
p/n: 507000, Type: 902550/31-378-1003-1-11-2500/000	
Art.No. 507006, Type: 902550/31-378-1005-1-11-2500/000	
Art.No. 507273, Type: 606710/75-00-01-000-00/000	
Art.No. 507614, Type: 907020/40-2-10-005/000	
p/n: 508279, Type: 902815/20-370-1013-2-6-50-104-24/000	
p/n: 508463, Type: 902815/10-380-1011-1-6-100-104-24/000	
p/n: 508663, Type: 202723/888-888-101/000	
p/n: 508664, Type: 202723/888-888-101/024	
p/n: 508665, Type: 202723/888-000-000/000	
p/n: 508957, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/000	
PN: 00511794, Order code: 606710/90-00-00-000-00/000	
p/n: 512083, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,5	
p/n: 513108, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 40A (In=20A)-AC690	
p/n: 513650, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-380-24/452.	
p/n: 514193, Type: Setup-Software TB/TW	
Art.No. 515872, Type: Relais AC230V/3A-	
p/n: 516241, Type: 902815/10-380-1011-3-6-50-104-24/000	
p/n: 516245, Type: 902815/10-380-1011-3-6-150-104-24/000	
p/n: 516246, Type: 902815/10-380-1011-3-6-200-104-24/000	
p/n: 517133, Type: 401010/000-460-405-502-20-61/000	
p/n: 517139, Type: 401010/000-459-405-502-20-61/000	
p/n: 517148, Type: 401010/000-458-405-502-20-61/000	
p/n: 517155, Type: 401010/000-457-405-502-20-61/000	

Produit	Description
Art.No. 519002, Type: 406010/001-406-82	
Art.No. 519006, Type: 406010/002-406-82	
p/n: 520186, Type: 901030/10-150-1042-6-200-104/000	
p/n: 520630, Type: 405052/000-459-475-504-20-36-01/000	
p/n: 522384, Type: Setup-Software DELOS	
p/n: 523317, Type: 405052/000-449-475-504-20-36-01/000	
p/n: 523648, Type: 401010/000-483-405-502-20-61/000	
p/n: 523660, Type: 401010/000-461-405-502-20-61/000	
Art.No. 525411, Type: 201050/04-50-28-615-58,2	
Art.No. 525415, Type: 201050/05-50-28-145-24	
Art.No. 525530, Type: 406020/001-440-61	
Art.No. 525531, Type: 406020/002-440-61	
p/n: 526283, Type: 401010/000-492-405-502-20-61/000	
p/n: 526614, Type: Kombiwerkzeug	
p/n: 527029, Type: 405052/000-454-475-504-20-36-01/000	
Art.No. 527725, Type: 405052/004-491-475-571-20-36-01/000	
p/n: 528156, Type: 405052/000-457-475-504-20-36-01/000	
Art.No. 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene	
p/n: 528718, Type: 202568/20-888-888-888-310-310-23/000	
p/n: 528719, Type: 202568/20-888-888-000-310-000-23/000	
p/n: 528746, Type: 405052/000-452-475-504-20-36-01/000	
p/n: 528994, Type: 405052/000-461-475-504-20-36-01/000	Transmetteur de pression
Art.No. 530067, Type: 405052/000-452-475-997-20-36-01/000	
Art.No. 531048, Type: 202930/20-1005-31-997-83	
Art.No. 531113, Type: 202930/10-1005-31-997-83	
Art.No. 531114, Type: 202930/30-1005-31-997-83	
p/n: 531468, Type: 701170/8-0153-1001-25/005	
p/n: 531795, Type: 909710/10-848-8-250-104-26/000	
533433 / 902030/10-402-1003-1-6-250-104/000	Sonde de température RTD à visser
p/n: 533442, Type: 902030/10-402-2003-1-6-150-104/000	
p/n: 533448, Type: 902030/10-647-1003-1-6-50-104/000	
p/n: 533449, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 533450, Type: 902030/10-380-2003-1-6-50-104/000	
p/n: 533451, Type: 902030/10-380-2003-1-6-100-104/000	
p/n: 533452, Type: 902030/10-380-2003-1-6-150-104/000	
p/n: 533453, Type: 902030/10-380-1003-1-6-100-104/330,(-40..60°C)	
p/n: 533454, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330,(0..100°C)	
p/n: 533468, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/330,(0..100°C)	
p/n: 533469, Type: 902130/10-647-1003-1-6-100-000/000	
p/n: 533470, Type: 902130/10-647-1003-1-6-150-000/000	

Produit	Description
p/n: 533471, Type: 902130/10-647-1003-1-6-250-000/000	
Art.No. 533816, Type: 405052/000-483-475-997-20-36-01/000	
p/n: 534932, Type: 701170/8-0153-1001-23/000	
534933, MFN: 701170/8-0153-1001-25/000	Limiteur de température TB/TW 08
p/n: 536164, Type: 701066/820-32/000	
p/n: 537577, Type: Setup-Software dTRANS p20 Serie	
p/n: 537914, Type: 707060/8-10/000	Emetteur de tête programmable avec transmission radio
p/n: 542691, Type: 202566/20-888-888-310-310-23/000	
Art.No. 542718, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542740, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-23/000	
p/n: 542743, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542746, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542748, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-23/000	
p/n: 542800, Type: 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 542801, Type: 902023/10-380-1003-1-6-300-104/000	
p/n: 542802, Type: 902023/10-402-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 542803, Type: 902023/10-402-1003-1-6-300-104/000	
Art.No. 542804, Type: 902023/31-380-1003-1-6-250-104/000	
p/n: 542850, Type: 902123/10-380-1003-1-6-250/000	
p/n: 542851, Type: 902123/10-402-1003-1-6-250/000	
p/n: 542852, Type: 902123/10-402-1003-1-6-300/000	
p/n: 543004, Type: 902931/10-8-10-23/000	
p/n: 543005, Type: 902931/10-8-10-25/000	
p/n: 543006, Type: 902931/30-8-10-23/000	
p/n: 543007, Type: 902931/30-8-10-25/000	
Art.No. 543032, Type: 902931/10-8-20-23/000	
Art.No. 543395, Type: 202711/21	
p/n: 543444, Type: 709061/8-01-020-100-230-00/252	
p/n: 543446, Type: 709061/8-01-050-100-230-00/252	
p/n: 543448, Type: 709061/8-01-050-001-230-00/252	
p/n: 543450, Type: 709061/8-01-020-100-400-00/252	
p/n: 543451, Type: 709061/8-01-050-100-400-00/252	
p/n: 543452, Type: 709061/8-01-100-100-400-00/252	
p/n: 543453, Type: 709061/8-01-020-001-400-00/252	
p/n: 543454, Type: 709061/8-01-050-001-400-00/252	
p/n: 543455, Type: 709061/8-01-100-001-400-00/252	
p/n: 543457, Type: 709062/8-01-020-100-400-00/252	
p/n: 543458, Type: 709062/8-01-050-100-400-00/252	
p/n: 543459, Type: 709062/8-01-100-100-400-00/252	
p/n: 543460, Type: 709062/8-01-020-001-400-00/252	
p/n: 543461, Type: 709062/8-01-050-001-400-00/252	

Produit	Description
p/n: 543462, Type: 709062/8-01-100-001-400-00/252 Art.No. 543777, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben 7/16-20UNF	
p/n: 543945, Type: 902023/10-380-1003-1-6-100-104/000 Art.No. 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 544265, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/331(0..100°C)	
p/n: 544540, Type: 202756/15-607-0-82/767,941,	Transmetteur inductif de conductivité/de concentration et de température
p/n: 544869, Type: Setup-Software TYA-201/202/203	
p/n: 546113, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546119, Type: 401002/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546120, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546121, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-61/000	Transmetteur de pression de base
p/n: 546122, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546123, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546124, Type: 401002/000-462-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546125, Type: 401002/000-481-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546799, Type: 902520/15-361-1003-1/000	
p/n: 546800, Type: 902520/15-361-1003-1/903,	
p/n: 546801, Type: 902520/15-361-1005-1/903,	
p/n: 546802, Type: 902520/15-361-1005-1/000	
p/n: 547023, Type: 202756/65-607-0-82/767,941,	
Art.No. 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel	
p/n: 547738, Type: 701170/8-0153-1001-23/005 00548080, CF-Card (1 GB)	
p/n: 548543, Type: Setup-Software TW/TB 08 Art.No. 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005	
p/n: 548737, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005	Limiteur de température de sécurité
p/n: 549067, Type: Setup-Software Wtrans inkl. OnlineChart Art.No. 549188, Type: Setup-Programm Wtrans Freisch. OnlineChart	
Art.No. 549265, Type: 707060/8-10/000	
p/n: 549701, Type: 902150/30-402-1001-1-6-150-11-2500/315,317,	
p/n: 550018, Type: Setup-Software DELOS T p/n: 550211, Type: LCD-Anzeige, steckbar Art.No. 550362, Type: 2-fach Ventilblock	
p/n: 550506, Type: 401002/000-455-405-502-20-601-61/000	
p/n: 550842, Type: 202553/01-8-01-4-0-0-23/000	Transmetteurs et régulateurs multicanaux compacts pour signaux standard
p/n: 550843, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-23/000	
p/n: 550991, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-100-104/000	
p/n: 551003, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-000/000	

Produit	Description
p/n: 551004, Type: 902940/50-8-408-1013-0-475-0-0-000/000	
p/n: 551874, Type: 202756/15-617-0-82/767,941,	Transmetteur inductif de conductivité/de concentration et de température
p/n: 552544, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000	
p/n: 552545, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-104/000	
p/n: 552547, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-200-104/000	
p/n: 553388, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/SPI	
p/n: 553551, Type: 202756/10-607-0-82/767,941,	
Art.No. 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201	
Art.No. 555172, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA202	
Art.No. 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A	
Art.No. 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A	
p/n: 556184, Type: 709061/8-01-020-001-230-00/252	
Art.No. 556970, Type: 907032/10-201/000	
Art.No. 556971, Type: 907032/10-201/928	
Art.No. 556972, Type: 907032/20-202/000	
Art.No. 557370, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-513-410-504-1-20-01/000	
p/n: 558730, Type: 606710/79-00-00-000-00/000	
Art.No. 558731, Type: 606710/78-00-00-000-00/000	
p/n: 560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000	
p/n: 560379, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-23/000	Transmetteur/régulateur de pH
p/n: 561200, Type: 402005/000-441-409-294-06	
Art.No. 561605, Type: 2-fach Ventilblock	
p/n: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955	
p/n: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/864,888,955	
p/n: 562984, Type: 202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955	
Art.No. 562986, Type: 202924/31-0010-1005-997-83-31-31/864,955	
Art.No. 563929, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-450-410-504-1-20-01/000	
p/n: 564045, Type: 202552/01-8-01-4-0-2-23/000	
Art.No. 564107, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-515-410-504-1-20-01/000	
p/n: 564208, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005,058	Limiteur/moniteur de température de sécurité
PN: 00564984 / Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005,058	Limiteur/moniteur de température de sécurité
p/n: 566223, Type: 705010/18-000-36/000,000	Module de commande multicanaux pour rail DIN, 2 relais, DC 24 V
p/n: 566249, Type: 705015/36/000	Module relais à 4 canaux

Produit	Description
p/n: 566250, Type: 705020/36/000,000	
p/n: 566251, Type: 705021/36/000	
p/n: 566252, Type: 705030/36/000	
p/n: 566253, Type: 705040/36/000	
p/n: 568079, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-25/000	
p/n: 568255, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-25/000	
p/n: 569267, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000	
p/n: 569490, Type: 705001/08-00-00-36/000	XC COMMANDE
p/n: 569491, Type: 705001/08-54-00-36/224,225	
p/n: 569494, Type: Setup-Software mTRON T	
p/n: 569495, Type: 705060/8-00-00-36/000,000,000	
p/n: 569496, Type: 705060/8-51-00-36/000,000,213	
p/n: 569497, Type: 705099/1-000 (Analogeingang)	
p/n: 569498, Type: 705099/2-000 (Relais (Wechsler))	
p/n: 569499, Type: 705099/3-000 (2 Relais (Schliesser))	
p/n: 569500, Type: 705099/4-000 (Analogausgang)	
p/n: 569501, Type: 705099/5-000 (2 Digitaleingänge)	
p/n: 569502, Type: 705099/6-000 (Halbleiterrelais 1A)	
p/n: 569503, Type: 705099/7-000 (2 Open-Collector-Ausgänge)	
p/n: 569505, Type: 705099/51-000 (RS232 Modbus RTU)	
p/n: 569506, Type: 705099/54-000 (RS422/485 Modbus RTU)	
p/n: 569507, Type: 705099/64-000 (PROFIBUS-DP)	
Art.No. 569508, Type: 705099/0-213 (Freischaltung Registrierfunktion)	
Art.No. 569509, Type: 705099/0-214 (Freischaltung Mathematik- und Logik)	
Art.No. 569510, Type: 705099/0-224 (SPS nach IEC 61131-3 (CODESYS V3))	
Art.No. 569511, Type: 705099/0-225 (Freischaltung Programmgeber 1-9)	
p/n: 569515, Type: 705090/05-33	
p/n: 569516, Type: 705090/10-33	
Art.No. 572278, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-514-410-504-1-20-01/000	
p/n: 572502, Type: 701155/8-01-0253-2001-25-044-005/059	
p/n: 572503, Type: 701155/8-01-0253-2001-23-044-005/059	
p/n: 573299, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-491-410-504-1-20-01/000	
Art.No. 573301, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-532-410-511-20-01/000	
p/n: 573708, Type: 709061/8-01-150-100-400-00/252	
p/n: 573780, Type: 405054/000-468-475-504-20-36-00/000	
p/n: 573789, Type: 709062/8-01-150-100-400-00/252	
p/n: 574959, Type: Setup-Software dTRANS T05	

Produit	Description
p/n: 575358, Type: 902130/10-380-1003-1-8-150-000/000	
p/n: 575359, Type: 902130/10-380-1003-1-8-200-000/000	
p/n: 575360, Type: 902130/10-380-1003-1-8-300-000/000	
p/n: 575361, Type: 902130/10-380-1003-1-8-400-000/000	
Art.No. 00577948, Type: 707530/38	
p/n: 577976, Type: 705010/18-400-36/000,000	module de commande multicanal pour rail DIN, 2 relais, sortie analogique, DC 24 V
Art.No. 578092, Type: 907021/80-5-40-005/000	
Art.No. 578093, Type: 907021/80-5-40-005/793,	
Art.No. 578094, Type: 907021/80-7-40-065/793,	
Art.No. 578095, Type: 907021/85-4-40-005/000	
Art.No. 578097, Type: 907021/85-6-40-007/000	
A581179 / 703571 (20258x)/223	Contrôleur de programme
p/n: 582219, Type: 707050/8-06 0..100°C Pt100dl	
p/n: 582220, Type: 707051/8-06 0..100°C Pt100dl	
p/n: 582221, Type: 707051/8-07 0..100°C Pt100dl	Transmetteur bifilaire
p/n: 585930, Type: 709061/8-01-150-100-230-00/252	
p/n: 586928, Type: Software-Paket LOGOSCREEN fd	
Art.No. 587922, Type: 707014/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl	
p/n: 593775, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-deutsch/englisch	
Art.No. 595184, Type: 201020/51-18-07-18-120/837,840,	
Art.No. 595188, Type: 201020/51-18-04-18-120/837,840,	
p/n: 597711, Type: Messgerätehalter für Wand und 2-Rohr	
Art.No. 598654, Type: 202613/20-8-20-10/000	
Art.No. 598655, Type: 202613/20-8-20-30/000	
p/n: 598840, Type: 702031/8-2100-23	
p/n: 598844, Type: 702032/8-2100-23	
p/n: 598845, Type: 702034/8-2100-23	
p/n: 599639, Type: 702031/8-3100-23	Régulateur
p/n: 599641, Type: 702031/8-2100-25	
Art.No. 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A	
p/n: 600899, Type: 902044/15-380-1003-1-6-100-104-26/000	
p/n: 601595, Type: 702031/8-3100-25	contrôleur compact
p/n: 601596, Type: 702032/8-3100-23	
p/n: 601598, Type: 702032/8-2100-25	
p/n: 601599, Type: 702032/8-3100-25	
p/n: 601600, Type: 702034/8-3100-23	
p/n: 601601, Type: 702034/8-2100-25	
p/n: 601602, Type: 702034/8-3100-25	
p/n: 602743, Type: Anschlusskopf zur Tankdeckelmontage	
p/n: 605304, Type: 702031/8-0000-23	
p/n: 605307, Type: 702032/8-0000-23	
p/n: 605310, Type: 702034/8-0000-23	

Produit	Description
p/n: 606496, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software DICON touch	
Art.No. 606498, Type: 705099/0-228 (Programmgeber 1-9 m. Verfahrensschr	
Art.No. 606499, Type: Gateway JUMO mTRON T to PROFINET IO	
Art.No. 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/061,	
p/n: 607045, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-39-00/000	
p/n: 607139, Type: Programmeditor-Software DICON touch	
Art.No. 609642, Type: 907020/11-1-00-005/000	
Art.No. 609648, Type: 907020/11-2-34-005/000	
Art.No. 609649, Type: 907020/11-2-34-005/793,	
Art.No. 609651, Type: 907020/20-1-00-005/000	
Art.No. 609653, Type: 907020/20-2-22-005/000	
Art.No. 609654, Type: 907020/20-2-22-005/793,	
p/n: 610269, Type: 702034/8-1000-23	
p/n: 610812, Type: 702031/8-1000-23	
Art.No. 613495, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-englisch/französisch	
p/n: 616744, Type: 702032/8-1000-23	
p/n: 43006493, Type: 404366/000-452-405-504-20-61/000	
p/n: 43006494, Type: 404366/000-478-405-504-20-61/000	
p/n: 43006495, Type: 404366/000-461-405-504-20-61/000	
p/n: 43006496, Type: 404366/000-464-405-504-20-61/000	
p/n: 43006498, Type: 404366/000-466-405-504-20-61/000	
p/n: 43006500, Type: 404366/000-451-405-504-20-61/000	
p/n: 43006501, Type: 404366/000-457-405-504-20-61/000	
p/n: 43006511, Type: 404366/000-467-405-504-20-61/000	
p/n: 43006531, Type: 404366/000-481-405-504-20-61/000	
p/n: 43006543, Type: 404366/000-459-415-504-20-61/000	
Art.No. 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006707, Type: 401001/000-455-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006708, Type: 401001/000-456-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006709, Type: 401001/000-458-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006710, Type: 401001/000-459-405-502-20-601-61/000	Transmetteur de pression
p/n: 43006711, Type: 401001/000-460-405-502-20-601-61/000	transmetteur de pression
Art.No. 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000	
Art.No. 43006713, Type: 401001/000-462-405-502-20-601-61/000	

Produit	Description
p/n: 43006756, Type: 404366/024-491-402-504-20-61/000	
p/n: 43007816, Type: 404366/000-458-405-504-20-61/000	transmetteur de pression
p/n: 43007892, Type: 404366/000-488-415-504-20-61/000	
p/n: 43007910, Type: 404366/000-488-406-504-20-61/000	
p/n: 43007916, Type: 404366/000-451-405-571-20-61/000	Transmetteur de pression
p/n: 43007917, Type: 404366/000-454-405-571-20-61/000	
p/n: 43008058, Type: 404366/000-489-405-504-20-61/000	
p/n: 43008066, Type: 404366/000-459-405-604-20-61/000	
p/n: 43008069, Type: 404366/000-455-405-504-20-61/000	
p/n: 43008095, Type: 404366/000-459-405-571-20-61/000	
p/n: 43008096, Type: 404366/000-488-405-504-20-61/000	
p/n: 43008131, Type: 404366/000-453-405-504-20-61/000	
p/n: 43008164, Type: 404366/000-459-405-574-20-61/000	Transducteur de pression
p/n: 43008375, Type: 404366/024-491-405-504-20-61/000	
p/n: 43008495, Type: 401001/000-459-405-523-20-601-61/000	