



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Kieselmann

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">2353035026-114</a>	bague d'étanchéité K-Flex
<a href="#">2353047038-114</a>	joint K-Flex
<a href="#">2353059050-114</a>	joint K-Flex
<a href="#">2353076066-114</a>	joint K-Flex
<a href="#">2353090081-114</a>	joint K-Flex pour vanne papillon à bride intermédiaire
<a href="#">4200100100-022</a>	actionneur rotatif pneumatique
<a href="#">4200125000-022</a>	actionneur rotatif pneumatique
<a href="#">4326050000-052</a>	Sceau spécial
<a href="#">4326025000-052</a>	Joint spécial pour vanne papillon
<a href="#">4326050000-050</a>	Joint
<a href="#">4326065000-052</a>	Joint de vanne papillon
<a href="#">4327080000-051</a>	
<a href="#">4328025000-054</a>	Joint de vanne papillon, DIN
<a href="#">4328032000-054</a>	Seal kit for butterfly valve
<a href="#">4328125000-054</a>	SPEZIAL-DICHTUNG FOURRURE SCHEIBENVENTIL DN 125 EPDM
<a href="#">4377100000-054</a>	Joint spécial pour soupape à disque de fuite
<a href="#">4377125000-054</a>	
<a href="#">4500100100-022</a>	Actionneur pneumatique
<a href="#">4501050000-021</a>	Scheibventil S-S pneum. lö-fsDN 50 AISI 304L EPDM
<a href="#">4501065130-021</a>	Valve papillon
<a href="#">5620065739-000</a>	
<a href="#">5630601013-000</a>	Bloc de soupapes pour actionneurs rotatifs
<a href="#">4301065130-021</a>	Valve papillon
<a href="#">4301040130-021</a>	valve à disque
<a href="#">5076032398-041 / 5076032100-041</a>	
<a href="#">2005015000-054</a>	Joint pour bride (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN15
<a href="#">2005025000-054</a>	Joint
<a href="#">2005032000-054</a>	Joint pour bride (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN32
<a href="#">2005040000-054</a>	Joint pour bride (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN40
<a href="#">2005050000-054</a>	Joint
<a href="#">2005065000-054</a>	Joint pour bride (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN65
<a href="#">2005080000-054</a>	Joint
<a href="#">2005100000-054</a>	Joint pour bride (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN100
<a href="#">2005125000-054</a>	Joint pour bride (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN125
<a href="#">2005150000-054</a>	Joint pour bride (Dichtung G, DIN 11851-EPDM) DN150

Produit	Description
<a href="#">DN 50 AISI 304L EPDM</a>	
<a href="#">2063040020-041</a>	Reduzierstück G-G DN 40/20 AISI 316L
<a href="#">2066050040-041</a>	Reduzierstück K/M-G DN 50/40 AISI 316L
<a href="#">2066065040-041</a>	Reduzierstück K/M-G DN 65/40 AISI 316L
<a href="#">5514025030-041</a>	Vanne de dérivation bidirectionnelle
<a href="#">4326025000-050</a>	Spezial-Dichtung für Scheibenventil
<a href="#">4326150000-050</a>	Spezial-Dichtung für Scheibenventil
<a href="#">4301065002-021</a>	
<a href="#">4365065003-131</a>	
<a href="#">4100100000-022</a>	actionneur rotatif pneumatique
<a href="#">4328076000-054</a>	Spezial-Dichtung für Scheibenventil
<a href="#">7001125000-021</a>	Verre de vision
<a href="#">4302100130-021</a>	Vanne papillon G-S manuel
<a href="#">7079050200-158</a>	Cochon boule duplex aseptique
<a href="#">4221050170-040</a>	robinet à bille droit
<a href="#">4021000516-041</a>	
<a href="#">4327050000-051</a>	Joint spécial pour vanne papillon
<a href="#">4200100100-022 ( beinhaltet die pneumatische Steuerung des Ventils)</a>	Pneumatischer Drehantrieb
<a href="#">4501065130-K620</a>	
<a href="#">4328.025.000-54</a>	Joint pour vanne
<a href="#">7021050050-041</a>	
<a href="#">6246025200-021</a>	Appareil de son
<a href="#">4328026000-054</a>	joint spécial pour vanne papillon pouces
<a href="#">4345038130-041</a>	
<a href="#">2024040025-020</a>	
<a href="#">2024032025-020</a>	
<a href="#">2050065000-020</a>	
<a href="#">5630.000.002-094</a>	couvercle du boîtier
<a href="#">5630000013-000</a>	Electronic Control card for valve actuator
<a href="#">4301050002-021</a>	
<a href="#">4867065130-041</a>	
<a href="#">5620050739-000</a>	ensemble de pièces de rechange
<a href="#">5714065990-054</a>	Kit de pièces de rechange
<a href="#">4867050130-041</a>	
<a href="#">6139025000-021</a>	Vakuüm-Ventil K/M DN 25 AISI 304L NBR
<a href="#">K/M-G DN 40 (6357040123-1XX)</a>	Sicherheitsventil
<a href="#">4865065130-041</a>	Valve à disque de fuite
<a href="#">7049.050.460-021</a>	Lanterne d'aération K/M-G DN50
<a href="#">6180004830-022</a>	Raccordement TDAM K/M DN 100 AISI 304L
<a href="#">6357040423-120</a>	Soupape de sécurité K/M-G DN 40
<a href="#">6272050328-041</a>	Radiateur ventilateur 360° Dunos RW50
<a href="#">8615150136-000</a>	Douille angulaire M 12
<a href="#">8615150168-000</a>	Contacteur de proximité inductif
<a href="#">4125065000-040</a>	

Produit	Description
<a href="#">6125404410-041</a>	
<a href="#">5631601000-000</a>	Tête de commande électronique KI-TOP
<a href="#">5630001013-000</a>	Plaque de raccordement complète
<a href="#">5091065000-021</a>	Clapet anti-retour
<a href="#">5091025000-021</a>	
<a href="#">5091020000-041</a>	Clapet anti-retour
<a href="#">4302080130-021</a>	Vanne papillon à commande manuelle
<a href="#">4501025000-021</a>	
<a href="#">4305080130-021</a>	
<a href="#">4301080130-021</a>	
<a href="#">4305065130-021</a>	
<a href="#">4501080130-021</a>	
<a href="#">5093065000-020</a>	
<a href="#">4501040130-021</a>	
<a href="#">4501032130-021</a>	
<a href="#">5093032000-020</a>	
<a href="#">4501025130-021</a>	
<a href="#">5093025000-020</a>	
<a href="#">5674080730-041</a>	soupape à double siège
<a href="#">4902040000-021</a>	
<a href="#">6009010000-021</a>	Vanne échantillon avec embout de tuyau
<a href="#">6146020000-021</a>	Soupape de sécurité pour les gaz
<a href="#">6138050000-021</a>	Valve anti-vide
<a href="#">6246025110-021</a>	soupape fleurs
<a href="#">Type 4200100000-022</a>	entraînement rotatif pneumatique
<a href="#">2231050000-040</a>	Connecteur Hygiene-fileté
<a href="#">2231050050-040</a>	Connecteur d'hygiène aveugle fileté
<a href="#">4551076130-041</a>	Vanne papillon avec rotation de l'actionneur
<a href="#">4200100100-022 (mit Endschaltherhalter M 12 x 1)</a>	actionneur pneumatique
<a href="#">7100080001-041</a>	
<a href="#">7100150008-040</a>	
<a href="#">7100150005-020</a>	
<a href="#">2304060030-170</a>	
<a href="#">7100080020-041</a>	
<a href="#">7100080015-041</a>	
<a href="#">4100100100-022</a>	Entraînement rotatif pneumatique
<a href="#">5631000013-001</a>	Panneau de commande PLC/LC
<a href="#">DN25 AISI 304L EPDM</a>	
<a href="#">DN 32 AISI 304L EPDM</a>	
<a href="#">4502040130-021/ DN 40 AISI 304L EPDM</a>	
<a href="#">4328040000-054</a>	Joint spécial pour vanne à disque
<a href="#">Dichtring G DN 40 EPDM DIN 11851</a>	
<a href="#">4328065000-054</a>	joint de vanne papillon DN65
<a href="#">6010010000-021</a>	
<a href="#">6147050300-021</a>	

Produit	Description
<a href="#">6212518060-020</a>	
<a href="#">6139050000-021</a>	
<a href="#">2356277245-055</a>	Sceau
<a href="#">7044080000-021</a>	
<a href="#">7049080000-021</a>	
<a href="#">6136065000-021</a>	Soupape de pression et d'aspiration avec rebord en caoutchouc
<a href="#">6137065000-067</a>	Lèvre en caoutchouc pour soupape de pression et d'aspiration
<a href="#">4328080000-054</a>	
<a href="#">4335100000-089</a>	Levier manuel
<a href="#">4378080000-050</a>	joint de soupape papillon anti-fuite
<a href="#">5670080729-000</a>	Kit de joints pour soupape à double siège
<a href="#">5625080729-000</a>	Kit de joints pour soupape de changement de siège à double siège
<a href="#">2005010000-054</a>	sceau
<a href="#">2005020000-054</a>	Sceau
<a href="#">5629080739-000</a>	pièces de rechange
<a href="#">Spezial-Dichtung 4377080000-054</a>	Joints spéciaux pour vanne papillon de fuite
<a href="#">2356028007-069</a>	sceau
<a href="#">4200075000-022</a>	Entraînement rotatif pneumatique
<a href="#">KIE4326065000-050</a>	Joint de rechange pour valve Bfly
<a href="#">4326065000-050</a>	Joint de soupape papillon
<a href="#">5820080020-194</a>	
<a href="#">5844050990-194</a>	
<a href="#">5844080993-194</a>	
<a href="#">6357025123-150</a>	soupape de sécurité
<a href="#">4502065130-041</a>	VALVE À DISQUE
<a href="#">4100080100-022</a>	
<a href="#">4100100125-022</a>	
<a href="#">4200080100-022</a>	
<a href="#">4200100125-022</a>	
<a href="#">5071032448-041</a>	
<a href="#">4200100040-022</a>	actionneur rotatif pneumatique
<a href="#">4100100021-094</a>	porte-commentaires
<a href="#">4326040000-052</a>	joint spécial
<a href="#">4510040130-041</a>	Zwischenflansch-Scheibenventil S-S
<a href="#">T-Ventil KI-DS SS-S (5508100030-750)</a>	
<a href="#">4301125130-041</a>	vanne
<a href="#">4200100100-022 (4200 100 000)</a>	Actionneur pneumatique pour vanne papillon
<a href="#">KIE4131050000-040</a>	robinet à tournant sphérique à trois voies
<a href="#">KIE4132050000-040</a>	robinet à tournant sphérique à trois voies
<a href="#">6357040123-120</a>	Sicherheitsventil K/M-G DN 40
<a href="#">5571050231-114</a>	Soupape de sécurité d'angle K/ M-G
<a href="#">4310100130-041</a>	Vanne papillon à brides intermédiaires Ø100, manuelle
<a href="#">2040100210-040</a>	Petite bride rainurée Ø100

Produit	Description
<a href="#">2353109100-114</a>	Joint K-flex Ø100
<a href="#">5508100030-041</a>	
<a href="#">5630005024-000</a>	Aufbausatz-Endlagenmeldung
<a href="#">4326025000-050 / DN25</a>	Spezial-Dichtung für Scheibenventil
<a href="#">4326050000-050 / DN50</a>	Spezial-Dichtung für Scheibenventil
<a href="#">4326065000-050 / DN65</a>	joint spécial pour vanne papillon
<a href="#">Bogen G-S 90° (3004020000-041)</a>	
<a href="#">5706080739-000</a>	
<a href="#">4501032426-K021</a>	Scheibenventil S-S pneum. lö-fs
<a href="#">6157040005-062</a>	Alimentation - Distance DN 40
<a href="#">2304034025-055</a>	Joint torique
<a href="#">2331020050-054</a>	
<a href="#">8043026020-059</a>	BAGUE
<a href="#">2356035007-080</a>	Raccord Ø 35 x 7 x 5 mm
<a href="#">8152027010-031</a>	Druckfeder 1.4310
<a href="#">2304019035-171</a>	JOINT TORIQUE
<a href="#">4377050000-054</a>	Joint spécial pour valve à disque anti-fuite
<a href="#">5714065990-050</a>	Kit de pièces de rechange pour valve inverseur 2 voies
<a href="#">4085050000-054</a>	Kit d'étanchéité
<a href="#">8615500120-000</a>	Vanne analogique-pneumatique
<a href="#">8615500130-000</a>	Vanne analogique-pneumatique
<a href="#">9110017000-K990</a>	kit de réparation
<a href="#">9110017000-S990</a>	kit de réparation
<a href="#">8615500130-000 (Stellungsregler)</a>	positionneur
<a href="#">5836080993-020</a>	ensemble de pièces de couverture
<a href="#">5621080010-084</a>	joint de soupape DN80
<a href="#">5621080010-114</a>	Joint de plaque de soupape complet DN80
<a href="#">5621 080 011-020</a>	
<a href="#">8051220010-081</a>	Bande de guidage du piston
<a href="#">2304072035-170</a>	JOINT TORIQUE
<a href="#">5836080990-194</a>	Kit diviseur coulissant Gembra DN80
<a href="#">5631000014-001</a>	Carte mère PLC P VB4.7
<a href="#">4304050000-041</a>	VANNE PAPILLON DN50
<a href="#">4304065130-041</a>	VALVE PAPILLON
<a href="#">4304025000-041</a>	VALVE PAPILLON
<a href="#">8013080000-022</a>	glissière tubulaire
<a href="#">4447051130-041</a>	vanne papillon automatique
<a href="#">5631802100-000</a>	tête de commande
<a href="#">5631502100-000</a>	tête de commande
<a href="#">5674051730-041</a>	Vanne anti-mixage TT (double siège)
<a href="#">7100051020-041</a>	module
<a href="#">5850050000-750</a>	Vanne de sortie du réservoir aseptique
<a href="#">5836050000-750</a>	Vanne angulaire aseptique GEMBRA S-S
<a href="#">5514040030-750</a>	
<a href="#">5706050990-054</a>	Set de pièces de rechange DN 50 EPDM

Produit	Description
<a href="#">5706050990-050</a>	Set de pièces de rechange DN 50 HNBR
<a href="#">5714040990-054</a>	Set de pièces de rechange pour
<a href="#">5714040990-050</a>	Set de pièces de rechange
<a href="#">5850050990-114</a>	Kit d'usure GEMBRA
<a href="#">5836050993-194</a>	Kit d'usure GEMBRA
<a href="#">5836050990-194</a>	Kit d'usure GEMBRA
<a href="#">5820000010-000</a>	Set d'outils complet
<a href="#">5836000065-000</a>	Outil de montage pour « Gembra »
<a href="#">5631000018-000</a>	Phare tournant à LED pour KI-TOP
<a href="#">5571025231-112</a>	soupape de trop-plein d'angle
<a href="#">DN 50 VMQ (4326050000-052)</a>	Joint
<a href="#">DN 25 VMQ (4326025000-052)</a>	Joint
<a href="#">4326080000-052</a>	Joint spécial pour vanne papillon
<a href="#">KIE5850050000-750</a>	
<a href="#">KIE5836050000-750</a>	
<a href="#">KIE4200100100-022</a>	
<a href="#">4326050000-050 (DN 50 HNBR)</a>	Joint spécial
<a href="#">KIE5514040030-750</a>	
<a href="#">KIE5727050001-040</a>	
<a href="#">KIE5631000013-000</a>	
<a href="#">4370100130-041</a>	Vanne papillon anti-fuite
<a href="#">6254020001-070</a>	cylindre en verre
<a href="#">4327032000-051</a>	Joint spécial pour vanne papillon DIN
<a href="#">4327025000-051</a>	Joint spécial pour vanne papillon
<a href="#">7012080000-073</a>	cylindre en verre
<a href="#">4326032000-052</a>	Joint de valve papillon
<a href="#">4400100100-022</a>	Kit de conversion
<a href="#">5631000002-094</a>	Capuchon en plastique avec logo
<a href="#">7005080000-021</a>	Lanterne Sight
<a href="#">KIE4200100000-022</a>	
<a href="#">4328050000-054</a>	Joint spécial pour vanne à disque
<a href="#">4510065130-021</a>	vanne à disque à bride intermédiaire
<a href="#">6272015310-041</a>	Broche de connexion divisée AIA 316L polie
<a href="#">6273015318-041</a>	fil de raccordement AIA 316L poli
<a href="#">6272000008-040</a>	adaptateur split pin
<a href="#">4326040000-050</a>	sceaux
<a href="#">4501050130-021</a>	Vanne papillon
<a href="#">4327065000-051</a>	Joint de soupape papillon, DIN
<a href="#">4347026130-041</a>	Vanne papillon à pince
<a href="#">4347051130-041</a>	Vanne papillon à pince
<a href="#">4547026130-041</a>	Vanne papillon à pince
<a href="#">4547051130-041</a>	Vanne papillon à pince
<a href="#">4547064130-041</a>	Vanne papillon à pince
<a href="#">4547076130-041</a>	Pince de serre-vanne à disque
<a href="#">5091025680-041</a>	Clapet anti-retour à pince

Produit	Description
<a href="#">5091050680-041</a>	Clapet anti-retour à pince
<a href="#">6261050000-042</a>	tête de pulvérisation DN 50 AISI 316L
<a href="#">7006050085-041</a>	Lanterne de visée à pince DN 50
<a href="#">7006080085-041</a>	Lanterne de visée à pince DN 80
<a href="#">2123050000-051</a>	joint de serrage, DIN 32676
<a href="#">4326080000-050</a>	joint spécial pour vanne papillon DIN
<a href="#">4326032000-050</a>	joint spécial pour vanne papillon DIN
<a href="#">4310080130-041</a>	vanne
<a href="#">4310040130-041</a>	vanne
<a href="#">4310025130-041</a>	vanne
<a href="#">5631801150-000</a>	Tête de commande KI-TOP pour vanne rotative
<a href="#">5670050739-000</a>	jeu de pièces de rechange
<a href="#">8013065000-022</a>	glissière tubulaire
<a href="#">8013050000-022</a>	glissière tubulaire
<a href="#">8013040000-022</a>	glissière tubulaire
<a href="#">8013025000-022</a>	glissière tubulaire
<a href="#">6357050123-150</a>	soupape de sécurité K/M-G DN 50
<a href="#">5073015060-041</a>	soupape de décharge d'angle
<a href="#">4504150000-021</a>	vanne
<a href="#">5631602000-000</a>	Tête de commande KI-TOP pour vanne rotative
<a href="#">8014080000-020</a>	Capuchon sphérique
<a href="#">5670050732-750</a>	soupape à double siège
<a href="#">5631203100-000</a>	Tête de commande de soupape AS-i
<a href="#">Art. No: 5023015001-041</a>	Logement complet
<a href="#">Art. No: 8115006000-020</a>	Écrou hexagonal
<a href="#">Art. No: 8071064001-020</a>	disque en U
<a href="#">Art. NO: 2355027005-055</a>	Bague d'étanchéité
<a href="#">Art. No: 5008010013-041</a>	Disque de soupape
<a href="#">Art. No: 5071020003-041</a>	Arbre pour soupape de décharge angulaire
<a href="#">Art. No: 2304015030-055</a>	Joint torique
<a href="#">2353038029-077</a>	Bague d'étanchéité
<a href="#">Art. No: 5071020001-041</a>	Boîtier pour soupape de décharge angulaire
<a href="#">Art. No: 8202028085-020</a>	Disque
<a href="#">Art. No: 5071020006-021</a>	Contre-écrou
<a href="#">Art. No: 5071020002-021</a>	Écrou de réglage
<a href="#">Art. No: 5071020005-021</a>	Pièce de guidage pour soupape de sécurité angulaire
<a href="#">Art. No: 8080008000-020</a>	Écrou hexagonal bas avec chanfrein
<a href="#">2007100000-052</a>	joint de rechange Inox
<a href="#">2020080000-052</a>	joint de rechange
<a href="#">2007032000-052</a>	joint de rechange Inox
<a href="#">2007040000-052</a>	Joint de rechange inox
<a href="#">2007050000-052</a>	joint de rechange
<a href="#">2007065000-052</a>	Joint de rechange
<a href="#">4328038000-054</a>	siège de soupape
<a href="#">4326125000-052</a>	



Produit	Description
<a href="#">7018050000-041</a>	
<a href="#">7018080000-041</a>	
<a href="#">7018100000-041</a>	
<a href="#">7018125000-041</a>	
<a href="#">7021050000-041</a>	Insert de tamis pour tamis à tube d'angle
<a href="#">7021080000-041</a>	
<a href="#">7021100000-041</a>	
<a href="#">7021125000-041</a>	
<a href="#">7023100100-041</a>	Piège à poussière Ø100 complet (insert de 150 microns inclus)
<a href="#">7025100000-041</a>	
<a href="#">2233125000-114</a>	
<a href="#">4510080000-041</a>	vanne à disque à bride intermédiaire
<a href="#">5620100739-000</a>	ensemble de pièces de rechange
<a href="#">4502025000-041</a>	vanne
<a href="#">4400050100-022</a>	Servomoteur rotatif pneumatique
<a href="#">4401 S-S(4500100100-022)</a>	Valve Butterflay
<a href="#">4501100130-021</a>	valve papillon
<a href="#">6268016000-021</a>	SOUPAPE DE BONDE AVEC ET SANS FONCTION DE SÉCURITÉ
<a href="#">6268026000-021</a>	SOUPAPE DE BONDE AVEC ET SANS FONCTION DE SÉCURITÉ
<a href="#">DN100</a>	
<a href="#">9212.061.700-K501</a>	Soupape de commande
<a href="#">4510025130-021</a>	Vanne papillon à bride intermédiaire S-S
<a href="#">4510040130-021</a>	
<a href="#">4510050130-021</a>	Vanne à disque à bride intermédiaire S-S
<a href="#">4510080130-021</a>	
<a href="#">4510015130-041</a>	
<a href="#">4510025130-041</a>	
<a href="#">4510050130-041</a>	
<a href="#">7004150080-020</a>	
<a href="#">KIE6254020001-070</a>	
<a href="#">4131080180-K546</a>	robinet à boisseau sphérique trois voies
<a href="#">4346025130-021</a>	Vanne papillon
<a href="#">5706025990-054</a>	ensemble de pièces de rechange
<a href="#">5200157051-032</a>	entraînement de levage pneumatique
<a href="#">7018100600-041</a>	Tamis à tube d'angle
<a href="#">7018050600-041</a>	Tamis à tube d'angle
<a href="#">4326100000-050</a>	Soupape
<a href="#">2353041032-114</a>	Joint
<a href="#">6357050100-100 / Repair kit to 18204048/2.1-4</a>	Set de pièces portables
<a href="#">6357050100-100 / Repair kit to 18204048/1.1-1</a>	Set de pièces portables
<a href="#">6357050100-100/ Repair Kit to 18204048/2.1-3</a>	Set de pièces portables
<a href="#">2304 015 030-086</a>	Joint torique
<a href="#">2304 070 035-055</a>	Joint torique

Produit	Description
<a href="#">6159026550-060</a>	kit d'étanchéité
<a href="#">2025125000-021</a>	écrou aveugle sans joint
<a href="#">4328100000-054</a>	Joint de soupape Butterfly
<a href="#">4377065000-054</a>	Joint de vanne papillon en cas de fuite
<a href="#">4377080000-054</a>	Joint de vanne papillon en cas de fuite
<a href="#">5706025739-000</a>	Kit de pièces de rechange pour vanne à angle réglable
<a href="#">4200.125.000 (DN 65)</a>	Actionneur
<a href="#">4200.125.000 (DN 80)</a>	Actionneur
<a href="#">5670065100-000</a>	Outil de montage pour soupapes à double siège
<a href="#">4310025000-054</a>	Kit d'étanchéité
<a href="#">4310040000-054</a>	Kit d'étanchéité
<a href="#">4328015000-054</a>	Joint spécial pour vanne papillon DIN
<a href="#">4327.050.000-51</a>	Joint pour valve à disque
<a href="#">4304100000-021</a>	
<a href="#">4326100000-052</a>	gasket
<a href="#">5670065739-020</a>	Kit de joints
<a href="#">5836025000-750</a>	vanne d'angle aseptique
<a href="#">4327 100 000-051</a>	
<a href="#">5670080739-020</a>	Kit de pièces de rechange
<a href="#">5670080739-000</a>	Kit de pièces d'usure pour valve à double siège
<a href="#">5670100739-020</a>	kit de pièces de rechange
<a href="#">4310065000-054</a>	Ensemble de pièces d'usure
<a href="#">5095025029-054</a>	Ensemble de pièces d'usure
<a href="#">5095065029-054</a>	Ensemble de pièces d'usure
<a href="#">5099015000-060</a>	Ensemble de pièces d'usure
<a href="#">4225032000-040</a>	Robinet à bille droit
<a href="#">5670100739-000</a>	Kit de pièces d'usure
<a href="#">7018080500-041</a>	
<a href="#">2011100050-040</a>	Raccord conique hygiénique
<a href="#">2011125050-040</a>	Raccord conique hygiénique
<a href="#">7027 (7027100000-041)</a>	Joint annulaire
<a href="#">7027 (7027125000-041)</a>	Filtre d'angle
<a href="#">6135050000-041</a>	vanne d'égalisation de pression
<a href="#">4377080000-054</a>	Joint spécial pour valve à disque anti-fuite
<a href="#">7025050E00-0941</a>	
<a href="#">4700100125-022</a>	Entraînement rotatif pneumatique
<a href="#">4501065000-041</a>	
<a href="#">7027125280-041</a>	
<a href="#">7027100280-041</a>	
<a href="#">5706065739-000</a>	
<a href="#">4328076076-054</a>	JOINT
<a href="#">4301050130-021</a>	valve à disque
<a href="#">4225040000-040</a>	Vanne à bille traversante S-S à commande pneumatique
<a href="#">4501040130-041</a>	
<a href="#">KIE5630000013-000</a>	

Produit	Description
<a href="#">4377.076.000-54E1</a>	
<a href="#">4301100002-041</a>	
<a href="#">5632.000.013-000</a>	
<a href="#">6146020300-021</a>	Soupape de sécurité
<a href="#">4302040130-021</a>	Vanne papillon à commande manuelle G-S
<a href="#">5571050990-054</a>	kit de réparation
<a href="#">5571065990-054</a>	kit de réparation
<a href="#">5632801050-000</a>	Modèle d'unité Ki-top
<a href="#">5684101730-041</a>	
<a href="#">5684064650-041</a>	
<a href="#">5684076650-041</a>	
<a href="#">5684051650-041</a>	
<a href="#">4410100130-041</a>	Vanne papillon à bride intermédiaire S-S
<a href="#">Conexions (AISI 304L, NBR)</a>	
<a href="#">4302065130-021</a>	Vanne papillon manuelle
<a href="#">4225050000-040</a>	robinet à tournant sphérique à passage direct
<a href="#">4510150130-021</a>	vanne à disque à bride intermédiaire
<a href="#">5506025030-041</a>	Vanne d'angle KI-DS S-S à commande pneumatique
<a href="#">5506050030-041</a>	Vanne d'angle KI-DS S-S à commande pneumatique
<a href="#">5506065030-041</a>	Vanne d'angle KI-DS S-S à commande pneumatique
<a href="#">5514050130-041</a>	Inverseur bidirectionnel KI-DS S-S-S à commande pneumatique
<a href="#">5514065130-041</a>	Inverseur bidirectionnel KI-DS S-S-S à commande pneumatique
<a href="#">5516050130-041</a>	Inverseur bidirectionnel KI-DS SS-S-S à commande pneumatique
<a href="#">5516065130-041</a>	Inverseur bidirectionnel KI-DS SS-S-S à commande pneumatique
<a href="#">5629065732-041</a>	vanne de sortie de réservoir à double siège S-S
<a href="#">5629065002-040</a>	bride de bloc
<a href="#">5684065730-041</a>	Vanne à double siège SS-SS
<a href="#">5631601100-000</a>	Tête de commande électronique KI-TOP
<a href="#">5631301100-000</a>	Tête de commande électronique KI-TOP
<a href="#">5631003100-000</a>	Tête de commande électronique KI-TOP pour vanne à double siège
<a href="#">5514050030-041</a>	Inverseur bidirectionnel KI-DS S-S-S à commande pneumatique
<a href="#">6357080123-120</a>	
<a href="#">6125402231-041</a>	vanne
<a href="#">4327040000-051</a>	
<a href="#">5632000018-001</a>	
<a href="#">4327051000-051</a>	Joint spécial pour vanne à disque
<a href="#">5528040030-041</a>	Remplacement de la vanne de sortie du réservoir
<a href="#">5640040509-000</a>	Kit de pièces d'usure pour valve à double siège, en contact avec le produit
<a href="#">4328100000-054 /DN 100 EPDM</a>	emballage pour vanne papillon

Produit	Description
<a href="#">4310050000-054</a>	
<a href="#">5505065030-041</a>	Soupape
<a href="#">Seal for 4328100000-054</a>	
<a href="#">5571025990-054</a>	
<a href="#">5095025210-060</a>	Disques d'étanchéité version EPDM
<a href="#">5095080029-054</a>	Version à joint torique EPDM
<a href="#">5095080210-060</a>	Disques d'étanchéité version EPDM
<a href="#">5095100029-054</a>	Version à joint torique EPDM
<a href="#">5095100210-060</a>	Disques d'étanchéité version EPDM
<a href="#">5620065131-130</a>	Clé à douille
<a href="#">5620065134-130</a>	Clé à douille
<a href="#">5620065025-020</a>	Instructions pour l'assemblage du joint du disque de soupape
<a href="#">5670080105-000</a>	Clé à douille
<a href="#">5620065121-020</a>	plaque de montage
<a href="#">4085032000-000</a>	
<a href="#">4085050000-000</a>	
<a href="#">7023080E11-0941</a>	Filtre S-S complet avec insert filtrant
<a href="#">7023080E23-0941</a>	Filtre K/M-G complet avec insert filtrant