



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Kuhnke

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
160.000066 (105G310F-24VDC)	Contacteur (relais)
160.000061 (105A220-24VDC)	Relais
105A220-24VDC	relais
160.000072 / 105A310-230VAC	Relais
105A310F-230VAC	Relais
160.000074	Relais
171-G2 24V DC	Relay
8882CCFCE-24VAC (220.000046)	relais
33.18.115	capteurs magnétiques
132428	Positionsgeber
36.290.025	Cylindre en laiton à double effet
59176 / 36.290.025	
39.232.004	Vérin pneumatique
40.100	Cylindre miniature
54.022 / 50563	Minuteur pneumatique
50274	
60.006	Interrupteurs à ondes
64.025 12VDC	micro électrovanne
62883	3/2 WEGE, SITZV. ELEKTR.
76.410.00.02 (120.000494)	Bobine 24VDC
76.077.91.00 (ID: 72335)	
77.012.22.00	
77.012.90.00 120.000557	Valve
77.012.91.00	électrovanne
77.012.92.00	
79.022	Vanne type 76
79.027	
81.020	Vanne coulissante
81.040.01 24VDC	électrovanne
84.214	
AR4023010	Interrupteur « T » pour cylindre - 2 fils (2,5 mts.)
D 24-BOR-F-DS9420-24VDC	Solénoïde rotatif
D 29- BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 51544	
D 53- BRL * F80- 24VDC 100%ED (15801)	Aimant rotatif
D26-LOL-F-24VDC 4,4%ED	motor
15801 / D53-BRL-F80-24VDC 100%ED	Aimant

Produit	Description
90244	
H6246-F * - - 12VDC 100%ED	Servomoteur solénoïde
471955502 / HS7085 OEM	bobine
IA4F-48VDCM	Relais
IA6F-009M (64,7-116VDC)	Relais
IA6F-48VDCM	Relais
MT321024	Relais multimode
UF3-24VDCN	Unité de relais
UA2-131 160.000027 16292	
114A4-12VDC N	Relais
PT570048	Schrack Relais
160.000076 / 105G220F-24VDC	relais
76.097.97.00	
61319 / 76.022.62.21	
AirBox 32-F-GE-MO	Module AS-interface, pneumatique
36.290.075	Piston
D 54-..LOL14* -F - - 24VD	aimants
69070 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 100%ED	SOLÉNOÏDE
72071 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 5%ED	
120.000563	vanne
76.410.00.02(ID:57843)	Bobine 24 VDC
76.410.02.12 Spule 24VAC 50/60Hz	Électrovanne
KU1510.2 50-500V 24VDC	
URM50 - N	Aimant
93025	Module d'interface AS, pneumatique
10939	
48765	
59195	
KU K-F-GE-MOV	Boîte à air
105A220F-015	Relais
105A310F-015	Relais
180.000087	
KM 1-FK-SW	Montageplatte
KM-1-FK-GE	
74.000 / 52930	
74.003	Vanne à clapet directionnelle
Z 319.02	
Z 438	Haltebügel
120.000153/76.087.97.00	vanne
UD1515.2 230	
0497486	compteur pneumatique
72.025	
61059	
220.000046	
SP781.0027	Stahlschieberventil

Produit	Description
H2406-F / 71123	Solénoïde linéaire
76.046.11.00	3/2-WEGE, SITZV. , ELEKTR
51.020.03.00	
74.002 150.000016	Valve pneumatique
HT-D70-F-24VDC 100% ED	Aimant
BI 17-F	Solénoïde linéaire bistable
76.146.01.00	vanne
76.022.71.21	3/2 voies Schieberv.
76.026.11.00	valve 3 / siège à 2 voies, électrique
24.291.012 ISO 6432	
26.291.100 Zylinder ISO 6432	
H6206	
RM50-F	Aimant
36.150.020	Ms-Zylinder Nouveau
36.150.020 (M105714)	
Z393	
Bezeichnung: 36.290.075 Ident-Nr.: 59174	
32-F-GE-MO Ident-Nr.: 93024	AirBox
61565 (39.242.025 KHZ)	Relais
76.027.60.41	vanne
76.146.71.21	vanne 3/2 voies
72.015	
H3286-R-F-110VDC	
IA4-24VDC	Relais
49425	
ZER-2-01-2-3-230VAC (160.000028)	
60.006 (150.000303)	
D 54- BOL * -N - - 24VDC 100%ED , 16293	
47.220	
50.400	Drehverteiler M5
50.051	Verbindungsstück M5 - M5
47.255	
105-G220.24VDC	relais
770.22.12.00, Art N: 120.000621	Valve
BI 17-F-24VDC 25% ED	Solénoïde linéaire bistable
15801	
65.271.24VDC	valve mm
63.130.10 24VDC	Mini-électrovanne
64.015 (13110)	Vanne solénoïde
12434	valve magnétique
64.070 (82189)	Électrovanne 3/2 voies
64.074	électrovanne
65.119.24VDC	électrovanne
65.127.24VDC	électrovanne
150.000073 - 195414	

Produit	Description
195411 / 65.231	Vanne solénoïde Kuhnke type 65
65.235 24VDC	valve magnétique
68.030.01	vanne
79767	vanne
63.052.30	vanne
50.880.00.20.00	régulateur de pression
150.000011	Sitzventil Stößel
72.010 / 72.010. NC	Soupape à piston, mécanique
MM 15-F-24VDC 25%ED	
105G220	
54.022 (Ident-Nr. 50563)	
D53-BRL-F80-24VDC 100%ED	
105A310F-24VDC	Relais
RS-9527.	Relais
47260	Clapet anti-retour
WA27/SG/HB Dichtsatz f. WV0270030DW	
76.147.91.00	valve
76.097.98.00	Les distributeurs à clapet
17400	
E 94 – ROO – N 24 VDC 100%ED	
120.000631 - 52716	vanne
120.000045 - 11207	Robinet à tiroir en acier 87.024 5/2
62140	3/2-WEGE, SITZVENTIL, ELEKTR
76.411.00.02	
76.023.26.41	
59181 - 37.150.012	cyindre
38.290.025 (59452)	
772.12.90.00	
77.212.12.00	
76.087.95.00	
76.410.02.12 Spule	
Ident-Nr.: 29827 (64.014 230V AC 5.5VA NW1,0 3/2 NC ST SCH)	
D59.LOR.F.DS9420	moteur électrique
50.670	
HM157.F.24VDC.100%	Solénoïde
E53.LOR.N.DS3679 OEM	solénoïde rotatif
D 29-ROL12,5 F DS9420	
105A310F-80VDC B	relais
120.000640 - 31570	Robinet à clapet en acier P781.0028
59442	
76.126.01.00	vanne à clapet
76.126.11.00	valve à clapet
74.001	soupape de siège, à commande directe
MT3230C4 (1 pack x 25 pcs.)	Relais
12165	

Produit	Description
P/N: 15801, Type: D 53- BRL * -F80- - 24VDC 100%ED	Aimant rotatif D 53
RM050-F-24VDC	aimant
62883 (76.126.01.00)	
KU1510.2 (50-500V 230VAC 50/60Hz)	
D 23-..LOL * -F - - 24VDC 100%ED / 51370	
76.084.18.00	
46.002	
37.290.050	
188150	
105A310F-42VDC	
105A310F-48VAC	
38.190.012	Cylindre laiton
76.410.02.12	Bobine solénoïde 24VAC 50/60Hz
76.022.27.00	
RY2S-ULDDC24	
93797	Piercing pour câble
105A220F-24VDC	relay.
93024	
76.023.23.41	Schieberventil
RS-9591	
50.806.00.50.00	
4051251	Soupape microsolénoïde
Z 318.02	base de relais
76.026.23.21	
H3286-R-F 220VDC 100%ED	
76.066.11.00	
D22.LOL.F.24VDC.4.4%ED	
RS-9502-42VDC	
72.010	Soupape à piston, mécanique
V45-N-24VDC 100%ED	Solénoïde V45
KUD 1515.2 230/400V	Relais
P/N: 120.000658, Type: 21.51A.0050	cylindre
A.032.0008.DOM.KT	
120.000660	Cylindre pneumatique
120.000281	cylindre
21.51A.0025	
18.008.06/ 120.000586	accessoires
105G310F-220VDC	
00.580.4473/03	
UF3-230VAC1L	relais
P/n.150.000491 98.020.00	
63.054.10 (24VDC)	valve
E53.BOL.F.24VDC.100%ED	Solénoïde rotatif
E53.BOR.F.24VDC.100%ED	Solénoïde pivotant
65.495.00	Prise de courant

Produit	Description
UF3XD 24VDC N	RELAIS AVEC BASE
1393092-2	
8-1393163-3	version
P/N: 130.000136, Type: H3286-R-F-220VDC 100%ED	Magnet
68.050.51	Vanne solénoïde
38.150.050	Cylindre en laiton
130.000245	Aimant
72.020	Soupape à piston
SP778043520	vanne à bobines
76.073.91.00C / 120.000654	
76.410.02.14 (120.000558)	Bobine 110 VAC
81.012	Soupape à glissière en
160.000267	relais
D 36-..BOR * -M -DS9420- 24VDC 100%ED	
79.020 (58724)	Soupape
21.61A.0100	Cylindre pneumatique
21.61A.1500	Cylindre pneumatique
H3246-F **- 4VDC 100%ED (48444)	Actuateur solénoïde
76.127.91.00 (57837)	soupape de siège
D54.LOL.N.24VDC.100%ED	Solénoïde rotatif
PT41K-SS	Minuteur pneumatique
105A310 (230 VAC)	Relais
130.000615 (D22-BRO*-F-24VDC)	aimant
D 59-..ROR *-N-DS9420-24VDC 100%ED	Solénoïde rotatif
RM 20-F-24VDC 100% ED	Solénoïde linéaire robuste
PT41H	Minuteur pneumatique 3/2
SL7010-F-24VDC-10%ED (193368)	Porte verrouillée
KU 1-F-GE-MO 93021	Boîte à air
85193 / RM 40 - -F* - - 24VDC 100%ED	Solénoïde
IA2-24VDC	Relais
5072CCFCE-230VAC (220.000274) 1pack=20pcs	Relais
160.000274	Relais
37.290.025 (59196)	cylindre
776100002	bobine
0230031411	déshumidificateur
18005	aimant
P/N: 120.000097, Type: 76.123.91.00	Curseur 5/2 voies
105A310-230VAC (160.000072)	
50564	pneumatique minuterie
H3446-F 24VDC 100%ED	Électroaimant
IA6F-48VDCM (160.000021)	Relais
195414	Bobine
43.138	Set d'accessoires
761432540	Valve à levier
160.000061	Relais

Produit	Description
105A220F- 24VDC B	Relais
20.196.01	Kit d'étanchéité
IA4-230VAC	relais
BI 8-F - - 24VDC 15%ED 29265	Solénoïde linéaire bistable
BI 13-F - - 24VDC 25%ED 17982	Solénoïde linéaire bistable
21.11A.0100	Cylindre
P/N 65.495.02 / 150.000333	Prise enfichable avec LED
76.412.00.02	BOBINE POUR ÉLECTROVANNE
76.066.01.00	Vanne à 3/2 voies
93782 / RM 40 - -F* - - 24VDC 5%ED	
RM080W-HBLL-N* - 24VDC 100%ED	Aimant de course haute performance
AL 7011 - F - 24VDC 10%ED (193449)	Verrou magnétique
65.111	Kuhnke Solenoid Valve Type 65
VD.050.0100.0075	Cylindre pneumatique
199190001	DSR Diastar DN15-50 sans OB 4-20mA
120.000159	.
D22.ROR.F.24VDC.100%ED	
HS7722.24VDC	Serrure de porte motorisée
76.410.02.14 (62499)	Bobine 110VAC 50/60H
KE.087.91.00.0012	
RM060W-OBOO-F-24VDC-100%ED	Bobine
76.087.92.00	vanne
D 74-..LOR *-N (18870)	Solénoïde rotatif
PT41C	Minuteur PT
192417	Câble PS D-Sub pour serrure moteur HS7722
60.060.01	Relais de pression
83.212	Valve à glissière
26.291.025	vérin pneumatique
KX.11A.0350.1063	
130.000012	
AIRBOX K-F-SW-BI	Module AS-Interface
5927384	réducteur
ARS2320 FS	Appareil de fonction USB, Ethernet, CANopen
ARS2310 FS	Appareil de fonction USB, Ethernet, CANopen
E56.LOR.F40	
001205	
D53.ROL.N.24VDC.100%ED	Solénoïde rotatif
D 53-..LOR *-N - - 24VDC 100%ED	Tension de fonctionnement de l'aimant oscillant
D 24-..ROR *-F -DS9420- 24VDC 100%ED	
D54.ROR.N.24VDC.100%ED	
76.411.00.02 (24VDC)	bobine
76.411.02.12 (24VAC)	bobine
V45-F-12VDC-25%ED	Soupape
76.146.11	Soupape
ZFK.63.1400	Cylindre

Produit	Description
060.001906	
KX.41A.0050.4148	cyindre
18.008.02 (120.000703)	chape D40 ISO
18.005.02 (120.000507)	Supports de montage
21.21A1180 (120.000704)	cyindres
76.144.12.00 (120.000684)	vanne
AIRBOX K-S-GE-MO	
81.029	vanne
BBG-2-600-HDH	Jauge Body Blan
1869601	
BBG-CAL-2L-SA	
Certificate for calibration angle	
HT-D30-F-24VDC 100% ED	aimant collant
54.025	Minuterie pneumatique
76.127.91.00	électrovanne
HM157-F - - 24VDC 45%ED	aimants solénoïdes oppressifs
54.021 (Ident-Nr.: 50154)	minuteur
K-F-SW-MO	Module AS-Interface, pneumatique
H6286-R-F - - 24VDC 100%ED	
76.127.71.41	vanne
77.012.12.00	
D33.ROR.F.24VDC.100%ED	Solénoïde rotatif
76.410.02.15	bobine
105-A310.24VDC	Relais
UR 050.135 NT95	Cylindre
76.410.00.02 (57843) for quantity 4 pieces	
H 3406-F-24VDC 100% ED	aimant de levage
UR 050.90 NT95	
D22-LOL-F-24VDC 100% ED	aimant rotatif
D26.ROR.F.DS9420.12VDC.100%ED	
V30-N-24DC100%ED	Actuateur solénoïde
76.124.12.00	Vanne 5/3 voies
76.124.02.0076.124.02.00 (120.000713)	76.124.02.00 Vanne 5/3 voies
19.304.080	cyindre
Z801	Connecteur : prise
RM040W-OBOO-N-24VDC.100%ED	
Z836	limiteur de course
Z837	Plaque à bride
D24.BOL.F.24VDC.100%ED	
D 24-..BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 72167	
51.018.01US	minuteur
38150012	
39.230.010	
47.251.60	
65.171-24VDC	Vanne solénoïde

Produit	Description
764100002	bobine
76.087.91.00	
120.000156	vanne
120.000716	
P/N: 060.000442, Type: 1-1393154-5	
H6206-F 24VDC 100%ED	Actuateur solénoïde
37.290.100	Cylindre
KA2P.050.0175	Cylindre antirotation magnétique à double tige
CBM.32.020.DOM.DX	
CBM.32.020.DOM.SX	
P/N: 120.000020, Type: 81.021	
74.002	Soupape à clapet
76.067.92.00	vanne
694 443 57	Module d'armoire de commande
694 454 53	Contre-encodeur
694 454 01	Module de comptoir
694 455 02	module de communication
77.610.00.06	Bobine 24VDC
D 29-..ROL12* -F -DS9420	aimant
28.291.080	
694 454 16 00	Commande d'entraînement FIO
76.143.25.42	version avec boîtier en plastique
76.127.71.42	valves
E53.ROR.N.24VDC.100%ED	solénoïde
81.024	vanne
37.250.025	Cylindre pneumatique
18.796.01	
H32-F-HS3025/1 240 VDC	Solénoïde
E53-BOR-F-DS5632-24VDC OEM	Aimant rotatif
150.000530/195422 - 65.176-110VAC	électrovanne
680.180.14	terminateur de bus P-DP
76.146.11.00	électrovanne 3/2
AIRBOX-1-F-GE-MO	Module AS-Interface, pneumatique
D54-ROL-F-24VDC	
2515025	
184111	Coupleur de bus FIO DI16 DO16
182639	
195227	
182646	
p/n: 53954 type: 105A310F-230VACHE	relais
D 32-..ROR	
694 454 16 00 / 196876	Commande d'entraînement FIO
17514	ÉLECTROAIMANT DE FREIN
51550	Solenoïde rotatif
77.012.14.00	

Produit	Description
H3486-R-F - - 24VDC 100%ED	Electrovanne
33.008.18.05	
77.032.91.00	vanne
50.880.00.80.00	régulateur de pression
81.021	
84.230.01	Vanne solénoïde
770229100	vanne
D29 LOL F DS9420	Solénoïde
D 24-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED	aimant rotatif
D 24-..BOL * -F-DS9420- 24VDC 100%ED	aimant rotatif
D 34-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED	Solénoïde rotatif
200004891	Valve magnétique 2/2
76.094.08.00	
770129000	vanne
90195	
19.194.050	
H6246-F * - - 24VDC 100%ED	Aimant de levage
76.083.98.00	
81.025	
438956101	serrure de porte
37.400.02	Kit de joint de cylindre
46.000	soupape de siège, mécanique
RM080W-HBOO-N / 77459	Solénoïde
60972	
8000554	Soupape
76.067.94.00	
76.136.01.00	
60G700 / 36.290.025	
79.029	Soupape
D26-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED	
D29-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED	
694.412.01	Pince à parapluie
694.412.02	Borne Shield
RS9558-230VACH	
28291025	PISTON DE 0,5 À 10 BAR
E56.ROL.F40.24VDC.100%ED	
21.51A.0250	Cylindre pneumatique
D54-BOR-F-24VDC	moteur électrique
KX.51B.0125.2389	
D39.LOL.M.DS9420.12VDC.100%ED	
1VDC000009R0005	Bobine
1VDC000009R0002	Bobine
D26.LOR.F.DS2993.24VDC.100%ED	
76.136.21.00	Vanne
76.411.02.14	

Produit	Description
76.143.91.00	
76.067.81.41	vanne
D23.ROL.F.24VDC.100%ED	
76.746.01.00	
D56LOR-F-DS9420	
81.029 /58720	
old code 76.026.71.21 new 76.126.71.21	
76.126.71.21	
AR380050 / MP 1024-F/VA	cellule de charge
76.027.95.00	
76.410.02.14	Bobines
33.21.326	Détecteur de proximité pneumatique
114-A4.24VAC1L	relais
21.41A.0050	
76.123.71.41	solénoïde
77.610.00.06 24VDC coil	
D92-LOL-N-24VDC 100%ED	SOLÉNOÏDE ROTATIF
19104010	cylindre
81.014	Valve pneumatique pour mini-chaise
D59-BOR-N-DS9420-24VDC100%ED	
D59.BOR.F.DS9420.24VDC.100%ED	Solénoïde rotatif
Code 72.015	MACROVALVE ET BOUTON
toggle/lever switch for 74.002	
24.291.015	
76.023.71.42	vanne
76.023.95.00	piston pneumatique
39.240.025	Cylindre de serrage pneumatique
28.29.050	CYLINDRES
4-1415033-1	
VF.032.0025.D10	cylindre
MT336230	
20.596.01	Kit de joint de cylindre
20.504.0075	
213R11	Kit d'étanchéité
87.040.01.24VDC	solénoïde
13282 - 83.240.01-24VDC	Vanne DYN
21.11A.0075	
E54-BOR*-N-24VDC 100%ED	aimant
VF.063.0150.DOM	cylindre-piston
150.000071 / 65.171-24VDC	
51.006.00	Zeitglied
76.083.97.00	
76.027.94.00	électrovanne
76.067.91.00 (12v dc)	distributeur d'air comprimé
76.410.00.01 (12VDC coil to suit)	

Produit	Description
182634	
KE.023.71.42	
21.41A.0400	
19.504.015	
4013331	kit de conversion
35.150.080	CYLINDRE DE PRESSION
KE.023.71.41	
K6310.0115	
81027	
760879400	
D52ROL-F-24VDC-100%ED	
C.050.0075.DOM	
D52.ROL.N.24VDC.100%ED	
H3486-R-F 220VDC	
33.20.501	
SP778013520	
47.076	
47.075	
67.499.02-old code ,new code- 65.495.02	
76.420.00.99 (left)	Embout MANIFOLD - Gauche
76.420.00.01	
76.527.91.00	
76.420.00.98 (right)	Embout MANIFOLD droit
160.000162	
701.002	variateurs rotatifs
21.11A.0500	
KE.087.97.00.0012	
36.290.150	bouteille d'air comprimé
76.144.25.39	
64.017.24V	Bobine
KX61A05004222	cylindre
76.047.69.41	Pédale
76.420.00.12	Sous-base unique Iso 2
76.420.00.14	Batterie Subbase x ISO 2
76.420.00.85	Sous-base alim. /fermer iso 2
76.420.00.32	Plaque aveugle x iso 2
38.250.025	
RM080W.OBOO.N.24VDC.100%ED	actionneurs magnétiques
V30.N.24VDC.100%ED	
D23.ROR.F.24VDC.14%ED	Vanne solénoïde
59196	
130.000165 - 97940	
201885	
D39.LOL.M.DS9420.24VDC.100%ED	
76.147.81.41	

Produit	Description
060.000297	
KE.042.27.00.3848	vanne
36.250.075	piston pneumatique
776100012	Bobine 24VAC
123B-50250/1	
33.19.200	capteurs
761448138	vannes à air comprimé
760422721	vannes à air comprimé
85.030.01	distributeur d'air
Vitoflame 200 / Z004790	
85.022 / 120.000046	
120.00074274514/19.104.025	VÉRIN À COURSE COURTE
76.266.01.00	
39027 / RS-9558	Relais
19294025	cylindres
64.025 24V DC	micro électrovanne
46.001	vanne