



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Microsonic

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
p/n: 29320, Type: crm+130/IU/TC/E	Artikel-Nr. 29 320
p/n: 29210, Type: crm+35/DD/TC/E	UB : 9-30 VIO : 80MAI LMAX : 2X200MA
p/n: 50023, Type: KST5A-2/M12	abgewinkelter Stecker mit 2 m Kabel
p/n: 50033, Type: KST5A-5/M12	câble de capteur
p/n: 50002, Type: KST5G-2/M12	gerader Stecker mit 2 m Kabel
p/n: 50013, Type: KST5G-5/M12	mode de fonctionnement
p/n: 50211, Type: LCA-2	Adaptateur de commande
22320 / MIC+130/IU/TC	Ultraschall-Näherungsschalter
p/n: 22321, Type: mic+130/IU/TC/E	capteur
p/n: 22100, Type: mic+25/D/TC	Sensor
p/n: 22420, Type: mic+340/IU/TC	capteur à ultrasons
p/n: 22200, Type: mic+35/D/TC	capteur à ultrasons
p/n: 22510, Type: mic+600/DD/TC	interrupteur de proximité
p/n: 22422, Type: mic-340/IU/M	capteur à ultrasons
p/n: 22502, Type: mic-600/D/M	Ultrasonic Sensor
p/n: 22522, Type: mic-600/IU/M	
p/n: 22310, Type: mic+130/DD/TC	capteur
p/n: 22150, Type: mic+25/E/TC	sensor
zws-15/BE/ MAN1.2B 80.37U44-A120	Détecteur de proximité à ultrasons
p/n: 18009, Type: zws-15/CD/ 5ms.a	interrupteur de proximité
p/n: 19000, Type: ucs-15/CDD/QM	
dbk-4/Empf/CDD/O/M18	
p/n: 18014, Type: zws-24/CU/QS	
p/n: 22500, Type: mic+600/D/TC	
p/n: 22110, Type: mic+25/DD/TC	capteur à ultrasons
p/n: 28210, Type: lcs-35/DD/QP	capteur à ultrasons
zws-25/CU/QS	capteur
p/n: 16620, Type: dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S	Capteurs intelligents
p/n: 16630, Type: dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S	
dbk+5/3CDD/M18 E+S	commande double feuille dbk+5
dbk-4/Sender/M18/K2	
mic+25/IU/TC	
p/n: 22530, Type: mic+600/DIU/TC	capteur à ultrasons mic+
p/n: 50162, Type: SoundPipe zws1	Tube de guidage d'onde pour fixation au capteur de la série zws
vnp-35/DD/TC	
p/n: 31600, Type: wms-25/RT/HV/M18	

Produit	Description
p/n: 18001, Type: zws-15/CD/QS	Capteur à ultrasons
18011 / zws-24/CD/QS	capteur à ultrasons ZWS
12 100 / pico+25/F	capteurs à ultrasons
p/n: 22322, Type: mic-130/IU/M	
p/n: 31320, Type: wms-130/RT	capteur à ultrasons WMS
p/n: 22201, Type: mic+35/D/TC/E	Capteur
p/n: 22211, Type: mic+35/DD/TC/E	Capteur à ultrasons
p/n: 22330, Type: mic+130/DIU/TC	Autres Bauformen
p/n: 22331, Type: mic+130/DIU/TC/E	Autres Bauformen
lpc-25/PK/CU/M18E	LPC-25/pk/cu/M18e
p/n: 22300, Type: mic+130/D/TC	
p/n: 14201, Type: bks+6/FIU	Capteur de bord de bande à ultrasons
zws-15/BE/ MAN1.2B	
p/n: 18015, Type: zws-70/CD/QS	Capteur à ultrasons
lpc-25/CDD/M18/E	Capteur à ultrasons
p/n: 14001, Type: bks-3/CIU	
p/n: 14011, Type: bks-6/12/CIU	capteur
p/n: 14101, Type: bks+3/FIU	Capteur Track Edge
p/n: 29100, Type: crm+25/D/TC/E	
p/n: 29110, Type: crm+25/DD/TC/E	
p/n: 29120, Type: crm+25/IU/TC/E	
p/n: 29200, Type: crm+35/D/TC/E	
p/n: 29220, Type: crm+35/IU/TC/E	Capteur à ultrasons
p/n: 29300, Type: crm+130/D/TC/E	
p/n: 29310, Type: crm+130/DD/TC/E	
p/n: 29330, Type: crm+130/DIU/TC/E	
p/n: 29400, Type: crm+340/D/TC/E	
p/n: 29410, Type: crm+340/DD/TC/E	
p/n: 29420, Type: crm+340/IU/TC/E	CAPTEUR À ULTRASON
p/n: 29430, Type: crm+340/DIU/TC/E	
p/n: 29500, Type: crm+600/D/TC/E	
p/n: 29510, Type: crm+600/DD/TC/E	
p/n: 29520, Type: crm+600/IU/TC/E	
p/n: 16600, Type: dbk+4/3CDD/M18 E+S	Sonde
p/n: 16610, Type: dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16650, Type: dbk+4/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16660, Type: dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16670, Type: dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16680, Type: dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S	commande à double feuille dbk+4
p/n: 16605, Type: dbk+4/Sender/M18/K1	
p/n: 16635, Type: dbk+4/Sender/M12/K1	
p/n: 16601, Type: dbk+4/Empf/3CDD/M18	
p/n: 16611, Type: dbk+4/Empf/WK/3CDD/M18	
p/n: 16621, Type: dbk+4/Empf/M18/3CDD/M18	
p/n: 16631, Type: dbk+4/Empf/M12/3CDD/M18	

Produit	Description
p/n: 16651, Type: dbk+4/Empf/3BEE/M18	
p/n: 16661, Type: dbk+4/Empf/WK/3BEE/M18	
p/n: 16671, Type: dbk+4/Empf/M18/3BEE/M18	
p/n: 16681, Type: dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18	
p/n: 16700, Type: dbk+5/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16710, Type: dbk+5/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16705, Type: dbk+5/Sender/M18/K1	
p/n: 16701, Type: dbk+5/Empf/3CDD/M18	
p/n: 16711, Type: dbk+5/Empf/3BEE/M18	
P/N: 16 900 Type: esf-1/CDF	
16901 / esf-1/CF	
p/n: 16800, Type: esp-4/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16830, Type: esp-4/M12/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16801, Type: esp-4/Empf/3CDD/M18	
p/n: 16831, Type: esp-4/Empf/M12/3CDD/M18	
p/n: 33001, Type: ews-15/CD (single unit)	
p/n: 33100, Type: ews-15/M18/CD Set	
p/n: 33110, Type: ews-25/M18/CD Set	
p/n: 33130, Type: ews-100/M18/CD Set	
p/n: 26111, Type: hps+25/DD/TC/E/G1	
p/n: 26132, Type: hps+25/DIU/TC/E/G1	capteur HPS+
p/n: 26210, Type: hps+35/DD/TC/E/G1	
p/n: 26230, Type: hps+35/DIU/TC/E/G1	
12411 / hps+80/I/GF/K5	capteur
p/n: 12412, Type: hps+80/I/GF/OS/ K5	
p/n: 26730, Type: hps+80/DIU/TC/E/G1	
p/n: 26310, Type: hps+130/DD/TC/E/G1	
p/n: 26330, Type: hps+130/DIU/TC/E/G1	
p/n: 26410, Type: hps+340/DD/TC/E/G2	
p/n: 26411, Type: hps+340/DD/TC/G2	
p/n: 26431, Type: hps+340/DIU/TC/G2	capteur à ultrasons HPS+
p/n: 28110, Type: lcs-25/DD/QP	
p/n: 28140, Type: lcs-25/DDD/QP	
p/n: 28120, Type: lcs-25/IU/QP	
p/n: 28240, Type: lcs-35/DDD/QP	
p/n: 28340, Type: lcs-130/DDD/QP	
p/n: 28320, Type: lcs-130/IU/QP	capteur à ultrasons
p/n: 32410, Type: lcs+340/DD	
p/n: 32420, Type: lcs+340/IU	
p/n: 32510, Type: lcs+600/DD	
p/n: 32520, Type: lcs+600/IU	capteur à ultrasons LCS+
P/N: 17 050 Type: lpc-25/CDD/M18	
P/N: 17 053, Type: lpc-25/CDI/M18	Capteur à ultrasons
p/n: 22102, Type: mic-25/D/M	
p/n: 22122, Type: mic-25/IU/M	

Produit	Description
p/n: 22202, Type: mic-35/D/M	
p/n: 22222, Type: mic-35/IU/M	
p/n: 22302, Type: mic-130/D/M	
p/n: 22312, Type: mic-130/DD/M	capteur
p/n: 22402, Type: mic-340/D/M	
p/n: 22412, Type: mic-340/DD/M	capteur
p/n: 22101, Type: mic+25/D/TC/E	
22111 / mic+25/DD/TC/E	
p/n: 22121, Type: mic+25/IU/TC/E	
p/n: 22130, Type: mic+25/DIU/TC	capteur
p/n: 22131, Type: mic+25/DIU/TC/E	
p/n: 22160, Type: mic+25/EE/TC	
p/n: 22210, Type: mic+35/DD/TC	
p/n: 22230, Type: mic+35/DIU/TC	
p/n: 22231, Type: mic+35/DIU/TC/E	
p/n: 22250, Type: mic+35/E/TC	
p/n: 22260, Type: mic+35/EE/TC	
22301 / mic+130/D/TC/E	
p/n: 22311, Type: mic+130/DD/TC/E	
mic+130/DIU/TC	capteur à ultrasons mic+
p/n: 22350, Type: mic+130/E/TC	
p/n: 22360, Type: mic+130/EE/TC	
p/n: 22400, Type: mic+340/D/TC	
p/n: 22401, Type: mic+340/D/TC/E	capteur à ultrasons mic+
p/n: 22410, Type: mic+340/DD/TC	Capteur à ultrasons
p/n: 22411, Type: mic+340/DD/TC/E	
p/n: 22421, Type: mic+340/IU/TC/E	
p/n: 22430, Type: mic+340/DIU/TC	Convertisseur à ultrasons
p/n: 22431, Type: mic+340/DIU/TC/E	
p/n: 22450, Type: mic+340/E/TC	
p/n: 22460, Type: mic+340/EE/TC	
p/n: 22501, Type: mic+600/D/TC/E	
p/n: 22511, Type: mic+600/DD/TC/E	
p/n: 22520, Type: mic+600/IU/TC	capteur à ultrasons
mic+600/DIU/TC	capteur à ultrasons mic+
p/n: 22531, Type: mic+600/DIU/TC/E	
p/n: 22550, Type: mic+600/E/TC	
p/n: 22560, Type: mic+600/EE/TC	
p/n: 34000, Type: nano-15/CD	
p/n: 34009, Type: nano-15/CE	
p/n: 34005, Type: nano-15/CI	capteur à ultrasons nano
p/n: 34006, Type: nano-15/CU	
p/n: 34001, Type: nano-24/CD	
p/n: 34010, Type: nano-24/CE	
p/n: 34007, Type: nano-24/CI	

Produit	Description
p/n: 34008, Type: nano-24/CU	
p/n: 12110, Type: pico+25/I	capteur
p/n: 12112, Type: pico+25/WK/I	
p/n: 12120, Type: pico+25/U	capteur à ultrasons pico+
p/n: 12122, Type: pico+25/WK/U	Capteur à ultrasons
P/N: 12 200 Type: pico+35/F	
p/n: 12 202, Type: pico+35/WK/F	
p/n: 12210, Type: pico+35/I	
p/n: 12212, Type: pico+35/WK/I	
p/n: 12220, Type: pico+35/U	Capteur à ultrasons
p/n: 12222, Type: pico+35/WK/U	
p/n: 12312, Type: pico+100/WK/I	
p/n: 12320, Type: pico+100/U	
p/n: 12322, Type: pico+100/WK/U	capteurs à ultrasons
p/n: 12006, Type: pico+15/TF/F	
p/n: 12026, Type: pico+15/TF/I	
p/n: 12023, Type: pico+15/TF/U	
p/n: 12104, Type: pico+25/TF/F	
p/n: 12114, Type: pico+25/TF/I	Capteur à ultrasons Pico+TF
12124 / pico+25/TF/U	capteur
p/n: 12240, Type: pico+35/TF/F	
p/n: 12226, Type: pico+35/TF/I	Capteur de niveau à ultrasons
p/n: 12224, Type: pico+35/TF/U	
p/n: 12316, Type: pico+100/TF/F	
p/n: 12314, Type: pico+100/TF/I	capteur de niveau de remplissage à ultrasons
p/n: 12315, Type: pico+100/TF/U	Capteur de niveau à ultrasons
p/n: 13000, Type: sks-15/D	
p/n: 13001, Type: sks-15/CD	capteur
p/n: 13002, Type: sks-15/E	
p/n: 13003, Type: sks-15/CE	
p/n: 13008, Type: sks-15/CI	
p/n: 13007, Type: sks-15/CU	
p/n: 19001, Type: ucs-15/CEE/QM	
p/n: 19002, Type: ucs-24/CDD/QM	capteur
p/n: 19003, Type: ucs-24/CEE/QM	capteur
p/n: 31310, Type: wms-35/RT	capteur
p/n: 31330, Type: wms-340/RT	
p/n: 31340, Type: wms-600/RT	
p/n: 18035, Type: zws-7/CD/QS	capteur à ultrasons
p/n: 18002, Type: zws-15/CE/QS	
p/n: 18003, Type: zws-15/CI/QS	
P/N: 18004, Type: zws-15/CU/QS	capteur à ultrasons ZWS
p/n: 18011, Type: zws-24/CD/QS	
p/n: 18012, Type: zws-24/CE/QS	
p/n: 18013, Type: zws-24/CI/QS	Capteur de distance à ultrasons

Produit	Description
p/n: 18041, Type: zws-25/CD/QS	
p/n: 18043, Type: zws-25/CE/QS	
p/n: 18016, Type: zws-70/CE/QS	
p/n: 18018, Type: zws-70/CI/QS	
p/n: 18017, Type: zws-70/CU/QS	
p/n: 50000, Type: KST4G-2/M12	
p/n: 50001, Type: KST4G-2/M12/S	
p/n: 50020, Type: KST4A-2/M12	
p/n: 50021, Type: KST4A-2/M12/S	
p/n: 50010, Type: KST4G-5/M12	
p/n: 50011, Type: KST4G-5/M12/S	
p/n: 50030, Type: KST4A-5/M12	
p/n: 50031, Type: KST4A-5/M12/S	
p/n: 50012, Type: KST4G-10/M12	
p/n: 50035, Type: KST4A-10/M12	
p/n: 50036, Type: KST5G-10/M12	câble
p/n: 50407, Type: KST3G-2/M8	
p/n: 50406, Type: KST3A-2/M8	
p/n: 50409, Type: KST3G-5/M8	
p/n: 50408, Type: KST3A-5/M8	
p/n: 50401, Type: KST4G-2/M8	câble
p/n: 50400, Type: KST4A-2/M8	
p/n: 50403, Type: KST4G-5/M8	
p/n: 50402, Type: KST4A-5/M8	
p/n: 50060, Type: STG4/M12	
p/n: 50070, Type: STA4/M12	
p/n: 50061, Type: STG5/M12	
p/n: 50062, Type: STA5/M12	
p/n: 50212, Type: LCA-2 Koffer	
p/n: 50250, Type: SyncBox 1	
p/n: 50251, Type: SyncBox 2	
p/n: 50301, Type: dbk-Testbogen	
p/n: 50140, Type: UF-90/M18	
p/n: 50150, Type: UF-90/M30	
p/n: 50411, Type: MW-ZWS1	
p/n: 50412, Type: MW-ZWS2	
p/n: 50413, Type: MW-ZWS3	
p/n: 50414, Type: MW-LCS1	
p/n: 50090, Type: BF-18	
p/n: 50100, Type: BF-30	
P/N: 17 050 Type: lpc-25/CDD/M18	
p/n: 22120, Type: mic+25/IU/TC	
p/n: 22212, Type: mic-35/DD/M	Capteur de niveau
p/n: 28310, Type: lcs-130/DD/QP	capteur
p/n: 28220, Type: lcs-35/IU/QP	

Produit	Description
P/N: 17 056 Type: lpc-25/CU/M18	Capteur à ultrasons
p/n: 12310, Type: pico+100/I	
22 120 / mic+25/IU/TC	ultra sonic sensor
P/N: 17 056 Type: lpc-25/CU/M18	CAPTEUR À ULTRASON
Bks-3/CDD	Capteur
MIC+35/D/TC	capteur à ultrasons
p/n: 26430, Type: hps+340/DIU/TC/E/G2	
22 420 / MIC+340/IU/TC	
p/n: 22220, Type: mic+35/IU/TC	capteur
22 220 \ mic+35/IU/TC	capteur à ultrasons
p/n: 22 320, Type: mic+130/IU/TC	Capteur à ultrasons
105491	Capteur à ultrasons
22 210 / mic+35/DD/TC	capteur
18 001 / ZWS-15/CD/QS	capteur
mic+340/IU/HVM	
pico+25/F	CAPTEUR À ULTRASON
p/n: 36100, Type: lpc+25/CFF	
mic+35/DDIU/TC	
16635 / dbk+4/Sender/M12/K1	
zws-24/CD/ HP	
MICT25/D/TC	Capteur à ultrasons
lcs+340/IU	
zws-15/BE/ MAN2.1A	
mic+600/DD/TC - 600-M3000mm	Mesureur de niveau
mic+340/DD/TC - 350+3400mm	Mesureur de niveau
p/n: 29180, Type: crm+25/F/TC/E	
p/n: 29130, Type: crm+25/DIU/TC/E	
p/n: 29280, Type: crm+35/F/TC/E	
p/n: 29380, Type: crm+130/F/TC/E	
p/n: 29480, Type: crm+340/F/TC/E	
p/n: 29580, Type: crm+600/F/TC/E	
p/n: 16950, Type: esf-1/CDF/A	Capteur d'étiquettes et d'épissures
p/n: 16951, Type: esf-1/CF/A	
p/n: 16953, Type: esf-1/7/CDF/A	
p/n: 16952, Type: esf-1/15/CDF/A	
p/n: 33010, Type: ews-15/CD Set	Ensemble de barrières jetables Ews
p/n: 12411, Type: hps+80/I/GF/K5	
p/n: 32480, Type: lcs+340/F/A	capteur à ultrasons
p/n: 32580, Type: lcs+600/F/A	
p/n: 36000, Type: lpc+15/CFF	
p/n: 36001, Type: lpc+15/WK/CFF	
p/n: 36101, Type: lpc+25/WK/CFF	
p/n: 36200, Type: lpc+35/CFF	
p/n: 36201, Type: lpc+35/WK/CFF	
p/n: 36300, Type: lpc+100/CFF	

Produit	Description
p/n: 36301, Type: lpc+100/WK/CFE	
p/n: 36010, Type: lpc+15/CFI	
p/n: 36011, Type: lpc+15/WK/CFI	
p/n: 36110, Type: lpc+25/CFI	
p/n: 36111, Type: lpc+25/WK/CFI	
p/n: 36210, Type: lpc+35/CFI	
p/n: 36211, Type: lpc+35/WK/CFI	
p/n: 36310, Type: lpc+100/CFI	
p/n: 36311, Type: lpc+100/WK/CFI	
p/n: 36020, Type: lpc+15/CFU	
p/n: 36021, Type: lpc+15/WK/CFU	
p/n: 36120, Type: lpc+25/CFU	
p/n: 36121, Type: lpc+25/WK/CFU	
p/n: 36220, Type: lpc+35/CFU	
p/n: 36221, Type: lpc+35/WK/CFU	
p/n: 36320, Type: lpc+100/CFU	
p/n: 36321, Type: lpc+100/WK/CFU	
p/n: 22180, Type: mic+25/F/TC	
p/n: 22111, Type: mic+25/DD/TC/E	
p/n: 22280, Type: mic+35/F/TC	
p/n: 22221, Type: mic+35/IU/TC/E	
p/n: 22301, Type: mic+130/D/TC/E	
p/n: 22380, Type: mic+130/F/TC	capteur à ultrasons
p/n: 22480, Type: mic+340/F/TC	
p/n: 22580, Type: mic+600/F/TC	capteur à ultrasons mic+
p/n: 22521, Type: mic+600/IU/TC/E	
p/n: 39000, Type: nero-15/CD	
p/n: 39005, Type: nero-15/WK/CD	
p/n: 39050, Type: nero-15/CE	
p/n: 39055, Type: nero-15/WK/CE	
p/n: 39010, Type: nero-15/CI	
p/n: 39015, Type: nero-15/WK/CI	
p/n: 39020, Type: nero-15/CU	
p/n: 39025, Type: nero-15/WK/CU	
p/n: 39100, Type: nero-25/CD	
p/n: 39105, Type: nero-25/WK/CD	
p/n: 39150, Type: nero-25/CE	
p/n: 39155, Type: nero-25/WK/CE	
p/n: 39110, Type: nero-25/CI	
p/n: 39115, Type: nero-25/WK/CI	
p/n: 39120, Type: nero-25/CU	
p/n: 39125, Type: nero-25/WK/CU	
p/n: 39200, Type: nero-35/CD	
p/n: 39205, Type: nero-35/WK/CD	
p/n: 39250, Type: nero-35/CE	

Produit	Description
p/n: 39255, Type: nero-35/WK/CE	
p/n: 39210, Type: nero-35/CI	
p/n: 39215, Type: nero-35/WK/CI	
p/n: 39220, Type: nero-35/CU	
p/n: 39225, Type: nero-35/WK/CU	
p/n: 39300, Type: nero-100/CD	
p/n: 39305, Type: nero-100/WK/CD	
p/n: 39350, Type: nero-100/CE	
p/n: 39355, Type: nero-100/WK/CE	
p/n: 39310, Type: nero-100/CI	
p/n: 39315, Type: nero-100/WK/CI	
p/n: 39320, Type: nero-100/CU	
p/n: 39325, Type: nero-100/WK/CU	
p/n: 12500, Type: pico+15/F/A	
p/n: 12501, Type: pico+15/WK/F/A	
p/n: 12010, Type: pico+15/I	
p/n: 12012, Type: pico+15/WK/I	
p/n: 12020, Type: pico+15/U	
p/n: 12022, Type: pico+15/WK/U	
p/n: 12600, Type: pico+25/F/A	capteur
p/n: 12601, Type: pico+25/WK/F/A	
p/n: 12700, Type: pico+35/F/A	Capteur à ultrasons
p/n: 12701, Type: pico+35/WK/F/A	
p/n: 12800, Type: pico+100/F/A	Capteur pico+
p/n: 12801, Type: pico+100/WK/F/A	
p/n: 35000, Type: pms-15/CF/A1	
p/n: 35100, Type: pms-25/CF/A1	
p/n: 35200, Type: pms-35/CF/A1	
p/n: 35300, Type: pms-100/CF/A1	
p/n: 35010, Type: pms-15/CI/A1	
p/n: 35110, Type: pms-25/CI/A1	
p/n: 35210, Type: pms-35/CI/A1	
p/n: 35310, Type: pms-100/CI/A1	
p/n: 35020, Type: pms-15/CU/A1	
p/n: 35120, Type: pms-25/CU/A1	
p/n: 35220, Type: pms-35/CU/A1	
p/n: 35320, Type: pms-100/CU/A1	
p/n: 13009, Type: sks-15/CF/A	
p/n: 18130, Type: zws-25/CI/QS	
p/n: 18131, Type: zws-25/CU/QS	
p/n: 18132, Type: zws-35/CD/QS	
p/n: 18133, Type: zws-35/CE/QS	
p/n: 18134, Type: zws-35/CI/QS	
p/n: 18135, Type: zws-35/CU/QS	
p/n: 50164, Type: SoundPipe sks1	

Produit	Description
p/n: 50415, Type: BF-pms/A1	
p/n: 50232, Type: Adapter 5G/M12-4G/M12/M8	
31 330 / wms-340/RT	Capteur de distance
22 510 / mic+600/DD/TC	
zws-15/CD/QS	
MIC+35/DDD/TC/DE L	
mic+130/D/TC	capteur à ultrasons
ZWS-24/CD/QS	capteur à ultrasons
sks-15/CD	capteur
14001 / BKS-3/CIU	Sonde
dbk+4/Empf/3BEE/M18	
16020 / dbk-4/CD/O/M18 E+S	
dbk-4/Empf/CDD/O/QP	émetteurs-récepteurs
dbk-4/Sender/M18/K1	émetteurs
mc+34D/D/TC	
ZWS-15/CD/KST0.15	
ICP-25/CU/M18	
lcs-130/IU/QP	
dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18	
esf-1/CDF/ K1	capteur d'étiquette