



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Minebea

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">1608KL-05W-B39-L50 (112.2139)</a>	Tachosignal Lüfter-24V-DC-40x40x20mm Tachosignal
<a href="#">1608KL-05W-B59-L00</a>	
<a href="#">1608KL-05W-B69. 24DC 0.13A</a>	
<a href="#">1611KL-04W-B59</a>	
<a href="#">175R-069D-0566-R01 OEM</a>	Centrifugal Fan
<a href="#">2004KL-04W-B50-B00</a>	
<a href="#">2406KL-04W-B59-L00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">2406KL-05W-B59-L00</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">2406KL-05W-B59-L50</a>	Ventilateur
<a href="#">3110KL-04W-B50-P00</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">3110KL-04W-B50-E00</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">3610PS-23T-B30-A00</a>	
<a href="#">3615KL-05W-B59-P00</a>	VENTILATEUR
<a href="#">4710KL-04W-B59-E50</a>	
<a href="#">4710KL-05W-B59-E00 blocking signal 24V-DC-Fan-119X119X25 / 112.2080</a>	fan
<a href="#">4710PS-23T-B3A-A00</a>	Ventilateur axial AC
<a href="#">4712KL-05W-B40-P00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">4715KL-04W-B39-P50</a>	12V DC-LÜFTER MIT TACHOSIGNAL
<a href="#">4715KL-05W-B30-P00</a>	
<a href="#">4715KL-05W-B39-E00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">111.0035</a>	fan
<a href="#">4715SL-05W-B60-D00</a>	24V DC FAN 120x120x38
<a href="#">5915PC-23T-B30</a>	Ventilateur axial
<a href="#">5915PC-23W-B30-S01</a>	Ventilateur AC
<a href="#">A90L-0001-0515-R RT6323-0220W-B30F-S03</a>	electromotor
<a href="#">BG0903-B047-00S-00</a>	SOUFFLANTE
<a href="#">CMP1-5T</a>	Loadcell
<a href="#">CSD-815B</a>	Indicateur numérique
<a href="#">PG20L-D20-HHC0</a>	MOTEUR PAS-À-PAS À ENGRENAGES BIPOLAIRE 10V
<a href="#">SHUD0060</a>	CAP. 98.07 N S/N T336407
<a href="#">U2D1 15KG OIML OFF-C.NMB</a>	Capteur de charge
<a href="#">112.0033</a>	3110KL-05W-B10-L00.24V-DC-Lüfter-80x80x25mm
<a href="#">4710NL-05W-B50</a>	DC24V/0,31A 120x120x25mm
<a href="#">3610KL-04W-B66</a>	ventilateur
<a href="#">LC-5T-LS</a>	

Produit	Description
<a href="#">111.1179</a>	Ventilateur
<a href="#">625ZZ</a>	Roulement à billes
<a href="#">2410ML-05W-B60-E00</a>	VENTILATEUR
<a href="#">5915PC-22T-B10-B00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">4710PS-22T-B20-B00</a>	Ventilateur axial
<a href="#">3110KL-04W-B30-D00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">3610KL-05W-B49-D00</a>	24V DC-LÜFTER
<a href="#">4715FS-12T-B50-D00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">U2D1 6Kg NS</a>	cellule NMB
<a href="#">4715SL-05W-B70-D00</a>	
<a href="#">2406KL-04W-B49-L00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">2406KL-04W-B49-L50</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">SHUD0120 / U2D1 25KG</a>	charge
<a href="#">15038PB-B2L-EP-00</a>	ventilateur
<a href="#">2410ML-05W-B60-B00</a>	ventilateur
<a href="#">1608KL-05W-B39-L50</a>	VENTILATEUR DC
<a href="#">A90L-0001-0519#R</a>	
<a href="#">2406KL-05W-B50-L00</a>	Ventilateur axial
<a href="#">5910pl-07w-b75</a>	Ventilateur
<a href="#">RT6925-0220W-B30R-S04</a>	Minebea Co - Ventilateurs
<a href="#">SHUD0140 U2D1-50K</a>	
<a href="#">3108NL-04W-B50-P00</a>	Ventilateur
<a href="#">09533GA-12Q-AU-00</a>	
<a href="#">3106KL-05W-B59-B00</a>	Ventilateur pour Fanuc A90L-0001-042
<a href="#">4715KL-04W-B30-E00</a>	Ventilateur
<a href="#">3110KL-04W-B50-D00</a>	DC ventilateur axial
<a href="#">2406KL-04W-B10-L00</a>	FAN
<a href="#">2410ML-05W-B50-B00</a>	Axiallüfter
<a href="#">3615KL-05W-B70-E01</a>	Axiallüfter
<a href="#">A90L-0001-0515#R</a>	Ventilateur
<a href="#">3110KL-05W-B60-D00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">4715KL-05W-B40-E00</a>	Ventilateur
<a href="#">4710KL-05W-B30-E00</a>	Ventilateur
<a href="#">2406KL-05W-B10-L00</a>	Ventilateur
<a href="#">4710PS-23T-B30-A00</a>	Tube de ventilateur axial
<a href="#">A90L-0001-0548#R</a>	Fan
<a href="#">4710KL-05W-B50-E00</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">3110KL-04W-B69-E00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">2410ML-05W-B39-B00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">2410ML-04W-B40-B00</a>	Ventilateurs axiaux DC
<a href="#">3106KL-05W-B59-B00 NMB-MAT</a>	ventilateur
<a href="#">MBWT18</a>	palier
<a href="#">SHCG0102</a>	cellule de charge
<a href="#">ABYTE8</a>	
<a href="#">ABYTE10</a>	

Produit	Description
<a href="#">ABYTE12</a>	
<a href="#">3615KL-05W-B70</a>	Axiallüfter
<a href="#">05004-0646</a>	ventilateur
<a href="#">mod. CB004- 10kg</a>	Cellule de pesée NMB hors centre
<a href="#">1606KL-01W-B39-L00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">1606KL-04W-B59-L00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">DAS-406C</a>	testeur de contrainte
<a href="#">PSVA0000</a>	Transmetteur pour capteur de couple
<a href="#">CSA-561B</a>	émetteur
<a href="#">05015SS-12L-WA-00.</a>	
<a href="#">1608KL-05W-B39-L00</a>	DC Lüfter
<a href="#">3615KL-05W-B50-P00</a>	VENTILATEUR
<a href="#">3115PS-12T-B30-A00</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">3110KL-05W-B50</a>	Fan
<a href="#">5915PC-23T-B30-AM0</a>	
<a href="#">5915PC-23T-B30-S00</a>	
<a href="#">5915PC-23T-B30-SM0</a>	
<a href="#">4712KL-05W-B30-P00</a>	VENTILATEUR
<a href="#">3110KL-04W-B60-B00</a>	
<a href="#">3110KL-05W-B50-D00</a>	
<a href="#">3110KL-05W-B50-G00</a>	
<a href="#">5915PC-12T-B30-AM0</a>	Tube de ventilateur axial
<a href="#">5915PC-12T-B30-S00</a>	
<a href="#">5915PC-12T-B30-SM0</a>	
<a href="#">3615RL-05W-B30</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">15038PB-B0L-GP-S0</a>	
<a href="#">5915PC-23W-B30-AM0 (15038PB-B3L-CP-U0)</a>	
<a href="#">4715KL-04W-B20-E00</a>	
<a href="#">A90L-0001-0443#R</a>	moteur de broche
<a href="#">CB17 600gr</a>	cellule de charge
<a href="#">2004KL-04W-B59-B00</a>	Ventilateurs DC Ventilateur tube/axial DC, 50 x 50 x 10 mm, 12 VDC, 10,2 CFM, nervure, 3 fils, capteur à rotor verrouillé
<a href="#">CB004 cap. 10Kg-Ns</a>	loadcell
<a href="#">BG0903-B054-000-00</a>	Ventilatorgebläse
<a href="#">SHCB0020</a>	Cellule de charge
<a href="#">5915PC-12T-B30-A00</a>	Tube de ventilateur axial
<a href="#">R1450ZZ</a>	PALIER
<a href="#">2410ML-05W-B69-B00</a>	VENTILATEUR
<a href="#">1606KL-05W-B50-L00</a>	
<a href="#">U2D1 10KG</a>	
<a href="#">ABWTE12-1(J)</a>	Roulements lisses sphériques
<a href="#">5915PC-23W-B30-SM1</a>	ventilateur
<a href="#">2004KL-04W-B50-M00</a>	ventilateur
<a href="#">CB004 10KG</a>	Off Cellule de charge Centre
<a href="#">09225VA-12P-AT-00</a>	ventilateur

Produit	Description
<a href="#">TMD-100</a>	
<a href="#">4715TS-20W-B50-BM0</a>	
<a href="#">RIF-814ZZ</a>	
<a href="#">1608VL-05W-B60-B00</a>	
<a href="#">5915PC-22T-B30-B00</a>	VENTILATEUR AXIAL AC
<a href="#">2004KL-05W-B50-B00</a>	Fan
<a href="#">4712KL-04W-B50-P00</a>	
<a href="#">1606KL-05W-B59-L00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">04010SS-24N-AT-00</a>	Fan
<a href="#">2410ML-05W-B70-B00</a>	
<a href="#">A90L-0001-0510 oem</a>	VENTILATEUR
<a href="#">11938MB-B3N-NP00</a>	Ventilateur axial
<a href="#">60DCF-477</a>	
<a href="#">P/N : 112.0025 Type : 2410ML-05W-B50-D00</a>	fan with bearing 24V/DC
<a href="#">4715MS-23T-B5A-A00</a>	Axiallüfter
<a href="#">5920PL-05W-B49-D50</a>	VENTILATEUR AXIAL
<a href="#">11488757</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">12038VA-24P-EA-00</a>	Ventilateur
<a href="#">1606KL-04-W-B50</a>	VENTILATEUR
<a href="#">4710NL-05W-B49-A02</a>	ventilateur
<a href="#">KE74111 2806GL-04W-B59</a>	VENTILATEUR, DC SANS BALAIS 70 MM X 70 MM X 15 MM, 12 VDC, 0,30 A
<a href="#">3115PS-23T-B30-A00</a>	Fan
<a href="#">1608VL-04W-B59-B50</a>	Ventilateur 12 V DC
<a href="#">SHUD0040</a>	loadcell
<a href="#">R150A6-051-D0560</a>	VENTILATEUR 24 V DC
<a href="#">3110KL-04W-B59-E00</a>	Fan
<a href="#">PF198-20SSV0434 200W</a>	
<a href="#">CSA-562B</a>	émetteur numérique
<a href="#">ABYTE5V</a>	
<a href="#">SHUD0100</a>	cellule de charge
<a href="#">3115PS-23W-B30-A00</a>	Ventilateur axial (AC)
<a href="#">3610KL-04W-B50-P00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">F175A3-062-D0550</a>	Ventilateur
<a href="#">PR 5220 /00</a>	transmetteur de poids
<a href="#">BG0703-B044-00L-00</a>	Ventilateur centrifuge
<a href="#">04020VA-24M-CL</a>	Ventilateur pilote
<a href="#">5915PC-20W-B20S11</a>	ventilateur
<a href="#">4715MS-12T-B5A</a>	Ventilateur axial
<a href="#">3110KL-04W-B79-E00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">PR 6202/25TC1</a>	cellule de charge
<a href="#">4715MS-23T-B50-A00</a>	Ventilateur AC
<a href="#">4715FS-23T-B50-D00</a>	Souffleur axial
<a href="#">ABYTE-12 (J) NMB</a>	Roulement sphérique lisse
<a href="#">DSA-631</a>	

Produit	Description
<a href="#">2406KL-05W-B49</a>	ventilateur
<a href="#">2406KL-05W-V59</a>	
<a href="#">04015SS-05L-AL-00</a>	
<a href="#">09225VE-24P-CA-00</a>	VENTILATEUR 24 V DC 92 x 92 x 25
<a href="#">A90L-0001-0488</a>	
<a href="#">15038PB-B0L-EP-00</a>	Ventilateur axial à tube
<a href="#">PR1721/37</a>	Cartes réseau
<a href="#">4715MS-22T-B50-B00</a>	Ventilateur AC
<a href="#">02510SS-12P-AA-00</a>	Ventilateur de refroidissement
<a href="#">3610KL-05W-B50-L00</a>	
<a href="#">04020VA-24L-AL-00</a>	Ventilateurs CC Tubeaxial Fan
<a href="#">SS 688 ZZ / 2Z 8x16x5 mm</a>	Roulement en acier avec couvercle métallique
<a href="#">SHUD0140</a>	
<a href="#">08025SA-24R-EA-D0</a>	
<a href="#">04020VA-24L-AT-00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">4715MS-10T-B50-B00</a>	
<a href="#">F175HG-061-D0750</a>	Ventilateur de refroidissement
<a href="#">S26113-E412-V20</a>	
<a href="#">4710KL-05W-B49-E00</a>	ventilateur
<a href="#">03010SS-12N-AL-00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">940515220013 / PR 5220/01</a>	
<a href="#">KE87932 3110GL-B4W-B54</a>	
<a href="#">U2D1 15KG</a>	
<a href="#">C2G1 6KG OIML</a>	
<a href="#">3610VL-05W-B70-E00</a>	ventilateur DC
<a href="#">4715MS-23T-B5A-D00</a>	Ventilateur axial
<a href="#">4715MS-12T-B50-A00</a>	ventilateur axial 119x38mm 115vac term
<a href="#">09238RA-24N-EA-D0</a>	Ventilateur DC
<a href="#">2410ML-05W-B79-E00</a>	
<a href="#">5915PC-20T-B20-B00</a>	Ventilateur axial
<a href="#">NS100A-20MP-3132</a>	Capteur de pression
<a href="#">5915PC AC230V</a>	ventilateur
<a href="#">5915PC-22T-B30-BM0</a>	Fan
<a href="#">SHCG0041</a>	
<a href="#">A90L-0001-0515#RM2</a>	ventilateur
<a href="#">CB14-100K-21</a>	cellule de pesée
<a href="#">23KM-K748-99V</a>	Moteur pas à pas hybride standard
<a href="#">23KM-K743-99V</a>	Moteur pas à pas hybride standard
<a href="#">12038VA-24N-BT-E0 / 112.7088</a>	
<a href="#">11938MB-B2N-EA-00</a>	Ventilateur AC
<a href="#">2410ML-04W-B79-B00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">PLA04028B12HH 22000rpm</a>	
<a href="#">09533GA-24M-AA-00</a>	Ventilateur radial DC
<a href="#">2408VL-S5W-B79</a>	Fan
<a href="#">A90L-0001-0577 / 3612VL-S5W-B79</a>	

Produit	Description
<a href="#">09225SA-24N-EA-D0</a>	Fan
<a href="#">04020VA-24N-AL-00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">111.0020</a>	Ventilateur 230 V AC
<a href="#">11925PB-B3L-EP-00</a>	Ventilateur axial AC
<a href="#">4715MS-23T-B50-D00</a>	Fan
<a href="#">2404KL-04W-B59-B50</a>	Ventilateur DC
<a href="#">112.7190</a>	
<a href="#">09533GA-12M-AA-00</a>	Ventilateur centrifuge
<a href="#">08025SA-24N-EA-D0</a>	ventilateur
<a href="#">08015SS-24N-AA-00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">PR6001/00N</a>	
<a href="#">PR6001/10N</a>	
<a href="#">PR6001/20N</a>	
<a href="#">PR6130/08</a>	
<a href="#">PR6135/21</a>	
<a href="#">PR6203/3tD1</a>	
<a href="#">PR6203/5tD1</a>	
<a href="#">06015KA-12M-AT-00</a>	Ventilateur DC
<a href="#">11938MB-A1N-EP-00</a>	Ventilateur axial AC
<a href="#">04015SS-24N-AT-00</a>	Ventilateur
<a href="#">117.0542/500</a>	Ventilateur AC
<a href="#">117.0542/1000</a>	Ventilateur AC
<a href="#">117.0542/2000</a>	Ventilateur AC
<a href="#">PR6211/32D1</a>	
<a href="#">5915PC-22W-B30-SM1</a>	Ventilateur
<a href="#">08038RA-12Q-GU</a>	ventilateur
<a href="#">09225SA-24L-EL-D0</a>	ventilateur
<a href="#">5015KL-05W-B50-E00</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">09225VA-24Q-BL</a>	Ventilateur NMB à 3 fils
<a href="#">15050VA-24N-EA-00</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">CSA-561C</a>	
<a href="#">112.0449</a>	
<a href="#">R150H1-051-D0560</a>	ventilateur
<a href="#">PR6201/14L</a>	
<a href="#">04020VA-12K-AA-00</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">4715MS-12T-B30-A00</a>	ventilateur
<a href="#">11938TB-B3N-NP-00</a>	ventilateur AC
<a href="#">11925SA-24Q-ELD-0 / TACHO SIGNAL</a>	
<a href="#">3615ML-C4W-B76</a>	ventilateur de refroidissement axial
<a href="#">R-3HHMTR</a>	
<a href="#">11938MB-B3N-EP-00</a>	Ventilateur AC Ventilateur tube/axial à courant alternatif
<a href="#">SHUD0020</a>	cellule de charge
<a href="#">531231018057</a>	
<a href="#">HRT 8E</a>	palier
<a href="#">17PM-K049U</a>	

Produit	Description
<a href="#">PQ12B4</a>	Ventilateur
<a href="#">09238DE-24P-CUE</a>	Ventilateur Server-Square
<a href="#">112.1633</a>	
<a href="#">09238RA-24N-FB</a>	Ventilateur Inverter
<a href="#">SIWXSBBP-3-3-H</a>	Balances antidéflagrantes Signum Ex
<a href="#">SIWXSBBP-3-6-H</a>	Balances antidéflagrantes Signum Ex
<a href="#">YPS02-ZKR</a>	Alimentation pour zone sécurisée (65 pieds de câble à sécurité intrinsèque)
<a href="#">08025SA-12N-EL-D0</a>	Ventilateur DC
<a href="#">22AC3577</a>	22AC3577 09225SS-12Q-AT-D0
<a href="#">69CW0180 / 011247 100KG</a>	
<a href="#">60DCF-485</a>	
<a href="#">PR6135/01</a>	
<a href="#">03510SS-12L-AA-00</a>	Ventilateur
<a href="#">1608VL-05W-B40-B00</a>	Micro ventilateur
<a href="#">23KM-K744B</a>	Moteur pas à pas bipolaire
<a href="#">09225SA-24P-EA-D0</a>	Ventilateur axial DC
<a href="#">112.1017 / 4715KL-04W-B50-E00 = 11938KA-12N-EA-00</a>	
<a href="#">112.7356 / 11925SA-12R-EU-D1 PWM</a>	
<a href="#">MP79T/5099KGC3MR</a>	
<a href="#">5039-023</a>	CÂBLE
<a href="#">PR76/250KGC3</a>	CÂBLE 5 M DO
<a href="#">PR76/2000KGC3</a>	
<a href="#">PR76/C3-3000KG</a>	
<a href="#">N23 90TXA</a>	Moteur synchronisé
<a href="#">ABYT8V</a>	
<a href="#">5039-043</a>	
<a href="#">ABYT-8V-NMB</a>	
<a href="#">ABYT-8-NMB</a>	
<a href="#">12038GE-12N-YA-FO</a>	ventilateur
<a href="#">15050VA-24R-GA-00</a>	Ventilateur
<a href="#">08025DA-24P-BL</a>	Ventilateur de refroidissement à 3 fils
<a href="#">112.7109</a>	
<a href="#">15038PB-B3L-EP-00</a>	Ventilateur axial AC/pales métalliques
<a href="#">PR6201/24C3</a>	
<a href="#">23KM-K044-00V</a>	Moteur pas à pas
<a href="#">23KM-K049-99V</a>	Moteur pas à pas
<a href="#">23KM-K066-99V</a>	Moteur pas à pas
<a href="#">23KM-K251-00V</a>	Moteur pas à pas
<a href="#">23KM-K244-00V</a>	Moteur pas à pas
<a href="#">23KM-K743-00V</a>	Moteur pas à pas
<a href="#">23KM-K251-99V</a>	Moteur pas à pas
<a href="#">23KM-K748-00V</a>	Moteur pas à pas
<a href="#">ART7E(R)</a>	



Produit	Description
<a href="#">12CR NMB</a>	
<a href="#">12ECR NMB</a>	
<a href="#">15038PB-B3L-EP-S0</a>	Ventilateur à courant alternatif, tube axial, 150 x 172 x 38 mm, 230 VAC, 222,3 CFM, bride, borne, lames métalliques
<a href="#">P/N: SB5346001</a>	Moteur à impulsions de maintenance pour la série Brother GTX
<a href="#">09225SA-24M-AL-D0</a>	Ventilateur axial