



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Misumi

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

| Produit | Description |
|-----------------------------------|---|
| ACB8-75 | Vis à tête cylindrique 6 pans creux CHC M8x75 - 12.9 |
| ANE10-100 | Vis entièrement filetées |
| AST8 | bouchon rond |
| AZC8A | COLLIERS |
| AZCH100-100-M16 | PALETTES Stoper |
| BGHWB6206ZZ-50-40 | UNITÉ DE ROULEMENT |
| BGRA6002ZZ | JEU DE PORTE-ROULEMENTS |
| CBSTSR3-10 | |
| CFFRR10-26 | Cam Suiveur |
| CHIC16 | BOULON À OEIL DE LEVAGE |
| CHIC20 | EYE BOLTS |
| CHP40 | Crochet - Type de plaque |
| CLBUB25-36-24.4 | Roulement Spacers Pour bague intérieure |
| CLIP16 | CLIPS |
| CLIP8 | Goupilles & BUSHINGS |
| CMST | |
| CVTA | LOCALISATION BLOCK SET (134g) |
| CVTB16 | Localiser un ensemble de blocs |
| CVTBS16 | LOCALISATION DE JEUX DE BLOCS |
| FAB20-400 | Configurable tige filetée |
| FBPJ12 | |
| FBPJS16 | Poussoirs à bille |
| FJCF18 | Joint flottant |
| FJEC18-1.5-75 | Accouplement tiges pour cylindres pneumatiques |
| FJFN16-75 | Pied réglable |
| FUNT10 | MISUMI |
| GBN320EV5GT-120 | BELT (15g) |
| GPA25GT5120-A-H8 | Poulies synchrones |
| GPA25GT5120-A-N8 | Poulies dentées/5GT/Type configurable/Poulie latérale désélectable/aluminium, acier |
| HBLFSNE6 | CROCHETS&JOINTS DE CADRE EN ALUMINIUM |
| HBLSS5 | connection square |
| HCDG6-15 | GOUPILLES CHARNIÈRES (5g) |
| HJPTU13-L10-F15 | Daya le bras |
| HTBN520S8M-150 | COURROIE DE DISTRIBUTION |
| HTPL25S8M150-E-19 | poulie |

| Produit | Description |
|---|--|
| HXBK40 | Bloc aimant commutable ON-Off |
| HXU10 | MAGNET WITH HOLDER |
| HXUB6-15 | Aimants |
| JBA12-16 | DOUILLES POUR PINS DE POSITIONNEMENT |
| JBHFBP20-P12.80-L13.0 | LOCALISATION BUISSON |
| JBY16-16 | LOCALISATION BUISSON |
| KBABY4.5-A30-B50-L30-X9-Y20-F6.8-G25-V16.4-S12-W10-N6-MA4 | TÔLES TRAVAILLÉES |
| KBABY4.5-A40-B50-L30-X9-Y30-F5.8-G25-V18.4-S12-W10-N6-MA4 | TÔLES TRAVAILLÉES |
| KBB4-12 | Petites vis à tête basse et |
| KBB6-20 | boulon |
| KBUBT4.5-A70-B30-H100-L30-X10-Y8-F45-G14-S15-N6-D6 | TÔLES TRAVAILLÉES |
| KED8-20 | Clé parallèle |
| KWSB-B-D25-V6-X7-T3 | Rondelle métallique |
| LCHZ12-12 | LOCALISATION BUISSON |
| LHFCWMF20 | DOUILLE LINÉAIRE |
| LHFS16 | Bushing linéaire Flanged |
| LHMRW25 | Centre Flanged Bushing linéaire |
| LHSSL12 | Roulement à billes linéaire Pillow Block |
| LMU-N20 | |
| LXAA8-6-F10 | Cantilever Shafts / Hexagone / fileté / w bague de retenue Groove |
| MAC2016M | AMORTISSEUR |
| MC04-2L | SERRAGES RAPIDES |
| MDZB10-20 | |
| MDZB8-8 | manchon |
| MHPKS203-30-20-B | Type compact Porte-câbles |
| MPBZ12-20 | Manchons exempts d'huile |
| MPBZ15-15 | |
| MPBZ18-9 | Sans huile douilleings / Alliage de cuivre / Standard / D.I.. F7 / o.d. m6 |
| MPBZ20-30 | |
| MPBZ30-40 | Bush |
| MPFZ8-10 | Sans huile douilleings / Alliage de cuivre / Flanged |
| MPWZ16 | Rondelle de frottement |
| MSB6.5-25 | vis à goujon |
| MSB8-20 | Décapant BOULON (76g) |
| MTSBHR16 | ÉCROU TRAPÉZOÏDAL |
| NFJN16-180 | Foot |
| NHXCC10-4 | AIMANTS |
| NHXCC15-5 | aimant, avec tête fraisée |
| NMM6-25 | POIGNÉES |
| PJH12-15 | MECANISME DE PRINTEMPS |
| PSCCN10-8 | Anneaux ondulés, acier inoxydable |

| Produit | Description |
|--|--|
| PUST6-20 | Boulon d'arrêt |
| PXAN10 | INDEXATION DES PISTONS |
| RBBB50-150-12 | Soufflet |
| RXM5 | SUPPORT DE CAPTEUR |
| SAFZ16-65-F12-M10-N6-SC3 | Axe linéaire de précision |
| SCS25-15 | Colliers d'arbre - Slit |
| SCS40-18 | ENSEMBLE COLLIER (369g) |
| SHFT25 | support d'arbre |
| SHFZ8-12 | BUISSON SANS HUILE |
| SMTP28 | Niveau à bulle - Type de montage Flanged |
| SPJH6 | |
| STEHN13 | broche d'arrêt |
| STWN18 | divers |
| SWA10 | Goupille à ressort |
| SWA12 | Goupille à ressort |
| SWA16 | Goupille à ressort |
| SWA20 | Goupille à ressort |
| SWB30-80 | RESSORT |
| SWB40-80 | RESSORT |
| SWB50-90 | RESSORT |
| SWF14-65 | RESSORT |
| SWF18-45 | ressort hélicoïdal |
| SWF20-100 | RESSORT |
| SWF20-125 | RESSORT |
| SWF20-70 | RESSORT |
| SWF8-15 | Ressort à matrice pour usage moyen |
| SWF8-25 | RESSORT |
| SWH20-65 | ressort hélicoïdal |
| SWH30-65 | RESSORT |
| SWH30-90 | RESSORT |
| SWL35-90 | RESSORT |
| SWM14-70 | ressort hélicoïdal |
| SWM20-100 | RESSORT |
| SWM30-100 | ressort hélicoïdal |
| SWM30-40 | RESSORT |
| SWM50-100 | ressorts du système |
| SWR21-100 | |
| SWU17-100 | |
| SWU17-175 | RESSORT HÉLICOÏDAL |
| SWU26-100 | |
| SWU17-45 | ressort hélicoïdal |
| SYDR12 | |
| TBCK-T5100 | |
| TELANA10-P9.8-B12-L15 | MISUMI |
| TELANA10T-P10.3-B25-L12 | |

| Produit | Description |
|--|---|
| TELANA10T-P10.8-B25-L12 | |
| TELANA10T-P10.8-B30-L12 | |
| TELANA10T-P11.3-B17-L12 | |
| TELANA10T-P9.8-B20-L12 | |
| TELNNA10-P12.8-B15-L15 | |
| TELNNA10-P12.8-B18-L12 | |
| TELNNA10T-P12.8-B20-L12 | |
| TELNNA10T-P15.8-B20-L12 | |
| TELNNA12-P16-B10-L18 | |
| TELNNA12-P19.8-B20-L15 | |
| TELNND10-P12.8-B15-L15 | |
| TELNND10T-P12.8-B20-L12 | |
| TELNND10T-P15.8-B30-L12 | |
| TELNND12-P16-B10-L18 | |
| TSELNNAB10-P12.8-B27-L15-A90 | |
| TSELNNDB10-P12.8-B30-L15-A90 | |
| UPFN26-117-B | PULL (124g) |
| UPWH4-8 | RONDELLES D'URÉTHANE |
| UWANBZ10-100-27-B | TIRE |
| WB18-20 | spring |
| WHPK8 | POUR LES CLÉS Tourillons |
| WL22-25 | Fils ronds Ressort |
| WM22-25 | Fils ronds Ressort |
| WSSB16-8-3 | dto. |
| WSSB20-12-2 | Rondelles métalliques |
| WSSB25-16-2 | Rondelle métallique |
| WSSB25-6-3 | LAVE (30g) |
| WSSB25-8-3 | MISUMI |
| WSSB40-10-3 | MACHINE À LAVER |
| WSSB50-10-5 | WASHER, TYRE DEFORMATION HOT IRON PRESS |
| WT22-25 | Fils ronds Ressort |
| WUR5 | Ventilations pour former des surfaces |
| XYEG40 | |
| BMIAB2-R4-S4-G8-K8 | collecteurs |
| HOSBS22N | tuyaux |
| MPLK20 | JEU DE SERRURE À ROULETTES |
| PLSW | JEUX DE SERRURE DE SÉPARATION |
| MPFZ30-25 | BUISSON SANS HUILE |
| MPFZ40-25 | BUISSON SANS HUILE |
| MSB12-50 | BOULON À DÉNUDER |
| MSIP10-25 | GOUJONS ISOLANTS |
| WASB40-10-5 | MACHINE À LAVER |
| WSSB25-10-3 | MACHINE À LAVER |
| FCMSG12-23-6-12 | ÉPINGLES DE PIVOT |
| PXKN12 | Doigts diviseurs |

| Produit | Description |
|---|---|
| CBSTS5-12 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE EXTRA BASSE |
| CBSTS5-16 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE EXTRA BASSE |
| SWF8-35 | RESSORT À HÉLICE |
| BGCBB605DD-20 | ROULEMENT AVEC SUPPORT |
| MSWT2 | TUYAUX/SOUPAPES/JOINTS |
| UMJ30-20 | ROULEAU |
| SXYKT8L | INDEXATION DES PISTONS |
| DWSSB-D4-V0-L1 | CALE D'ESPACEMENT |
| MSC4-20 | GOUPILLE DE CHEVILLE |
| NHXCSH25 | AIMANT |
| MDZB20-12 | BUISSON SANS HUILE (6g) |
| WB18-55 | RESSORT FIL (42g) |
| SJAX10-LC95-P7.3 | PUNCH (600 g) |
| BSSR1204-205 | VIS À BILLES (1.008g) |
| BSSR1204-175 | VIS À BILLES (313g) |
| MCGS32-8-14 | COUPLNG (200g) |
| LHFCMF8 | DOUILLE LINÉAIRE (132g) |
| PFSSN6 | PISTONS (20g) |
| BGRRB6208DD | ROULEMENT AVEC SUPPORT (3.864g) |
| SV2R-MX33-760 | GUIDE LINÉAIRE (1.426g) |
| BGRRB6008DD | |
| BGRRB6004DD | |
| CLBR6-66 | BROCHES DE CHARNIÈRE |
| BSTFH8-8 | BROCHE D'ARRÊT |
| HXCW10-3-2 | AIMANTS (12g) |
| HXXH10 | AIMANTS PROTÉGÉS URÉTHANE |
| AJKTNMF5-20 | BOULONS DE RÉGLAGE |
| SPUS5-15 | BOULONS D'ARRÊT (200g) |
| CFS0.4 | RESSORTS DE TENSION (42g) |
| CFS0.6 | RESSORTS DE TENSION (44g) |
| AWA3-30 | RESSORTS DE TENSION (10g) |
| JBHFM12-P8.5-L12 | LOCALISATION BUISSON |
| KJBHSTC12-P10.00-W8.00-L15-T3 | BAGUES DE LOCALISATION (200g) |
| KJBHSTC12-P8-W6-L15-T3 | BAGUES DE LOCALISATION (200g) |
| BRWE20 | FILETAGE DE VIS |
| SCSBN 30-38 | ENSEMBLE COLLIER (1.656g) |
| MLSL30 | SERRURES MECHA (540g) |
| PKW10-3 | RONDELLE (250g) |
| PKB3-10 | COLLIERS (250g) |
| MCO20-6-8 | COUPLNG (42g) |
| MC04-7 | BASCULE DE SERRAGE (2.400g) |
| LBNFA20-P25.4-B20 | BROCHE DE LOCALISATION |
| RBJW100-100 | CÔTES (78g) |
| SCLBGN15-53.0 | Précision pivot goupilles / bride / fileté avec écrou |
| SCLBGN12-60.0 | Pince à pivot de précision, à bride/filetée avec écrou de blocage |

| Produit | Description |
|--|---|
| HRSU16-60 | Vis de serrage |
| TLATAN8-P5.9-B5-RC60 | Pins/Précision (g6) /Épaulement/Set Vis |
| TLATAN8-P6.8-B5-RC60 | Pins/Précision (g6) /Épaulement/Set Vis |
| LATQNB10-P9.7-W9.4-B5-A60 | Pins/Standard (h7) /Tête carrée/Épaulement/Fileté |
| LATQNB10-P9.7-W9.1-B5-A60 | Pins/Standard (h7) /Tête carrée/Épaulement/Fileté |
| LATQNA12-P12.3-W11.9-B7-A60-E1 | Pins/Standard (h7) /Tête carrée/Épaulement/Fileté |
| TLATAN8-P7.8-B7-RC60-2.03 | Pins/Précision (g6) /Épaulement/Set Vis |
| TLATAN8-P5.9-B7-RC90-2.03 | Pins/Précision (g6) /Épaulement/Set Vis |
| TLATAN8-P6.9-B5-RC90-2.03 | Pins/Précision (g6) /Épaulement/Set Vis |
| TLATAN8-P8.1-B5-RC90 | Pins/Précision (g6) /Épaulement/Set Vis |
| BGPL8-11-L30-F12 | GOUPILLES POUR ROULEMENT (60g) |
| WASB14-8-2 | RONDELLE (192g) |
| UMBB8-28 | ROULEMENT À BILLES (336g) |
| UMBT10-30 | ROULEMENT À BILLES (228g) |
| UMSWH15-45 | ROULEMENT À BILLES (1.080g) |
| AEXHK30-50 | URÉTHANE DOUX (720g) |
| LCSA6-10 | GRENOUILLETES POUR CADRE EN ALUMINIUM (19g) |
| KCLCLF3-40 | BROCHES CHARNIÈRES |
| PHSCM6 | Rod End Roulements / Standard |
| HPH50-28 | ROUES DE CONVOYEUR |
| HXCW12-4-5 | AIMANTS (36g) |
| THSS8-30 | GOUPILLE DE CHEVILLE |
| THSS8-15 | GOUPILLE DE CHEVILLE |
| MTC8B8 | Divers |
| BTC8B10 | DIVERS |
| WSSSH20-10-2 | MACHINE À LAVER |
| WSSSH10-5-1 | MACHINE À LAVER |
| HNTTSS5-5 | NUTS CADRE DE L'ALUMINIUM |
| HHPV845-6-910 | ACCESSOIRE SÉRIE DE CADRE EN ALUMINIUM |
| HFHDL5-35-909 | CADRE EN ALUMINIUM |
| HFC5-35L-S | ACCESSOIRE DE CADRE EN ALUMINIUM |
| FJFNVC16-100 | COUSSINETS DE RÉGLAGE |
| TWSSS30-16-3 | RONDELLES |
| MTC8B12 | DIVERS |
| BCAS32 | CAPTURE À BILLE |
| HFC5-35R-S | ACCESSOIRE DE CADRE EN ALUMINIUM |
| PJH12-20 | PISTON À RESSORT |
| CHIC8 | BOULONS (28g) |
| SWU43-80 | RESSORT HÉLICOÏDAL (87g) |
| UHFN120 | TIRE |
| TLATAN8-P6.7-B5-RC60 | PIN DE LOCALISATION (20g) |
| LATQNB10-P9.9-W9.9-B6-A60 | PIN DE LOCALISATION (40g) |
| TLATAN10-P10.3-B5-RC60 | PIN DE LOCALISATION (20g) |
| TLATDN8-P7.9-B5-RC60 | PIN DE LOCALISATION (20g) |
| LATQNB10-P10.5-W10.3-B5-A60 | PIN DE LOCALISATION (40g) |

| Produit | Description |
|---|----------------------------------|
| LATQNB10-P10.5-W9.9-B5-A60 | PIN DE LOCALISATION (40g) |
| LATQNB10-P9.9-W9.1-B5-A60 | PIN DE LOCALISATION (40g) |
| LATQNB10-P10.7-W9.9-B6-A90 | PIN DE LOCALISATION (40g) |
| LATQNB10-P10.7-W10.3-B6-A90 | PIN DE LOCALISATION (80g) |
| LATQNB10-P10.7-W9.9-B7-A90 | PIN DE LOCALISATION (40g) |
| TLATAN8-P6.9-B10-RC90 | PIN DE LOCALISATION (20g) |
| TLATAN12-P12.3-B7-RC60 | PIN DE LOCALISATION (10g) |
| TLATAN8-P6.9-B8-RC120 | PIN DE LOCALISATION (10g) |
| TLATAN10-P8.1-B5-RC60 | PIN DE LOCALISATION (10g) |
| TLATAN8-P8-B4-RC60 | PIN DE LOCALISATION (20g) |
| LATQNB10-P9.7-W9.5-B6-A60 | PIN DE LOCALISATION (40g) |
| LATQNB10-P9.6-W9.4-B6-A60 | PIN DE LOCALISATION (20g) |
| SCXW46-10-10 | Dépendance |
| TTPK18-AT10250-A-N19-LFC-FC59 | POULIE DE SYNCHRONISATION |
| SSTEH10B | BROCHE D'ARRÊT |
| SBTEH10B | BROCHE D'ARRÊT |
| LNP8-25 | LEVIER DE SERRAGE EN PLASTIQUE |
| SSVR33L-520 | GUIDE DES DIAPO |
| SSVR33L-580 | GUIDE COULISSANT |
| PJH10-15 | PISTON À RESSORT |
| PJH10-5 | PISTON À RESSORT |
| MSB13-15 | Boulon à dénuder |
| LATQNB10-P9.7-W9.5-B5-A60 | |
| LATQNB10-P9.9-W9.9-B5-A60 | BROCHE DE LOCALISATION |
| TLATAN8-P5.9-B7-RC90 | BROCHE DE LOCALISATION |
| TLATAN8-P7.8-B7-RC60 | BROCHE DE LOCALISATION |
| FJCN6 | COMMUNE FLOTTANT |
| NLDF5 | RONDELLES ET ÉCROUS |
| UMBH20-55A | ROULEMENT À BILLES |
| STRT80 | BOUCLE TOURNANTE |
| BSJL6 | PISTONS |
| CMGN100-U | Roulette |
| FGSS15050K | PRINTEMPS DE GAZ (PAS D.G.) |
| HCCGH10-16.0-HC | BROCHES CHARNIÈRES |
| HCCGH8-44 | Broches charnières |
| PBT15 | blocs de roulement |
| WR27-40 | RESSORT DE FIL |
| UNBH8-30 | BOULONS DE BOUCHON AVEC URÉTHANE |
| AYFH30-26 | URÉTHANE DOUX |
| UNAH8-60 | BOULONS DE BUTÉE EN URÉTHANE |
| CHFL36 | CROCHETS OU BARRES DE LEVAGE |
| CHFL40 | CROCHETS OU BARRES DE LEVAGE |
| CHPL32 | HAMEÇON |
| MYZP38-140 | ENSEMBLE DE POTEAUX DE GUIDE |
| MYZP50-160 | ENSEMBLE DE POTEAUX DE GUIDE |

| Produit | Description |
|--|--------------------------------------|
| MYZP50-170 | ENSEMBLE DE POTEAUX DE GUIDE |
| MYZP60-200 | ensemble de poteaux de guidage |
| SWF10-65 | RESSORT HÉLICOÏDAL |
| SWF10-60 | RESSORT HÉLICOÏDAL |
| UNAH10-70 | BOUCHON BOULONS AVEC URÉTHANNE |
| UMJ50-30 | ROULEAU |
| HSGN75-12-U | ROULETTES POUR CADRE EN ALUMINIUM |
| UPCFAN120 | TIRE |
| SFJZ12-320-M6-N6-SC20 | ARBRE LINÉAIRE |
| SHFL30 | SUPPORT D'ARBRE |
| FAB10-150 | Vis |
| HFS6-3030-440 | CADRE EN ALUMINIUM |
| HFS6-3030-470 | CADRE EN ALUMINIUM |
| HFS6-3030-395 | CADRE EN ALUMINIUM |
| HFS6-3030-770 | CADRE EN ALUMINIUM |
| HFS6-3030-330 | CADRE EN ALUMINIUM |
| HFS6-3030-295 | CADRE EN ALUMINIUM |
| BPFJ10 | JOINT FLOTTANT |
| HBLFS6-C-SET | |
| HBLFSSW6-C-SET | SUPPORT ET JOINTS CADRE EN ALUMINIUM |
| HBLFSNE6-SET | SUPPORTS POUR CADRE EN ALUMINIUM |
| KNCLB6-15-30 | Col |
| KNCLB5-10-30 | Col |
| FSBNM15-240 | SUPPORTER |
| FJEBC10-1.25-50 | TIGES DE COUPE |
| FJCF10 | JOINT FLOTTANT |
| NFJN16-130 | COUSSINETS DE RÉGLAGE |
| GPA6A | GOUPILLE CONIQUE |
| SGKA16-125 | VIS SANS BOUE |
| CLBRU12-60.0 | BROCHES CHARNIÈRES |
| LHMSW25 | DOUILLE LINÉAIRE |
| SFJZ25-230-M10-N10-SC5-LKC | ARBRE LINÉAIRE |
| CBS10-20 | VIS À TÊTE BASSE |
| CBS8-35 | VIS À TÊTE BASSE |
| ETKS15-60-SC75-M8-N6 | POTEAU CIRCULAIRE |
| DMS30-10 | CHIENS |
| SHF15 | SUPPORT D'ARBRE |
| SHF25 | SUPPORT D'ARBRE |
| NCLB16-25-58.0 | COLLIERS |
| WR20-20 | RESSORT DE FIL |
| UNAH12-40 | BOULONS DE BOUCHON AVEC URÉTHANE |
| UNAH8-50 | BOULONS DE BOUCHON AVEC URÉTHANE |
| SAB10-50-N8-E12-MWC | ADAPTATEURS DE CONVERSION À VIS |
| STYS12 | plaque de montage |
| KNCLB10-20-12 | Col |

| Produit | Description |
|---|--|
| MPBZ13-10 | BUISSON SANS HUILE |
| NFJN12-100 | COUSSINETS DE RÉGLAGE |
| NFJN16-100 | COUSSINETS DE RÉGLAGE |
| HCCGH10-30.0-HC | BROCHES CHARNIÈRES |
| HCCGH10-45.0 | BROCHES CHARNIÈRES |
| ANE16-200 | VIS |
| ETKRS12-39-SC14-LKC | POTEAU CIRCULAIRE |
| NASTFZ10 | Suiveur Roller |
| SAFM10-55-F15-M8-T15-N8-LKC | ARBRE LINÉAIRE |
| MPBZ10-15 | BUISSON SANS HUILE |
| UHBKS25-20-M10 | BROYEUSES D'URÉTHANE |
| WSSB20-8-3 | Rondelle |
| WR20-25 | RESSORT DE FIL |
| WF20-20 | RESSORT DE FIL |
| WSSB25-12-6 | MACHINE À LAVER |
| CLGN16-133 | BROCHES CHARNIÈRES |
| RSU6-10.8 | VIS/BOULONS DE SERRAGE |
| PHSOM8 | Tête articulée |
| CPJC30-RD-11-11 | COUPLAGE |
| ELABD20-P16-B10-L21-KC | BROCHE DE LOCALISATION |
| MSTKD-EL | Interrupteurs de contact - Course longue |
| N-MSTKD-ELD | INTERRUPTEUR DE BOUCHON |
| SETGS15-205-SC20-M6-N6 | POTEAU CIRCULAIRE |
| UTRL-D10-L28-V5-VL15 | |
| NP604-A | SONDES DE CONTACT ET RÉCIPIENTS |
| NR604-C | Sondes de contact |
| LHIFC25 | DOUILLE LINÉAIRE |
| MCO20-8-8 | couplage |
| CVTBL16 | LOCALISER BLOOK |
| PDR50 | ROULEMENTS |
| SCS50-22 | COLLIER |
| BSJL10 | Ponton à bille |
| STFHN10-5 | BROCHE D'ARRÊT |
| G-BMFRS2-60-4 | TERMINAUX |
| JBNM16-25 | LOCALISATION BUISSON |
| Swu 17-25 | RESSORT HÉLICOÏDAL |
| MYKP 38-170 | JEU DE GUIDAGE À BIL |
| MTSRD25-485-T38-Q17-S28-E15-C25-J0-B0-ME6 | FILETAGE DE VIS |
| MTSFR25 | FILETAGE DE VIS |
| SP35B32-N-17 | PIGNON |
| PHLK140-15 | VOLANT |
| PKBS2 | PAR DES PIÈCES |
| MAS1008M | ABSORBEUR |
| CRTD2050 | TABLE À ROULEAUX CROISÉS |
| WSSM50-20-5 | MACHINE À LAVER |

| Produit | Description |
|--|-------------------------------------|
| WF27-60 | RESSORT DE FIL |
| MST12-50 | GOUPILLE DE CHEVILLE |
| NCLM10-15-10 | COLLIERS |
| WSSB50-16-10 | MACHINE À LAVER |
| WB27-100 | RESSORT DE FIL |
| SFJW25-1200-M8-N8 | ARBRE LINÉAIRE |
| STHCN25 | SUPPORT D'ARBRE |
| MSB13-LC20-FC13 | BOULON DE DÉNUDEUR |
| MTSBWW16-1200-F30-V12-S50-Q12-X530-MQ6 | FILETAGE DE VIS |
| MTSFL16 | FILETAGE DE VIS |
| MTSFR16 | FILETAGE DE VIS |
| MST10-30 | GOUPILLE DE CHEVILLE |
| CLSG20-160-F5-E4 | BROCHES CHARNIÈRES |
| FJR14-1.5-8 | JOINT FLOTTANT |
| LHTR25 | DOUILLE LINÉAIRE |
| FABB12-170 | VIS |
| WSSB20-6-5 | MACHINE À LAVER |
| MPBZ40-60 | Douilles sans huile |
| MPITZ40-70 | BUISSON SANS HUILE |
| BSP40B12-N-20 | PIGNON |
| DRCW40-15-15 | PIGNON TENDEUR |
| CHE40-54 | CHAÎNES À ROULEAUX |
| AJSTM16-70 | BOULONS DE RÉGLAGE |
| SUPESH25A | RACCORD DE TUYAU EN ACIER VISSÉ |
| WSSM30-8-3 | RONDELLES |
| KED8-70 | CLÉ PARALLÈLE |
| KEG6-18 | CLÉ PARALLÈLE |
| GPA2 | GOUPILLE CONIQUE |
| WSSB20-15-6 | MACHINE À LAVER |
| HXUM16 | AIMANTS AVEC BOÎTIERS |
| HXUM20 | AIMANTS AVEC BOÎTIERS |
| WL12-70 | RESSORT DE FIL |
| PSFAH25-300-F19-P20-M10-T19 | ARBRE LINÉAIRE |
| USTH8-50 | BOULONS DE BOUCHON AVEC URÉTHANE |
| THUPTAB12-P14.0-B8-T5.0-H30-A30 | BROCHE DE LOCALISATION |
| MSWZ12 | BOUCHON À VIS |
| CMGK150-N | ROULETTE (1.980g) |
| LHMSW30 | DOUILLE LINÉAIRE (590g) |
| LHMSW40 | BUISSON LINÉAIRE |
| UR16-70 | PRINTEMPS (20g) |
| NPY-10C-12 | MÈTRE - COUR. |
| HNNT5-5 | ÉCROUS POUR CADRE EN ALUMINIUM |
| HFC5-2020-S | ACCESSOIRES POUR CADRE EN ALUMINIUM |
| HFC5-2040-S | CAPS CADRE |
| HNNT5-4 | ÉCROUS POUR CADRE EN ALUMINIUM |

| Produit | Description |
|--|---|
| KCLCLF3-5 | Pivot de précision Pins - D sélectionnable de tolérance |
| KCLCLF3-6.5 | Pivot de précision Pins - D sélectionnable de tolérance |
| FWASC-D20-V15-T2 | Rondelle |
| FWASC-D20-V15-T3 | Rondelle |
| GPA32GT3090-A-P10 | Poulies de synchronisation à couple élevé/3GT |
| GPA32GT3090-B-P10 | Poulies de synchronisation à couple élevé/3GT |
| GBN2853GT-90 | Courroies de distribution à couple élevé -2GT / 3GT |
| LHMRWM12 | Douilles linéaires à bride/bride centrale |
| SXNKN16L | INDEXATION DES PISTONS |
| SWM27-35 | RESSORT HÉLICOÏDAL |
| MHPUS408-75-18-A | Porte-câble/clapet type Ouver-Close |
| MHPUS408-75-11-A | Porte-câble/clapet type Ouver-Close |
| MHPUS408-75-16-A | Porte-câble/clapet type Ouver-Close |
| MHPUS206-50-17-A | Porte-câble/clapet type Ouver-Close |
| GEAHS3.0-20-30-B-25 | ENGRENAGE D'ÉPI |
| GEAKS3.0-20-30-B-25N | ENGRENAGE D'ÉPI |
| BSP35B40-N-25 | PIGNON |
| BLPS10-60 | LOCALISATION DES COMPOSANTS |
| RVAB130-M | Poulie |
| PJXW8-3 | PUUNGER À RESSORT |
| PJXW8-5 | PISTONS |
| JPTMA10-16 | BROCHE DE LOCALISATION |
| FPTMD10-P16.00-L15-B20 | BROCHE DE LOCALISATION |
| FPTMD10-P16.00-L15-B14 | BROCHE DE LOCALISATION |
| UHBKS15-10-M6 | BROYEUSES D'URÉTHANE |
| SSTEH17B | BROCHE D'ARRÊT |
| SHTNZ25-30 | BUISSON SANS HUILE |
| SSCH14 | POIGNÉES DE RANGEMENT À TROUS CARRÉS |
| JBSM20-20 | Douilles pour goupille de repérage |
| CFR5-13 | SUIVEURS DE CAME |
| VPDT10 | TAMPONS D'ABSORDTION |
| UMBLWH6-20 | ROULEMENT À BILLES |
| MFIMS25 | |
| WY13-25 | RESSORT DE FIL |
| SWM20-35 | RESSORT HÉLICOÏDAL |
| MSN-LD | commutateurs de contact |
| HFS5-2040-561 | |
| UWSY100 | Poignées Designer/Tarapées |
| HFS5-2040-657 | |
| HFS5-2020-299 | |
| KFBR60-10-26 | Bases de table |
| UWUAN109.5-B | Poignées incorporées/Décalage |
| JBHUFMP20-P15.00-L6.6-RC | Douilles pour locatin |
| SFPQNA10-P14.90-L5-B5.0-RC | Goupille |
| SFPQND10-P14.90-L5-B5.0 | Goupille |

| Produit | Description |
|--|--|
| WSSB50-12-10 | MACHINE À LAVER |
| SAIPOZ5-20 | POTEAU POUR RESSORT DE TENSION |
| SAIPO6-35 | CROCHET POUR RESSORT DE TENSION |
| UMC15-5-40 | ROULEAU |
| XSG50-CR | ÉTAGE À UN AXE |
| SE2BZ16-390 | GUIDE DES DIAPO |
| SZB16 | GUIDE DES DIAPO |
| NOCH 19 | MANIVELLE |
| SCSW12-8 | COLLIER |
| SCC15-8 | COLLIER |
| SCC12-8 | COLLIER |
| SCSM15-15 | COLLIER |
| PHSM150-15 | VOLANT EN PLASTIQUE |
| LCR100 | LOQUETS ROTATIFS |
| UWAN12-150-40 | TIRER |
| DWSSM-D29.5-V17-L50.5 | CALE D'ESPACEMENT |
| SLUNA6-10 | BOUCHON BOLT |
| WSRS20-5 | MACHINE À LAVER |
| RSFAR25-100 | ARBRE LINÉAIRE |
| RSFAR18-77 | ARBRE LINÉAIRE |
| LLTA7 | verrouillage linéaire |
| FWSRS-D45-V17-E9-T10.0 | MACHINE À LAVER |
| DBTS6-3-12 | VIS À PAS |
| NKOSC5-20-18 | BOUTONS DE KNUREING DE PREMIER DIAMÈTRE |
| PACK-WVWS-V10-D14 | RONDELLES ONDULEUSES |
| SSCD25 | COLLIER |
| HNFJN48-12-80 | COUSSINETS DE RÉGLAGE |
| BSFFA20A | TUYAUX/SOUPAPES/JOINTS |
| NWGF6-40 | BOUTON D'AILE EN PLASTIQUE |
| BSP35B22-N-25 | PIGNON |
| SUST5-15 | BOULONS DE BOUCHON AVEC URÉTHANE |
| KESW8-40 | Clés parallèles avec contreforages et trous taraudés |
| GJPQSTA6-4 | Petite tête sphérique/Tête/P configurable |
| GFQSTA6-P4-L11-B9 | Petite tête sphérique/Tête/P configurable |
| SSCSPK50-22 | Colliers d'Arbre/Split |
| PSCSPK50-22 | Colliers d'Arbre/Split |
| CLDM8-20-B | LEVIERS |
| CLDM8-50-B | Levier de serrage |
| BSWE12 | FILETAGE DE VIS |
| MTSMR25 | FILETAGE DE VIS |
| MTSBRA25-700-S45-Q12 | FILETAGE DE VIS |
| FENB0.5-800-800 | PLAQUES DE TIR |
| FENB1.5-800-800 | PLAQUES DE TIR |
| ATBM7SB-S-BL | UNITÉ ANTI-DOS |
| ATLAS35 | VERROU AUTOMATIQUE |

| Produit | Description |
|--|--|
| PHSQ10 | ÉCROU DE COUPLAGE |
| PHSOL10 | ÉCROU DE COUPLAGE |
| IKCD100-A50-W75 | PLAQUE D'ANGLE |
| IKD100-50S | PLAQUE D'ANGLE |
| IKCD100-A80-W75 | PLAQUE D'ANGLE |
| FJXS18-1.5 | JOINT FLOTTANT |
| SFBN6-240-F10-B8-P5 | ARBRE LINÉAIRE |
| AJSTKS6-15 | BOULONS DE RÉGLAGE |
| AJKCS6-10 | RÉGLAGE DES BLOCS |
| SHHPSD845-2 | PIÈCES DE PORTE |
| WSSB50-25-10 | MACHINE À LAVER |
| WSSB40-20-5 | MACHINE À LAVER |
| SPGCS12-9-6 | RONDELLES |
| VUF10-20 | RESSORT |
| FWSSB-D42-V6.0-T5.0 | MACHINE À LAVER |
| MLAT30 | SERRURES MÉCHA |
| KESSW12-80 | CLÉ PARALLÈLE |
| CPND32-10-10 | ACCOUPEMENTS |
| NSCH14 | MANIVELLE |
| NOCH14 | VOLANT |
| NCLC10-15-35 | COLLIERS |
| DXFM-D40-V22-T5-I13-C15 | URÉTHANE DOUX |
| FNP22L-N | FILS DE PLOMB |
| FWSSM-D20-V15-T2 | MACHINE À LAVER |
| FWSSM-D20-V15-T1.5 | MACHINE À LAVER |
| FWSSM-D20-V15-T2.5 | MACHINE À LAVER |
| SFPPA25-380-F14-P18-M10-N10-SC26 | Axe linéaire de précision |
| MPBZ18-15 | |
| JBAMN6-12 | |
| FPUA8-P6.00-L15-B5.9 | BROCHE DE LOCALISATION |
| FPUA10-P10.9-L15-B10 | Épaulement/Tappé/P Standard |
| JPGTS16S-P20.71-L12-B16 | Vis de fixation tige de fixation/rainure de circonférence |
| BSJ-N6 | Pignons à bille |
| LHMCD12 | Douilles linéaires à bride moyenne/centrale |
| SSEBW12-50 | Guides linéaires miniatures/Larges Rails/Blocs Standard/Précharge Légère |
| LHIFCF30 | DOUILLE LINÉAIRE |
| ISWY63-89 | ISO 10243 ressorts hélicoïdaux -ISWY- (ISWY63-89) |
| GBN12123GT-90 | Courroie de distribution à couple élevé |
| NKBC4-6-12 | Boutons moletés |
| CLRA8-25-B | Levier de serrage à cliquet |
| CLRA8-40-B | Levier de serrage à cliquet |
| MGUE | UNITÉ DE CAPTEUR |
| MGUEN | CAPTEUR DE MAUVAISE ADHÉRENCE |
| A-WSD5-25-P0.55 | Matrices |

| Produit | Description |
|---|---|
| CLDMCH6-32-M | Leviers de serrage à double bras |
| CLDMCH5-32-M | Leviers de serrage à double bras |
| A-WPAS2.0-40-P0.547-PKC-HG2 | Poinçons de plume d'épaule en carbure Normal, rodage, revêtement TicN |
| WM20-20 | RESSORT DE FIL |
| CBAS6-15 | VIS À CAPUCHON À TÊTE BASSE |
| CBAS6-20 | VIS À CAPUCHON À TÊTE BASSE |
| FLOK150 | Bouchons de sol |
| S-15 | |
| WSSB20-10-3 | |
| TBO-H150-288 | |
| SCSBN 17-20 | |
| SCSM13-12 | |
| SCBRJ12-16 | |
| SCCN12-8 | |
| SCCN25-12 | |
| SCCN13-8 | |
| MC07-11 | PINCES À BASCULE |
| HTBN490S5M-150 | CEINTURE |
| HTBN450S5M-150 | CEINTURE |
| LHMRW16 | Douille linéaire |
| JPAT5-5 | Broche de réglage de la hauteur |
| BCHP14 | ROLLER BALL |
| BSJM10-175-F18-E8-P8-Q8 | |
| SHHPSZ8-45 | Pièces de porte |
| PSKH5 | Touches de fixation pour coups de poing avec Grooves clés |
| SHTA10-20 | SHAFTHOLDER |
| PSFMRA10-133-B4-S4 | ROTARY SHAFT |
| ROLAG30-T3-12-L100 | PATIN À ROULETTES |
| PSCSBS30-38-YC | BAGUE |
| MSB6.5-70 | Stripper boulons mâles Threads |
| SWB27-55 | Ressorts hélicoïdaux -SWB- |
| HOSBS60N | TUYAUX |
| MCOGWK34-11-15 | RACCORDS |
| MCOGWK34-15-15 | RACCORDS |
| BSST2505-310-NC | VIS À BILLES |
| CFFRT18-40-GA | |
| CFFRT18-40-GC | |
| LMU20 | Simple Type Manchon linéaire |
| LBUW12 | Course courte balle Bushing |
| BSFM13-80-M6 | BALL SPLINE |
| HNTAXB12-P20-B10-L12 | Goupille |
| SEBWN16L-310 | |
| SEBWN16L-470 | |
| UMBWT25-65 | ROULEMENT À BILLES |

| Produit | Description |
|---|----------------------------|
| WRBAA15-6-3 | Une rondelle en caoutchouc |
| WVGPN20-90 | GUIDE PIN |
| LOC638-250 | CIMENT COLLE |
| MS10-70 | Goupille |
| MS8-20 | Goupille |
| MS6-15 | Goupille |
| TBN155MXL037 | CEINTURE |
| ATP18MXL037-K-H3 | PULL STANDARD |
| ATP27MXL037-B-P6.35 | PULL STANDARD |
| CIMRF-D9.5-V6.5-T0.5 | SILENT |
| BLHM6-60-25 | PLAQUE POUR POST |
| PSFRR10-100-B31-S4-FC9-G6 | ROTARY SHAFT |
| PFXAA8-15-F100 | ROTARY SHAFT |
| PSFR8-100-FC48-G4 | ROTARY SHAFT |
| PXNKN10L | Doigts diviseurs |
| WSSM12-10-3 | MACHINE À LAVER |
| SWM35-65 | |
| SWH35-45 | ressort hélicoïdal |
| SWB35-45 | |
| SWB35-60 | ressort hélicoïdal |
| SFUT16-110-M6 | |
| TWASM12-8-5 | |
| LSBG17-160-M8-N8 | |
| FWSSM-D33-V26-T1.9 | |
| SELANAA8-P5-B20-L12-A30-E2-SC-MC6 | |
| SFPQA5-P5.5-L10-B2.5 | |
| SFAU25-30-F14-B11-P10-T90-S85-Q20-SC10 | |
| SFRCB-D12-L242-F30-B24-M8-N8-SC4 | |
| SSFUY13-125-F25-B15-P10-M8-N8 | |
| SHBR25-30 | |
| PSFJT16-180-M8 | |
| SFJW20-140-M10-N10 | |
| SHFZ5-12 | |
| UMBH15-45 | ROULEMENT À BILLES |
| CHE50-38 | ROLLER CHAINES |
| CHE50-28 | |
| BSP50B15-N-30 | |
| RNTB100 | |
| HDHCP30 | |
| SFJZ20-403-M8-N8-SC190 | |
| SFMKR30-642-KA6-A40-KB426-B55-KC595-C40 | |
| SFMKR30-600-KA6-A40-KB119-B40-KC384-C55 | |
| SFJ16-280 | |
| NPN4-25 | |
| UNBH6-40 | |

| Produit | Description |
|---|-----------------------------------|
| AHLNKCK250-20 | |
| GBGWB6006ZZ-80-50 | |
| KZBE30-205-P20-LA45-KA5-HA32-KB109-HB40 | |
| FNCLB-V30-D36-L15 | |
| KES8-40 | |
| KES6-32 | |
| DRCBW50-15 | |
| CHE50-128 | |
| FXAA20-13-F25-SET | |
| TNSR20-Y23-F25 | |
| HGCCJM6-A22-W10-H25 | |
| MPFZ8-20 | |
| PXSAN12 | |
| TSPF80-8 | |
| SMRN50-9 | rouleaux de guidage |
| MPBZ10-10 | |
| FXAB10A-15-F10-MA6 | |
| FXAA10-20-F8-SET | |
| AIPO6-30 | |
| AWY10-30 | |
| SFMKR30-410-KA6-A40-KB163-B40 | |
| ETKS12-67-SC35-M8-N5 | |
| KES8-55 | |
| ETKS12-210-SC100-M8-N8 | |
| ETKS12-350-SC170-M8-N8 | |
| PSFG16-240-E4-A4-WFC15 | |
| CLBK10-49 | |
| WSSB50-10-3 | |
| HBT20 | |
| SHPTBN20-25 | |
| MPFZ16-20 | |
| PSHFS10-30-F24-M8-H4 | |
| PSCD40 | Colliers d'arbre - Slit |
| UNBHH8-30 | Stopper boulons avec Bumpers |
| JBYM12-12 | POSITIONNEMENT BUSH |
| LMU-MX10 | BAGUE LINEAR |
| PSCD50 | Colliers d'arbre - Slit |
| SCDG12-30 | Precision Pivot Pin |
| SSWA34-5.0 | Rondelles pour ressort hélicoïdal |
| FCMSG15-24-4-12 | Fulcrum Pin |
| SFRR6-33-B2-S2 | arbre rotatif |
| SFRR10-35-B3-S3 | arbre rotatif |
| HCCG20-86-NC5 | Precision Pivot Pin |
| SCCGH20-96 | Precision Pivot Pin |
| TWSSB30-10-2 | Rondelle métallique |

| Produit | Description |
|---|--|
| TWSSB30-20-3 | Rondelle métallique |
| SXNK16 | Plongeur d'indexation |
| SUMSB8-28 | ROULEMENT À BILLES |
| URWH35-10-5 | SOFT URÉTHANNE |
| TABSE10-10 | Stopper fileté Bloc |
| SANS10-40 | Vis de butée Clé plat, L sélectionnable, Fil runique |
| CFAPH16-35 | CAM FOLLOWER |
| UL8-45 | |
| STWN6 | Anneau de retenue |
| STWN10 | Anneau de retenue |
| LVB30-30 | vis de réglage |
| UABL26-120 | |
| SHMTMN10-20 | arbre de support |
| HFS8-808040-325 | profilé en aluminium |
| MFMW25 | BUISSON SANS HUILE |
| BPFC10 | JOINT FLOTTANT |
| FJMC10 | JOINT FLOTTANT |
| GRMZ20-150-10 | Rails en L/alliage de cuivre sans lubrification |
| FJMB12 | COMMUNE FLOTTANT |
| HHPSNC8 | charnière |
| AMGCB1 | loquet magnétique |
| SFPBPD6-P8-L10-B8 | |
| BGCT30 | Roulements avec boîtier |
| MSB5-45 | Décapant boulons à filetage mâle |
| C-30-SG-9A-5P | |
| PSFJW20-180-M8-N5 | vague |
| MSB12-60 | Boulons à dénuder, fils mâles |
| EPW1.5-100 | |
| JPSTD6-P6 | Goupille |
| JPAMF12-10-27 | Ajuster la hauteur Pin |
| ANBN6-35 | Vis de réglage Stopper |
| JBHM4-8 | Manchons pour Pin |
| 33-1848 | |
| CPB20-6-6 | Couplage |
| SGPSD68 | |
| STUNPS46 | |
| SGPPE15A | Raccords basse pression |
| SGCNR15A | |
| SGPPS15A | Raccords basse pression |
| PCIMAS-D25-V10-T0.05 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T0.1 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T0.2 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T0.3 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T0.5 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T1 (pack x10) | |

| Produit | Description |
|--|---|
| SVKR-250-2000-25-TA230-SCM-15-O-B | |
| CLDM8-16-S | |
| CLDMC5-25-S | |
| CLDMC6-25-S | |
| SVKR-300-2000-40-TA230-SCM-7.5-O-B | |
| MCJN14-4-4 | |
| WSJM20-10-2 | |
| PJH12-10 | |
| MPTZ40-80 | |
| HHDF19 | PULLS |
| FWSSS-D14-V12-T6.7 | |
| SHKSS25-50 | L-forme support d'arbre |
| LHBBC25G | Bloc d'oreiller à douille linéaire avec levier de serrage |
| RSM3-5.2 | VIS/BOULONS DE SERRAGE |
| RSM4-6.5 | VIS/BOULONS DE SERRAGE |
| RSU3-5.2 | VIS/BOULONS DE SERRAGE |
| RSU4-6.5 | VIS/BOULONS DE SERRAGE |
| PCIMRS25-30-1.0 (pack x30) | Bague Shim Standard |
| PACK-WVWS-V25-D30 (pack x30) | Laveuse Wave |
| HCDGH5-14 | GOUPILLES |
| SC SPK16-15 | SET DE COLLIERS |
| MSB5.5-30 | BOULON À DÉNUDER |
| LHFC12 | DOUILLE LINÉAIRE |
| WSSM25-8-3 | LAVEUSES |
| MSB8-15 | BOULON À DÉNUDER |
| AXNH20-12 | SOFT URÉTHANNE |
| ETKGS20-40-SC10-M10-N6-MLC13 | POTEAU CIRCULAIRE |
| HCCGH8-16.2-TC5.0 | GOUPILLES |
| WSSB14-6-3 | LAVEUSE |
| FWS-D14-V6-T2.8 | LAVEUSES |
| SFJ8-50 | ARBRE LINÉAIRE |
| KLSTN8-6 | PINCE À ENTRETOISE |
| HFS6-3060-157 | CADRE EN ALUMINIUM |
| HFS6-3060-850-LTP | CADRE EN ALUMINIUM |
| HLF6-3060-12 | BASE DE PIED POUR CADRE EN ALUMINIUM |
| HBLSD6 | SUPPORTS ET JOINTS, CADRE EN ALUMINIUM |
| HBLTS6 | SUPPORTS ET JOINTS, CADRE EN ALUMINIUM |
| HNST6 | ÉCROUS POUR CADRE EN ALUMINIUM |
| RENB6-12 | BOULON |
| RENB6-25 | BOULONS SPÉCIAUX CIRCULATIFS |
| RENW6 | LAVAGE & NUTS |
| PSFJ16-200 | ARBRE LINÉAIRE |
| MGNBSH16-12 | STANDS D'INSPECTION |
| KQK15 | PINCE DE STRUCTURE |
| WSSB20-15-3 | LAVEUSE |

| Produit | Description |
|--|---------------------------------|
| WSSB20-6-3 | LAVEUSE |
| FWSSB-D20.0-V7.0-T3.2 | LAVEUSE |
| MSB6.5-10 | BOULON À DÉNUDER |
| CHOB6-15 | BOULONS |
| MSSL5 | VÉRINS À AIR POUR SENCERS |
| SPJYS4 | RÉGULATEURS DE VITESSE |
| CBSTSR3-6 | |
| MS3-8 | GOUPILLE |
| JBHM6-8 | Manchons pour Pin |
| LVB30-50 | BOUCHON À VIS |
| FWS-D42-V12.5-T4 | RONDELLES |
| KNTR16 | ÉCROUS DE ROULEMENT |
| JLNK15 | ACCESSOIRES POUR ROULEMENTS |
| LMU8 | roulement à billes linéaire |
| URSL20 | POUSSOIR EN URÉTHANE |
| UMBL4-16 | ROULEMENT À BILLES |
| STBBM6-25 | VIS BOUCHON |
| LHICWMF30 | DOUILLE LINÉAIRE |
| HHKA100 | TIRE |
| DW4 | RONDELLES DE RETENUE |
| CWCC10-300 | CÂBLES |
| NHM5-10 | BOUTONS |
| KNBSP6-19 | BOUTONS DE SERRAGE MOLETÉS |
| NBMR6-20-25-B | BOUTONS DE KNURAGE |
| FWHJ-D16-H30-V8-T5-L10 | |
| NHXCC20-5.5 | Dia: 20 mm, largeur: 5,5mm |
| SEWZB16 | GUIDE DE DIAPOSITIVES |
| CBM5-10 | |
| A-SPAS3-40-P1.2-KC-TKC-LKZ | |
| FL698ZZ | |
| SSE2BV8-115 | |
| FL606ZZ | |
| MAC1210M | |
| SSRXN3616 | |
| SPT2.5-15-P1.51 | |
| MSND1.0-300 | |
| SSE2BV8-85 | |
| SSEBN13-195 | Guide de rail profilé miniature |
| SSEBN13-70 | GUIDE DE DIAPOSITIVES |
| ZWG40 | |
| ZWG60 | |
| ZWG90 | |
| ZDTS50 | |
| ZDTS60 | |
| ZDTS90 | |

| Produit | Description |
|--|--|
| SJPEIA12-LC6 | |
| AWT24-200 | RESSORT DE TENSION |
| N-CMST | Capteur tactile |
| MPBZ50-40 | |
| MPBZ80-80 | |
| MPBZ35-60 | |
| MPBZ60-50 | |
| GDMSB8-16-F6-M6 | BOULONS À DÉNUDER |
| JBPE12-P8-W5-L16 | POSITIONNEMENT BUSH |
| RBBW40-80-12 | CÔTES |
| FPNLD5-P6-L3-B3-ML5 | ÉPINGLE DE LOCALISATION |
| FPNLA4-P6-L3-B3-ML5 | ÉPINGLE DE LOCALISATION |
| AJST5-25 | BOULONS DE RÉGLAGE |
| AJKC5-6 | BLOCS POUR RÉGLER LES BOULONS |
| FPNLD5-P6-L3-B4-ML5 | ÉPINGLE DE LOCALISATION |
| FPNLA4-P6-L3-B4-ML5 | ÉPINGLE DE LOCALISATION |
| FRNCS6-8-25 | VIS D'ASSEMBLAGE POUR COUVERCLE |
| JPNBB5-8 | ÉPINGLE DE LOCALISATION |
| WSSB16-6-3 | LAVEUSE |
| BGRZB6001ZZ-35 | ROULEMENT AVEC SUPPORT |
| AJKC6-8 | bloc pour régler les boulons |
| AJST6-25 | boulon de réglage |
| STEHN10 | |
| RBBW50-150-12 | CÔTES |
| KFSTAGG5-P3.1-L8-B2.8-E1-A30 | ÉPINGLE DE LOCALISATION |
| SFJT10-100-M6 | ARBRE LINÉAIRE |
| LMU10 | BAGUE LINEAR |
| CLBPB12-15-5.5 | COLLIER |
| BUN12 | FIL DE VIS |
| BSW12 | VIS FILET |
| MSNDFL3.2-300-F5-N | |
| ELNBA12-P16-B5-L10 | ÉPINGLE DE LOCALISATION |
| ELNBD12-P16-B5-L11 | ÉPINGLE DE LOCALISATION |
| PXYKT12 | PISTONS D'INDEXATION |
| NKBB8-16 | BOUTONS DE KNURAGE |
| UHFNZ88-B | TIRE |
| UHFNZ88-G | TIRE |
| UHFNZ88-S | TIRE |
| HTPA16S2M100-K-P5 | POULIE DE SYNCHRONISATION À COUPLE ÉLEVÉ |
| HTPA72S2M100-B-P5 | TRACTION S-TORQUE |
| HTBN152S2M-100 | CEINTURE |
| HTBN180S2M-100 | CEINTURE |
| B605ZZ | ROULEMENT INTÉGRAL |
| MSB10-55 | |
| MPBZ10-30 | Douille sans huile |

| Produit | Description |
|--|---|
| SSTMH16 | Goupille d'arrêt |
| UMRW25 | ROULEMENT À BILLES |
| JPDPB6-8 | Goupille |
| JPBPB6-8 | Goupille |
| JBAFG35-P25-L30 | BUISSON DE LOCALISATION |
| JBAFG18-P12-L20 | BUISSON DE LOCALISATION |
| MAC3035H | ABSORBEUR |
| FJB22 | JOINT FLOTTANT |
| BPFA22 | JOINT FLOTTANT |
| BSTEH19B | BROCHE D'ARRÊT |
| LBNR12 | ÉCROUS DE ROULEMENT |
| TSELNNA16-P29-B20-L18-A30-E10 | BROCHE DE LOCALISATION |
| MSTP10-15 | GOUJON |
| LLT3.5 | |
| WSJM30-12-2 | MACHINE À LAVER |
| WSJM30-12-3 | MACHINE À LAVER |
| WSJM30-12-5 | MACHINE À LAVER |
| UMCM60-15-20 | ROULEAU |
| SCLBRH6-76 | |
| MC02-1 | Sauterelles - poignée horizontale, Push-Pull type |
| MFJCWK70-25-28 | |
| MTSLK16-290-F5-R10-T76-Q12-S10-E10-ME5-C50-KQ4 | FIL DE VIS |
| GBN3933GT-60 | Courroie distribution à couple élevé |
| GBN4803GT-60 | Courroie distribution à couple élevé |
| URSM16 | LAVEUSE |
| HFSC8-4040-1705 | CADRE EN ALUMINIUM |
| HCDG10-30 | GOUPILLES |
| SHBZ12-15 | BUISSON SANS HUILE |
| ANB6-20 | Vis de réglage Stopper |
| STCB6-25 | BOUCHON À VIS |
| CLWBC6-16-M | LEVIERS DE SERRAGE |
| CLWBC6-16-B | LEVIERS DE SERRAGE |
| MRG2H3-48-40-F30-G20-P3 | Plaque miroir |
| MS4-10 | GOUPILLE DE CHEVILLE |
| SDMT050204PN-MJ-AH725 (pack 1x10) | INSERTS DE FRAISAGE TGY |
| ASFB207 | |
| N-MSTKD-CD | |
| MSPM-L | |
| N-MSTKD-BBD | |
| N-MSTKG-C | |
| WB13-45 | RESSORT DE FIL |
| SBTFH14-10 | |
| GLPSQAH6-L15 | Broche de positionnement sphérique |
| BGP12-16-L40 | |

| Produit | Description |
|--|--|
| BGP12-16-L30 | |
| FWSJM-D30-V12-T5 | |
| CBSST6-10 | VIS À TÊTE BASSE |
| WSRM16-4 | LAVEUSE |
| JBHF18-P12.25-L10.0 | LOCALISATION D'UN BUISSON |
| WSRM14-2.5 | LAVEUSE |
| BPFA12 | JOINT FLOTTANT |
| JBHF18-P12.10-L14.0 | LOCALISATION D'UN BUISSON |
| FWSRM-D25-V6.5-E3.5-T4.5 | LAVEUSE |
| FJMC12 | JOINT FLOTTANT |
| BPFC12 | JOINT FLOTTANT |
| CJPRA12-15.00 | ÉPINGLE DE LOCALISATION |
| SBCP6-8 | |
| MFKL20 | BUISSON SANS HUILE |
| FJC-H30 | JOINT FLOTTANT |
| BPFC30 | JOINT FLOTTANT |
| WSSM20-6-3 | LAVEUSES |
| PFPM10 | PLAQUE POUR COURRIER |
| TABSE10-15 | Fileté Stopper lamé trou taraudé Blocs, Fil unique |
| UNBH5-15 | |
| UNBH8-25 | |
| CFUR10-22 | |
| UMRHV45 | |
| LMUW-N16 | |
| GEAKBB3.0-22-30-B-25N | |
| DRCW50-12-12 | |
| MPWZ30 | |
| MDZF30-30 | |
| MDZF30-15 | |
| CFURT16-35 | |
| CPSHWK87-25-30 | |
| SHFZ20-40 | |
| AXFS-D32-L12-V10-N | URÉTHANE DOUX |
| CPDW32-11-12 | RACCORDS |
| CPLCN20-6-7 | COUPLAGE |
| HTBN984S2M-100 | CEINTURE |
| HTPA32S2M100-A-H8 | POULIE DE SYNCHRONISATION À COUPLE ÉLEVÉ |
| HTPA32S2M100-A-P8 | POULIE DE SYNCHRONISATION À COUPLE ÉLEVÉ |
| JZF6-5 | BUISSON SANS HUILE |
| MBT4-325 | CEINTURES RONDES EN POLYURÉTHANE |
| MCKLC25-7-7 | ATTELAGE |
| NP30-A | CONTACT SONDÉS & RÉCEPTACLES |
| NP604-D19 | SONDES DE CONTACT ET RÉCEPTACLES |
| NPJL4-4 | PISTONS |
| NRB604-R-400 | RÉCEPTACLE |

| Produit | Description |
|---|--|
| NRB604-W-400 | RÉCEPTACLE |
| SCPW46-10-11 | RACCORDS |
| WF20-40 | RESSORT MÉTALLIQUE |
| WFEP25-6-3 | PARE-CHOC EN FEUTRE |
| WR6-60 | RESSORT MÉTALLIQUE |
| WSJB16-5-5 | LAVEUSE |
| WSSM16-5-2 | LAVEUSES |
| WY10-45 | RESSORT MÉTALLIQUE |
| CLBTB19A-14.5 | COLLIER |
| HGCKB25-T38-W35-H40 | BASES DE CHARNIÈRES |
| 6001ZZ (NSK) | ROULEMENTS À BILLES À RAINURE PROFONDE |
| 6001ZZ (NTN) | ROULEMENTS À BILLES À RAINURE PROFONDE |
| CPSS16-6-6 | DÉPENDANCE |
| FWBS4-38-E10-F10 | VIS |
| MLHS10 | Bushing sans clé |
| MPFZ12-20 | Douille sans huile à épaulement |
| MPFZ6-12 | BROUSSE SANS HUILE |
| MPWZ6 | Huile en alliage de cuivre Laveuse |
| MTSMHR10 | Écrou à vis en forme de bloc |
| MTSTRA10-220-S26-Q6-FC5.0-FW4.0-FY0.5-MC5 | Pas de la vis |
| PSSFG12-165-WFC6-A30-E30 | Arbre linéaire de précision |
| SCMSG10-19-11 | Broche Fulcrum |
| CPDW50-20-24 | COUPLAGE |
| CFFAM4-8 | SUIVEUR CAM |
| CLBGN12-88 | GOUPILLES |
| MDZB16-25 | BUISSON SANS HUILE |
| MDZB12-20 | BUISSON SANS HUILE |