



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omega

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
001-101-1	HANDLE ASSY- SHORT NOSE
0100-0026	Enregistreurs graphiques
21-180 (pack x10)	TEMP LABEL,10 SHT/PK 210 LABEL
220Z001U01	TIL-312 DISPLAY FOR 4000'S
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)	SNAP-ON STRAIN RELIEF T/C,5/PK
5TC-GG-K-30-36	Fil thermocouple type K, une isolation en fibres de verre
5TC-KK-E-30-36	Thermocouples isolés prêts à l'emploi
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)	Drahtthermoélément
5TC-TT-K-40-36	
5TC-TT-K-40-72	PFA INSULATED T/C'S 5/PK
7035-J-300	
7035-J-600	
98202K	SURFACE PROBE TYPE K
CHAL-0005	Drahtthermoelement NICR-ni Typ K ohne Isolation
CHAL-015 (pack x5)	
HSK-CHF01901-N4	
CT485-PS-6	Jeu de stylos
CTXL-TRH-W	Enregistreur d'humidité/température
DPG4000-300	manomètre numérique
DPG7000-7K	jauge
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
FLR1013ST-I	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1	TRANSMETTEUR DE VITESSE DE L'AIR
FMA1003A-V1	Indication de la vitesse et de la température de l'air
FMA-2609A	
FMK-25A	FLANGE MOUNT KIT-PGS-NEW STYLE
GF520150	fusible
HDC00014	HIGH DENSITY CARTRIDGE HEATER
HFMPW-K-M	Connecteur Sub Mini Ferrite
HFS-3	Wärmeflussensor
HFS-4	Wärmeflussensor
HGMP-K-F	
HH1384	
HH306A	
HH309A	

Produit	Description
HH309A-CAL-3-HH	
HH314A	
HH376	Enregistreur de données
HH378	
HH500P	
HH500-RP-2	
HH506A	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
HH509	
HHT13-KIT	Tachymètre
HMPW-KI-F	Connecteur thermocouple miniature
HMPW-KI-M	Connecteur thermocouple miniature
HPC-AL-P	Contacts à thermocouple
HPC-AL-S	HOLLOW PIN ALUMEL FEM 20/PK
HPC-CH-P	Contacts à thermocouple
HPP-100	pompe
HPP-100-KIT	Kit de pompe
HTTC36-K-14G-6-GG	tube creux tc, dia&l en pouces
HX85A	Transmetteurs d'air environnementaux et industriels
HX85BA	Capteur de transmetteur de pression temp/RH/barométrique uniquement
J-0-200F-6-1/2	BIMETAL THERMOMETER
KH-202/10	chauffage flexible
LC8313-200-10K	CELLULE DE CHARGE
LC8400-213-100K	Cellule de charge
LC8450-313-10K	CELLULE DE CHARGE
LCAD-1K	PLATFORM LOAD CELL 1KLBS
LV-21	interrupteur de niveau de liquide
LV4121-60	sonde
LV-50	Interrupteur de niveau liquide en acier inoxydable
LVCN1710-G	Contrôleur de niveau à ultrasons
LVU41-RS232	Détecteur de niveau à ultrasons
MTC-12-MC	Connecteur thermocouple
MTC-12-SHL	Connecteur thermocouple
MTC-24-FE	CONNECTEUR DE CLOISON FEMELLE
MTC-24-MC	Connecteur thermocouple
MTC-24-SHL	Connecteur thermocouple
MTC-41-FC	CORDON FEMELLE
MTC-41-FE	Connecteur thermocouple
MTC-5-MC	Connecteur
MTC-AL-S	Contact par thermocouple
MTC-CH-S	Connecteur circulaire
MTC-CO-S	
MTC-CT	HEAVY DUTY CRIMPING TOOL
OM-73	Enregistreur de données de température-feuchte

Produit	Description
OMB-RM-DBK90	Module d'entrée de thermocouple
OM-CP-TEMP1000IS	INTRINSICALLY SAFE TEMP LGR
OM-EL-USB-1	TEMP DLG WITH USB INTERFACE
OM-EL-USB-1-LCD	TEMP USB DLG W/LCD DISPLAY
ORX-11618-24	isolant rond simple céramique
OS-MINI152-D-MA	Capteur de température infrarouge
OSTW-TI-M	Male plug
PGS-25L-2000-F	manomètre
PHH-103B	PH/MV TEMP METER
PS-4G-MG	AMORTISSEUR DE PRESSION
PSS-D12A-220V	Alimentation
PSS-D15C	Alimentation électrique
PX656-01BDI	Transmetteur de pression différentiel
RD8802CF-ST	ENREGISTREUR SANS PAPIER
RDXL4SD	thermomètre numérique
RHCN-7006	Régulateur d'humidité relative marche/arrêt
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	Capsule RTD Platine
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	capteur
SA1-JI-2M-SC	
SA1-K	
SA1-K-120	Eléments thermiques auto-adhésifs
SA1-K-120 (pack x5)	Thermocouple
SA1-K-120-SRTC	Thermocouple
SA1-K-72	
SA1-K-72-SC	T/C AUTOCOLLANT AVEC BOUCHON DE BOBINE
SA1-K-SC	Thermocouple
SA1-RTD	Capteurs Stick-on Pt100
SA1-RTD-120	Capteur de surface
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
SA1-TH-44006-120-T	Capteur de thermistance
SICSS-040G-6-SHX	Thermocouple à déconnexion rapide à haute température
SJP1-06-J	
SM-CTHD	pince à sertir
SMP-CC-TOOL	Kit de montage pour thermocouple miniature
SMPW-CC-J-M	Connecteurs pour thermocouples miniatures
SMPW-K-F	Connecteur miniature
SMPW-T-M	prise TC
SMTC-15F	
SSLK-116-18	Raccords de compression
TT-T-40-SLE-1000	fil de thermocouple
TX13	Transmetteur mv à thermocouple programmable
UHXH-K-M	HOLLOW PIN CONNECTOR
UHX-K-F	HIGH TEMP CONNECTOR
XCIB-J-4-4-10	XCIB T / C MONTAGE

Produit	Description
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	Thermocouples
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16	
M12JSS-1/4-U-6-B	Thermocouple avec boîtier
M12CM-EXTP-J-SF-10	Câble
DP63100	appareil de mesure intégré
DTC-K-F	Connecteurs standard à double circuit à 4 broches
OTP-K-F	CONNECTEUR DE BASE 2
OM-EL-USB-2-LCD	
FTB791 flowmeter with options:low flow;external power module (9...30Vdc)	
PX409-015VV	PRES TRAN 0-15 PSIV MV 0,08
LC402-200k	
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	Transducteur de pression à l'état solide
PX615-20KGI	Capteur de pression
PT06F8-4S	connecteur
21-140	Étiquette temporaire
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	tuyau thermique
WTJ-8-36	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
WTJ-8-60	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
WTJ-14-36	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
WTJ-14-60	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
FMA-7101E	Masse Durchflußkontroller für Hydrogène
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	Sondes RTD avec connecteurs moulés M12
OM-DVTH	Température/Humidité relative
RDXL8	Datenlogger 8-Kanal für TC
OS211-LT	Capteur/transmetteur de température infrarouge à faible coût
HH802U	Appareil de mesure portatif à thermocouple
HH806AU	Enregistreur de données à thermocouple
PX656-25BDI	Druckaufnehmer
CT485-PS-6 (pack of 6)	BROCHES D'ÉCRITURE DE PRÉCISION
MPJ-KI-F	Thermoélément-Einbaubuchse für Miniatur-Steckverbi
5TC-TT-KI-36-2M	thermocouples
5TC-TT-KI-30-2M	Drahtthermoélément Type K
5TC-TT-TI-30-2M	Drahtthermoelement Typ T
RDXL12SD	Enregistreur de données 12 Kanaux
HHF2005HW	Anémomètre Hotwire Echtzeit-Datenlogger,
SRFG-303/10-P-230	CHAUFFAGE EN CAOUTCHOUC SILICONE
KFH-03-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-06-120-C1-11L3M3R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-3-120-C1-11L1M2R	jauge de contrainte précâblée

Produit	Description
KFH-6-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-10-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-20-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	PRESSION TRANS. +/- 5" H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	Schnelle selbstkl. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	Calibrateur pour système infrarouge de température et de messagerie
HMPW-K-MF	CONNECTEURS MÂLE/FEMELLE
DP462-T	Temperaturmeßgerät
HMPW-K-M	Connecteurs miniatures à haute température - Connecteur mâle
LCM411-500-USBH	Lastzelle
RD6	
MDR-10-24	Adaptateur secteur
TL-C5-140-30	bandes de mesure de température miniatures
OM-CP-IFC200	CÂBLE D'INTERFACE USB
SRTD-1	capteurs de température RTD à montage en surface
5TC-GG-JI-24-2M	
HSTW-J-M-S	bouchon de thermocouple standard
SRFG-101/10-P	Radiateur rectangulaire en caoutchouc silicone
SA1XL-K-120	
SJP4-48-T	
SJP1-12-T	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	ZSERIES WIRELESS END DEVICE
CN742	
SA1XL-J	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
SRFR-3/10	
SRFR-4/10	
SRFG-101/10	
SRFG-102/5	
SRFG-202/10	
ZED-TH(ED01)	DISPOSITIF D'EXTRÉMITÉ SANS FIL SÉRIE ZSERIES
zCDR	ZSERIES COORDINATOR
KK33U-009-00-4-MC	
KK33UH-009-00-4-MC	
HHT12 (SGD383.00)	Tachymètre optique de poche sans contact économique
HHT13-CC10	Pochette rembourrée adaptée aux tachymètres
5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)	Thermoélément de tirage
CN32PT-225-C24	
CL1000A-230V	
FTB2001	

Produit	Description
KMTXL-032U-6	
HSRTD-3-100-B-80-E	
LV-1201	
CHAL-005-BW (pack x5)	Thermocouples avec jonction fondure-soudée
PX419-500AI-XL	Transducteur de pression
CX5302	Connecteur DIN
DP41-B-C24	Compteur à panneaux
NB6-CAIN-18G-12	Thermocouple industriel à isolation minérale
NB6-CAIN-18G-3	Thermocouple industriel à isolation minérale
DP41-B-C24-TC	Compteur d'entrée universel
TJ120-CAIN-18G-6	Sonde à joint de transition robuste
98202K-IEC	SONDE DE SURFACE DE TYPE K COULEURS
P13R-001	Thermoélément à tirage de type R (Pt/ 13 % Rh-Pt)
MCJ-C	Référence électronique pour Thermoélément Typ C
TAP	Thermoélément - Coussinets d'étanchéité
SMPW-CC-KI-M	Connecteurs thermocouples miniatures
FMA906R-MA	Luftgeschwindigkeit
UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2	
UWTC-REC2-MA	
KHLV-101/5	Flexible Kapton-Isolierte-Heizelemente
DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10	
SA1XL-KI-8M-SB	
DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10	
LVU-A716	Capteur Ultraschall-Pegel
UWRD-NB9-1PT304-14-12	Thermocouple sans fil
UWTC-REC2-D-MA	Récepteur sans fil
CDE-100-01	cellule de conductivité
CDTX-112	moniteur de conductivité
22075 S	Elément filtrant
22075 P	Elément filtrant
07050 P	Elément filtrant
CN3251-DR-A-PV	RAMPE & TREMPAGE CTRL
SSRL240AC10	RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS
FHS-2	DISSIPATEUR THERMIQUE À AILETTES
OSTW-CC-K-M	
UPJ-K-F	
CN245-R1-R2-F3-C4	Contrôleur de température et de processus
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	
SC-TT-K-30-36	Thermocouple de rechange de type K
HH300-ADAPTER	adaptateur secteur
HH300-CABLE	Câble d'interface RS232 de rechange
HH300-CABLE-USB	Câble d'interface USB de rechange
TRCIII-A-230	
TRP-K	

Produit	Description
KH-410/10	
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	Humidité et de température
OM-CP-OCTTEMP-A	Enregistreur de données
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	Enregistreur de données
HH800	
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	Anémomètre à hélice avec enregistreur de données en temps réel
HHLM112SD	
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	
OM-63	
OM-70	
OM-91	
OM-CP-AVS140-1	
OM-CP-CRYO-	
OM-CP-ETR101A-KIT	
OM-CP-HITEMP140-FP	
OM-CP-HITEMP140X2-	
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1	
OM-CP-IRTC101A	
OM-CP-LEVEL101	

Produit	Description
OM-CP-LF101A-KIT	
OM-CP-OCTRTD	
OM-CP-OCTVOLT	
OM-CP-PR140	
OM-CP-PR2000	
OM-CP-PRTC110	
OM-CP-PRTC210	
OM-CP-PRTRANS	
OM-CP-QUADRTD	
OM-CP-QUADTEMP-A	
OM-CP-QUADVOLT	
OM-CP-RFOT	
OM-CP-RHTEMP1000IS-A	
OM-CP-SHOCK101	
OM-CP-SVR101	
OM-CP-TC101A	enregistreur de température basé sur la température
OM-CP-TEMP101A	
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series	
OM-CP-THERMALERT-RH	
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13	
OM-CP-TSR101	
OM-CP-ULT90-9	
OM-CP-ULTRASHOCK-EB	
OM-CP-VOLT101A	
OM-CP-WIND101A-KIT Series	
OM-DAQPRO-5300	
OM-DAQXL	
OM-DVCV	Enregistreur de données
OM-DVT4	
OM-EL-DATAPAD	
OM-EL-ENVIROPAD-	
OM-EL-GFX	
OM-EL-USB-1-RCG	
OM-EL-USB-1-PRO-A	
OM-EL-USB-2-5	
OM-EL-USB-5	
OM-EL-USB-CO	
OM-EL-USB-LITE-5	
OM-EL-USB-TC	
OM-EL-USB-TC-LCD	
OM-EL-USB-TP-LCD	
OM-EL-WIFI	
OM-LGR-5320	
OM-NOMAD-340	
OM-PL	

Produit	Description
OM-PQR1010	
OM-PR-Series	
OM-SQ2010	8 CH ENREGISTREUR
OM-SQ2020	
OM-SQ2040	
OM-THA2-U	
OM-USB-5201	
OM-USB-5203	
OM-VIB-101	
OMYL-M32	
OMYL-M33-OMYL-M34	
OMYL-M41-OMYL-M42	
OMYL-M61-OMYL-M62	
OMYL-M90	
OMYL-RH20-OMYL-RH20E	
OMYL-RH23-OMYL-RH23E	
OMYL-RH25	
OMYL-T10-OMYL-T10E	
OMYL-T11-OMYL-T12	
OMYL-T15-OMYL-T16	
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT	
LD400-2.5	
OMB-DAQ-2408-2AO	
OM-CP-OCTTEMP2000	
5TC-TT-K-36-36	
OM-CP-PRHTEMP2000	Enregistreur de données de température
GL138260	
CA150	
OSTW-CC-R/S-F	
OSTW-CC-U-F	
EXTT-K-24-25	
EXTT-C-24-25	
EXTT-RS-24-25	
OSTW-CC-U-M	
OSTW-CC-R/S-M	
OSTW-CC-C-F	
OSTW-CC-C-M	
HHT31R-230-KIT	
EXTT-B-26S-25	
OSTW-CC-K-F	
SMTc-CH-S	Sub min fem. Charme rose, 100/pqt
SMTc-AL-S	Sub min fem. Aluminium rose 100/pqt
SMTc-15M	MALE SUB D CONNECT
OM-92	
FGR-030	ruban chauffant du câble

Produit	Description
SL 50-90	
SL 50-90 400 V	
OM-DAQXL-2-EU	ENREGISTREUR DE DONNÉES GRAPHIQUE, 16CH, BASIC, EUROPE
HHG191	compteur de champ magnétique
FTB321D	
FTB323D	
FTB326D	
OM-DAQXL-1-EU	
OB-600	Ciment durci chimique à haute température
OB-700	
CNIS822-C24-DC	
TL-C5-140-10	mesure de température ronde
SMPW-J-M	
SMPW-K-M	Connecteur miniature
GG-N-30-200	
OM-144	Enregistreurs de température et d'humidité portables avec interface USB
HTWC101-002	
LCPB-20	
PX319-030A5V	Capteur de pression absolue
HH11C	
KHSS-IM15G-RSC-300	
TL-C5-140-30 (pack 1x30)	
GG-T-20-SLE-500	
5860EA143JEA	
TL-WELD-220V	
HHG1394	
OB-200-16	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP	Sondes avec fils conducteurs
SRTD-2-72 INCH-MTP	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP	
SHX-K-M	Connecteur
HFH81	
HH374	
SMPW-CC-K-M	Connecteur
FTB331D	Microdébitmètre
OME-DB-16R	
PX419-32B5V	transducteur barométrique
DRF-LC-24VDC-20MV-0/10	
FSW801B	INTERRUPTEUR DE DÉBIT D'AIR
FSW802B	moniteur de débit d'air
PX163-2.5BD5V	Transducteur basse pression
PX41S1-20KGI	Transmetteur de pression
RLC-50-0/30-10	
WTT-6-12-TT	
NI80-040-50	

Produit	Description
OT-201-2	
NIC80-040-250-50	
SJP1-06-T	Panneau de prise standard
OSTW-CC-T-M	BOUCHON DE SERRE-CÂBLE INTÉGRÉ CONN
4TX24SPP	
DMD4059	
CL-300-CABLE-K-10	Câble SMP crocodile mâle 3M rouge noir
CL540ZA	Simulateur de couple lumineux type 14
PXM459-17.5BA10V	Capteur de pression avec câble
CHF01901	
BE-180F-30	Moniteur de température modèle « Bulls-Eye »
PX02C1-100G5T	Pression Exchanger
SPJ-K-F	Connecteur standard pour thermocouple
OSTW-K-F	
OSTW-K-M	
PX119-300GI	Convertisseur de pression
OMFT2050	
OMFT2300	
PX359-030G5V	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
PX359-015V5V	Transducteur de pression
PX359-100G5V	Transducteur de pression
PX319-015V5V	CAPTEUR DE PRESSION
FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M	câble
SHX-K-F	Connecteur femelle standard
SGD-1/120-RYT21 (pack x5)	La jauge de contrainte
GF632220	
ISC-HZ-6	INTERFACE DE SIGNAL DE FRÉQUENCE
LVN-10	INTERRUPTEUR DE BAS NIVEAU
TYUTH95-316107-100-BL	
PHH-7011	testeur de poche pH
RMJ-KI-R	Douille encastrée miniature pour thermocouple
SHX-J-F	
OM-CP-OCTPRO	
OS523-2	Thermomètre infrarouge avec jumelles
405RB	
HX92BV1	Transmetteurs d'humidité
OMSF520220	
50100	Corps hydraulique Réparation équipe 10ton
OS210-ABS	Support de montage réglable
OS210-APSN	
OS210-LSTS	Outil de visée laser pour capteurs compacts
CN16DPT-305-EIP-DC	RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE ; PID DE PROCESSUS
EZIO-4RLO	Module de sortie relais
MINI-MSD	
OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30	CAPTEUR IR

Produit	Description
TT-J-24-SLE-1000	tel Termokupl
PX319-150G5V	capteur
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB	
PXM319-010GI	
FPR207-PC	émetteur
OS152-MT	
4WE6E-50/AG24NZ5L	VALVE
PX359-10KGI	Capteur de pression
PX359-7.5KGI	Capteur de pression
4WE6H-50/AG24NZ5L	VALVE
4WE6M-50/AG24NZ5L	VALVE
4WE6D-50/AG24NZ5L	VALVE
GG-TI-20-SLE-60M	thermocouple
FLR1010ST-I	Compteurs à turbine à faible débit
RSCM-K-4-4-5	
SMPW-CC-K-F	
SCAIN-062U-72-SHX	
NK07V020 (pack 1x3 pcs)	
NK07V010 (pack 1x3 pcs)	
HH-K-20-SLE-200	
XR-K-20-200	
XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6	
HH806WE	multimètres
SMPW-C-M	Connecteurs miniatures
SMPW-C-F	Connecteur de type C
EXTT-C-24-100	Fil de type C
GG-K-30-SLE-1000	Fil thermocouple de type K isolé duplex
MBS-10	Bande de montage sur cadre
OMB-DAQ-2408	
LVU809-G	Les transmetteurs de niveau à ultrasons
PX409-2.5DWUV	
FLR1011ST-I	Turbine SS pour liquide
GTMQSS-062E-6	Thermocouple de type T
OM-CP-PRTRANS-1-500G	Enregistreur de données de pression transitoire
XVP/25	FILTRE PHOTOPIQUE
HHT31R-230	STROBOSCOPE
HHT41B	STROBOSCOPE
CN9211A	RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE
8JX24SPP	
LCFD-1KG	CELLULE DE PESÉE SUBMINI
KMQXL-040U-6	SUB MIN T/C AVEC CONNECTEUR MOULÉ
DPI32	
SA1-RTD-4W-SB	Capteur de température
8KX24SPP	8 câbles thermiques doubles multiconducteurs
HH-KI-20-100m	Double blindage de type K résistant à 704C

Produit	Description
XC-K-20-150M	Thermocouple de type K résistant à 980 °C
12KIX20PP	Câble thermocouple multiconducteur à 12 conducteurs
SA3-KI	Double thermique de type K monté en surface
OT-201-1/2	
OB-101-1/2	Adhésifs époxy thermoconducteurs et pâtes thermiques
HMPW-K-F	Connecteurs miniatures
DP8PT-DC	Affichage de la température et du processus
DMA15-AAAAA1	Débitmètre
TQM201-1	
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M	
TJ36-CAXL-116U-18-SB	
TJ16-CAXL-116U-18-SB	
KMQSS-125U-6	
P10-M8-A-G-2M	capteur
TT-K-30-SLE-100	Fil de thermocouple
PX409-2.5DWUI	Transduser
AHPF-102	
LC411-15K	
PP-TI-24-300M	
SSRL240DC10	
MJP4-72-J	Panneau jack miniature
SMPW-CC-TI-M	Connecteurs mâles
LCMWD-200KN	cellule de charge
TL-WELD-CAR	REMPACEMENT PARTIEL D'UNE ÉLECTRODE EN CARBONE
TL-WELD-PL	PINCES PARTIELLEMENT ISOLÉES
FLV-4619A-I-IN	
OS137A-1-MA	Capteur/transmetteur de température infrarouge miniature sans contact
OS137-MB	SUPPORT DE MONTAGE
CL27	
FOB104	Thermomètre à fibre optique 4 canaux
FOBS-2	capteur
FOB100-SOFT	LOGICIEL POUR LA SÉRIE FOB
JMTSS-125G-6	
LD630-30	capteur
TL-C5-190-30	Bandes de mesure de température avec 5 points de mesure
TL-C5-240-30	Bandes de mesure de température avec 5 points de mesure
TL-C5-290-30	
RLC-50-30/0-30	
RLC-50-60/90-30	
RLC-50-30/90-30	
HH-K-20-SLE-1000	Fil de thermocouple
OM-USB-1608FS-PLUS	
OM5-BP-2-C	Backplane à jauge de contrainte
OM5-WBS-2-C	Entrée de manomètre
TJC36-CAXL-020U-40	Sonde de joint de transition compacte

Produit	Description
TJC36-CAXL-020U-28	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-032U-40	Sonde compacte pour joints de transition
TJC36-CAXL-032U-28	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-020E-40	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-020E-28	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-032E-40	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-032E-28	Sonde de joint de transition compacte
EXGG-C-24-25	Câble d'extension thermocouple type C
MET-1512	
MET-1513	
SC-GG-K-30-36	Câble thermocouple
PX409S20-030GI	Transmetteur de pression
PX409S20-2.5GI	Transmetteur de pression
PXM309-0,14GI	Transmetteur de pression
PXM309-0.07GI	Transmetteur de pression
PX359-100GI	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
PX359-015VI	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
PX359-030GI	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A	Compteur de température (capteur)
3MGS160L4	moteur
KTSS-116E-6	Sonde de thermocouple
KHA-210/10-P	
SRFGA-612/10-P	Chauffage au silicium
KHA-110/5-P	
PXM319-020G10V	
KHA-505/5-P	RÉCHAUFFEUR FLEXIBLE À FILM POLYIMIDE
KHA-304/5-P	APPAREILS DE CHAUFFAGE FLEXIBLES ISOLÉS PAR FILM DE POLYIMIDE
OM-CP-PRHTEMP101A	Enregistreur de pression, d'humidité et de température
DP25B-E-AR	
DP8EPT-330-006	
GG-K-28-SLE-500	
PS-4D-M	blocage de la prothèse de pression
PX319-030G5V	Transducteur de pression à haute performance
TXDIN1620	
TL-10-290-30	
TL-10-390-30	
4C-400-30	
TJC325-CASS-040U-4	
RLC-80-100/220-10	
8MB-100/38-30	
OM-CP-ULTRASHOCK-A	
OM-CP-SHOCK300	
TQIN-316G-10-NP	Point d'aiguille connecteur
TT-T-20S-SLE-1000	Fils sulés
OMG-4-2K-3000-IE3-A	MOTEUR ÉLECTRIQUE

Produit	Description
PR-14-2-100-1/4-12-E	
TJ36-CASS-116U-6-SB	Thermocouple-K
PX419-5.0KG5V	Transducteur de pression
PX309-030G5V	
OS136A-1-V1	Transmetteur de capteur infrarouge
DRF-LC-24VDC-10MV-0/10	PONT CONDITIONNEUR DE SIGNAL SUR RAIL DIN I/P. 0-10V O/P 24VDC
OMNK07V020	
DFG-RS5	Dynamomètre
RLC01-100	Cellule de pesée de tension/compression de type « S », série RLC01
RLC04-100	Cellule de pesée de tension/compression miniature série RLC-04
CN32PT-330-C24-DC	Contrôleur de température et de processus Platinum™ PID avec port USB
SMPW-CC-J-F	Connecteurs de thermocouple miniatures
LCM101-1K	cellules de pesage
UWTC-2	Fiche thermocouple sans fil
UWTC-REC2-V2	Récepteur émetteur sans fil 48 canaux
HHF142B	
SA3-T-120-SRTC	Thermocouple, T, -17 °C, 260 °C, 120 pouces, 3 m
SMTC-AL-P	sub min mâle pin alumel
SMTC-CH-P	Chromel rose mâle Sub Mini
EXPP-K-20S-UL-200	
EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M	
CHAL-005-394	
GG-KI-30-300M	Fil de thermocouple
GG-KI-24-300M	Fil de thermocouple
T5R-015-12	Thermocouples
T5R-020-12	Thermocouples
EXXC-C-24-1000	Câble d'extension de thermocouple
EXGG-C-24-1000	Câble d'extension de thermocouple
PTRA-11618-12	Tubes de protection thermocouple en céramique
AHP-7562	Chauffage à air et à gaz en ligne
AHP-NPT34	Raccord en T pour thermocouple
K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1	sonde
CN8DPT-145-C24-EIP	Contrôleur de température, de processus et de contrainte
HHP360-A	Manomètre absolu de précision
HHP360-B	Manomètre absolu de précision
PRX-AP-100-E-12	Sonde à déconnexion rapide
TT-K-30-1000	Fil de thermocouple
SGT-1/350-XY41	DMS et qualité de transducteur
T5R-010-12	Thermocouples C
EXGG-C-24-1000	
EXTT-J-24-100	Câble d'extension pour thermocouple
PXM319-001V10V	Capteur de pression sous vide
PXM319-010G10V	Transducteur de pression
LVU2718	
DP41-S-AR4-230	Tensiomètre à haute performance

Produit	Description
TRX-010364-6	Isolateur en céramique
TL-WELD	soudeur
OT-201-16	pâte conductrice à haute température
KHSS-18G-RSC-24-NP	
KHSS-18E-RSC-12-CL5	Sondes thermocouples portatives avec câble rétractable
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8	
TRX-164116-12	
PTRA-564532-12	
XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6	
KMTXL-M150U-150	
HH911T	THERMOMÈTRE T/C À CANAL UNIQUE
TT-T-24-SLE-1000	Fil duplex à thermocouple de type T
CNI16D53-EIT-DC	CONTRÔLEUR À DOUBLE AFFICHAGE
SS-001-1-EU	Capteur intelligent sans fil
TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB	Sonde à thermocouple
iBTHX-D	
5TC-TT-K-36-72	thermocouple
AHPF-NPT12	
HFS-6	
KHLVA-202/10-P	RÉCHAUFFEUR FLEXIBLE À FILM POLYIMIDE
TAS-K-2	
SMPW-CC-K-M-ROHS	BOUCHON SERRE-CÂBLE CONNECTEUR SMPW
TJ36-NNIN-116U-12	Thermocouples de construction terminés
TT-K-22S-30M	Fil T/C isolé PFA
RTD-809-4W	
WTK-10-60	
OSAT-151-C-LT-05	Transmetteur de température IR à sécurité intrinsèque
EXPP-K-24-1000	Câble d'extension pour thermocouple
TFCY-010-50	
TFAL-010-50	
TT-T-36-SLE-1000	Fil duplex pour thermocouple de type T
SMPW-T-F	THERMOCOUPLE KONN M T-F
FMA1828A-BCKUPEG, DISPLAY FOR FMA1828A	AFFICHAGE
TJ36-CAXL-116U-6-SB	Sonde à joint de transition robuste
5TC-GG-KI-36-1M	
MBS-05	bande de montage
MBS-08	bande de montage
MBS-12	bande de montage
SMPW-CC-K-F-ROHS	BOUCHON SERRE-CÂBLE CONNECTEUR SMPW
SMPW-K-F-ROHS	Connecteurs pour thermocouples
EXPP-K-24S-500	Câble d'extension pour thermocouple K Ty
TT-T-24-SLE-300M	Thermocouple
TT-T-30-SLE-300M	
TT-T-36-SLE-300M	

Produit	Description
PX4202-100G5V	
OM-HL-EH-TC-J-CAL	
PX656-02D1	Transmetteur industriel basse pression très précis
OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2	Enregistreur thermocouple 8 canaux avec écran LCD
TT-K-20S-1000	
KMQSS-062U-6	
TL-S-180	étiquette indiquant la température
PXM359-001AI	Transducteur
ML4C-143-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-121-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-166-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-210-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-188-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-241-30	ÉTIQUETTE SCAKLIK
HSTC-TT-K-24S-36	Stérilisable
HDC00005	Réchauffeur à cartouche
EXPP-T-20-UL-25	Câble d'extension duplex pour thermocouple UL
5SRTC-GG-T-30-36	Thermocouples
SMPW-J-F	
FL-2013-SS	
PX613-1KG5V	
EXPP-K-20S-UL-100	
5TC-TT-KI-24-2M	
FTB-1313	
FTB-1310	
FL603G	débitmètre d'eau
RTD-810	
DRSL-TC-ISO	Conditionneur de signal d'entrée de thermocouple sur rail DIN
PX655-0.5DI	transmetteur de pression
DRC-4710	Conditionneur de signal d'entrée de pont
SMPW-CC-K-M-100	
SMPW-CC-T-M-100	
TT-K-36-SLE-1000	
5SC-TT-T-36-72	
5SC-TT-K-36-72	
CT 485-CMC	Carte graphique
OSTW-J-F	Connecteurs pour thermocouples
OSTW-J-M	Connecteurs thermocouples standard
SRB	Protection en caoutchouc pour connecteurs OST et OGP
BV2000TRN250B	Débitmètre à turbine
HSTW-J-M	Connecteurs thermocouples standard
DP20	Compteur de panneaux
M12CM-EXTT-K-SM-1.5	Câble M12
M12CM-EXTT-T-SM-1.5	Câble M12
HMPW-T-F	Connecteurs miniatures

Produit	Description
HMPW-T-M	Connecteurs miniatures à haute température - Connecteur mâle
CO3-K	Thermocouple
PR-10E-3-100-1/8-6	
CO1-K-B	
UWTC-REC4-MA	Émetteur-récepteur
DRSL-RTD-ISO	Conditionneur de signal d'entrée RTD sur rail DIN
CHCO-002	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-003	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-005	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-010	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-015	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-020	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-032	Thermocouples Fine Gage non gainés
88003K-IEC	Thermocouple
Px2300-1DI	Transducteur de pression à faible différence humide/humide
ZW-ED-LCD	Transmetteurs de température, d'humidité et de pression barométrique
ZW-REC	Récepteur
ZTHP2-P	Sonde
PX359-150G5V	Capteur de pression en acier inoxydable
FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M	Conduite thermique blindée avec isolation FEP
1PT100GX1511	élément de résistance en platine
5TC-TT-T-24-36	
5TC-TT-T-20-36	
TT-T-40-50	FIL DE THERMOCOUPLE
TC-K-1/8NPT-G-72-SMP	sonde
TECK10-9	câble
TJ36-ICSS-116U-6	ENSEMBLE T/C AVEC JOINT TRANSMANENT
TJ36-ICSS-116U-12	ENSEMBLE T/C AVEC JOINT TRANSMANENT
TJ36-CPSS-116U-6	ENSEMBLE T/C AVEC JOINT TRANSMANENT
TJ36-CPSS-116U-12	ENSEMBLE T/C AVEC JOINT TRANSMANENT
HSTH-44033-3M	thermiseur hermétiquement fermé
TECT10-9	Câble d'extension pour thermocouple, 2 fils, et câble rétractable, type T
OS136A-1-MA	Transmetteur de capteur infrarouge infrarouge miniature -18 à 538 °C
TT-K-24-TWSH-50	Câble thermocouple modèle tt-k-24
TJC325-CASS-020U-2	capteur de température
TT-K-30-100	fil T/C isolé
TT-K-36-100	fil T/C isolé
TT-K-40-25	fil T/C isolé
PX51S-15KG-USBH	transducteur
HH-K-20-SLE-100	Fil thermocouple
E70	
PX429-015CG5V	
CIR-10151/240V	Réchauffeurs à cartouche
CIR-10153/240V	Réchauffeurs à cartouche
MJP2-24-(K)	

Produit	Description
MJP2-24-(J)	
MPJ-T-F	
SMPW-CC-T-M	
FL-505	
FL-510	Débitmètre en ligne
SMPW-N-F	
SMPW-N-M	
SMPW-E-F-NL	
SMPW-E-M-NL	
SS-001-1-NA	Capteur environnemental intelligent IIoT sans fil Omega Link
ST522225	
OS-MINI802-D-MA	Capteur de température infrarouge fixe miniature
LC8300-1.00-100K	cellule de pesage
EXFF-T-24-1000	Fil à thermocouple
5TC-TT-TI-30-3M	
BV1000TRN025A	Débitmètres à turbine certifiés NSF/ANSI
BV2000TRN050B	Débitmètres à turbine certifiés NSF/ANSI
DPG7000-1K	Manomètre numérique
PP-T-24-SLE-1000	Fil à thermocouple
DPG210-500G-KIT	Kit de contrôle de pression manométrique
BB703-230VAC-C2	Calibrateur de température Blackbody
DPG7000-5K	manomètre
DP41-E-A-230	COMPTEUR À PANNEAU DE TRAITEMENT
OB-102-1/2	Époxy
5TC-GG-K-30-120	
5TC-GG-K-20-36	
LVU503	Transmetteur de niveau NPT de 2 pouces, portée de 9,8 pieds (3 m), 4 relais SPST, avec interface USB Fob
LVSW-701	Interrupteur de niveau, 316 LSS, relais SPDT 1 A
OM-CP-HITEMP140	Enregistreur de données de température pour autoclave
SGD-6/120-LY11	jauge de contrainte
HX93BDC-RP1	SONDE À DISTANCE D'AFFICHAGE T/H
LC8300-1.00-10K	Cellule de charge
X-BRLK-116	Capteur à connexion à vis (unique)
TT-T-40-SLE-30M	FIL T/C ISOLÉ
CSH-101100/120V	Radiateur à cartouche 1/4"X1" 100 W
CSH-1011001/120V	Radiateur à cartouche 1/4" 100 W
CSH-2015150/120V	Radiateur à cartouche 1/4" 100 W
RSJ-J-R	
12KX20PP	Câble d'extension multipaire pour thermocouple
SSRL240DC25	Relais à semi-conducteurs
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	MODULE
RHCCN-7000-RP	Sonde d'humidité

Produit	Description
PX309-200A5V	Transducteurs de pression en acier inoxydable
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	SONDE RTD AVEC TÊTE DE PROTECTION SUBMINI EN ALUMINIUM
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	SONDES À THERMOCOUPLEUR ROBUSTES
EXTT-4CUI-26SSB-1000	CÂBLE D'EXTENSION PT100 POUR RTD ET THERMISTORS
EXPP-K-20-TCBP-500	CÂBLES D'EXTENSION BLINDÉS À FIL THERMOCOUPLE
MRBS	BOTTE SMP HI-TEMP, SILICONE GRIS
PRMAG-2-100-A-S-3M	CAPTEUR PT100 À MONTAGE MAGNÉTIQUE
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	CAPTEURS À BOUCHON DE TUYAU RTD À DEUX ÉLÉMENTS
5SRTC-GG-K-30-72	thermocouple avec connecteur
5SRTC-TT-K-36-72	thermocouple avec connecteur
PX409-10WG10V	Transducteurs de pression configurables de haute précision
TX12	Transmetteur intelligent Pt100
PX5500C1-7-5KGI	Transducteur de pression
OS137A-3-MA	Capteur/transmetteur
SCASS-020G-6-ROHS	Sonde
WTJ-10-60	Thermocouple boulonné avec boîtier de rondelle en acier inoxydable
OM-141	Enregistreurs de température et d'humidité portables avec interface USB
NB1-ICSS-14U-9	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN FONTE
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Capteur infrarouge à sortie réglable, températures élevées et affichage
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	CAPTEUR NON INTRUSIF AVEC RELAIS
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Mini soufflerie - Europe
FL-530	Débitmètre en ligne pour utilisation avec de l'eau et de l'air
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Transmetteur de température infrarouge fixe
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN ALUMINIUM
NB2-ICSS-14G-3	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN ALUMINIUM
DPF66	Fréquencemètre
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 PIK	
HX94C	Conditionneur de température/humidité relative/sonde émettrice
NCRR-10-100	fil de ruban chauffant à résistance
PX1009L0-100AV	transducteur de pression à haute température
4WE6M6X/EW110N9K4	
3MAS 90SA4	MOTEUR ÉLECTRIQUE

Produit	Description
RSC-K-4-2-3	Câbles de capteurs rétractables pour thermocouples, RTD et thermistors
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	câble
88007K	Sonde, thermocouple de type K, miniature, 250 °C, série 88000
KQSS-18G-30	QD T/C AVEC CONNECTEUR MOULÉ
PF-DC-24	Amplificateur de valve proportionnel Amplificateur de carte Contrôleur de vanne proportionnelle électromagnétique (couleur : proportionnelle unique)
HHT13	Tachymètre
MFR01201220000	HYGROSTAT MÉCANIQUE
TL-10-105-30	Étiquettes de marquage de température
SA3-K-120	Thermocouple
TL-10-105-10	Étiquettes de température non réversibles
PF-DC-24 Dual	
FL-2068	Débitmètre en acrylique
FL-2068-NV	Débitmètre en acrylique
FL-2068-SS	Débitmètre en acrylique
DP40-A3	Appareil de mesure
RA-18-14-SS	RACCORDS
LD630-50	Capteurs de position linéaires LVDT avec sortie de courant
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Fil duplex pour thermocouple de type K
3MAS 90SA2	moteur
3MAS 80MA2	moteur
FF-KI-24S-TWSH-300m	FIL T/C ISOLÉ IEC
TT-KI-24S-TWSH-150m	FIL T/C ISOLÉ IEC
TT-K-30-SLE-200	LIMITES D'ERREUR SPÉCIALES (FIL)
GG-K-36-SLE-200	LIMITES D'ERREUR SPÉCIALES (FIL)
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
SMP-NP-K-125G-6	SONDE À POINTE D'AIGUILLE SUB MINI
SSLK-18-14	PRESSE-ÉTOUPE SS FS316-18-NPT-T-14
BRLK-18-14	RACCORD À COMPRESSION 1/8 X 1/4
TMQ316SS-062U-6	Sub Min T/C avec connecteur moulé
KMQ316SS-062U-6	Assemblage Sub Mini T/C
KMQ316SS-062U-12	Assemblage Sub Mini T/C
3MAS 112MA2	MOTEUR ÉLECTRIQUE
RTD-809	Capteur RTD encapsulé
OM-CP-QUADRTDTEMP-A2	Enregistreur de données
3MAS 132MA4	
TT-T-30-SLE-1000	Paire de câbles thermocouples de type T, à double isolation
MSRT-116-100	Support de câble pour thermocouple 1.16
FMA-2613A-I-IN	Régulateur de débit massique
ST522220	
TJ36-CPSS-18U-150-DUAL	Thermocouple
TJ36-CPSS-18U-250-DUAL	Thermocouple
DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F	Débitmètre à ultrasons
4KX20PPSH	Câble d'extension multipaire pour thermocouple

Produit	Description
QTP-K-M	Connecteur thermocouple standard à 3 broches