



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Perma

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">10448050</a>	OIL CARTRIDGE
<a href="#">PPS1012139</a>	batterie
<a href="#">100052</a>	
<a href="#">P/N: 1211892, Type: 101351</a>	Set de batteries
<a href="#">Art.Nr. 101333</a>	Vis d'activation Perma CLASSIC FUTURA 6 mois, rouge
<a href="#">Model PFC-100-6MKK, Type FC-100-80-6MKK</a>	Échangeur d'humidité pour gaz combustibles
<a href="#">104473 Perma STAR LC L250 with perma universal grease (SF01)</a>	graisse
<a href="#">101096</a>	Automatic Oil Lubricator
<a href="#">STAR LC M120 with (SF03)</a>	graisse à haute température
<a href="#">STAR SF 01 120</a>	Oiler Autonomous Complete
<a href="#">STAR VARIO drive 2.0</a>	
<a href="#">104696</a>	Perma STAR LC L250 avec perma Universalöl (SO32)
<a href="#">ArtikelNr.104480</a>	Perma STAR LC-Einheit L250 avec SF 02
<a href="#">106953 Perma PRO Battery B</a>	système de lubrification
<a href="#">3701001010001 / SF10 CLASSIC</a>	Fettgeber
<a href="#">3701020001003 / Classic/Futura DS03/3 green</a>	vis de dosage vert
<a href="#">1016408</a>	lubrifiant
<a href="#">106939</a>	Perma PRO Distributeur MP-6
<a href="#">Perma STAR LC S 60 with S 485 RENOLIT CXTOM15</a>	Tube
<a href="#">107008</a>	Perma FUTURA avec graisse haute pression Perma
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA activation screw</a>	
<a href="#">107529 STAR VARIO drive 2.0</a>	Star-Vario Antrieb (Génération 2.0)
<a href="#">907261</a>	Lubrificateur à point unique
<a href="#">PPMD-110-48-P</a>	Messgastrockner
<a href="#">101387</a>	Gelenkhalteschelle
<a href="#">100063</a>	
<a href="#">Perma STAR LC M120</a>	
<a href="#">100770</a>	
<a href="#">106903</a>	
<a href="#">SO70 (3701001470001)</a>	Lebensmittelöl (USDAH-1)
<a href="#">106644</a>	
<a href="#">Perma STAR LC L250</a>	Cartouche de lubrifiant avec graisse polyvalente
<a href="#">106649</a>	GRAISSE
<a href="#">101333-Perma CLASSIC FUTURA</a>	
<a href="#">37000211110019001</a>	Star-Vario Antrieb (Génération 2.0)

Produit	Description
<a href="#">SC-1605-49474-0076 (108985)</a>	
<a href="#">Perma STAR CONTROL 2.0 connection cable (10 m)</a>	
<a href="#">Perma STAR VARIO drive 2.0</a>	
<a href="#">FLEX 125</a>	
<a href="#">Perma STAR VARIO battery set</a>	
<a href="#">Perma STAR LC M120 with perma universal grease (SF01)</a>	
<a href="#">107037</a>	
<a href="#">STAR LC 250</a>	
<a href="#">37000162002387</a>	Démarrer LC
<a href="#">3700021000000</a>	Ensemble étoiles Batterie
<a href="#">107161, (SF02)</a>	Perma graisseurs
<a href="#">101335</a>	vis
<a href="#">101397</a>	Brosse de lubrification Perma 410 A
<a href="#">110281</a>	Graisse polyvalente
<a href="#">107271</a>	
<a href="#">STAR CONTROL Generation 2.0</a>	
<a href="#">104497</a>	
<a href="#">107529 Type STAR VARIO drive 2.0</a>	Moteur
<a href="#">101351 Type STAR VARIO</a>	Set de piles
<a href="#">STAR VARIO Batterieset</a>	
<a href="#">STAR LC L250</a>	graisse
<a href="#">100427</a>	Cartouche lubrifiant 120cc - CLASSIC SO14
<a href="#">CLASSIC SO14 101335</a>	Réglages de la cartouche de lubrifiant PLUG 1 AN
<a href="#">4G-01-00-15-12-VDOC</a>	La cellule de diffusion
<a href="#">V3A-02</a>	Agitateur de cellules
<a href="#">Star Vario</a>	Set de batteries
<a href="#">FUTURA mit perma Universalfett (SF01)</a>	
<a href="#">113544</a>	
<a href="#">100755 Perma STAR LC M120 mit perma Fließfett (SF06)</a>	
<a href="#">104705</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC mit perma Universalfett (SF01)</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 6</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 12 Monate, grau</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 3 Monate, grün</a>	
<a href="#">Perma CLASSIC FUTURA Aktivierungsschraube 1 Monat, gelb</a>	
<a href="#">106919</a>	
<a href="#">SF01 (100020)</a>	Graisse polyvalente
<a href="#">101068</a>	Cartouche de lubrifiant
<a href="#">PPS1008765</a>	
<a href="#">PPS1010596</a>	
<a href="#">P/N:100744; Type:SF04 M120</a>	UNITÉ START LC

Produit	Description
<a href="#">P/N: 109326. Type: Soraja FM 372</a>	
<a href="#">Soraja FM 372</a>	
<a href="#">101569</a>	
<a href="#">101570</a>	Raccord de tuyau
<a href="#">104473</a>	Cartouche de lubrifiant PERMA STAR 250
<a href="#">109518</a>	cartouche lubrifiante
<a href="#">104485</a>	
<a href="#">106753</a>	
<a href="#">100724</a>	graisse universelle
<a href="#">100020</a>	
<a href="#">STAR LC M120 / 906592</a>	Cartouche de lubrifiant
<a href="#">3700016002348</a>	
<a href="#">100996 Perma STAR LC M120</a>	ÉTOILE 120
<a href="#">106896</a>	Perma PRO disque
<a href="#">SO32</a>	
<a href="#">106959</a>	
<a href="#">106837</a>	Système de lubrification
<a href="#">107529</a>	pilote PERMA STAR VARIO 2.0
<a href="#">BQH 72-102 (102050)</a>	lubrifiant résiduel
<a href="#">101388</a>	
<a href="#">101390</a>	
<a href="#">101393</a>	
<a href="#">104862</a>	
<a href="#">104864</a>	
<a href="#">101399</a>	
<a href="#">1029964</a>	Drive
<a href="#">MP-6</a>	
<a href="#">PRO C</a>	conduire
<a href="#">100744 Perma STAR LC M120</a>	
<a href="#">104821</a>	
<a href="#">109686</a>	
<a href="#">104822</a>	
<a href="#">104841</a>	
<a href="#">PRO LC 250</a>	
<a href="#">109663</a>	
<a href="#">107463</a>	
<a href="#">106853</a>	Graisse
<a href="#">104893</a>	
<a href="#">116159</a>	Disque Perma Ultra avec couvercle
<a href="#">116147</a>	Bloc d'alimentation ULTRA
<a href="#">116149</a>	Housse de protection ultra résistante
<a href="#">114544</a>	Support de montage ULTRA
<a href="#">116170</a>	
<a href="#">PT.06.01045</a>	
<a href="#">100733</a>	LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Produit	Description
<a href="#">104824</a>	coin
<a href="#">109520</a>	
<a href="#">109420</a>	Console d'assistance
<a href="#">104713</a>	
<a href="#">110291</a>	
<a href="#">P/N: 105118, Type: Soraja FM 372</a>	
<a href="#">SV-1030-768595-086</a>	
<a href="#">PDC-071-055-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1</a>	
<a href="#">PDC-071-055-2400-180-B14-44-2-A-X0-X-1</a>	
<a href="#">107090</a>	
<a href="#">100449</a>	
<a href="#">101332</a>	
<a href="#">101331</a>	
<a href="#">100755</a>	
<a href="#">106757</a>	
<a href="#">PPS1012940 / 907324</a>	CLASSIQUE AVEC HUILE BIO PERMA, HAUTE VISCOSITÉ S069
<a href="#">108432</a>	Système de lubrification à point unique
<a href="#">108431</a>	Système de lubrification à point unique
<a href="#">117222</a>	Conduisez
<a href="#">FLEX 125 mit (SF08)</a>	
<a href="#">STAR LC S60 mit (SF01)</a>	Graisse universelle
<a href="#">106639 / Perma PRO LC 250 mit (SF01)</a>	
<a href="#">101024</a>	
<a href="#">112752</a>	matières grasses alimentaires
<a href="#">107234</a>	matières grasses alimentaires
<a href="#">107173</a>	matières grasses alimentaires
<a href="#">108985</a>	conduire
<a href="#">106935</a>	Système de base PRO-C LINE MP-6
<a href="#">101384</a>	Pince
<a href="#">104044</a>	Cartouche de lubrifiant
<a href="#">106997</a>	système de lubrification
<a href="#">106922</a>	
<a href="#">106753</a>	Graisse polyvalente Perma
<a href="#">101017 STAR LC M120</a>	
<a href="#">100508</a>	
<a href="#">101351</a>	Piles alcalines
<a href="#">NSF H1 SF10</a>	graisse alimentaire
<a href="#">101427</a>	
<a href="#">101096 STAR LC M120</a>	
<a href="#">STAR 120, art no: 117029</a>	
<a href="#">107200 - Perma FLEX 125 with (SO32) universal oil</a>	Perma FLEX 125 avec huile universelle (SO32)
<a href="#">115690 -Shell Gadus S3 V100 2 Restschmierstoff</a>	lubrifiant résiduel
<a href="#">perma STAR LC 120 mit Shell Gadus S3 V100 2-117029(4.8kg/l)</a>	

Produit	Description
<a href="#">110962</a>	
<a href="#">106644 Perma PRO LC 250 mit (SF04)</a>	graisse haute performance
<a href="#">104887</a>	
<a href="#">101333</a>	
<a href="#">100034</a>	
<a href="#">102042</a>	Lubrifiant résiduel
<a href="#">Star 120 Artnr: 100907</a>	lubrification automatique i
<a href="#">100020 / SF01</a>	
<a href="#">101871</a>	
<a href="#">101398</a>	Brosse lubrifiante 60x30 (PA/crin de cheval) mm, raccord G1/4i, filetage supérieur
<a href="#">107422</a>	
<a href="#">110512</a>	
<a href="#">112747</a>	
<a href="#">107164</a>	
<a href="#">909542</a>	Système de lubrification
<a href="#">LC 250 S365 / 1034220</a>	
<a href="#">104876</a>	
<a href="#">104878</a>	
<a href="#">104877</a>	
<a href="#">104840</a>	
<a href="#">111839 - STAR LC 250</a>	
<a href="#">110903 - PRO LC 250</a>	
<a href="#">106922 / PRO-C MP6 BASIC</a>	
<a href="#">Classic SF02</a>	
<a href="#">907806</a>	
<a href="#">907988</a>	
<a href="#">Classic SF 08</a>	
<a href="#">107161</a>	
<a href="#">117437</a>	
<a href="#">100083</a>	Perma CLASSIC avec graisse à haute vitesse (SF08)
<a href="#">100020 / CLASSIC with (SF01)</a>	
<a href="#">117435</a>	Brosse lubrifiante
<a href="#">Pinnacle Part #: PPS1014642 OEM Part #: 901466</a>	
<a href="#">SF-10 / CLASSIC</a>	
<a href="#">104180 STAR LC S60</a>	
<a href="#">107155 PERMA FLEX 125</a>	graisse universelle
<a href="#">113404</a>	boîtier de batterie
<a href="#">116901</a>	ensemble de batteries
<a href="#">100074 / CLASSIC SF06</a>	