



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Pfisterer

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">304 132-002</a>	Dispositif de mesure de position de fil de contact laser
<a href="#">305 063-063</a>	
<a href="#">305 675 013</a>	Tête de pince à sertir manuelle, taille 3
<a href="#">305 768-001</a>	Valise de transport MV avec insert, vide
<a href="#">305 051-051</a>	
<a href="#">305 675-001</a>	Tête de presse pour pince à main
<a href="#">305 675 002</a>	Tête de presse, taille 2
<a href="#">305 768-003</a>	Werkzeug Connex-Stecker Gr.3/3-S
<a href="#">330 656-004</a>	serre-câble
<a href="#">559 214-004</a>	Tête d'impact HV-CONNEX
<a href="#">559 214-001</a>	Appareil d'impact
<a href="#">559 214-002</a>	Tête frappante
<a href="#">559 214-003</a>	Tête à percussion MV-CONNEX, taille 3, 3A
<a href="#">563 376-002</a>	Tournevis à poignée en T SW6/tête sphérique
<a href="#">827 017-002</a>	Pince à sertir manuelle hydraulique MV-CONNEX
<a href="#">827 017-003</a>	Pince à sertir hydraulique
<a href="#">827 134-003</a>	Capuchon de protection CONNEX taille 3/3A
<a href="#">827 153-001</a>	Pince de montage
<a href="#">827 153 010</a>	Pince de fixation
<a href="#">827 174-004</a>	Douille de montage taille 3
<a href="#">827 186-211</a>	Test, pièce de raccordement de transition
<a href="#">827 186 212</a>	
<a href="#">827 017-004</a>	Pincettes de serrage hydrauliques
<a href="#">827 165-001</a>	Chaîne pour levier de montage
<a href="#">827 166-001</a>	Bande perforée pour arceaux de montage
<a href="#">827 167-001</a>	levier de montage
<a href="#">827 229-001</a>	Kit extractible pour connexions par câble MV-CONNEX
<a href="#">870 310-300</a>	3 pièces de raccordement de câble CONNEX taille 3
<a href="#">930 140-020 00028</a>	testeur de tension
<a href="#">827 125-003</a>	Prise de mesure de câble, taille 3
<a href="#">827 161-005</a>	Indicateur de tension continue
<a href="#">890 206-001</a>	Pièce de connexion de câble
<a href="#">MSA 145-DOR</a>	
<a href="#">827 189 008 Var.0005</a>	L'EPV comprend deux adaptateurs HRM-LRM
<a href="#">870020050 3 CONNEX</a>	Connecteurs de câbles
<a href="#">850130050 3 CONNEX</a>	connecteurs de câble

Produit	Description
<a href="#">558 228 007</a>	Graisse spéciale MV
<a href="#">002 854-002</a>	Graisse spéciale HV en sachet de 8 g
<a href="#">819 999-999 00580</a>	Connecteur séparable
<a href="#">870 330-240</a>	3 pièces de connexion de câble CONNEX taille 36 kV/2
<a href="#">870 330-050</a>	3 pièces de raccordement de câble CONNEX, taille 3, 36 kV
<a href="#">850 330-240</a>	Connecteur
<a href="#">850 330-050</a>	3 Connex-Kabelanschlusßt., Gr.3, 36kV, 50
<a href="#">EST123-C31L</a>	Terminaison extérieure prise en charge
<a href="#">EST123-C31-Sub</a>	Terminaison extérieure prise en charge
<a href="#">827 161-005 // DSA-2</a>	Indicateur de tension continue
<a href="#">332 127-127</a>	
<a href="#">332 110-001</a>	
<a href="#">930 250-001 00167</a>	
<a href="#">930 120-005 00020</a>	
<a href="#">364 172-001 00010</a>	
<a href="#">330 656-005</a>	serre-câble
<a href="#">362 745-745</a>	tige de mise à la terre
<a href="#">361 499-499</a>	Fahrdraht-Erdungsklemme P52D
<a href="#">364 766-001</a>	Dispositif de mise à la terre ferroviaire
<a href="#">930 300-601 00002</a>	
<a href="#">880 162-786</a>	
<a href="#">880 162-791</a>	
<a href="#">827 417-036</a>	
<a href="#">827 150-003</a>	Plug factice
<a href="#">002 854-003</a>	
<a href="#">833 999-999 01363</a>	
<a href="#">833 999-999 01374</a>	
<a href="#">350 205-111</a>	
<a href="#">350 205-011</a>	
<a href="#">350 205-112</a>	Prise de panneau
<a href="#">350 205-012</a>	Connecteur droit P1
<a href="#">ESS72C23</a>	Terminaison extérieure
<a href="#">SUPPLY/45</a>	
<a href="#">870 330-500</a>	3 pièces de connexion par câble CONNEX taille 3
<a href="#">870 335-630</a>	3 Connex-Kabelanschlussteile Gr.3 (XL) 3
<a href="#">930 110-010 00028</a>	Détecteur de tension
<a href="#">364 887-002</a>	sac de transport
<a href="#">369 203-001 02048</a>	Dispositif de mise à la terre et de court-circuit tripolaire
<a href="#">363 800-000 00021</a>	Tige de décharge pour condensateurs haute tension
<a href="#">930 120-003 00028</a>	Détecteur de tension
<a href="#">305 990 003 00032</a>	Connecteur coudé
<a href="#">839 999 999 0XXXX (1 set of 3 pcs)</a>	Connecteurs
<a href="#">369 201-001 00180</a>	
<a href="#">839 999-999 07945</a>	Connecteurs de câbles
<a href="#">364 901-001</a>	Schienen-Erdungsklemme

Produit	Description
<a href="#">850 120-240 (set = 3 pcs)</a>	
<a href="#">850 130-095</a>	
<a href="#">870 120 240</a>	
<a href="#">870 130-150</a>	3 connecteurs de câble CONNEX, taille 1
<a href="#">850 230-050</a>	3 pièces de connexion par câble CONNEX taille 2
<a href="#">850 230 240</a>	Les connecteurs de câble
<a href="#">870 220-185</a>	sans pour autant prise de tension
<a href="#">870 230 120</a>	sans prise de tension
<a href="#">870 230-150</a>	3 connecteurs de câble CONNEX, taille 2
<a href="#">870 230-185</a>	3 connecteurs de câble CONNEX, taille 2
<a href="#">870 230-240</a>	robinet without voltage
<a href="#">870 235 300</a>	
<a href="#">850 310-185</a>	avec prise de tension
<a href="#">850 310 630</a>	avec prise de tension
<a href="#">870 320-400</a>	sans pour autant prise de tension
<a href="#">850 320 500</a>	
<a href="#">850 330 400</a>	avec prise de tension
<a href="#">870 310-500</a>	3 pièces de connexion par câble CONNEX taille 3
<a href="#">870 310-630</a>	3 pièces de connexion par câble CONNEX taille 3
<a href="#">870 320-120</a>	Les connecteurs de câble
<a href="#">870 320-150</a>	3 CONNEX-Kabelanschlußteile Gr.3
<a href="#">870 320-500</a>	sans pour autant prise de tension
<a href="#">870 330-070</a>	3 Connecteurs de câble CONNEX Taille 3
<a href="#">870 330-095</a>	sans pour autant prise de tension
<a href="#">870 330-120</a>	3 Connecteurs de câble CONNEX Taille 3
<a href="#">870 330-150</a>	robinet without voltage
<a href="#">870 330-185</a>	3 Connecteurs de câble CONNEX Taille 3
<a href="#">827 134 002</a>	protection Cap- la preuve non tension
<a href="#">546 078-009</a>	Ressort à lamelles, plage de diamètres 14 à 22 mm
<a href="#">810 105-110</a>	Responsable des Tests
<a href="#">810 105-212</a>	Responsable des Tests
<a href="#">810 105 222</a>	Responsable des Tests
<a href="#">810 105-352</a>	Responsable des Tests
<a href="#">827 661-001</a>	Double-Contact Coude MV-CONNEX Douilles, jusqu'à 52 kV
<a href="#">827 146-336</a>	Câble douille quatre trous
<a href="#">827 227-001</a>	MV-CONNEX-T-Joint
<a href="#">827 513-215</a>	
<a href="#">827 513 240</a>	CONNEX parasurtenseur, 10 kA
<a href="#">827 523 360</a>	Parafoudre CONNEX, 10 kA
<a href="#">827 527 450</a>	parasurtenseur
<a href="#">827 527-510</a>	CONNEX parasurtenseur, 10 kA
<a href="#">827 537-150</a>	CONNEX parasurtenseur, 10 kA
<a href="#">827 539-450</a>	CONNEX parasurtenseur, 10 kA
<a href="#">P2EC1</a>	
<a href="#">P2</a>	

Produit	Description
<a href="#">P3EC1</a>	
<a href="#">P3</a>	
<a href="#">P3PS (AF01 M20x37) / 305 007-101</a>	
<a href="#">850 330-300</a>	Connecteur séparable
<a href="#">870 330-300</a>	sans pour autant prise de tension
<a href="#">CONNEX Size 5S</a>	Connecteurs HV CONNEX taille 5S, jusqu'à 145 kV ;
<a href="#">332 806-102</a>	Boulon
<a href="#">332 235-235</a>	Connexions électriques
<a href="#">331 747-001</a>	2DIREKT-CL / 35-240 / 4x / L / M30x2
<a href="#">331 747-002</a>	2DIREKT-CL / 35-240 / 4x / L / M42x3
<a href="#">360 384-003</a>	
<a href="#">870 310-400</a>	sans pour autant prise de tension
<a href="#">870 330-400</a>	3 pièces de raccordement de câble CONNEX
<a href="#">870 230-070</a>	sans pour autant prise de tension
<a href="#">829 999-999 02745</a>	
<a href="#">305.678.009</a>	
<a href="#">EHP 850 (305 853-012)</a>	Pompe haute pression électro-hydraulique
<a href="#">827 147-002</a>	ConnEX T-manchon, taille 2, à 42 kV
<a href="#">827 221-002</a>	ConnEX T-manchon, taille 2, à 42 kV
<a href="#">331 749-002 ( pack x 4 )</a>	
<a href="#">331 348-001 ( pack x 4 )</a>	
<a href="#">331 746-002</a>	Pince à bornes pour transformateur à deux fils
<a href="#">331 746-003</a>	Bague
<a href="#">331 746-004</a>	Bague
<a href="#">P/N: 305 007-106 Type: AF06</a>	
<a href="#">MSA113-DER</a>	Aufziehmuffe MSA
<a href="#">MSA123-XLR</a>	Aufziehmuffe MSA
<a href="#">EST72-C19L</a>	
<a href="#">827 174-001</a>	Douille de montage taille 1
<a href="#">827 951-001</a>	Dispositif de pelage de câble mV pour le traitement des câbles
<a href="#">890 880-001</a>	
<a href="#">890 205-001 / HV-Connex 5-S</a>	Connecteur de câble
<a href="#">890 342-001</a>	
<a href="#">332 601-010 00001 (pack of 12 pieces)</a>	
<a href="#">332 593-010 00001 (pack of 12 pieces)</a>	
<a href="#">332 592-010 00001 (pack of 12 pieces)</a>	
<a href="#">332 602-010 00001 (pack of 12 pieces)</a>	
<a href="#">332 617-010 00001 (pack of 6 pieces)</a>	
<a href="#">332 513-009 (pack of 25 pieces)</a>	
<a href="#">332 604-010 00001 (pack of 12 pieces)</a>	
<a href="#">332 599-010 00001 (pack of 12 pieces)</a>	COSSES DE CÂBLE SHEARBOLT PFISTERER SICON 332 599 010, CÂBLES DE 25 À 150 M <sup>2</sup> , 11 KV-33 KV
<a href="#">332 595-010 00001 (pack of 12 pieces)</a>	
<a href="#">332 605-011 00001 (pack of 12 pieces)</a>	
<a href="#">332 625-011 00001 (pack of 12 pieces)</a>	

Produit	Description
<a href="#">870 320-150</a>	3 Câbles Connex-Schlußteile Gr.3
<a href="#">930 190-501 00107</a>	
<a href="#">827 189-008 00038</a>	
<a href="#">827 190-001 (pack of 100 pcs.)</a>	Kit de montage pour prise de câble
<a href="#">870 230-095</a>	câble
<a href="#">566 305-002</a>	pièce isolante
<a href="#">KP-Test 5L (930 210-001 00109)</a>	Dispositif de commande haute tension
<a href="#">382 999 999 00005 HVC8 with 3 m cable</a>	Connecteur HVC8 avec câble, ass. 3,0m
<a href="#">P/N: 930 120-010 00028, Type: KP-Test 5</a>	Testeur de tension
<a href="#">364 887-004</a>	Tache de transport A3 pour KP-Test AI = 603 mm
<a href="#">MSA145-XLMG</a>	
<a href="#">890 204-001</a>	Connecteur de câble HV-CONNEX (taille 4)
<a href="#">331 348 100</a>	Abdeckung für Zwei- und Vierleitertrafok
<a href="#">Nr. 930 350-001 00187 Type KP-Test 5R DC</a>	
<a href="#">ESP72 – C23</a>	TERMINAISON DE CÂBLE EXTÉRIEURE (PORCELAINE)
<a href="#">EST72-C23</a>	TERMINAISON DE CÂBLE EXTÉRIEURE ISOLÉE À SEC
<a href="#">930 350-001 00172</a>	Sprüfer KP-Test 5R DC
<a href="#">930 350-001 00178</a>	Sprüfer KP-Test 5R DC
<a href="#">EST145 C45L</a>	Fermeture d'extrémité extérieure
<a href="#">EST72-C23L</a>	Fermeture d'extrémité extérieure
<a href="#">331 747-004</a>	2DireKT-CL/35-240/4X/L/M20
<a href="#">331 347-001</a>	Abdeckung für Vierleiter-Trafo-Anschlußk
<a href="#">302 537-537</a>	Connecteur pour fil de contact, vissé
<a href="#">930 140-020 00020</a>	Testeur de tension
<a href="#">839 999 999 09955</a>	pièce de connexion par câble
<a href="#">828 060-999 00054</a>	Terminal de l'appareil
<a href="#">330 656-002</a>	Pince de serrage de câble
<a href="#">303 871-002</a>	Pince à presser manuelle mécanique
<a href="#">827 125-001</a>	prise de mesure de câble
<a href="#">827 125-002</a>	Prise de mesure pour câble, taille 2
<a href="#">827 130-001</a>	casquette aveugle
<a href="#">827 131-001</a>	Casquette antichoc, taille 1
<a href="#">827 547 108</a>	Parafoudre
<a href="#">839 999-999 10382</a>	Connecteurs de câble CONNEX
<a href="#">930 300-601 00028</a>	testeur de tension
<a href="#">364 845-002</a>	Appareil E & K ; sans profil
<a href="#">001 531 531</a>	
<a href="#">LB.W.P.8.1.S1.E1</a>	Boîte à liens de mise à la terre
<a href="#">LB.W.X.7.1.S1.E0</a>	Boîte à liens Earthing Bonding
<a href="#">EST170-C53SUB</a>	Fermeture d'extrémité extérieure
<a href="#">546 702-001</a>	
<a href="#">560 009-005</a>	Set avec 8 inserts filetés M8x16mm
<a href="#">331 346-001</a>	Couvercle pour connexion de transformateur à deux fils
<a href="#">870 335-631</a>	3 connexions de câble CONNEX taille 3 (XL)

Produit	Description
<a href="#">833 999-999 01174</a>	Raccords de câbles
<a href="#">839 999-999 10654</a>	Pièces de connexion de câbles
<a href="#">827 133-001</a>	Capuchon de protection CONNEX taille 3 µM = 52 kV
<a href="#">Montagewerkzeug für CONNEX-Kabelanschluss</a>	Outil de montage pour connexion par câble CONNEX
<a href="#">828 041-999 00001</a>	Connexion de l'appareil CONNEX
<a href="#">888 204-001</a>	Connecteur de câble CONNEX taille 4, 72,5 kV
<a href="#">827 181-012</a>	Connecteur de test de mise à la terre et de
<a href="#">827 132-001</a>	Casquette aveugle
<a href="#">305 768-005</a>	Outil de montage pour le raccordement par câble CONNEX
<a href="#">870 335-630</a>	3 pièces de connexion par câble CONNEX taille 3 (XL)
<a href="#">KP-Test 5H (930 250-001 00346)</a>	Testeur de tension
<a href="#">566 320-011</a>	Pièce isolante taille 3/3-S, 38-41 mm
<a href="#">360 407-407</a>	
<a href="#">304 756-756</a>	
<a href="#">300 144 144</a>	
<a href="#">880 280-776</a>	
<a href="#">560 163 003</a>	
<a href="#">ESF145-C45L</a>	
<a href="#">827 150-004</a>	Bouchon aveugle
<a href="#">870 330-300</a>	3 pièces de connexion par câble CONNEX taille 3
<a href="#">302 435-411</a>	
<a href="#">302 435-727</a>	Co
<a href="#">890 242-001</a>	pièces de connexion de câble
<a href="#">827 523 300</a>	Parafoudre
<a href="#">828 050-999 00003</a>	
<a href="#">827 537 300</a>	CONNEX parasurtenseur, 10 kA
<a href="#">827 124-727</a>	MV-CONNEX Quadruple-contact du coude Bushings, jusqu'à 52 kV
<a href="#">827 186 213</a>	
<a href="#">827 177 001</a>	
<a href="#">332 614-012 00001</a>	
<a href="#">302 028-032</a>	Disque cupial Al/Cu D=13/38*2 pour M12
<a href="#">870 335-800</a>	
<a href="#">880 280 775</a>	
<a href="#">839 999 999 09650</a>	
<a href="#">302 374 374</a>	Terminal de branche de presse
<a href="#">302 364 364</a>	Terminal de branche de presse
<a href="#">300 159 159</a>	coche de câble
<a href="#">369 203 001 05950</a>	
<a href="#">890 342-001</a>	connecteur de câble
<a href="#">930 400-001 00091</a>	comparateur monophasé SPPC 5
<a href="#">829 999 999 XXXXX</a>	
<a href="#">558 228-008</a>	Graisse spéciale MV sac 10g
<a href="#">827 110 220</a>	bague
<a href="#">890 352-001</a>	pièces de connexion de câble

Produit	Description
<a href="#">305 990 008 000043</a>	CONNECTEUR
<a href="#">305 990 008 000064</a>	CONNECTEUR
<a href="#">305 990 008 000092</a>	CONNECTEUR
<a href="#">305 185 101</a>	COUVERCLE DU CONNECTEUR
<a href="#">ESS420-C166</a>	Terminaison extérieure en silicone
<a href="#">P/N: 888 001-533, Type: MSA420-DOMG</a>	Manchon pass-through
<a href="#">P/N: 888 001-541, Type: MSA420-XLMG</a>	Manchon de collage croisé
<a href="#">890 208-011</a>	Connexion de l'appareil
<a href="#">890 208-001</a>	
<a href="#">827 181 011</a>	prises de mise à la terre, vérification de l'alimentation
<a href="#">828 065-999 00025</a>	connecteur d'appareil
<a href="#">827 059 101</a>	
<a href="#">P/N: 332 280 001, Type: SCK3½ 240SM/120RM/SM-6-70Ø12.2</a>	Pince de jonction pour câble conducteur
<a href="#">890 208-021</a>	Connexion de l'appareil
<a href="#">829 999-999 02896</a>	Pièces de connexion de câble
<a href="#">827 093-006</a>	
<a href="#">564 471 001</a>	Goupille d'écartement M12 avec œillet
<a href="#">619 891 001</a>	Bloquer et plaquer
<a href="#">364 845-001</a>	Dispositif de mise à la terre et de court-circuit
<a href="#">P/N: 803234, Type: MSA72-XLR</a>	Manchon de liaison croisée
<a href="#">P/N: 888 000-910, Type: ESP145-C45</a>	Porcelaine de terminaison en air
<a href="#">P/N: 888 001-582, Type: MSA72-XLS</a>	Manchon de liaison croisée
<a href="#">827 709 007</a>	
<a href="#">93019000100698</a>	
<a href="#">93019050100069</a>	
<a href="#">305 768-006</a>	outil de montage
<a href="#">362 744 001</a>	
<a href="#">364 845 006</a>	
<a href="#">P/N: 331 753 002, Type: 2DIREKT-CL/185- 400/6x/L/M48x3</a>	Borne de transformateur
<a href="#">829 999-999 04422</a>	Pièces de connexion par câble CONNEX, taille 2
<a href="#">305 768 004</a>	Connex outil connecteur
<a href="#">930 350-001 00199</a>	
<a href="#">364 888-001</a>	
<a href="#">827-174-003</a>	Taille de la prise de montage 0
<a href="#">305 990-006 00028</a>	
<a href="#">332 340-001</a>	
<a href="#">382 999 999 00005 5 mt. cable</a>	PRISE HVC8 AVEC CÂBLE
<a href="#">382 999-999 00109 with 7 Meter Cable</a>	PRISE HVC8
<a href="#">827150002A</a>	BOUCHON AVEUGLE
<a href="#">827 150-002</a>	Bouchon factice CONNEX
<a href="#">827 110-222</a>	
<a href="#">828 061 999 00051</a>	Douille
<a href="#">828 061 999 00052</a>	



Produit	Description
<a href="#">332 604 012 00001</a>	Cosse à vis
<a href="#">382 999 999 00037</a>	Jeu de câbles HVC8
<a href="#">382 999 999 00123</a>	Jeu de câbles HVC8
<a href="#">332 605-012 00001</a>	Boulons à cisailier
<a href="#">332 625-012 00001</a>	Boulons à cisailier
<a href="#">332 606-012 00001</a>	boulon de cisaillement
<a href="#">382 999-999 00050</a>	connecteur de tête
<a href="#">382 999-999 00019</a>	connecteur de tête
<a href="#">839 999-999 08396</a>	CONNEX Kabelanschlusssteile Gr.3 / 3-S
<a href="#">839 999-999 08397</a>	CONNEX Kabelanschlusssteile Gr.3 / 3-S
<a href="#">829 999-999 03147</a>	CONNEX Kabelanschlusssteile Gr.2
<a href="#">829 999-999 03326</a>	
<a href="#">829 999 999 03848</a>	
<a href="#">823 999 999 00873</a>	Connecteur séparable
<a href="#">827 117 107</a>	MV-CONNEX Transformateur coude Douilles
<a href="#">827 174-002</a>	Douille de montage taille 2
<a href="#">305 768 007</a>	Outil d'assemblage
<a href="#">827 115 -004</a>	
<a href="#">829 999-999 04233</a>	
<a href="#">Thorne &amp; Derrick Certificate of Conformity</a>	
<a href="#">Certified Invoice</a>	
<a href="#">Certificate of Origin</a>	
<a href="#">850 330 0500</a>	
<a href="#">827 104 205</a>	Douille
<a href="#">829 999 999 04083</a>	Ensemble de connecteurs séparables
<a href="#">888 001-661 / MSA123-XLS</a>	Douille à collage croisé
<a href="#">888 000-620 / ESS123-C39</a>	Résiliation extérieure
<a href="#">888 000-231 / ESF123-C31L</a>	Terminaison extérieure flexible
<a href="#">827 153 011</a>	Pince de fixation
<a href="#">546 004 018</a>	Tournevis hexagonal
<a href="#">382 999 999 00023</a>	
<a href="#">382 999 999 00005</a>	
<a href="#">382 999 999 00049</a>	
<a href="#">839 999-999 07519</a>	connecteur séparable
<a href="#">829 999 999 XXXX</a>	
<a href="#">860 330 500</a>	Connecteur
<a href="#">839 999-999 06658</a>	
<a href="#">125 206-003</a>	SUPPORT MÉCANIQUE POUR ANALYSEUR DE VIBRATIONS
<a href="#">125 206-004</a>	SUPPORT MÉCANIQUE POUR ANALYSEUR DE VIBRATIONS
<a href="#">300 891-891</a>	
<a href="#">300 892-892</a>	
<a href="#">300 894-894</a>	
<a href="#">300 513 015</a>	Insert de presse C13
<a href="#">827 228 002</a>	
<a href="#">599 800 089</a>	câble

Produit	Description
<a href="#">559 193 001</a>	Plaque signalétique pour câble
<a href="#">880 111 111 00035</a>	Terminaison extérieure
<a href="#">866 999 999 00756</a>	Connecteur
<a href="#">827 708-013</a>	Capuchon de protection
<a href="#">564 930 031</a>	Fil de terre
<a href="#">305 452 001</a>	Joint de compression
<a href="#">300 021 269</a>	Cosse de câble
<a href="#">000 069 074</a>	Tube rétractable
<a href="#">545 036 021</a>	Terminal de succursale
<a href="#">827 190 190</a>	Set de montage
<a href="#">1132465</a>	
<a href="#">ESG72-V</a>	
<a href="#">38299999900011</a>	
<a href="#">382 999-999 00031</a>	
<a href="#">827 708-012</a>	capuchon de protection
<a href="#">828 061-999 00045</a>	
<a href="#">305 007-101</a>	Prise de panneau P3PS
<a href="#">305 007-102</a>	Prise intégrée P3PS
<a href="#">305 007-103</a>	Douille intégrée
<a href="#">332089089</a>	serre-câble
<a href="#">888 001 400 XXXX</a>	Joints en caoutchouc
<a href="#">331 345 002</a>	
<a href="#">888 001 401 XXXX</a>	Joints en caoutchouc
<a href="#">564 281-003</a>	Couche semi-conductrice secondaire en argent
<a href="#">38299999900029</a>	
<a href="#">827 190 601</a>	
<a href="#">888 205-001</a>	
<a href="#">382005102</a>	jeu de câbles
<a href="#">827 093-004</a>	connecteur de test de courant
<a href="#">38299999900006</a>	
<a href="#">38299999900003</a>	
<a href="#">890 352-001 / CONNEX cable connection parts size 3-S</a>	Connecteur de câble CONNEX taille 3-S
<a href="#">828 060 999 00063</a>	
<a href="#">38299999900006 HVC8 with 5m cable</a>	
<a href="#">828 040 999 00002</a>	
<a href="#">38299999900128</a>	
<a href="#">ESF72-C19L</a>	Terminaison extérieure flexible
<a href="#">833 999 999 01469</a>	
<a href="#">305.838.002</a>	
<a href="#">305.882.002</a>	
<a href="#">VR500 WT</a>	
<a href="#">828 041-999 00009</a>	
<a href="#">930 350 001 00182</a>	Détecteur de tension DC KP-Test 5R
<a href="#">849 999 999 xxxxx</a>	

Produit	Description
<a href="#">382 005 102 HC-HVC8-3-35-SF-NI-051</a>	
<a href="#">827 212-002</a>	
<a href="#">839 999 999 XXXXX / 890 342-001</a>	
<a href="#">MSA145-DEG</a>	
<a href="#">305 005 203</a>	
<a href="#">305 005 202</a>	
<a href="#">305 005 201</a>	
<a href="#">880 265-216</a>	
<a href="#">566 320-241</a>	
<a href="#">MSA145-DOG / 880 111 333</a>	
<a href="#">305 990-006 00823</a>	Connecteur coudé
<a href="#">305 990-006 00081</a>	Connecteur coudé
<a href="#">8669999990xxxx / 888 206-002</a>	connecteur de câble
<a href="#">332 605-022 00001</a>	
<a href="#">880 279 257</a>	
<a href="#">021 937-069</a>	Joint torique de forme hexagonale
<a href="#">827 234 006</a>	Joint de raccordement, taille 6.
<a href="#">827 053 101</a>	
<a href="#">827 052-101</a>	Muffin
<a href="#">332 731-404 / PCIT-C 36-42/185-400-1</a>	Terminaison pour conducteur isolé
<a href="#">239 003 245</a>	boîte à liens
<a href="#">866 999 999 xxxxx</a>	
<a href="#">331 346-003</a>	
<a href="#">PCOT-C 36-42/70-240-1</a>	
<a href="#">888 206-003</a>	Connecteur de câble CONNEX
<a href="#">363 800 000 00092</a>	Barre de décharge pour condensateurs haute tension
<a href="#">827 020-001</a>	Indicateur de tension continue
<a href="#">829-999-999-04041</a>	Connecteur de câble, taille 2
<a href="#">839 999 999 06391</a>	connecteurs de câble
<a href="#">331 347-002</a>	capot/housse
<a href="#">ESS 72-C23 38.0 - 84.0</a>	Borne extérieure en porcelaine
<a href="#">827 104 005</a>	DOUILLE ; MODIFICATEUR : ASSEMBLAGE
<a href="#">331 345 001</a>	
<a href="#">827 110 221</a>	Douille CONNEX
<a href="#">TD-MVTK</a>	Kit de préparation et de raccordement des câbles
<a href="#">827 110-022</a>	
<a href="#">EST145-C45SUB</a>	
<a href="#">MSA145-DOS</a>	
<a href="#">PN: 382 999 999 00025 / Type HVC8</a>	connecteur