



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Pressol

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">02372</a>	trémies
<a href="#">02380.</a>	Joint torique
<a href="#">02 562</a>	Coude d'entonnoir double en polyéthylène
<a href="#">07 343</a>	carafe à mesurer en fer blanc, 2 l, vérifiable PRW
<a href="#">07 805</a>	Messeimer, aus Weißblech, 5 l
<a href="#">08 042</a>	Boîte de rangement en étain
<a href="#">12250</a>	Pistolet à graisse à une main
<a href="#">13 055 (SRL 980-18)</a>	Pompe rotative
<a href="#">16090</a>	d'assortiment de graisseur
<a href="#">17 786</a>	Grease Pump
<a href="#">18 104</a>	pistolet à graisse
<a href="#">21060950</a>	Kraftstoffkanister 20 l, aus Metall
<a href="#">21 086</a>	Tuyau de sortie flexible, bouchon rouge
<a href="#">29272</a>	enrouleurs, graisse, fermé
<a href="#">Nr. 66 160</a>	Pièce de rechange joint cuivre
<a href="#">73089</a>	Jeu de joints toriques
<a href="#">73005</a>	Set de bagues d'étanchéité en cuivre
<a href="#">73080</a>	jeu de joints d'étanchéité en caoutchouc 278 pièces
<a href="#">Type 07602</a>	Spiral liter Cup 2 Lt
<a href="#">Art.No. 73 005</a>	Set de bagues d'étanchéité en cuivre
<a href="#">05 226</a>	Chaudière standard
<a href="#">Art.No. 13 055 / Crank pump SRL 980 mm, about 25 l / min</a>	pompe
<a href="#">Art.No. 75 040 500</a>	Jauge de niveau d'huile, Dural, G 1/2" a
<a href="#">Art.No. 15 000</a>	Graisse de type conique
<a href="#">12 001</a>	Schiebekupplung
<a href="#">12 001 125</a>	Schiebekupplung
<a href="#">12 061</a>	Schiebekupplung
<a href="#">12061125</a>	Raccord coulissant
<a href="#">19 165</a>	Pompe pneumatique
<a href="#">07 810</a>	Messeimer, aus Weißblech, 10 l
<a href="#">12656</a>	Tuyau renforcé
<a href="#">12052</a>	embrayage coulissant
<a href="#">18 710 051</a>	Pneumatique-Fettpumpe
<a href="#">12 642</a>	Embout hydraulique
<a href="#">12 665 818</a>	Panzerschlauch

Produit	Description
<a href="#">05224</a>	huileur standard
<a href="#">18 716 051</a>	Pompe à graisse pneumatique
<a href="#">17618</a>	Système de lubrification
<a href="#">12676</a>	presse à graisser industrielle
<a href="#">18 115</a>	Digitaler Fettzähler
<a href="#">15 601</a>	Trichterschmiernippel D1 A, 4/5-Ø 4-KØ 5-VZ-rund, Einschlagnippel
<a href="#">15001</a>	
<a href="#">12630125</a>	Pistolet à graisse, G 1/8 -5
<a href="#">57837</a>	Flachschmiernippel
<a href="#">div999</a>	Flachschmiernippel
<a href="#">12519</a>	cartouche vide
<a href="#">57837 (100 St.)</a>	Flachschmiernippel
<a href="#">19135</a>	Pompe pneumatique
<a href="#">12698</a>	
<a href="#">19702</a>	
<a href="#">19709952</a>	
<a href="#">12 685 780</a>	
<a href="#">12665</a>	tuyau renforcé
<a href="#">57813</a>	
<a href="#">15113140</a>	
<a href="#">16099</a>	Boîte d'assortiment de raccords à graisse
<a href="#">63905 (1 pack=100 pcs)</a>	
<a href="#">63905. (1x100)</a>	
<a href="#">19060</a>	
<a href="#">02 674</a>	entonnoir à catalyseur Fortis avec tamis
<a href="#">07 342</a>	bécher en laiton fer-blanc
<a href="#">07 642</a>	bécher en laiton fer-blanc
<a href="#">07 643</a>	Tasse à mesurer en fer blanc, 2 L-FLMA - HANDMADE
<a href="#">02344</a>	entonnoir en fer blanc
<a href="#">19335</a>	pompe pneumatique
<a href="#">12310.pressol</a>	
<a href="#">18040</a>	Pistolet à graisse à accumulateur
<a href="#">12675125</a>	Presse industrielle 2, G 1/8
<a href="#">17792</a>	
<a href="#">17 793</a>	
<a href="#">18 417 951</a>	système adipeux
<a href="#">18417051</a>	Système de graisse
<a href="#">18047</a>	Akkufettpresse mit Li-Ionen Akkus.
<a href="#">18 047.pressol</a>	
<a href="#">07 625</a>	Carafe à mesurer avec couvercle
<a href="#">08 043</a>	
<a href="#">08052</a>	bidons de stockage d'huile
<a href="#">08053</a>	carafe de rangement
<a href="#">18072</a>	Pompe à graisse à air comprimé DL
<a href="#">19235</a>	pompe pneumatique

Produit	Description
<a href="#">19 241</a>	
<a href="#">17 600</a>	Pistolet à graisse à une main-EHFP
<a href="#">19523</a>	
<a href="#">19512</a>	Tuyau d'aspiration 2 m
<a href="#">19564</a>	Tuyau de pression 4 m (100 atm)
<a href="#">18081</a>	connecteur
<a href="#">18 082</a>	
<a href="#">18083</a>	faire pivoter
<a href="#">18084</a>	
<a href="#">14 600 001</a>	
<a href="#">17020</a>	Ensemble d'accessoires standard M 10 x 1
<a href="#">73077</a>	Kit de joints toriques, 210 pièces
<a href="#">12731</a>	BUSE
<a href="#">1933560</a>	POMPE PNEUMATIQUE
<a href="#">12 634</a>	Pistolet graisseur standard-HHFP
<a href="#">16092</a>	
<a href="#">18022</a>	Tuyau pour graisse
<a href="#">04903</a>	lubrifiant industriel
<a href="#">12062125</a>	
<a href="#">12676 302</a>	Pistolet à graisse industriel Elite K9 avec tuyau
<a href="#">20 218 950</a>	Kit complet d'unités de maintenance
<a href="#">18 028</a>	Flexible pour graisse
<a href="#">12649</a>	embouchure de pistolet à graisse
<a href="#">12851</a>	pistolet à graisse à deux mains
<a href="#">04802</a>	Mécanisme de pompe en laiton
<a href="#">691121 49</a>	dispositif de remplissage de graisse
<a href="#">12845</a>	Pistolet à graisse à une main
<a href="#">M 6x1-ME-SK-SW 8</a>	Raccord de lubrification en forme d'entonnoir D 1
<a href="#">12636</a>	pistolet à graisse industriel
<a href="#">12631005</a>	
<a href="#">12 363</a>	presse à choc
<a href="#">18051401</a>	Kit adaptateur
<a href="#">27030890</a>	Égouttoir à huiles usagées
<a href="#">13 056</a>	pompe à manivelle
<a href="#">02 675</a>	
<a href="#">18 051</a>	Pistolet à graisse de batterie
<a href="#">12322</a>	Presse à shotpress en plastique 150ml
<a href="#">15638</a>	tétines à graisse Hopper
<a href="#">12 743</a>	Embout de précision
<a href="#">29173</a>	enrouleur pour huile
<a href="#">12 062</a>	Couplage coulissant
<a href="#">17 790</a>	
<a href="#">17 016</a>	
<a href="#">13 012 954</a>	
<a href="#">19 698 950</a>	

Produit	Description
<a href="#">17 028</a>	
<a href="#">18 516 051</a>	
<a href="#">15 603</a>	Raccord de lubrification encastré D1 A
<a href="#">18785051</a>	Système de graisse
<a href="#">P/N:13064001</a>	Pompe à main
<a href="#">P/N:13003002</a>	Pompe à main
<a href="#">14401471</a>	pistolet à graisse à une main
<a href="#">14 700 001</a>	pistolet à graisse
<a href="#">02 662</a>	
<a href="#">02 366 017</a>	Entonnoir en polyéthylène avec tamis et rebord Ø 200 mm 2,9 l
<a href="#">02 360954</a>	
<a href="#">12 631 104</a>	Embout hydraulique M 10 x 1 i
<a href="#">12 643</a>	Coupleur de précision
<a href="#">80 692</a>	kit de réparation
<a href="#">80 689</a>	affiliation à la buse
<a href="#">80 688</a>	buse
<a href="#">80 687</a>	buse
<a href="#">17 781</a>	Distributeur d'huile
<a href="#">16 464</a>	graines oléagineuses
<a href="#">16 434</a>	graines oléagineuses
<a href="#">16 404</a>	graines oléagineuses
<a href="#">12 362</a>	seringue à pression
<a href="#">07 064</a>	Capacité de mesure PP-3 l transparent
<a href="#">07 063</a>	Messbecher aus Polypropylen, 2 l, transparent
<a href="#">07 062</a>	Messbecher aus Polypropylen, 1 l, transparent
<a href="#">07 061</a>	Capacité de mesure PP-0,5 l, balance transparente ml
<a href="#">07 060</a>	Capacité de mesure PP-0,25 l transparent
<a href="#">06 913 001</a>	pulvérisateur
<a href="#">06 912 001</a>	pulvérisateur
<a href="#">06 911 001</a>	pulvérisateur
<a href="#">06 865</a>	Capacité avec bec
<a href="#">06 766</a>	Tube de transfert en plastique transparent PE 500 ml
<a href="#">06 066</a>	Huile - 500 ml - PE transparente avec couvercle
<a href="#">06 065</a>	Beurre-250 ml PE-transparent avec couvercle
<a href="#">06 064</a>	Beurre-125ml-PE transparent avec couvercle
<a href="#">05 070</a>	Tube à brosse
<a href="#">05 069</a>	Tube avec pulvérisateur
<a href="#">00 220</a>	tube de vidange
<a href="#">12 938</a>	seringue pour pomper et verser de l'huile 1l
<a href="#">12 937</a>	seringue pour pomper et verser de l'huile de 0,5 litre.
<a href="#">9981004800</a>	charnière
<a href="#">07 500</a>	BIDON DE MESURE EN POLYÉTHYLÈNE 0,5 LITRE.
<a href="#">07 501</a>	bidon de mesure en polyéthylène 1,0 litre.
<a href="#">07 502</a>	BIDON DE MESURE EN POLYÉTHYLÈNE 2,0 LITRES.
<a href="#">08 041</a>	BIDON D'HUILE 3 LITRES.

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">02 342</a>	FER BLANC ENTONNOIR AVEC TAMIS 1,2L
<a href="#">02 360</a>	ENSEMBLE D'ENTONNOIRS
<a href="#">12 365</a>	PISTOLET À GRAISSE HAUTE PRESSION 300 ML
<a href="#">12655</a>	tuyau renforcé
<a href="#">18016</a>	manche
<a href="#">18080</a>	faire pivoter
<a href="#">19857</a>	Cuve de collecte des huiles usées 95 l, mobile
<a href="#">57 838 (pack x50)</a>	Graisse à tête ronde type G1/4"
<a href="#">12 686 780</a>	Graisseurs industriels 2-HHFP
<a href="#">18080950</a>	faire pivoter
<a href="#">02 344 950</a>	Trémie combinée en tôle d'acier galvanisée
<a href="#">19 741</a>	
<a href="#">19 747</a>	
<a href="#">87 210</a>	Levier de positionnement
<a href="#">87 209</a>	Terminal
<a href="#">07 505</a>	carafe à mesurer
<a href="#">12 726</a>	buse
<a href="#">18 711 051</a>	Pompe à graisse pneumatique
<a href="#">19 205</a>	pompe à air
<a href="#">07 522</a>	tasse à mesurer
<a href="#">12 891</a>	Tuyau d'aspiration transparent PE-EW Ø intérieur 6 mm-L1000mm
<a href="#">12 972</a>	Pulvérisateur à aspiration et à pression 2014.1-EW ML-PVC
<a href="#">15 007</a>	Graisseur
<a href="#">15 926</a>	Graisseur
<a href="#">15 939</a>	Graisseur
<a href="#">07 623</a>	Tasse à mesurer avec couvercle Fla-PE
<a href="#">07 622</a>	Tasse à mesurer avec couvercle Fla-PE
<a href="#">07 621</a>	Tasse à mesurer avec couvercle Fla-PE
<a href="#">07 065</a>	carafe à mesurer
<a href="#">02 372 043</a>	Ensemble d'entonnoirs 6 pièces
<a href="#">FP13056</a>	Pompe rotative à pressol à mazout
<a href="#">12 626</a>	embouchure de précision
<a href="#">12 695</a>	Presse à graisse industrielle
<a href="#">72075-seal kit for grease pump PNP 50:1</a>	
<a href="#">19 243 560</a>	
<a href="#">19 135 843</a>	
<a href="#">14 101 211</a>	pistolet à graisse
<a href="#">18 030</a>	tube
<a href="#">12637</a>	Presse à graisse industrielle
<a href="#">12 063</a>	embrayage coulissant
<a href="#">12756</a>	tuyau renforcé
<a href="#">18 710 051 / SRL 468-10-20-kg-container</a>	pompe à graisse pneumatique
<a href="#">06863</a>	huileur de sac à outils sans pompe
<a href="#">12373</a>	Pistolet graisseur manuel sans gâchette
<a href="#">17325</a>	Plaque suiveuse de graisse conique

Produit	Description
<a href="#">17320</a>	Plaque suiveuse de graisse
<a href="#">17625</a>	Système de lubrification à commande manuelle
<a href="#">17601</a>	Raccord de raccordement Rectus
<a href="#">M10X1BH (12642)</a>	buse de lubrification
<a href="#">12626 / M10X1BH</a>	buse de lubrification de précision
<a href="#">M10X1 HAP.11X500MM (12665)</a>	tuyau de lubrification
<a href="#">M10X1 DIN1283-H-500 (12695)</a>	seringue
<a href="#">12056</a>	
<a href="#">12048</a>	
<a href="#">12932</a>	Pulvérisateur à aspiration et à pression
<a href="#">23168</a>	buse automatique
<a href="#">12511P</a>	cartouche de graisse
<a href="#">12514</a>	cartouche de graisse
<a href="#">12676040</a>	presse à graisse industrielle
<a href="#">07605</a>	tasse à mesurer
<a href="#">12755809</a>	tuyau blindé
<a href="#">23519825</a>	MobiMaxx 54 litres.
<a href="#">12 974</a>	Pulvérisateur à aspiration et à pression
<a href="#">26 485</a>	
<a href="#">27 040 890</a>	Unité d'égouttage des huiles usagées-95 l
<a href="#">27846</a>	Système de graissage
<a href="#">27846056</a>	Système de graissage
<a href="#">27846950</a>	Système de graissage
<a href="#">29 143 / O-WB-120 bar-DN 12-15</a>	enrouleur de tuyau
<a href="#">13 040</a>	Pompe à baril
<a href="#">17275</a>	
<a href="#">17300</a>	
<a href="#">17197</a>	
<a href="#">17176</a>	
<a href="#">17008</a>	
<a href="#">29243</a>	
<a href="#">18102950</a>	
<a href="#">1783</a>	Clé à bout ouvert pour tambour 200 litres pour écrou 3/4" et 2" modèle 1783 - PRESSOL
<a href="#">06 267 956</a>	Vaporisateur industriel
<a href="#">27000</a>	
<a href="#">19248551</a>	système d'huile
<a href="#">18786051</a>	système adipeux
<a href="#">13003001</a>	pompe à baril
<a href="#">63 738</a>	Adaptateur de rétention
<a href="#">15009</a>	Lubrifiant conique
<a href="#">15209</a>	Lubrifiant conique
<a href="#">72070</a>	Kit de joints 72070 pour pompe pneumatique à huile et diesel 1:1
<a href="#">10 099</a>	
<a href="#">03324</a>	Piston complet

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">12 321</a>	
<a href="#">13055 (25 l/min)</a>	Pompe Oule
<a href="#">87215</a>	
<a href="#">06 911 015</a>	Buse de réglage SprayFixx
<a href="#">08 063</a>	Boîte de mesure en acier galvanisé
<a href="#">12634950</a>	
<a href="#">12635</a>	Tube métallique pour pistolet à graisse à air
<a href="#">02367 020</a>	trémies
<a href="#">07 523</a>	tasse à mesurer
<a href="#">07525</a>	tasse à mesurer
<a href="#">12 632</a>	Presse à graisse standard HHFP, M 10 x 1-GBDR-MU
<a href="#">13016</a>	
<a href="#">17820</a>	Pompe de remplissage de cartouches
<a href="#">12 649 125</a>	Embout pour pistolet à graisse à accouplement Pressol G
<a href="#">13 012 952</a>	pompe à baril en acier
<a href="#">12651</a>	Embout pour pistolet à graisse à raccord en G XL, M 10 x 1
<a href="#">02568</a>	
<a href="#">87351</a>	kit de réparation pour distributeur
<a href="#">87354</a>	Kit de réparation de tige de piston
<a href="#">72090</a>	Kit de réparation pour levier de vitesses
<a href="#">08054</a>	bidon de stockage d'huile
<a href="#">55 937</a>	graisseur plat
<a href="#">87-602</a>	RACCORD DE MOYEU
<a href="#">29-997</a>	ARTICULATION OMBILICALE
<a href="#">55 938</a>	
<a href="#">12636101</a>	pompe à graisse manuelle
<a href="#">19242</a>	OELSYS-SR-NEF-PNP 3:1
<a href="#">61 507</a>	pompe à graisse électrique
<a href="#">12 003</a>	Type d'entonnoir Coupler-M 10 x 1 femelle
<a href="#">12 845 400</a>	Pistolet à graisse à une main