



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Proxitron

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
2021D	G Détecteur de proximité inductif
2052N-5 IKN 070.05 G	détecteur de proximité inductif
2052Q-5	Interrupteur de proximité inductif
Nr. 2065U Type IKQ 100T.38 GS4 (Teach)	Détecteur de proximité inductif
2331H	Capteur analogique Induktiver
2377C-5 IKL 015.05 GH	Détecteur de proximité inductif
2446H IKU 021T.28 GS4	Bande de capteur inductif
2451F, Type: IKU 031T.28 GS4 (Teach)	Bande de capteur inductif
8032B	
8032B / FKM 230.13 GS4	Contrôleur de débit d'air
8381BT	
9842J (ST 043/3-10PURH)	
8041A FKM 230.18 GS4	moniteur de débit d'air
IKM 070.33 G	détecteur de proximité inductif
IKN 070.05 G 2 m Kabel	Induktiver Näherungsschalter
IKUD 031.28 G S4	Barre de capteurs inductifs
LLK4	Câble fibre optique
MKK 050.194 S4 SA1	Capteur inductif analogique
OAA 703	Optique pour câbles à fibres optiques
OKS 7 T10.14 S9	Capteur infrarouge Piro S
OSA 6747.13 G S5 / 6134O	Capteur infrarouge Piro S
R5T285L383-003(1/4)-00-8HN34	
2474A (IDL 015.05 G.)	moniteur de vitesse inductive
9848A	Capteur inductif
2193B (IKU 341T.38 GS4)	la zone de capteur inductif
9841D (ST 041/4-2)	câble de connexion
2451A (IKU 031.28 GS4)	Barre de capteurs inductifs
2190G Type IKU 131T.38 G	capteur de surface inductif
2092G Type IKU 251T.38 G	Capteur de surface inductif
2049Q	Induktiver Näherungsschalter
2409E	Induktiver Näherungsschalter
2490A IKU 015T.28 GS4	Bande de capteur inductif
8032B Type: FKM 230.13 G S4	moniteur de débit d'air
IKZ 475.33 GS4	Détecteur de proximité inductif
IKZ 475.33 G S4 F / 2409F	Induktiver Näherungsschalter
ZSU A01.82	Drehzahlwächter

Produit	Description
IKN 070.05 G 5 m Kabel	Induktiver Näherungsschalter
2229H-5	Induktiver Näherungsschalter
2319E	Induktiver Näherungsschalter
2319Q-5	Induktiver Näherungsschalter
2159M MKZ 120.59	Capteur inductif analogique
IKN 070T.38 GN S4 2050C	Détecteur de proximité inductif
FKE 604.18 GS4 8382BT	
GS4 2451A	Bande de capteur inductif
2409F	Détecteur de proximité inductif
2409E Type: IKZ 475.33 G S4	Détecteur de proximité inductif
IKZ 807.23 GH 2491B	
6410A	Rouge Capteur infrarouge
9816B HM 2	
9816B	ped de montage articulé
2451A	Bande de détection inductive
2491B	
IKK 050.38 GS4	détecteur de proximité inductif
FKM 231.13 G S4	Moniteur de débit d'air
IKK 060.38 GS4	Contacteur de proximité inductif
2452A	Barre de capteur inductif
IKL 025.33 GHS4	détecteurs de proximité inductifs
ST041/4-5H	Câble PP
MKZ 120.59 (2159M)	
KKH 020.04 G	
ST 043/3-10PURH (9842J)	Embrayage S4
FKM 130.13 G (8008A-5)	
IKL 015.33 GH (2319D-10)	Détecteur de proximité inductif
IKL015.33GH (23119D-15)	Détecteur de proximité inductif
Art.Nr.: 2331F , Type: MKK 050.190 S4	Détecteur inductif analogique
IPOH150.38 GS4	
FKM 230.13 G	
p/n 2052N Type IKN 070.05 G	Détecteur de proximité inductif
2319D-5	
Type: IKN 070T.38 GS4 (Art. Nr.2049T)	Commutateur de proximité inductifs
Type: LLK 2 (Art. Nr. 6436F)	Câble de fibre optique
IKM 070T.38 GS4	détecteur de proximité inductif
ST 041/4-2	actionneur
2319D	Détecteur de proximité inductif
IKU 031.28 GS4 (2451A)	Barre de capteur inductif
MKK 050.194 S4	Capteur inductif analogique
FKF 604.18 GS4	Capteur de débit
2331G	
IKZ 807.23 GH5 (Art. 2491D)	Induktiver Näherungsschalter
2065S Type IKQR 100T.38 MG	Induktiver Näherungsschalter
6302B	

Produit	Description
9850R	
9828R	
9861F	
LAB 201.5 L	
2002G-20 Type IKH 020.05 GH	Détecteur de proximité inductif
FKEN 604.18 GS4	
2065W Type IKQA 100T.38 MG	Détecteur de proximité inductif
5116A Type LTZ 185.28 GS4	capteur de lumière
2319D-20	Contacteur de proximité inductif
IKOH 101.05 GS5 (2060L)	Détecteur de proximité inductif
6048A	Optique pour câble optique LLK
6436F	câble à fibre optique
FKM 230.12 GS4	moniteur de débit d'air
IKQ 100T.38 GS4	détecteur de proximité inductif
LSB 201.53 GLK	Barrière lumineuse jetable Piros
2450D	Détecteur de proximité inductif
2413B-15	Détecteur de proximité inductif
IKZ 307.28 GH	Détecteur de proximité inductif
2452G Type IKU 051T.28 GS4 L	Bande de capteur inductif
IKL 015.33GH (2319D-15)	Interrupteur de proximité inductif
IKZ 301 28GH	Détecteur de proximité inductif
IKZ 182.23 GH	Détecteur de proximité inductif
OKA 704.05 G	capteur infrarouge
IKU245.33G (Teil -Nr. 2091C)	surface du capteur inductif
IKU 031.28 G54	BANDE DE CAPTEUR
IKU 325T.38 GS4	Capteur de zone inductif
IKU 225.33G	Capteur de zone inductif
IKU231.33G	Capteur de zone inductif
2052Q	Détecteur de proximité
FKE 604.18 G Art. 8382AT	Capteur de débit F6, G 1/2 "
IKU 8101T.38 G S4	Capteur de surface inductif
IKU 885T.38 G S4	Capteur de surface inductif
9812A	Serre-Joint
2374X-5, Type: IKZ 302.28 CG	Interrupteur de proximité.
9841D, Type: ST 041/4-2	Couplage d'angle avec câble de 2 m
IKV 015.23 GS4	capteur
IKV 025.23 GS4	capteur
ST 041/3-2	Raccord avec câble de 2 m
FKF604.18GS4 /ecz	
2369A ZSU A01.82	moniteur de vitesse
OKB 2047.18 G	Capteur infrarouge Piros
IKLT 015.38 GH	CAPTEUR
6920E	Piros S Capteur infrarouge/Pyromètre
9847B	connecteur femelle
6913E	Unité de montage réglable

Produit	Description
6913I	Câble d'interface et logiciel pour pyromètre OKS
6450A	Capteur infrarouge Piros
6050A	Optique
9850J	connecteur femelle
9816D	Piros-Support de montage
6913G	Fixation pour lampe pilote laser
9828H	Adaptateur M40 pour le montage de l'accessoire
9828A	Tubus
2369B ZSU A01.52	Moniteur de vitesse
2490C IKU 015T.28 GS4 L	Barre de capteur inductif
IKOH 100T.38 GS4	Détecteur de proximité inductif
IKL 015.33 GN	Interrupteur de proximité inductif
FKM 230.19	
ST 041/5-10 (9850H)	
6302C OXA 2029.3A GK S4	Capteur infrarouge Piros
9850C ST 043/5-2	
9861F SIC 485U S6	Convertisseurs d'interface
IKZ 475.38 GDV	détecteur de proximité inductif
LAB 600.3 S4	
LSB 600.38 GV S4	
IKU 881T.38 G S4	Capteur de surface inductif
6417A	capteur
IKU 051.28 GS4	
9816G	support de montage
9816I	supports de montage
2046D-3	Détecteur de proximité inductif
2046D-5	Détecteur de proximité inductif
6036G / OAC 204 M	optique d'enregistrement avec connexion LLK
2323A	Détecteur de proximité inductif
2474D (IDL 010.05 G)	Contrôleur de vitesse inductif
9614B	Câble de connexion étendu
IKOA 120.38 GS4 / 2314C	Détecteur de proximité inductif
6436I	câble à fibre optique
9844B	Raccord S5
IKOA 120.38 GS4F / 2314F	Détecteur de proximité inductif
2600B MXL 025.194 S4	Capteur analogique inductif
2601B MXZ 475.194 S4	Capteur analogique inductif
IKL 015.38 G S4	Détecteur de proximité inductif
2374G-10	Détecteur de proximité inductif
IKN 070.05G/2052N	Détecteur de proximité inductif
8382AT Type: FKE 604.18 G	Capteur de débit F6,
p/n: 6202E Type: OKA 0529.38 G S4	Capteur infrarouge Piros
P/N: 2002P-5 Type: IKH 020.05 GH	détecteur de proximité inductif
IKK060.38G	capteur inductif
IKQ 015.38G	CAPTEUR INDUCTIF

Produit	Description
IKQ 021.05 G	
OKB 2047.63 LK	
Nr.2377C-5 Type IKL 015.05 GH	détecteur de proximité inductif
Nr. 2065Z-5C Type IKQ 100T.38 G	Détecteur de proximité inductif
MKZ 471.194 S4 / 2330F	Capteur analogique inductif
MKH 035.19 S4	capteur analogique inductif
2323P-5 (IKLT 020.05 GH1)	Détecteur de proximité inductif
IKQ 100.38 GS4	Détecteur de proximité inductif
ST S5-DC/4-5 / 9844B	couplage
IKL 015.33 GHS4 / 2319G	détecteur de proximité inductif
IKU 031T.28 GS4 L	Barre de capteurs inductifs
5041A	Transmetteur à capteur Thru-Beam
5040C	Récepteur à capteur Thru-Beam
6049A	Optiques pour câbles de guidage de lumière LLK
FKF 704.86 G	Capteur de débit F7, G 3/4"
2510A	détecteur de proximité inductif
OXS 402T.2A G S8	
ST S8-2	Raccord S8 (M12)
SIC 485U 9861B	convertisseur d'interface
ST S8 S4/5-2	câble de connexion
IKN 070T.38 GS4	Détecteur de proximité inductif
Nr. 2377M Type IKL 015.04 GH1	détecteur de proximité inductif
ST S9/5-2	couplage
IDL 015.28 G	Contrôleur de vitesse inductif
MXK 050.194 H1 S4	capteur analogique inductif
8032A	moniteur de débit d'air
IKOH 100.05 GS5	Capteur de proximité inductif
MXK 060.194 S4	Capteur analogique inductif
IPN 105 .38 G S4 2510A	capteur de proximité inductif
ART-NR: 6410A-10 / TYPE OKA 204.05	Capteur infrarouge Piros
IKK 060.17 G	Capteur de proximité inductif
IKK 060T.38 G	détecteur de proximité inductif
2421F	
#0KB 2029.38 G S4 ART# 6204E	
TYPE #ST043/4-5H ART# 9842P	Couplage avec câble PP
TYPE# HM 2 ART# 9816B	ped de montage du joint
IKU 215T.38 G S4	Capteur de surface inductif
5200G	
9851K	
9855B	
9861E	
9828S	
ST 043/4-2	
9828R OL 35	
OKA 2029.38 G S4 (6204D)	Capteur infrarouge Piros

Produit	Description
OKB 2069.18 GLK	
LLAB 600.3 S4	
IKU 011T.28 G S4, P/N: 2405J	
IKU 021.28 G S4 , P/N: 2446C	
2465A /IKZ 122.23 GH3	détecteur de proximité inductif
6204E	Capteur infrarouge PIROS modèle PHOTOCCELL
IKK 060T.38 G S4	détecteur de proximité inductif
2012V	
IKL 010.05G	détecteur de proximité inductif
2481B / IKON 125.05 G S5	Détecteur de proximité inductif
MKZ 471.19 S4 2330A	capteur analogique inductif
2333D	
IKZ 301.23 GH4 / 2469B-10	détecteur de proximité inductif
OKA 204.05 GS5	
LSA 201.53 GK	Barrière lumineuse unidirectionnelle Piros
OSA 6747.18 G	Capteur infrarouge
IKU 341.38 G S4	Détecteur de zone inductif
OKA 203 33 G (6109A)	
2474A-10	capteur inductif
9828U	
2004D-5	
5038C	récepteur photoélectrique unidirectionnel,
5037E	émetteur de barrière lumineuse unidirectionnel
LXUA 600.3A GV S8	Barrière lumineuse universelle
9850N	
9853B	alimentation
9851E	
2405G IKU 011.28 G S4	
IKL 015.33 GH (20m cable)	détecteur de proximité inductif
IKOH 100.38 GS4	
IKUS 010.23 G S49	Bande de détection inductive
LMB 101	
ST S12-10S	
SIC 485UD	
KSS HJI 08	
KSV M20H	
KS KR 16/13	
6920E / OKS 4 GA13.14 S9	
9847B ST S9/5-2	couplage
6913B DAK 302	veste de refroidissement
6913E DAK 305	angle de montage réglable
9999D	Certificat d'essai pour pyromètres