



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Speedy Block

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
AO182 - 200/APVM	Pince à bascule
AU460 FOR MODEL 200 / APVM	sensor for 200 APVM cylinder
GN 820-355-M (AD370)	Pince à bascule
GN 708.1-M6-55-A-ST	(ANDRÜCKSCHRAUBE MIT GUMMIPUFFER (KANTIG))
GN 810-130-A	Pince à bascule
GN 820-355-M	Pincés à bascule
GN 840-50-ASS	Collier de serrage
GN 842-70-AS	CLAMP
GN 843.1-340-AS	Pincés à genouillère type push-pull
GN 844-160-ASD	Pincés à bascule de type Push-Pull
GN 844-160-ASS	Pincés à bascule de type Push-Pull
GN 851-160-T2	Fermeur en acier inoxydable
GN 851-320-T2	Pincés à bascule de type loquet
AL505 - 320/T2 (GN 851-320-T2)	Pincés à bascule de type loquet
GN 851-320-T2-NI	Pince à bascule
GN 851-700-T2	Pince à bascule de type loquet
GN 851-700-T2-NI	Loquet en acier inoxydable
GN 861-1000-EP-M	Pince à bascule
AD075 / 75/M	Pince à bascule
GN 841-120-AS	SCHUBSTANGEN-SPANNER FÜR DRUCKSPANNUNG
GN 840-50-ASD	SCHUBSTANGEN-CLÉ FÜR DRUCK-U.ZUGSPA
GN 843.1-340-AS-NI	Pincés à bascule de type Push-Pull
GN 810-75-A-NI	Sauterelle en acier inoxydable
GN 843.1-165-AS-NI	EDELSTAHL-SCHUBSTANGENSPANNER
GN 851.1-320-T3-NI	CLÉ EDELSTAHL-VERSCHLUSS-CLÉ
GN 820.2-75-MF	HORIZONTAL BRIDE POUR L'INSTALLATION CÔTÉ
GN 890-360-SP3-M	CLÉ PNEUMATIQUE FÜR NÄHERUNGSSCHALTER
GN 820.2-230-MF	CLÉ HORIZONTALE-CLÉ
GN 910-440-A	VERTIKALSPANNER
GN 708.1-M8-68-A-ST	ANDRÜCKSCHRAUBE MIT GUMMIPUFFER
GN 708.1-M8-68-A-NI	EDELSTAHL-ANDRÜCKSCHRAUBE
AL205 - 200/TF (GN 850-200-TF)	Pince à genouillère
GN 844-70-ASD	SCHUBSTANGEN-SPANNER FÜR DRUCK-U.ZUGSPA.
GN 844-70-ASS	Pince à genouillère robuste de type push-pull
GN 858-1400-T5	Serre-joints à genouillère
GN 810.1-330-F	CLÉ VERTIKALE MIT SENKRECHTEM AGITATION

Produit	Description
GN 810-330-A	CLÉ VERTICALE AVEC FUSILS WAAGRECHTEM
GN 810-430-A	Pince à genouillère
GN 810-230-A	CLÉ VERTIKAL-CLÉ
GN 230-22	FLACHER NUTENSTEIN
GN 820-25-M	CLÉ
GN 851.2-160-T4	CLÉ VERSCHLUSS-CLÉ
GN 852-1400-T2S	CLÉ
AG401 - 80/AS	Pince à bascule de type Push-Pull
Neoprene pad M6	
GN 851.1-160-T3-NI	Pince à bascule de type loquet en acier inoxydable
160 / ASS	Sauterelle Form ASS - Form ASD Heavy Push and Pull
AL500	Pince à bascule
GN 843.1-80-AS	pince de tige de poussée
50/ASS	Pincettes à bascule - Action en ligne droite
GN 842-1100-AS	Pincettes à genouillère de type push-pull robustes
GN 810-530-E	
GN 810-330-E	
GN 841-300-AS	
GN 820.2-75-MF-NI	
GG.AD075 MOA-75-M	PINCE À BASCULE
GG.DS287 MOAS.230-MLX	
DS287 - 230/MLX (GN 820.3-230-ML-NI)	Pince à bascule en acier inoxydable
AS510 / 700/T2X	Outil
AG160 - 160/AS	Pince à bascule
GN 842-160-AS	(SCHUBSTANGEN-SPANNER FÜR DRUCK-U.ZUGSPA)
GN 820-75-M	Pince à bascule
GN 820-75-MC	Clé horizontale
GN 820-230-MC	Pince horizontale avec vis de pression
GN 810-530-A	Pince à bascule
GN 820.1-355-NC	Levier de commande horizontal, avec base de montage verticale
AA900 - 1000/F	Pince à genouillère
GN 812-300-AV	Pincettes à bascule
GN 813-1000-F	CLÉ VERTICALE (SCHWERAUSFÜHRUNG)
AD270 / 230/M	Serrer
AO020 - 70/AP3 (GN 860-70-AP3)	Dégagement rapide (pneumatique)
GN 860-200-AP3-M	Pincettes à genouillère pneumatiques, à piston magnétique
GN 862-200-EPV3	PNEUMATIQUE CLAMP ANGLE AVEC PIED
70/ASD	
GN 820.2-130-MF /AD136 - 130/MF	
GN 804-M6-50	
AD370 - 355/M	
GN 851.3-160-T6	Pince de serrage
GN 820.1-455-N	Pince à bascule
DICHTUNGSSATZ E 895-1.2-32-AX233	magnétisme
GN 862-300-APV3-M	PNEUMATIQUE CLAMP POUR DETECTEURS

Produit	Description
AS535 - 320/T3X	Serrer
AS500 - 160/T2X	
GN 890-2100-SP3-M	Sauterelles pneumatiques
GN 851.3-320-T6	Pince de verrouillage avec verrouillage, pour tension
AR540 - 230/ER	
GN 852.1-1400-T3	
GN 851.3-320-T6-A4	
AO605 - 1000/EPVM	Pince à bascule
GN 863-1000-EPV-M	Pince à bascule
AG120	
AO166 / 200/EP3	
P/N: AL780 Type: 160/T6	
GN 851.3-700-T6	
P/N: AD135, Type: 130/M	Pince à bascule Form M
AA910	tendeur vertical
P/N: AL510, Type: 700/T2	Type de loquet : pince à bascule
GN 951.1-M4-21-56-ST	Boulon en U carré
GN 842-360-AS	Pince à bascule
GN 842-550-AS	Pince à bascule
GN 851.1-700-T3-NI	Loquet vertical
320/T2X	tendeur de main
AS540 / 700/T3X	Pince à bascule
AL510 - 700/T2 (GN 851-700-T2)	
160/T2X	Serre-joints à genouillère de
GN 851-160-T2-NI	Pince à bascule de type loquet en acier inoxydable
160/T2	Pince
AG075 - 70/ASD (GN 844-70-ASD)	Pince à bascule
AG406 / 165/AS	Pincés à bascule de type Push-Pull
AX561-179	Accessoire en U pour série de loquets
AX564	Accessoire en U pour série de loquets
AD375 - 355/N	Pince à bascule
10143 - AU143	vis de serrage
10142 / AU142	vis de pression avec tampon en caoutchouc
AD270 - 230/M (GN 820-230-M)	Tendeur horizontal
AS401 - 80/ASX / GN 843.1-80-AS-NI	Sauterelle de type push-pull
AL535 - 320/T3 (GN 851.1-320-T3)	changement de serrage
GN 843.1-80-ASW	Pince à bascule de type push-pull
AA556 - 330/F	klamp
AG351 - 360/AS	Pince à bascule
AA540 - 230/A	Pince à bascule
AU208 - 20108	Laveuse à brides
AG361 / 1100/AS	Pince à bascule
AA550 330/A	outil
AU139	Élément de pression en néoprène
50/ASD - AG050	

Produit	Description
P/N: AG055, Type: 50/ASS	
1700/T2SX	OUTIL DE BLOCAGE RAPIDE
AO361 / 360/SP3	Libération rapide
AL405 - 400/TF	
AA542 - 230/B	Pince à bascule
AS520	
AL520	
AS518	
AL518	Verrou
80/AS	Libération rapide
GG.AA530 MVA.130-A	Pince à bascule
AU460	INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ
AL518 1700/T2	Pinces à bascule - Série Latch
AS518 1700/T2X	Pinces à bascule - Série Latch
AL522 4000/T2	Pinces à bascule - Série Latch
AS522 4000/T2X	Pinces à bascule - Série Latch
75/A	
P/N: GN 843.1-165-AS, Type: GG.AS406	Pince à bascule de type Push-Pull
AL510 700/T2	
GN 842-360-AS Model: AG351	Pince à bascule
230/0	
300/AS	pince de conrod
AO41 - 125/AP3	PINCE PNEUMATIQUE
AL520 / 1700/T2S	
4000/T2S - AL524	OUTIL
E 860-1.1-70-AX346	élément de serrage
AL530 / 160/T3	Pince
AL500 / 160/T2	serrer
AS530 / 160/T3X	
200/EV / AA225	Pince à bascule
10182 / AU182	Bande de retenue de boulon
2100/AS (GN 842-2100-AS)	Pinces à tige
AS520 / 1700/T2SX	
AG120, 120/AS	Tige à verrouillage rapide
AO162	
AD025 / 25/M	Pince à bascule
320/T2 / AL505	Pince à bascule
AD371 (355/MF)	Pince à bascule
AL795 1700/T6	pince à levier
AG070	Pince à bascule
AD135 / 130/M	Pince à bascule
DS136 / 130/MFX	
DS076 / 75/MFX	
AG411 / 340/AS	Outil
AS200	Pince à bascule

Produit	Description
AX559	Accessoire en U pour la série Latch
AL790 / 700/T6	pince à bascule
430/A	
AS505 / 320/T2X	Pince
3100/AS - AG381	OUTIL DE BLOCAGE RAPIDE
Type:2100/AS p/n: AG371	OUTIL
AG355 / 550/AS	pince à bascule
AA534 / 130/E	OUTIL
P/N: AS555, Type: 700/T5X	Pince à bascule
P/N: AL445, Type: 43/TFL	
P/N: AU546, Type: 43/TG	
GN 852.3-4000-T6	Pince à bascule de type loquet
GN 851.3-160-T6-A4	
AG070 / 70/AS	Pince
AS095 / 75/AX	Pince à bascule
AU140 / 10140	Broche en néoprène
AA520	
AS600 - 160/T16	
P/N: AL514, Type: 320/T20	pince de fermeture
10130 / AU130	broche à ressort
AU420 / 160/TGX	
GN 852-1700-T2	
GN 860-230-AP-M	libération rapide
AA600 / LLA01	Pince à bascule
1540 / AL758	Pince à genouillère série C
AO161 / 200/AP3	Pince à bascule
AG421 / 30165	crochet
DS135 / 130/MX	Pince à bascule
10102 / AU102	Broche rigide
10122 / AU122	Broche articulée
AX560-157	bielle
AL516	L'outil
AS550 / 320/T5X	Pince à bascule
AD085	Sauterelle Form M
AU141 / 10141	embout en néoprène 10141
AU121	entretoise articulée 10121
AU521	embout articulé
AU541	embout en néoprène
130/A - AA530	
AX574 / 160/T3X	loquet
AD076 / 75/ME	levier
GN 860-75-AP-M	Déclenchement rapide
AO161	Pince à bascule
DS280	Pince à bascule
AA570 / 530/A	Pince à bascule

Produit	Description
AD295	outil
AD470 / 455/M	Pince horizontale
550/ASD	Verrou articulé
700 / T2	blocage rapide
AX570-103	
AL305	Pince à bascule
AD390	serrer
1400/T3 (AL550)	Outil
AO185	OUTIL SPEEDY BLOCK 200/APVMS
GN 843.1-165-AS	Pince à bascule de type push-pull
AX560-207	Crochet de traction en U
P/N: AA595, Type: 230/ELS	
AD080	Libération rapide
E1GL / AE1110	Pince à genouillère Form EGL
P/N: AS505, Type: 320/T2X	
25MX / DS025	
AU202 / 1202	Capuchon en néoprène avec insert fileté
AD151	OUTIL SPEEDY BLOCK 130/PLS
AU320	TRAVERSE AT6 POUR VIROLE M6
AU111	CASQUETTE EN NÉOPRÈNE 1101
AE3110 / E3GL	loquet
AL430 33/TL	Pince à bascule
AL440 43/TL	Pince à bascule
P/N: AS600, Type: 160/T16	
230/ME	Pince à bascule
AO422 / 230/EPV	
AS150 / 130/AX	Pince à bascule
GN 862-230-EPV-M	Pince à bascule
P/N: AS406, Type: 165/ASX	
300/EPV3	
320/Y3 / AL535	Pince à bascule
430/A - AA560	
P/N: AA544, Type: 230/E	Libération rapide
P/N: AS421, Type: 30165X	
AU340 / AP6	Pince à bascule
DS150 (INOX)	Pince à bascule
AU340	Prolongation
AU507 (INOX)	Rondelle à bride
130/M	
AO625	
AU562 / 43/TUX	Crochet pour sauterelle avec tirette en acier inoxydable
AS446 / 43/TFLX	Pince à bascule avec tirette et verrouillage en acier inoxydable
AX134	
MLB.70-ASD	
MLB.70-ASS	

Produit	Description
75/AP-EP AX130	CYLINDRE
AA735 LSH02	Pinces à genouillère - Série Vertical
AA321 300/AVF	Pince à bascule
GN 843.1-80-ASW-NI	Pince à bascule de type Push-Pull
AO408 130/AP	OUTIL DE BLOCAGE RAPIDE
85/ASLX AS389	OUTIL
AA520 75/A	OUTIL
AO420 230/APV	OUTIL DE BLOCAGE RAPIDE