



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Utilcell

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

| Produit | Description |
|---|---|
| 35913 | Accessoires de montage pour Mod. 350 |
| Mod.190i | capteur de charge numérique |
| 46030 | |
| 190i 75kg | cellule de charge |
| 460 30t | Cellule de charge |
| 350i (Nominal capacities: 300-500-750-1000-1500-2000-3000-5000) | |
| M460 LN 5000kg | |
| Mod. 300 - 75kg | cellule de charge |
| M750a LN 25000kg | |
| M350a LN 500kg | |
| M350n LN 500kg | |
| M420 LN 2500kg | |
| M750i LN 25000kg | |
| 140 | Cellule de plate-forme modèle 140 |
| 740 40t | Cellule de charge à compression |
| 740 - 20 TN | Cellule de charge à compression |
| 350i 3t | Poutres de flexion et de cisaillement |
| 740 60t | cellule de pesage |
| 740 - 100 t | Cellule de charge à compression |
| Modell 300 (200 kg) | Cellule de pesée M.300 i 200 KG |
| 300 (5kg) | Cellule de pesée à |
| 120 (10 kg) | Capteur de force à poutre cintrée |
| 35916i | Pied de charge à centrage automatique en acier inoxydable |
| 350 Ta 2.000kg ATEX Z22 | cellule de charge |
| 340 15kg | cellule de charge |
| 42901 | Kit de montage anti-décollage, acier allié zingué (2,5 t... 10 t) |
| 89053 | Boîte à bornes pour cellules de pesage |
| 89009 | |
| M300 (30020) | Cellule de charge Mod.300 |
| 30905 | Roulement en élastomère (75 kg.300 kg) |
| 30150 (Model 300 150kg) | cellule de charge |
| Modello 300 150 kg | cellule de charge |
| 30020 | Délai de fonctionnement de la minuterie |
| Mod. 190a - 200kg | cellule de charge |
| Mod. 300 (Nominal capacities: 5kg...500kg) | cellule de charge |

| Produit | Description |
|--|--|
| 350i | cellule de charge |
| P/N: 89079, Type: DAT 500 | ÉMETTEUR DE CELLULE DE PESÉE NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE |
| 89079P | |
| P/N: 89079D, Type: DAT 500 DEVICENET | ÉMETTEUR DE CELLULE DE PESÉE NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE |
| Mod. 420. - 2.5t ... 10t | cellule de charge |
| 350i 500kg | cellule de charge |
| 350i 750kg | cellule de charge |
| 740 30 TN | |
| 104 | cellule de pesage |
| 190i 50kg | |
| 270 | |
| 530 | |
| 650 2000kg | CELLULE DE CHARGE |
| 350n | cellule de charge |
| 610 50kg | Cellule de charge |
| 620 50kg | |
| 190a 400kg | |
| 190i 400kg | |
| 350a 3t | |
| 610 1t | |
| 620 5t | |
| RO12x1.75 | Cellule de charge |
| RO20x1.5 | |
| 89450 | émetteur |
| 300 30 kg | Cellule de charge |
| P/N: 89076, Type: DAT 400 | cellule de pesage |
| 89463 | Indicateur de poids |
| Mod. 200 (10-15 kg.) | cellule de charge |
| Mod. 260 (10-15 kg.) | cellule de charge |
| 120 7.5kg | Cellule de charge |
| M260 | |
| 300 200kg | cellule de charge |
| 300 | cellule |
| 190 i 15kg | CELLULE DE CHARGE |
| 190 a 50kg | cellule de charge |
| 740 30t | cellule de charge |
| 740 30t ATEX | cellule de charge |
| 89400 | INDICATEUR DE POIDS |
| 260 35 kg | CELLULE DE CHARGE |
| Mod. 300 - 20kg | cellule de charge |
| Mod. 420 (30T.) | cellules de charge |
| 740 25t ATEX | |
| 740 25t | cellule de charge |

| Produit | Description |
|---|--------------------------------------|
| 260 7.5kg | |
| 260 10kg | cellule de charge |
| 350n - 2000kg | Cellule de cisaillement |
| 350i 5000 kg | cellule de charge |
| 89460 | indicateur de pesage |
| 89068 | Boîte de jonction en aluminium |
| 37002 | CELLULES DE CHARGE |
| 35902 | PARENTHÈSES |
| 350a 500kg | cellule de charge |
| 350a 300kg | cellule de charge |
| 120 (7.5 kg...50 kg) | cellule de charge |
| 340 50kg | |
| 340 50kg ATEX | |
| 140 100kg | |
| MODEL 460 | |
| 46901 I | |
| 300. Capacity 50 kg | capteur de contrainte |
| 300. Capacity 100 kg | capteur de contrainte |
| 190i - 20kg | cellule de charge |
| 350 A | cellule de charge |
| Model 300 100Kg | cellule de charge |
| 650 5000 kg | Cellule de charge |
| 650 5000 kg ATEX | |
| 190a 350 kg | cellule de charge |
| Model 610 (Capacities 100 kg) | cellule de charge |
| Model 610 (Capacities 50 kg) | cellule de charge |
| RO10x1.5 | Accessoires de montage pour Mod. 610 |
| TE10x1.5 | Accessoires de montage |
| 740 40t ATEX | |
| 740 50t ATEX | |
| Mod: 190/ SNo:1123748 | cellule de pesée Loadcel |
| MODEL 420 (2,5-5-10 t) | |
| MODEL 420 (20-30 t) | |
| 340-300 kg | CELLULE DE CHARGE |
| 30050 | cellule de pesage |
| 460 20t | cellule de charge |
| 300 - 150Kg | |
| 300 150 kg ATEX | |
| 460 30t ATEX | |
| 89128 | |
| 460 50t | cellule de charge |
| 460 50t ATEX | Cellule de charge |
| model 200 (10 kg) | capteur de poids |
| 35500 | cellule de charge |
| 190i 75kg ATEX | cellule de charge |

| Produit | Description |
|---|---|
| 740 50t | Capteur de charge à compression |
| 74901 | Support pendulaire en acier inoxydable |
| 46902 | cellule de charge |
| 350i 300kg | cellule de charge |
| 89453 | Profinet Swift Rail |
| 650 2t | Loadcell de 2 tonnes |
| 300 ATEX 50kg | |
| 350i 1000kg | cellule de pesée |
| 340500 / Mod. 340 - 500kg | cellule de pesée |
| 34903 | Plaque de base |
| 350i 1500kg | cellule de pesée |
| 350i 1500kg ATEX | cellule de pesée |
| 350i 1000kg ATEX | cellule de pesée |
| 35901 | pieds de charge pour la cellule de pesage |
| 46902 50T ATEX | Kit de montage anti-décollement |
| 89093 50T ATEX | |
| 140 - 3 Kg | |
| 650 500kg | cellule de pesage |
| 650 250kg | cellule de pesage |
| 650 250kg ATEX | cellule de pesage |
| 650 500kg ATEX | cellule de pesage |
| 34906 | Bloc silencieux |
| 460 100t | cellule de charge |
| 46903 | |
| 460 100t ATEX | cellule de charge |
| Mod.300 20 kg ATEX | cellule de charge |
| 350 / OIML E-97.02.C06/NTEP CC 17-009 | cellule de charge |
| 460 (10t) | cellule de charge |
| 230 36kg | cellule de charge |
| 740 / 15t | cellule de charge |
| FT12i | Cellule de charge |
| 190i 350 kg | cellule de charge |
| 350n 300kg | cellule de charge |
| 350n 500kg | cellule de charge |
| Model 300 300kg | |
| 350i 5000 kg ATEX | cellule de charge |
| 420 5t | cellule de charge |
| 420 ATEX 5t | cellule de charge |
| 350 i (2000 kg) | |
| 350i 3000kg | Cellule de charge |
| 350 a (2000 kg) | |
| 350a 3000kg | Poutre de cisaillement |
| 250 50kg | cellule de pesage |
| 460 75t | cellule de charge |
| 460 75t ATEX | |

| Produit | Description |
|--|---|
| 30904 | Roulement Silent-block |
| 340 15kg ATEX | Cellule de charge |
| 420 10t | cellule de pesage |
| 420 10t ATEX | cellule de pesage |
| 740 60t ATEX | cellule de pesage |
| 19075 | |
| 42020 | Capteur de tension |
| 42902i | |
| 420 Emax:5t | Compression. Acier inoxydable |
| 340 200kg | cellule de pesage |
| 42020 ATEX | |
| 650 I 500 kgs. | |
| Model 460, 30 tons | Poutre à double cisaillement. Acier inoxydable |
| mounting kit 46902 | Kit de montage antidécollage pour silo, acier allié zingué (30 t... 50 t) |
| Mod. 350i - 500kg | Cellule de charge |
| 750 A (10 t.) | |
| Mod. 350 i / SN/ 1470533(16) | Cellule de charge |
| Mod. 740 - 30t | Cellule de charge |
| 74060 | |
| Mod: 620 | |
| 740 40D | CELLULE DE CHARGE |
| 35I-4K-US | |
| 350 Ti 2000KG | Cellule de charge |
| 120 15 kg | |
| 340 100kg | |
| 42902 | |
| 460 5t | cellule de charge |
| 460 5t ATEX | cellule de charge |
| 350i 3000kg ATEX | cellule de charge |
| 75020 | cellule de charge |
| 759006 | |
| 89093 | Climbox |
| 78020 | |
| 540 | Cellule de charge |
| load cell 650, 1.000 kg | cellule de charge |
| 190i ATEX 400kg | Cellule de charge |
| 740 20t ATEX | Cellule de charge du compresseur |
| 340 200kg ATEX | Cellule de charge |
| Mod. 300 / 200kg | CELLULE DE CHARGE |
| Model 190i | inverseur de charge |